






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/1








Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
210/A/1

M 15 ~~P.34~~  
~~III~~

A. XIX. K 259

210 (1)  
A

~~48. F. 47~~  
2c10

26849

2/7/10





AL  
TR  
R  
RA  
L  
104  
DV  
6  
24

ALEXANDRI  
TRALLIANI MEDICI  
ABSOLVTISSIMI  
LIBRI DVODECIM.

RAZÆ DE PESTILENTIA

Libellus. Omnes nūc primum de Græco  
accuratissime conuersi, multisq; in lo-  
cis restituti & emendati, per

IOANNEM GVINTERIVM ANDERNACVM.

DVO ETIAM LEGVNTVR HIS APPO

siti indices: Alter Cōclusionum, & Capitum Sum-  
mas nunc additas, continet, Alter in toto li-  
bro scitu præciara demonstrat.

*Quæ omnia recenti hac nostra editione, ut potuit fieri, di-  
ligentissime expolita sunt, atque elaborata.*



Venetiis apud Hieronymum Scotum.

1 5 5 2







# AD THOMAM CRANME,

rum Archiepiscopum cantuarien-

sem, Angliæ primate.

Ioannis Guinterii Andernaci

Præfatio.



V M Veteres rei literariæ calamita-  
tes ac ruinas penitus cōsidero, Cran-  
mere Honoratissime, non minimæ il-  
læ mihi esse uidentur, quod tot præ-  
clari laudatarum artium scriptores  
maiorum memoria cum ex alijs in-  
commodis, tum ex linguarum igno-  
ratiōe aut prorsus interierint, aut apud paucos quosdā suis  
potius quā publicis rationibus consulentes multis annis de-  
lituerint, ut nullus indestructus ad hoīes literarū studiosos  
peruenerit: uel tā corrupti, ac deformes prodierint, pristinū  
ut ni torē uix repræsentent. Id cum in plerisque alijs, tū hoc  
Alexan. Tralliano accidisse apparet, qui annis mille am-  
plius desideratus, nuper tandē Græce singulari Dei benefi-  
cio in lucem exiit, omnibus certe literatis, præsertim Medi-  
cinam exercentibus utilissimus futurus. Nam cum accura-  
tam eius in docendo rationem, artificium, ordinem, et fidem  
intueor, haud scio an quisquam ueterum, aut recentiorum  
cum eo sit conferendus. scribunt nōnulli Alexandrum hunc  
patrum memoria Iatro sophistam, alii initio quidem Sophi-  
stam, postea uero Iatron, hoc est medicum excellentiæ ratio-  
ne appellatum fuisse, sed quibus id faciant autoribus, non  
ostendunt, nec ego magnopere cum illis contendendum esse  
puto. Hoc certe mihi uidetur, Alexandro, etsi longe omnibus

a ii



sue ætatis medicis ingenio, atq; eruditione antecelluerit, la-  
tri tamen cognomentum internotionis potius gratia fuisse  
inditum, q; multi tunc Alexandri appellarētur, præsertim,  
cum posteriores tū Græci, tū Arabes eū simpliciter Alexan-  
drum nuncuparint. Porro si ætatē qua ille floruerit inqui-  
ramus, Oribasio quidē, Aetioq; posteriore fuisse cōstat, ut  
quorum nōiatim aliquoties meminerit, paulo autē Aegine-  
ta priorem extitisse inde cognoscitur, q; ille huius ut idonei  
scriptoris, medicamentorūq; ipsius mentionē faciat. Atque  
ita Alexan. ueluti medius inter illos, nēpe non multo post Iu-  
liani imperatoris tēpora uixisse recte dicetur. Porro ut ipse  
in arte cognoscenda tractādaq; excellēs fieret, & cōsumma-  
tus, nō diu in patria sua tralle, ciuitate Lydiæ alias celebri,  
atq; eruditissimis hominibus, liberalissimisq; studijs affluen-  
ti permanendum, sed oēs cunctæ græciæ partes, italiā, gal-  
lias, Hispanias peragrandas sibi esse censuit. Vnde etiam di-  
uersarum gentium uocibus sæpe utitur, quæ non paruā eius  
in arte passim diligentia testantur. Post longas iam peregri-  
nationes adscribendi studium se contulit, & experimenta,  
quæ multo usu, atque periclitatione ex morbis collegerat,  
in cōmentarios hosce redigenda putauit. Quibus omnium  
morbōrū genera, & differentias tam accurate persequitur,  
ut nihil amplius in eis desiderare queas. Hos inquam libros  
anno superiore in latinā orationē conuertere sum aggres-  
sus, eo nimirum animo, ut tum Medicinæ, tum aliarū quo-  
que disciplinarum studiosi exquisitam cōpendiosamq; affe-  
ctuū cognoscendorum, & curandorū rationē haberent, quā  
circūferre secum, & tuto imitari queant. Nā ut ueteres me-  
dici, recentioresq; multa de curandis morbis scripserint, ne-  
mo tamen, pace istorum dixerim, Therapeuticē accuratius



illo, melioriꝫ artificio, & apto magis ordine docuit, eāque  
maiore usu, atque experientia comprobauit, Galenus qui-  
dem de omnibus Medicinæ partibus copiosissime tractauit,  
sed quod ipse in alijs repræhendit, pleraq; confusius, indi-  
stinctiusque, nec uno in opere de uniuersis affectibus, ut res  
exigebat, commentatus est. Oribasius Medicinam in cōpen-  
dium redigere Iuliani Imperatoris iussu conatus, totū fere  
Galenum in septuaginta duos libros coegit, unde etiam  
simia illius appellatus est. Verum cum opus hoc grandius  
cerneret, q̄ ut a multis comparari posset, idē rursus in octo  
ad Eustathium filium libros tanta breuitate redegit, ut plē-  
rique morbi in eis non attingantur, imperfectaq; tum cau-  
sarum, tum signorum obseruatio habeatur: nonnunquam in-  
tegra quoque curatio desideretur. Paulus deinde Aegineta  
suum de medicina uolumen scribendum suscepit, ut ex omni-  
bus ipse quasi faceret temperamentum, neq; prolixum, ne-  
que nimis succinctum, sed in hoc quoque est, quod eruditi re-  
quirant. Aetius porro eandem pene scribendi rōnem, quam  
coæuus ipsius Oribasius obtinet: multa quoque ex alijs mu-  
tuatus est, suisque inseruit, liberius, nulla adeo distinctione,  
aut ratione sæpius adiecta. Verum hæc ego nō dico, ut uete-  
res illos heroas, quorum utinā discipulus esse merear, sugil-  
lē, aut repræhendam, sed q̄ Alexan. hic Trallianus omnia  
diligētissime perscrutatus sit, morborū cās, indicia, differen-  
tias, & internotiones: item q̄ medicamentorum naturas, ua-  
rietates, parandi rōnē, exhibendi tempus et modum, nec nō  
uictum unicuique uitio congruentē curiosissime indicarit: in  
summa q̄ nullum non remedij genus proponat, tum quod ra-  
tione cognosci potest, tum quod solo usu, & naturali quadā  
proprietae cōmēdatur, Magicas autē superstitiones, quas



etiam Galenus ualere aliquando meminit, nūquā se nisi coa-  
ctum a prae potentibus exhibuisse aegris adfirmat. Nec ego  
homini Christiano ulla de causa usurpandas esse censeo. Hoc  
uero maxime in Alexandro nostro laudandum uidetur, qd'  
a ueterum placitis indistinctius conscriptis dissentire nō du-  
bitarit, ueritati magis quā auctoritati hominum acquiescen-  
dum esse iudicans, quāquam illos minime petulanter infecte-  
tur, sed magna cum honoris praefatione nominet, ut si quid  
inconsultius ab eis fuerit traditum, uel multitudini scripto-  
rum, uel humanae imbecillitati ascribat. Quicquid igitur in  
hoc autore transferendo emendandoque laboris a me susce-  
ptum est, tuo nomini Clarissimo, Cranmere Pontifex, dedica-  
re uolui, cuius patrocínio tutior liberiorque in uulgus pro-  
cedat, nec uilitigatorum calumnias extimescat. Ac ne quis  
hoc a me fieri miretur, qd' alia in te sit ingenij facultas & di-  
sciplina, cum oēs quidem artes, quae ad humanitatem perti-  
nent, cōe habent uinculum, tū uero Theologia, & medicina  
cognitione quadā, ut ait ille, inter se contineri uidentur: qñ-  
quidem utraque mirabilē hominis fabricationem, ac opifi-  
cium, oēmque humanae naturae figuram, uires, atque perse-  
ctionē inquirat, & perscrutatur. Quāuis aut nulla mihi te-  
cū haecenus intercessit noticia, aut consuetudo, fecit tñ cele-  
berrima tua fama, atque existimatio, ut cui hosce libros ap-  
tius nuncupare, inuenerim neminē. Quippe cuius eruditio-  
nis, & pietatis exēpla extare uideam, non ad exigui prae di-  
cationē tēporis, sed etiā ad memoriā duratura sempiternā.  
Etsi enim omni literarū genere nō paucissimis tue sortis ho-  
minibus antecellas, admirabili tñ studio, & plane diuino  
philosophiā Christianam, sine qua nulla doctrina, atque eru-  
ditio uere laudari pōt, adeo es amplexus, ut oēs de illa be-



ne sentientes, cognitione, & hospitio dignos putes, foveas,  
& tuearis. Quare etiā te Deus opt. Max. in altissimum di-  
gnitatis gradum, munus Apostolicum euexit, ut populū suū  
isthic informes doceas, propages. Hoc nunc ita exerces offi-  
cium, ut quicquid sacratori literaturæ aduersum, quicquid  
a pura religiōe, sacris ceremonijs & ueterum Christi sacer-  
dotum institutis & ritibus alienum fuerit, corrigendum, ab-  
rogandū, & e medio tollendum cures. Hoc est ueri Episcopi  
munus, hoc gratum Deo ministerium, & hominibus saluta-  
re. O terque, quaterque beatos Reges, qui tales Episcopos  
in consilium de administranda republica adhibent, qui tali-  
bus ciues suos instituendos committunt, qui ipsi etiā talium  
præceptorum monitis obtēperant. Nam ut est apud Plato-  
nem scriptum diuinitus. Quales in republica principes exi-  
stunt, tales reliquos solere esse ciues. Rursus quā illi sunt in-  
fœlices Agamēones, qui thessitis quibusdam, Christianum  
nomen ementitis, nulla doctrina, nullisque literis eruditis,  
uita, & moribus profligatissimis hominibus miserā plebē  
concredunt. Vnde fit, ut nihil plane apud illos sit loci sancti-  
moniae, uirtuti, probitati, iustitiæ, rectis studijs, bonis arti-  
bus, & disciplinis. Quin potius uideas illic integerrimos  
quosque & sanctos homines mœstos, sordidatos, reos nō fla-  
gitiorum, sed uirtutis, deque uita & fortunis omnibus peri-  
clitantes. Eos aut qui omnia diuina & humana uexarint,  
uiolarint, perturbarint, euerterint, nō solum alacres, lætos  
que uolitare, sed etiā uoluntarios religiosissimis, & innocen-  
tibus uiris periculum moliri, se nihil timere. Quapropter  
baud minimū Dei beneficiū regi uestro oblatum oēs boni fa-  
tentur, q̄ te ipsi adhuc adolescenti ueluti alterū phœnicē ad-  
iungere uoluerit, & ut doctissimis homeri uerbis utar.



Τούνεχαι σέ προέηκε διδασκέμενοι τάδε πάντα,  
Μυθῶν τε ῥ' ὑπὲρ ἔμενοι πρυμνὴ ῥά τε ἔργων.

Vtinam præclarissimū illud sanctissimūque religionis in-  
staurandæ opus isthic inceptum liceat uobis aliquādo in om-  
ni tranquillitate persequi, atque uerā pietatis scholam insti-  
tuere, quæ nunc ubique fere gentium negligitur, despiciatui  
ducitur, atque contemnitur. Adeo tumultuantur imperiti at-  
que indocti homines, perturbant quæ omnia, & sperāt se li-  
teratos, piosque uiros inuidia, calumnijs, cātumelijs, uiolē-  
tia, & quocūque tandē modo oppressuros, ut inscitia in eru-  
ditiōis locū, barbaries in humanitatis succedat. Næ illi sunt  
execrandi populo Christiano & detestabiles homines, qui-  
bus autoribus ueritas mendacio, uirtus uitio, uerus Dei cul-  
tus histrionicis quibusdā actiōibus cedere cogitur, Christus  
furiosos istorū animos, si non statim, certe aliquando cōpri-  
met, frāget, & ulciscetur. Sed ne diutius te morer, Christia-  
ne Pontifex, Alexan. hunc pro tua humanitate æquo hilari  
que animo suscipias latine nunc loquentē, si nō omnino ele-  
ganter, & diserte, certe, simpliciter, proprie, & quantum  
licuit, emendate. Nam id fidelis rerū Philosophicarū inter-  
pretis esse puto, ut nulla absurda circūlocutione, neque di-  
ctiōibus longius petitis sensa autoris, quē transferendū su-  
sceperit, exprimat. Quāquā haud sim nescius uerba in om-  
ni oratione cuiuscūq; linguæ conuertenda, nō annumerari,  
sed appendi debere, nec posse latina græcis ubique responde-  
re, quandoquidē utraque suā dicendi proprietatem, figuras  
peculiare, et cōsuetudinē obtinet, quæ an ego in hoc autore  
trāsferēdo obseruari, pro tua singulari doctrina, atq; iu-  
dicio æstimabis. Satis aut me profecisse putabo, si conatus  
mei non omnino tibi displicebunt. Vale.



# INDEX OMNIUM

*Quæ in Alexandro Tralliano  
et Raze de Pestilentia  
continentur.*

<b>A</b>		Antidota hepatica.	120.
Chor.	4.	Antidota post purgationes.	
Achôres dolorifici	5		24.
Aer quomodo corri-		Antidota quartanarū.	229.
gatur.	216.	Anemone quid præstet.	9.
Alopecix ex meatuum ra-		Appetitus canini ex frigidi-	
ritate curatio.	2	tate curatio.	96.
Alopecix ob siccitatem re-		Apophlegma: ismus.	27.
media.	2.	Aquæ inter cutem differen-	
Alopecia quid.	1.	tia.	153.
Alui profluuium.	124.	Aquæ naturales reiectioni	
Aluus ob viscosos humores		sanguinis quâdo aptæ.	91.
astrieta quibus soluitur.	12	Aqua feruens corpori ad na-	
Ambrosia ceratum.	61.	ta.	239.
Anadiplosis.	205.	Aqua frigida.	239.
Analarcæ curatio.	154.	Aqua frigida Cholericis.	113.
An agina.	66.	Aqua frigida Eulogix cōdu-	
Anginæ quatuor species.		cit.	244.
	66.	Aqua niue refrigerata.	
Animi defectio.	210		239.
Animi defectio ex calidita-		Aqua rosata facies absterge-	
te.	211	da.	237.
Animi defectio ex copia hu-		Aqua tepida ad renes.	160.
morum.	210.	Auenæ cremor.	17.
Animi defectio ex pituita.		Aues.	127.
	221.	Aues purulētis aptæ.	94.
Anodyna.	192.	Aurium dolor.	50.
Antidota ad frigidum sto-		Aurium dolor ex calida in-	
machum.	101.	temperie.	52.



Aurium dolor ex catharro. Capilli auri quibus fiant.

Aurium dolor ex frigida cau- 56 40. 3.  
sa. 52 re. 7.

Aurium inflammatio. 52. Caput replentia vitari debet

Auenatum quod praestat. 83. 21.

Aurium sonitus. 55. Cardiacus affectus. 103

Aurium vermes. 56. Cardialgia. 103.

B

B Alnea dulcis aquae. 23. Caros. 21.

B Balnea dulcis aquae con- Castorei vis & usus. 19.

ferunt Melancholicis. 33 Catapotia Alexandri ad Co-

Balneum ad aluum retinen- mitiales. 22.

dam. 127. Catapotia ad sitim. 99.

Balneum calidis & frigidis ap- Catapotia ad tussim. 77.

tum. 216. Catapotia diacolocynthidos

Balneum Hecticis. 216. quid efficiant. 12.

Balneum in tertianis. 219 Causos, falsa. 206.

Balneum quando in Syncope Caulos vera. 207.

adhibendum. 209. Ceratum Galeni. 106.

Bellaria purulenta apta. 94. Ceratum mitigatorium. 194

Bolus Armenus. 91. Cholera quid. 111.

Brassica naturaliter ebrietati Cholerae causae variae. 111.

aduersatur. 9. Cholerae ex copia ciborum cu-

Bulimi curatio. 97. ratio. 111.

Bulimos. 97. Cholerae ex vitio stomachi curatio. 112.

C

Cholera ex bili. 113.

Cholera quae citra noxam ex-

citatur. 114.

C Alculi notae. 158. Chrysolithos. 26.

C Calculosorum cura- Cicatrices quomodo tollun-

tio. 159. tur. 243

Calculi renum. 158. Clymax podagricum. 194.

Caninae appetentiae ex calo- Coeliacorum curatio. 140.

re curatio. 96. Coeliacorum potiones. 140.

Caninus appetitus. 96.



Cœliacus affectus.	139.	Dialibanu collyrium.	43.
Colici ex frigido humore.	169.	Dia melon aliud.	113.
Colicis picra utilis.	175.	Diamoron.	67.
Colicorum physica.	177.	Diamorū cōpositum.	67.
Colicus affectus.	168.	Diamoron Galeni.	67.
Comitialis ex stomacho cu-		Dia œnanthes.	139.
ratio.	22.	Dia œnāthes epithema.	126
Comitialis morbus ex parti		Dia œnanthes epithema	113
cula.	20.	Dia oporon ad stomachi sub	
Comitialium purgantia me		uersionem.	101
dicamenta.	22	Diaorobon ad tussim.	78.
Comitialium remedia.	21.	Dia prassiu antidotū.	95.
Corallium.	26.	Dia prassiu medicamentum.	78.
Cordis pulsus.	240.	Diarhodon.	48.
Cyphi.	27.	Diaria ex obstructiōe.	203.

## D

Acnerō collyrium.	44	Diaria ex cruditate.	201.
Dentifricia Gal.	64.	Diaria ex lassitudine.	200
Dentium anodynum.	64.	Diaria febris notæ.	199.
Dentium morbi.	63	Diafericos medicamētū.	60.
Diabacanu.	120.	Diaspermaton.	151.
Diabesasa.	68.	Differentiæ melancholicorū	
Diabetes.	165	fm motū accidētium.	31
Diacodyon Galeni.	75.	Differētiæ pleuriticorum &	
Diacodyon quibus confe-		Hepaticorum.	80.
rat.	15.	Diospoliticum.	150
Diacodyon quando exhibe-		Dysenteria hepatica.	121
bitur, & quibus,	76.	Dysenteriæ hepaticæ ex fri-	
Diaconopodiu.	193.	gidityate curatio.	123.
Dia elaphu.	120.	Dysenteria pprie dicta.	134
Diagyrios medicamētū.	60.	Dysenteria rheumatica.	127
Diahermodactylu.	192.	Dysenteriæ rheumaticæ si-	
		gna.	127.



Dysenterici ex Damascenis curatio.	135.	Febris essentia.	199.
Dysentericorum curatio.	128.	Febris ex sanguine indicia.	207.
Dysentericus male conco- quit.	128.	Febris Hectica.	213.
<b>E</b>		Febris marasmodes.	213.
Nemata.	133.	Febris putrida.	204.
Enemata ad recti inte- stini affectus.	133.	Febris quid.	199.
Epilepsia.	23.	Ferrei orbiculi in lac demis- si.	129.
Epilepsia unde dicta.	19.	Ficus & vuæ noxiæ.	237.
Erysipelas pulmonis.	73.	Flos salis ad Lienem.	143.
Errhina.	57.	Fluctuationes ventris.	143.
Errhinum ad caput.	11.	Fomenta ad Lienem.	145.
Euodes epithema.	99.	Fomenta copiam in Pleuriti- cis indicant.	81.
Exanthemata.	238.	Fomenta aurium.	53.
Exanthemata capitis.	4.	Fomentis & cataplasmatibus quæ in febribus vtendum.	223.
Exanthematum curatio.	4.	Fomentum refrigerans.	215.
Ex Cynoglossa.	74.	Fomentum stomachi.	224.
Exercitatio Epilepticis utilis.	23.	Fotus ad Profluuium alui.	125.
Exulceratio in crassis intesti- nis.	134.	Fictio & fotus.	240.
Exulceratio tenuium intesti- norum.	134.	Fictio immoderata.	209.
<b>F</b>		Frigidæ potio quando in he- ctica danda est.	206.
Facultas retentrix infir- ma.	96.	Frigidæ solium quomodo ad- hibendum.	23.
Fastidium cibi ex viscosis humoribus.	98.	Frons in dolore capitis qui- bus inungenda.	8.
Fastidium cibi in Dysenteri- cis.	129.	Fructus Dysentericorum.	131.
Fastidium ex calore.	99.	Fructus pomacei purulentis non vtilis.	94.
Fauus.	5.		
Febris a corde incipit.	199.		
Febris continentis & Hecti-			



<b>G</b>		24.
Galenus de liene & ieco	Hieraticum.	107.
re.	147. Hippocrates de alimentis.	32
Galenus de scirro & inflatio	Humani stercoris vires.	68.
ne lienis.	150. Humores.	199.
Galenus indefincte quædā.		218.
<b>I</b>		
Galenus notatur.		73.
Gallorum testiculi.	217.	
Gargarisma.	141.	
Genuinus Lethargus.	18.	
Glādes ad Dysentericos.	133	
Gutturis præservatio.	241.	
<b>H</b>		
H Alatum.	224.	
Halatum.	57.	
Hebitudinis oculorū		
collyrium.	45.	
Hæctica a putridis quomodo		
differat.	213.	
Hæctica in marasmodē tran		
seuntis notæ.	213.	
Hæctica ex aliis generatio.		
	215.	
Hæcticorum notæ.	213	
Hemicrania ex consensu.	12	
Hemicrania ex frigido stoma		
cho quō curetur.	12.	
Hemicraniæ curatio.	12.	
Hemicraniæ ex bilioso humo		
re curatio.	13.	
Hepaticæ Dysentericæ ob cali		
ditatem curatio.	123.	
Hepaticum medicamentum.		
	119.	
Hiera, & lapis Armenius.		
	24.	
	107.	
	147.	
	68.	
	199.	
	218.	
	73.	
	217.	
	141.	
	18.	
	133	
	241.	
	117	
	118.	
	118.	
	121	
	121.	
	117	
	118.	
	118.	
	121	
	120.	
	161.	
	206	
	9.	
	9.	
	73.	
	106.	
	143.	
	32.	
	240.	
	153.	
	134.	



Inter Phreniticos & insaniē-		Lienis frigidaē intemperiei cu	
res differentia.	14	ratio.	142.
Intestini recti vlcus.	135.	Lienis humidæ intemperiei	
Intestinorum mediorū exul		curatio.	142.
ceratio.	134.	Lienis inflāmati ex solo san-	
Intinctus aluum astringētes.		guine notæ.	144.
	126.	Lienis inflatio.	143.
		Lienis intemperiei siccaē cura	
		tio.	193.
<b>L</b> Abrum resolutū, aut ge		Lienis intemperies frigida.	
na.	30.		141.
<b>L</b> Lac asininum.	93.	Lienis pituitosi notæ.	144.
Lac equinum.	93	Lienis potiones.	150.
Lac Hecticis idoneum.	216.	Lienis scirrui.	148.
Lac in profluuiū alui.	125	Liuores faciei.	63
Lac reiectioni sanguinis ido-			
neum.	91.		
Lac scissile alui profluuiū ap		<b>M</b> Alorum puniceorum	
tum.	129.	genera tria.	61
Lana.	126.	Manus dei.	160.
Lapidis Armeni facultas.	35.	Marasmus.	218.
Lapilli hirundinum ad Co-		Marasmus ex Syncope.	217.
mitiales.	24	Materia in pus transeuntis	
Lapis Hæmatites.	90.	notæ.	59.
Lapis Armeniacus.	35.	Materia febris tripl.	199.
Larga vini potio.	235.	Materia pituitosa quibus di-	
Lauacrum frigida.	237.	scutiatur.	200.
Lethargicis caput non inade		Medicamenta Quartanarum	
faciendum.	19.		226.
Lethargi curatio.	18.	Medicamenta tussi efficacia.	
Lethargus.	18.		77.
Lien ex iecore crassum hu-		Medicamentum ad oēs eru-	
morem in se recipit.	147.	ptiones corporis.	5.
Lien flatu distentus & tumi-		Melancholia ex euaporatio-	
du.	150.	ne humorum.	31.
Lienis ex bilioso humore in-		Melancholia inueterata.	34.
flammata signa.	144	Melancholia biliosa quæ ob-	







Oris ventriculi affectus.	95	Pastillus Faustinus.	133.
Optimum medicamentum.		Pastillus ex amaris amygdalis.	74. 154.
Oua crassi succi.	117.	Peganera.	81.
Oxofaccarum.	238.	Pepones Choleram pariunt.	
Oxymeli.	99.		112.
Oximeli Iulianium.	184.	Pestilentia ex humiditate & calore putrido.	244
Oxymeli quibus dādū.	203.	Pestilentiae cōcoctio quomodo tentanda.	242.
Oxymeli scilliticum.	110.	Pestilentiae curatio.	238.
Ozena.	61.	Pestilentiae duæ species.	235
		Pestilentiae signa.	236.
		Pestilentiae squamæ & crustæ.	
<b>P</b> Anis calidus.	212		243.
Panis cum fructibus pō maceis.	131	Phlegma vnde dictum.	204.
Parotis œdematodes.	61.	Phrenitici inueterati.	15.
Parotis ex biliosa fluxione.	60.	Phrenitici quomodo lauandi.	17.
Parotis ex sanguinis copia.	58.	Phreniticorū curatio.	15.
Pastilli ad febricitantes siticulosos.	100.	Phreniticorum habitatio.	16
Pastilli ad lienem accommodati.	152.	Phrenitidis inueteratæ signa.	15.
Pastillus ad Cœliacos.	140	Phrenitis quid a delirio differat.	14.
Pastillus ad dolorē capitis.	7.	Phyma pulmonis.	73.
Pastillus amazonum.	108	Physica remedia.	110.
Pastillus Clidion.	132.	Picra quid præstet.	154.
Pastillus Crocodes.	132	Pilarium Collyrium.	14.
Pastillus dia Coralliu.	131	Pili humani.	08.
Pastillus dia electru.	131.	Pillulæ Bechicæ.	79.
Pastillus dia pythias.	135.	Pisces.	21.
Pastillus dia spermaton.	132.	Pisces aluum astringentes.	127.
Pastillus Dysentericus per os.	137.		
Pastillus Dysenterie.	138.	Pisces purulentis accommodati.	94.
Pastillus Marcelli.	133.		
		Pisces	



Pisces testacei.	21.	188.
Pleuritici purgandi.	83.	Pulvis hepaticus nobilis. 120
Pleuriticorum curatio.	88.	Pulvis Phos. 47.
Pleuriticorum victus.	82.	Punicum. 212.
Pleuritis vera.	80.	Purgatio ex malis cotoneis. 180.
Podagra curabilis.	179.	Purgatio ex malis cotoneis. 228.
Podagra sanguinea.	189.	Purgatio ex rhodomelite. 228.
Podagræ biliolæ curatio.	180.	Purgatio in febribus. 224.
Podagræ pituitosæ curatio.	183.	Puris signa. 92.
Podagricorum victus.	181.	Puris vñ prodeat notæ. 163
Podagricū ad annū datū.	194	Purulent. 92.
Polypus humidior mollior- que.	62.	Purulentis lac quando dan- dum. 93.
Pomacei fruct <sup>9</sup> in Hæcticis.	217	Purulentorum medicamēti simplicia. 95.
Pomacei fruct <sup>9</sup> i Tertiāis.	219	Purulentorum olcra. 93.
Porrigo.	4.	Purulentorū panis. 93.
Pisces Anadromi.	21.	Pus in renibus generatū. 162
Potiones Dysentericorū.	131.	Putredo ex siccitate qñ. 205
Potus aluum cōprimēs.	15.	Putridarum febrium notæ. 205.
Potus sanguinem reiiciētibus idoneus.	88.	
Præcordia & stomachus inflā- tur.	101.	
Præparatio ad purgationē.	8.	
Præseruans medicamentū ex ternum.	180.	
Præseruantia Pestilentia.	237	
Priapismus.	167.	
Psydracia.	4.	
Ptisana.	203.	
Ptisana phreniticis idonea.	17	
Puerorum temperamētū.	235	
Pultes ad Dysentericos.	129.	
Pulvis.	241.	
Pulvis Aesculapius siue Indus.		

**Q** Vando remedia ocu-  
lo adhibenda. 241.  
Quartana. 226.  
Quartana calida. 227.  
Quartana ex nimia flauæ bi-  
lis adustione. 227.  
Quartana frigida. 227  
Quartanæ calidiores purgan-  
dæ. 227.  
Quæ geniturā augeant. 166  
Quæ poma phreniticis con-



ueniant. 17. Resolutionis ex qualitate cu  
 Quæ siccant. 166 ratio. 29.  
 Quibus communiter in pesti- Resolutio quid. 27.  
 lentia abstinendum. 237. Retentricis facultatis ob calo  
 Quibus pili nigrescant. 3. re imbecillæ curatio. 97.  
 Quid fiat in omnibus purga- Rosaceum cum aceto magis  
 tis. 41. penetrat. 15.  
 Quid infanti Comitiali adhi- Ructus acidus quō curet. 109  
 bendum. 20. S  
 Quod iuuat etiam aliqua ex S Acculi in profluente al-  
 parte nocet. 18. uo. 125.  
 Quō lac internoscatur. 20. S Saluā ducētia, post pur-  
 Quomodo naturæ succurra- gationem adhibita. 22.  
 tur. 239. Salla in quotidianis febribus  
 Quomodo vētri prospiciēdū 223.  
 in pestilentia. 242. Salsamēta in quartanis. 228.  
 Quot modis generetur Comi Sanguinis detractio ex qua-  
 tialis morbus. 20. cūq; parte prodest. 32.  
 R Sanguinis detractio in Aqua  
 R Atio in omni medica- inter cutem. 155.  
 mēto exhibendo vti Sanguinis detractio in pesti-  
 lis. 2. lentia. 245.  
 Recrementa alui cum pestilē- Sanguinis ex vena iuxta mi-  
 tia. 245. nimū digito missio. 145.  
 Reiectionis sputi ob rupturā Sanguinis missio. 32.  
 curatio. 87. Sanguinis missio in Lethar-  
 Reiectio sanguinis curata sæ- go. 18.  
 pius hæmatite. 90. Sanguinis missio in phreniti-  
 Reiteratio purgationis. 32. cis necessaria. 15.  
 Renum inflammatio. 161. Sanguinis profluuium ex na-  
 Resolutæ partes quomodo na- ribus. 62.  
 scantur. 27. Sanguinis reiectio. 86.  
 Resolutio diuturna. 28. Sanguis adolescētū. 234.  
 Resolutio ex frigida intempe Sanguis detrahendus in po-  
 rie. 29. ste. 237.  
 Resolutionis causa. 27. Sanguis doloris oculorū au-



tor.	38.	Solani radix.	25.
Sāguis ex auribus pfluēs	56	Spiritus.	196.
Sāguis ex eo vase crūpēs.	89	Spongarium.	39.
Sanguis ex acri catharro pro		Spongia ad anum prostuen-	
fluens.	90.	tē adhibita.	125.
Sanguis ex faucibus.	87.	Staphis agria ad Comitias	
Sanguis ex thorace.	87.	les.	25.
Sāguis ex vasis ruptura.	86.	Stillicidii notā.	163.
Sanguis hircinus.	159.	Stomachichum antidotum	
Sanguis humanus.	30.	Picra.	103.
Sanguis in biliosiore natu		Stomachichum Baion.	99.
ram conuersus.	32.	Stomachi pituitosi curatio.	
Sanguis infantium.	234.		105.
Sanguis missus a magnis pe-		Stomachus aestuans.	100.
dum digitis.	27.	Stomach <sup>2</sup> cibū euomēs.	102
Sanguis vale adaptato ef-		Stomachus frigidus quomo	
fluens.	86.	do curetur.	22.
Scammonii liquor ad bilē.	8.	Stomachus imbecillis vinū	
Scilla in Lethargo utilis.	18.	requirit.	9.
Seminis profluuium.	166.	Stomachus inflatus.	102.
Senes pestilentia non inua-		Suffimē ad cruēta sputa.	78.
dit, nisi viciato aeris statu.		Suffimen ad tussim.	78.
	235.	Suffusionum puluis.	45.
Senium.	218.	Surditas.	56.
Seniū ex morbo balneis cu-		Synapismus & Drop.	173.
ratur.	216.	Syncope ex biliosis humori	
Senum sanguis.	234.	bus.	208.
Singultus.	109.	Syncopæ ex biliosis humori	
Singultus causā.	110.	bus curatio.	208.
Si maior est purgatio.	35.	Syncope ex crudis humori-	
Simplicia Alopeciae reme-		bus.	208.
dia.	1.	Syncope ex euacuatiōe.	210
Simplicia iecoris medicamē		Syncope in febribus.	208.
ta.	120.		
Siris	97.		
Smegma.	11.		

T

**T**empus pestilētiæ. 236.

Tenesmus. 141.



Theophilion.	40.	Vermes caprarum.	26
Theriaca quando vtendum		Vesica scabiosa.	165.
in reiectione sanguinis.	91.	Veternofus fopor.	19.
Tepida aqua bilem domat.		Vetus dolor capitis quomo-	
	82.	do curatur.	7.
Tepida post balneum potan		Viſtus denſis meatibus con-	
da.	33.	ueniens.	2.
Terra Lemnia.	91.	Viſtus humorem præparat	
Tertiana.	218.	ad purgationem.	1.
Tertianæ veræ internotio a		Viſtus quotidianæ.	223.
falfa.	220.	Viſtus raritati cutis utilis.	2.
Teſticuli gallinacei ad Comi		Viſtus ratio obfer.	16.
tiales.	25.	Viſtus ſanguinem reiicienti-	
Tophi.	191.	bus aptus.	87.
		Viſtus tertianæ falſæ.	220.
<b>V</b> Apores ſurſum tēdē		Viſtus tuſſientium.	76.
res quomodo pro-		Vigiliæ.	244.
hibeantur.	18.	Vigiliæ & mentis alienatio	
Vehementiſſimi dolores ca-		quō curari debeant.	15.
pitis ex qualitatibus effi-		Vigiliæ in iſtu.	9.
cientibus.	6.	Vigil fopor.	14.
Vena poplitis.	239.	Vina factitia.	21.
Vena ſecta in fronte.	15.	Vini uſus phreniticis.	17.
Venæ ſectio Cephalicæ.	241	Vinum.	212.
Venter citatus quomodo ſi-		Vinum aceſcens in calidis lo-	
ſtitur.	12.	cis ſeruatum.	202.
Venter non ſtatim ſiſtendus.		Vinum in Hecticis.	217.
	125.	Vinum in Syncope.	209.
Ventriculi intemperies, frigi		Vinum merum non ſtatim a	
da.	96.	balneo bibendum.	23.
Ventris profluuium in feбри.		Vinum moderatum nutriti-	
	202.	bus dandum.	20.
Venus nutriticis damnaſ.	20.	Vinum non niſi ſtomachi cā	
Veratrum album.	35.	admittitur.	21.
Veritas omnibus præponen		Vinum recolligit vires celeri	
da.	202.	ter.	112.



Vinū vetustū caput ferit. 9.	lancholico humore cura-
Vires imbecillæ victum mu-	tio. 104.
tant. 92.	Vomitūs a cibo qbus fiat. 22
Viribus collapsis omnis cura	Vomitūs & nausea. 104.
tio inutilis. 18.	Vomitūs & nausæ curatio.
Virtus in causis qualis. 207.	104.
Viscosus humor quomodo	Vomitūs in quartana. 228.
purgari debeat. 13.	Vomitūs quō sollicitet. 98.
Vnctio Dia cissu. 187.	Vsus dia codyon. 75.
Vnctio Dysenterica. 139.	X
Vomicæ eruptio. 92.	X Erocollyrium. 46.
Vomitiōis ex bilioso aut me	X Xerocollyrium. 40.

## CAPITA LIBRI PRIMĪ & appendices.

CAP. 1.	Vt capilli nigri flauescant.
<b>D</b> E Alopecia.	Tinctura, qua capilli fiant
Notæ.	colore aurci.
Curatio.	Quō capilli albi fiant.
De simplicibus medicamē	Aliud.
tiis.	CAP. 4.
Aliud Aliud.	De porrigine.
Aliud Aliud.	Curatio.
CAP. 2.	Aliud.
De capillis fluentibus.	CAP. 5.
De balneo ad idem.	Ad psudracia & exanthe-
Medicamētū ex ladanō.	mata.
Aliud Aliud.	Curatio.
CAP. 3.	CAP. 6.
Quō capilli nigrescāt.	Ad vitia capitis scabiosa &
Aliud Aliud Aliud.	saniosa.
Vt capilli rufi tingātur &	CAP. 7.
flauescant.	Ad vlcuscula capitis, deli-
Aliud.	sa & rubra papillis similia, a
Vt capilli flauī fiant.	qbus sanies resoluuntur.



Aliud ad capitis vitia.

Aliud. CAP. 8.

De achore.

Curatio. CAP. 9.

De Fauo.

Medicamentum ad achoras dolorificos.

Medicamentum ad achoras & totius corporis eruptiones, quæ Exanthemata dicuntur.

Aliud.

Aliud efficaci<sup>9</sup> ad achoras peculiare.

CAP. 10.

De dolore capitis.

Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.

Curatio doloris ex insolatu concitati.

De cerato ad idē vitium.

De capitis dolore, quod ob calidum intemperie perseverat.

Pastillus ad diurnum capitis dolorem & calidam intemperie.

De capitis dolore, quod ex calida iccoris intemperie puenit.

De capitis dolore ex frigida intemperie orto.

Curatio.

De dolore capitis ex vitio stomachi contracti.

De dolore capitis quæ biliosus humor inuexerit.

Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidentes

De dolore capitis in febre

bus oboriente.

De dolore capitis ex vino

De dolore capitis ex ictu.

CAP. 11.

De cephalæa.

Notæ ipsius hæ sunt.

Notæ Cephalææ, quæ propter cerebri inflammationem nascitur.

Notæ Cephalææ ex ictu.

De dolore ex acrimonia proueniente.

Notæ doloris ex calida intemperie creati.

Curatio.

Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.

Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur, caput purgans, ad lippitudinem & morbum Comitialem efficax.

Errhinum ex cyclamino

Epithema ad diurnos capitis dolores.

De cerato.

Smegma ad capitis dolorem.

In quibus qualitas doloris causa est.

CAP. 12.

De Hemigrania.

De Hemigrania ex assensu

Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariæ partem exerceat.



Catapotia Diacolocynthi  
dos.

De Hemierania, quæ ob  
biliosum in altera capitis par  
te cōtractū humorē nascitur.

Epithemata.

Vnctiones aduersus dolo  
res ex crassis viscosisque hu  
moribus in dimidia caluariæ  
parte ortos.

In quibus dolor ob bilem  
contrahitur.

CAP. 13.

De phrenitide.

Quæ sit causa phrenitidis.

Notæ futuræ phrenitidis.

Quo delirantes a phreniti  
cis discernere oporteat.

Signa phrenitidis falsæ.

De inueteratis iam phre  
niticis.

Curatio phreniticorum.

De habitatione.

De victu.

De oleribus.

De pomaceis fructibus,  
& potu.

De balneo.

De vino.

CAP. 14.

De lethargo.

Notæ veri lethargi.

Notæ falsi lethargi.

Curatio.

CAP. 15.

De morbo comitiali.

Signa morbi comitialis ex  
stomacho oriuntis.

Signa morbi comitialis ex  
alia particula contracti.

Signa morbi Comitialis  
ex primario capitis affectu ex  
citati.

Notatio Lactis.

Auxilia medicamentorum  
ad Comitiales.

De medicamentis purgan  
tibus.

Curatio eorum, qui ex sto  
machi affectu Comitiali mor  
bo corripuntur.

Curatio eorum, qui ex alia  
particula Comitiale mor  
bum experiuntur.

Medicamentum purgans  
ex veratro albo.

Quæ naturaliter ad Comi  
tiales valent.

Indicia quibus Comitiales  
internoscantur.

Ex Apollonii commenta  
riis facile paratu medicamen  
tum, si quidem Comitialis est  
curabilis.

Curatio ex secundo Theo  
dori.

Aliud Aliud Aliud.

Aliud Aliud.

Ex quinquagesimo octa  
uo Theodori Moschionis ad  
Comitiales.

Aliud quod accepi ex Gallia.



Aliud a Mersino Thrace  
acceptum.

Ex his quæ Stratonis libris  
adiecta sunt, dicit autem Or-  
pheum autorem esse.

In Hispania hoc ad Comi-  
tiales didici.

Quæ alligantur, & natura  
liter Comitibus obsistit, ex  
commentariis Archigenis.

Osthanes inquit.

Aliud Aliud.

Aliud ad idem, quod in li-  
bro Stratonis scriptum est, di-  
citur autem Moschionis.

Aliud Aliud Aliud.

C A P. 16.

De resolutione particula-  
rum. Notæ.

Causa resolutionis.

Curatio.

Catapotia Dia colocynthi-  
dos.

Hiera Alexandritura, hoc  
est quæ sine periculo sumi po-  
test.

Si resolutio ex sola fiat qua-  
litate.

De oculorū resolutione,  
De labro resolutio aut gena  
Scriptura Lysipponii.

C A P. 17.

De Melancholia.

Signa Melancholiæ ex san-  
guinis copia nascentis.

Curatio.

Curatio Melancholiæ ex  
infarcto impactoque sangui-  
ne orta.

Indicia Melancholiæ quæ  
sanguis acrior biliosiorque ex-  
citauit.

Curatio Melancholiæ, quæ  
a bilioso & acriore sanguine  
nascatur.

De balneo.

De Melancholia quæ a san-  
guine Melancholico nascatur.

De Melancholicis iam in-  
ueteratis.

Quomodo lapis Armenia-  
cus exhibeatur.

Descriptio catapotiorum  
ex lapide Armeniaco.

F I N I S.



ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER PRIMVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Alopecia. Caput I.



ALOPECIA vitium est, quo capil- Alopecig  
lis fluentibus caput nudatur ac g- quid.  
brescit, non autem ex vna, sed va-  
ria & multiplici causa trahit origi-  
nem. Quippe tum ex pituita calefa-  
cta, ac in salisam qualitatem conuer-  
sa, tum ex bile & humore melācho-  
lico nascitur. Efficiens igitur affectus  
causa considerari, & internosci, atq;  
ita tandem curatio ipsius tentari admoueriq; debet.

Notæ

Causa vitii efficiēs ex pilorum colore inter noscitur. Ete-  
nim flauis, biliosam humorum vitiositatem superare indi-  
cant: nigri, humorem melancholicum, albi, pituitam. Sic  
igitur discernere licet, quo recremento superante vitium in  
capite prouenerit.

Curatio

Curare igitur hoc mō conuenit, humorem vitiosum, si-  
quidem copiosus superet, expurgato, bona prius victus ra-  
tione vsus. Sin exiguus extiterit, medicamenta quæ saluā  
mouent, ἀποφλεγματισμοὺς Græci appellant, & sola pra si  
dia quæ partibus inducuntur, sufficient. At in quibus vitii  
inueterauit, valentioribus auxiliis potius vti or, in quibus  
autem non multo ante affectus ipse obtigerit, imbecilliori  
bus simul & simplicioribus curationem tentabis. Quoniam  
igitur remediorum alia simplicia, alia sunt composita, pri-  
mum a simplicioribus auspicemur, ex quibus is qui vires ip-  
sorum nouerit, etiā cōposita facere medicamenta pōt.

A

Curatio  
alopecig,  
Vici<sup>9</sup> hu-  
more pre-  
parat, ad  
purgatio-  
nem.  
Parua vi-  
tia sine  
purgatio-  
ne corpo-  
ris curari  
possunt.



## LIBER PRIMVS.

### De simplicibus medicamentis.

**Simpli-  
cia Alo-  
pecie re-  
media.**

Alcyonium igitur vsum, & ex veteri oleo tritum, si loco illinatur, probe Alopecii medetur, atq; id sub inde in iis expertus sum, qui non longo tempore hoc vitio detinentur. Similiter facit etiam arundinis cortex, ac radices eius combustæ: item amygdalæ amaræ totæ ignem expertæ. Utilissima quoque est hastulæ regiæ radix, & abrotanum, ad hæc finus caprarum, earumque vngues crematæ, & ex aceto in læuorem detritæ. Iam thuris lachryma etiam accurate pluribus diebus læuigata bñ facit. Adhuc efficacius id præstabit, si ad solem plusculis diebus studiose læuigetur. Vel herbam verbenacam probe detritam ex aceto illinito, vbi partem, cui induces, nitro prius bene infricaueris, & linteo lo absterferis, commodius enim ita operabitur. Insuper thuris lachryma, & murium stercus, pari portione aceto læuigata pilis cito producendis faciunt. Præstat autem locum irritare, cui remedia iducunt, raphani radicibus, & cepis trāuersim incisis: atque ita remedio vti.

*Aliud.*

Item erinacci terrestris cinis pice liquida exceptus, illitusque pilos reddit, ac statim Alopecie vitio medetur.

*Aliud.*

Pari modo facit etiam ranarum cinis pice liquida exceptus, & illitus.

*Aliud.*

Pyrethrum læuigatum vna cū felle vitulina illinito, continue id faciens etiam cōtra diuturnos affectus.

*Aliud.*

Stercus felinum ex aceto oblinito, præstās est remediū, & naturali vt huic vitio valde aduerlatur.

### De medicamentis compositis.

**Alopecie  
medica-  
mēta cō-  
posita.**

Aeris vsti drachmæ duæ, sulphuris vini drachmæ duæ, hastulæ regiæ drachmæ duæ. Læuigata ex ouorum luteo, loco prius infricato illinantur.



*Aliud.*

Nucces auellanas integre combustas ex oleo lauigato, partique prius rasæ illinito.

*Aliud.*

Adipis vrsini vnciæ duæ: adarcæ vnciæ tres: muscerdæ vnciæ tres: picis liqda vnciæ tres: olei ex lucerna vsti drachmæ duæ. Hoc excepta, loco prius ralo, inungiro.

*Aliud.*

Aceti acris vncia, alleorum, olei rosacei, singulorum vncia. Partem ægram panniculo laneo infricatam, oblinito.

*Aliud.*

Ranarum vnciæ tres: muscerdæ, corticis arundinis cineris, picis liquidæ, porri seminis, singulorum vncia. Cedrino oleo excepta illinuntur.

## De capillis Fluentibus, Caput II.

**C**apilli multis de causis fluunt, etenim ex inopia materiæ, quæ ipsas nutrire & generare potest: ite ex meatibus densatis & rarefactis, & ex præuorum recrementorum purgatione interdum accidit. Quoniam igitur causæ quæ defluuia capillorum efficiant, non simplices, sed diuersæ existunt, oportet unicuique obsistere, atque ita cōuenientem curationem adhibere. Si enim ex magna siccitate capillorum defluuia accidant, & q̄ recrementa illos nutritia, consumantur, tunc frequentius æger lauari debet, ciboque nutriri humido, bonique succi, & qui prompte in corpus distribui possit, nihil autem habeat salsum, aut acre. Vinum ei non liberaliter permitttere, præsertim merum, neq̄ multam venerem concedere oportet. { Balneum autē hūc in modum adhibendum est. }

Causæ.  
inopia  
materiæ.  
Meat⁹ dē  
si et vari.

Alopecie  
ob siccitatem re  
media.

*De balneo ad idem.*

Balneo esto temperatum, quod non valde calidum, vel ærem, vel solium habeat. Accipiant autem ægri aquam temperate calidam, vngantq̄ caput multo hydrelaxo, non autē sapone, aut nitro caput abstergant. Quippe id agendum nō



# LIBER PRIMVS.

**Alopecie** est, si capillorum defluuium ob inedia[m] euenerit. Sin autē  
**ex mea-** ex meatuum raritate & humorum digestionē, & veluti ex  
**tuum ra-** tra cutem elabentibus, quæ ipsos nutriunt, recrementis ac-  
**ritate cu-** cidat, non alienum est tunc vti remediis, quæ refrigerant,  
**ratio.** & astringunt liberalius, similiq[ue] victu, qui nihil acre in se cō-  
tineat, dilatandis aperiendisq[ue] meatibus efficax: cuiusmo-  
di sunt eruca, nasturcium, porrū, cepa & allium. Hæc enim  
omnia defluui[o] ex densatis infarctisq[ue] meatibus orto sunt

**Vici<sup>ra</sup>**, idonea. Lactuca autem, malua, oua, panis siligineus in tem-  
**perati cu-** peratam, aut frigidam aquā tinctus, pepones, cucumeres,  
**is utilis.** pisces dura carne præditi, suilla caro non pinguis, & maxi-  
me bubula, pedes bubuli, isicia, & pectines iis quibus ob cu-  
tis raritatē pilus defluit, conueniūt. Vino hi, & potissimum  
veteri, abstineāt, balneum vero ingressi, aqua frigida caput  
perfundant, ac rursus in frigida solium descendentes, ex  
fluente canali aquam frigidam copiose capite recipiant, ro-  
faceoq[ue] ipsum, aut omphacino. aut melino. aut myrteo pe-  
rūgant. Hanc enī victus ratione degentibus ipsis non mo-  
do defluuium nascens impediatur, sed etiam alii capilli ena-

**Vici<sup>ae</sup>** scuntur. Porro si ob meatuum densitatem pilorum genera-  
**lis meatu-** tio prohibeatur, tunc iis potius vti conuenit, quæ rareface-  
**bus con-** re possunt, & moderate calefacere atque tunc etiam magis  
**ueniens.** cum tempus fuerit hybernū, & æger in frigidis locis de-  
gerit, vel etiam si temperamento frigidior sit, & magis pi-  
tuitoso præditus. At quia rarefacientia materiā quidem  
euocant, non sinunt autem ipsam inhærere, & pilos nutri-  
re ac generare, miscere his conuenit tum quæ cutim robo-  
rare, tum quæ densa re paulatim queant, vt mixta in reme-  
dio facultas esse deprehendatur, nempe attractrix simul &  
altrix retentrixq[ue], ex præsentī quidem caliditate, attracto-

**Medica** ria, ex frigiditate vero retentoria. Multa igitur sunt medica-  
**mēta mē-** mēta, quæ vires ex variis naturis cōstatas habeāt, ex quorū  
**ta variis** numero existit ladanum, oleum lentiscinum, omphacinū,  
**cōstāt fa-** & myrteum. Sunt etiam complura ad rarefaciēdum apta,  
**cutatib<sup>us</sup>** vt ranarum cinis, cepa, alcyonium, thapsia, euphorbium, si-  
napi, & quæ sunt eius generis, quibus omnibus vti poteris,



# ALEXAN. TRALLIANI 3

si valētiorum quidem vim remittas, imbecilliorum autem intendas. At si ex recrementorum capitis purgatione capillorum defluuium acciderit, nihil prorsus curiose tentādum est, quemadmodum in his, qui ex morbo se recolligūt. Sufficit enim solum si bonus sanguis deinceps generetur, & æger in naturalem statum ex morbo reuertatur.

## Medicamentum ex ladano.

Ladanum myrteo oleo & vino maceratum, dum mellis habeat crassitiem, capiti ante balneum, & post illud, inungito. Satius autem est etiam polytrichum, quod nonnulli adianthum, vocant dimidio ladani pondere adicere, & myrteo oleo exceptum illinire. Quod si hyems fuerit, & æger caput temperamento frigidum habeat, etiam paulum calefacientia, & rarefacientia remedia adiungito, vt nardinū modicū, & cyprinū, vel aliud tenue, & odoratū medicamētū.

Medica-  
mētū ex  
ladano.

## Aliud.

Anemonæ florem tritum ex oleo illinito.

## Aliud.

Verbenacam rectam cum radicibus siccata tritamq; tenuissimo cribro incernito, deinde mixtam oleo, vt sordidū crassitudo fiat, æreo vase reponito, & cum opus erit, ex oleo vtitor.

## Quomodo Capilli Nigrescant. Caput III.

**G**allarū, acaciæ, squamæ æris, chalcanti, aluminis pa-  
res modos in vrina pueri venerem nō experti diem  
vnum macerato, deinde pilis deterfis illinito, et caput  
linleo ad triduum ligato. Vt suū compertum est.

Quil' pl  
li nigre-  
scant.

## Aliud.

Nucum viridium corticis vncias tres : ilicis fructus vn-  
cias sex, vini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, ac  
vbi id quod reliquum est, expresseris, cum olei myrtei sex-  
tario subigito. Vtitor quotidie.

Paulus  
Aegines-  
ta, tres.

## Aliud.

Vini nigri vetustissimi vncias tres in vas plumbeū conij-

A iii



## LIBER PRIMVS.

cito, & rasuræ plumbi vncias duas in eo dies quindecim macerari finito, deinde oleum pruni meriti superfundito, & subigens, illinito præcipue in viris.

*Aliud.*

Gallas coctas tritasque capillis nocte ac die obducito, a lecto autem surgens, aqua frigida abluito.

*Vt capilli rufi tingantur & flavescant.*

Quibus  
capilli  
rufi flau-  
escant.

Mirrhae partem vnam, salis floris partem vnam, diligenter læuigato, & redigito ad sordium crassitudinem: ac caput, vbi exteferis, medicamento illinito: finitoque noctem & diem, & deinde abluito.

*Aliud.*

Lupinos crudos ex aqua inungito: item iunci angulosi folia herbæ lanariæ quæ *στροβύλιον* Græcis dicitur, succo macerato, atque eo diluto vtor.

*Vt capilli flauī fiant.*

Paulus  
drachmā  
vnam.  
Vel in-  
gito ad  
dies tres  
aut qua-  
tuor, dein  
de betæ  
foliorum  
decocto,  
capillos  
abluito.  
Capilli  
aurei qui  
bus fiant.

Argēti spumæ vncias quatuor terræ creticæ vncias quatuor, calcis viuæ vncias quatuor: aquæ, quantum ad sordium crassitē facienda satis est, inungito, apponitoque betæ folia ad dies tres aut quatuor, deinde medicamēta abluito.

*Vt capilli nigri flavescant.*

Flores vini in balnei sordes mittito, & in spissitudinem cerati redacta sub somnū illinito, & mane capilli flavescūt.

*Tinctura, qua capilli fiant colore aurei.*

Aluminis drachmæ sex, sandarachæ drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctores vtūtur, Romani herbam rubeam appellant, drachmæ duæ: lixiui piliariorum fertarii quatuor. Lixiuum cum thapso incoquito vsque ad dimidias, deinde arida adiecto, & postquam vsus fueris, abluito aqua decocti fœnugræci, & ordeī cumini que.

*Quomodo capilli albi fiant.*

Verbasci albi florem comburito, ac ex aceto maceratū in saponem misceto, eoque pilos abstergito.

*Aliud.*



Verbasci seminis, a luminis rotundi, raphani corticis, singulas uncias contundito, milcetoque glutinis taurini, quæ taurocolle a Grecis dicitur, drachmas quatuor: ac vitior.

## De Porrigine, Caput IIII.

**P**orrigo est, ut compendiose dicam, ubi tenuia & furfuracea corpuscula ex capitis superficie, aut etiam ex reliquo corpore citra exulcerationem plurimum resoluntur: unde etiam Græcis pityriasis appellata est. Nascitur hoc vitium inde quod prauus quidam humor pituitæ salis, aut biliosæ, & melancholici sanguinis sursum in caput effertur. Si igitur talia in toto subsistant corpore, ipsius antea ratio curaque habenda est, deinde sic ad ea, quæ partibus admoventur remedia, descendendum. Si vero nullum in vniuerso corpore recrementum conspiciatur, etiam sola tum quæ a veteribus medicis, tum quæ a nobis inuenta sunt, medicamentorum auxilia, probe curare affectum possunt.

Curatio  
genera  
porrigi  
nis.

## Curatio.

Cretæ cinoliæ aqua prius maceratæ succum betæ misceto, & illinito, & finito dum inaruerint: deinde ubi ablucris, thuris lachrymam tritam ex vino & oleo inungito, ac finito quousque desiccetur, aut herbam pediculariam, quæ distaphis agria dicitur, ex oleo perungito.

Curatio  
porrigi  
nis loco  
adhiben  
da.

## Aliud.

Ad humidiores autem porrigines muria, aut lupinorum diluto, oblinito. Est enim hoc medicamentum experimentis & usu comprobatum.

## Ad Psyracia &amp; Exanthemata, Caput V.

**P**sydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata vero superficialiæ cutis exulcerationes, sunt subrubicundæ, & asperæ. Vtrūque vitium psidiis infra positis exteritur.

Psyracia.  
Exanthemata capitis.

## Curatio.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor: aluminis, rutæ foliorum viridum, singulorum uncia duæ. Ex aceto myrteoque oleo inungentur. Magis autem profi-

Exanthemata curatio.



# LIBER PRIMVS.

ciunt ad ea, quæ humiditate scatent.

Ad vitia capitis scabiosa & saniosa, Caput VI.

Scabiosa  
et Sanio  
sacapitis  
vicia.

**R** Vta & alumine detritis ex melle vtor i capite pri-  
raso. Si vero cutis a capite recesserit, oleæ folia cocta  
ex melle inducito.

*Adulciscula capitis, densa & rubra papillis similia,  
a quibus sanies resoluuntur.*

## CAPVT. VII.

Viciscu-  
la capitis  
densa &  
rubra.

**C** Apite prius raso, ac aqua nitro absterfo, sulphure viuo  
ex hominis vrina contrito, vtor.

*Aliud ad capitis vitia.*

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū drachmæ duodecim,  
sulphuris viui vnciæ octo. Cerato myrteo exceptis, vtor.

*Aliud.*

Cretam sutoriam quæ melanteria Græcis dicitur, cum  
aceto inungito.

## De Achore, Caput, VIII.

Achor.

**A** Chor vitium est, quod in capitis extima cute exi-  
guis foraminibus oboritur, ex qbus humor saniei,  
quæ Græce ichor dicitur, similis emanat, ideo etiam  
malum illud Achor Græcis appellatur, nostris, manātia vl-  
cera. Est autem id quod defluit interim biliosum, aut pitui-  
tosum, interim etiam melancholicum. Internoscere igitur  
principalem causam oportet, non enim eadem in omnibus  
curatio existit. Nam cum recrementum quod superat, bi-  
liosum est, tenue substantia existit quod emanat, & colore  
suppallidum. Sin autem non tenue substantia, & colore sup-  
pallidum, sed crassum & viscosum extiterit id quod redun-  
dat, pituita est, & Achorem efficit. Quod si nihil horum fue-  
rit, loca vero, vnde humor effluit, dura magis, cutim exce-  
dentia, & strictiora appareāt, vt nequicquam ab eis effluat,  
aut vix exiguum, intelligito melancholicum subesse recre-  
mentum, quod Achorem pariat. Cæterum etiam obserua-  
ri debent causæ, quæ præcesserunt, temperamentum ægri,  
ætas, & gustus. Etenim amarorem sentiznt, quibus causa est

Manātia  
capit. sul-  
cera

Notæ.  
Achorū

Causæ  
Achorū.



# ALEXAN. TRALLIANI

biliosa, fassam autem qualitatem, quibus est pituita, acidam vero, quibus humor melancholicus. Iam ex tactu interno- scere poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est bilio- sum, frigidior autem, in quibus pituitosum, minus autē fri- gidus, in quibus melancholicū. Ita sane internosces humo- res Achorem parientes.

## Curatio,

Curare hos oportet similiter ac eos qui Alopecia vitio tenentur, si quidem corpus vniuersum humoribus copiosis scateat, quod plethoricum dicitur, & vitiosis, quod cacochy- mum, purgare id totum prius, eiusq; sollicitudinē habere, postea ad particulares medicinas peruenire conuenit.

Curatio  
Achorū.

## De fauo, Caput IX.

**S**ciendum est etiam Fauum simile esse Achoribus vi-  
tium, magnitudine tantum differens. Nam foramina  
meatum, vnde humor emanat, apium fauis respon-  
dent: vnde etiam Græcis Cerion apud veteres nominatū  
est. In Achoribus autem dictis, non videntur meatuum fo-  
ramina, ex quibus humor in eis emanat. Quæ igitur ad  
Achoras dicta sunt, ea quoque in Fauo recitare conuenit.  
Qm̄ vero multa sunt, quæ aduersus Achoras pficiūt, distin-  
guere conuenit, quæ horum sint valentiora, magisque di-  
scutiant, rursus quæ repellant, quæ vero mixtam faculta-  
tem habeant. Dicamus igitur quibus in affectibus quæ po-  
tius medicamenta adhibenda sint. Incipientes sane Acho-  
ras, vbi totū corpus prauis humoribus liberum fuerit, me-  
dicamenta astrictoria repulsoriaque curāt, qualia sunt myr-  
ta, picæ cortex, & rubi folia, illita: item plantago, oleastri  
succus, salicis folia floresq; & polygonium. Difficilium autē  
Achorum incrementis obsistunt ea quæ simul repellunt id  
quod influit, simul etiam cōcoquunt, & id quod cōtinetur,  
discutunt, cū mixta facultate sint prædita, quibus post prin-  
cipia vti conuenit. Huiusmodi vero sunt myrrēum oleum  
lentiscinum, ruborum, aut portulacæ succus ex oleo, lada-  
num cum vino illitum, cyperus, & lenticulæ. At superficia-

Fauus.

Hæc i eo  
dice Gre  
co ipse  
so nō ha-  
bētur vs-  
que ad a  
terum.  
Achores  
incipien-  
tes qbus  
curantur  
Diffici-  
les.  
Achores  
Superfi-  
ciarii.  
Achores



## LIBER PRIMVS.

iis & exiguis Achoribus, auxiliantur, quæ mediocrem facultatem obtinent, & nihil quod irriter discutiendo indicat. Id præstat terra Cymolia, Cretica, & Samia, item pompholix, spodium, spuma argenti, cadmia, adianthum cum rosaceo, fœnugræci decoctum, malua cum vino & farina subacta, ac nonnulla validissimis viribus, vt etiam Achoras a crassis admodum & viscosis humoribus in farctisque cuti contumaciter possint euacuare. Talia sunt sales, chalcitis, fex vini cremata, sandaracha, calx viua, item acetum quâ acerrimum præstantissimum ad Achoras est medicamentum Optime etiâ discutit radix lilii, cucumeris, bryoniæ, & asparagi.

Valētissi-  
ma reme-  
dia.  
Achorū.

### *Medicamenta ad Achoras dolorificos.*

**Achores dolorifici** Cum multa sanies excernitur, & dolor vehemens affligit, cataplasma conuenit ex lente læuigata coctaque cum melis momento, aut ex pane cum coriandro, aut plantagine, aut solano, aut feri, aut polygonio, aut perdicio herba. Scire autem licet cum accelsiones remittunt, partem affectam tondendam esse & abstergendam fœnugræci decocto, aut betæ, similiumque ex aqua.

### *Medicamentum ad Achoras et totius corporis eruptiones, quæ exanthemata dicuntur.*

**Medicamentum oēs eruptiones corporis.** Cerusæ drachmæ sex, argenti spumæ drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, olei rosacei, aut myrtei quod satis est, vt ceratum liquidius efficias. Sicca acerato misceto, & caput inungito.

### *Aliud.*

**Medicamentum peculiare ad Achoras fortissimum.** Plumbaginiis, sulphuris viui paria pondera. Læuigatis affundito rosaceum, aut myrteum, aut lentiscinum, vsq; dū sordium fiat crassities, & illinito.

### *Aliud efficacius ad Achoras peculiare.*

Argenti spumæ drachmæ viginti: calcis viuæ, drachmæ quindecim: aceti hemina: olei myrtei vnciæ quatuor. Siccatere diligenter ex aceto: postea supfundes oleū, & vteris. }



**D**olor capitis, qui Græcis Cephalagia dicitur, accidēs est multis ex causis ipsum efficientibus proueniens. Etenim sæpe a sola etiam qualitate contingit, item a copia: alias ab vtriusq; simul, breuiter, quamcūque dixeris præcedentem, siue coniunctam causam, hanc quoque dolorem capitis facere depræhendes. Quoniam igitur non vna causa existit, sed diuersæ, quæ dolorem capitis excitent, necesse est variam quoque curationem adhibere, ad singulas ipsas respicientes, atq; ideirco a curatione i lius doloris, qui ex qualitate contractus est, auspicemur. Sciendum itaq; est vehementissimos capitis dolores ex efficiētib<sup>9</sup> qualitatibus proficisci, & præcipue calida, qui vero a siccitate proueniūt, æque vehementes non sunt. Nam humidæ qualitates, quantum ad ipsas attinet, nullum prorsus dolorem inferunt, nisi acrimonia fuerit coniuncta. At vbi humores nō calore, aut frigiditate, sed copia infestant, tum distētionis, tum obstructiōnis dolores pariūt, maxime si crassi & glutinosi fuerit. Incipiamus igitur curationes persequi, initium facientes ab iis capitis doloribus, qui a præcedentibus causis, atque externis constituuntur.

Dolor capitis vnde fiat.

Vehementissimi dolores capitis ex qualitatibus efficientibus distētionis & obstructiōnis dolores.

*Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.*

Eorum qui insolatu & calida intemperie capite laborāt, indicia omnibus nota, & in confesso sunt. Nam cutis horum ad tactum calidior apparet, quamprimum manum ei admo- ueris sine mora aridior deprehenditur. Oculos ægri habent rubentes, frigidæ asperginibus super caput datis oblectantur, & nō solum hoc facientibus dolor mitigatur, sed etiam maximum percipit adinmentum.

Dolor capitis ex insolatu.

*Curatio doloris ex insolatu concitati.*

Quod exusti in sole refrigerantia requirunt, omnibus est manifestum, sed illa quæ etiam tenuem facultatem obtinēt, cuiusmodi est oleum quoque rosaceum inunctum paulo aceti adiecto. Magis enim adhuc penetrare rosaceum potest, si cum aceto illinatur. Quod si calor amplius superare videa-

Curatio doloris ex insolatu. Rosaceum cum aceto magis penetrat.



## LIBER PRIMVS.

tur, etiam refrigerantium vim intendere conuenit, admi-  
scendo semper uiui succum, aut serpilli, aut parietariæ, aut  
portulacæ, aut lactucæ syluestris, aut fereos, aut intyborū,  
aut cucurbitæ, aut rosarum, aut vixæ acerbæ, aut polygonii  
succum, aut mali punici, & præsertim acidi, aut aliorum li-  
quorum siquidem consideraueris, refrigerantium, ita vt nō  
magnum corporem inducant, aut astringāt, vt dictum est.

**Narcoti-**  
**cæ vitan-**  
**da in do-**  
**lore capi-**  
**tis ex in-**  
**solatu.**  
**Narcoti-**  
**cis modi-**  
**ce vten-**  
**dum, vbi**  
**vigiliæ i-**  
**ferant.**

Vitare igitur oportet etiā propter hoc, mandragoræ oleū,  
& quæ ex papauere, & liquore eius parantur, nisi antea eis  
vti propter multas vigilias coacti fuerimus, atque tūc cum  
multa cautione modice offerri debent. Cum igitur perfece-  
rimus, quod res postulat, statim refrigerantium vsum fugie-  
mus, maxime in corporibus, quæ excrementis scatent, &  
quibus gravitatis sensus in capite percipitur. Accidit enī fre-  
quenter, vt caput in his, quibus id humorum copia prædi-  
tis ex insolatu repletur, cucurbitulæ instar superflua ad se at-  
trahat, sicut in illis, quibus ex insolatu simul etiā humores  
infarcti impactique in capite sunt, valde refrigerantia vitari  
debent, oleum autem adhiberi chamæmelinum recentet

**Chamæ-**  
**melinum**  
**doloris**  
**capitis**  
**ex insola-**  
**tu aptū.**

potius præparatum. Sin autem vetustas vitium occuparit,  
adiicere ipsi etiam rosaceum oportet, duas quidem partes  
chamæmelini, vnam autem rosacei, vel contra: vel etiam  
æquali portione. Alias enim alia quantitas conuenit, eoque  
definiri non potest. Cōdiscere igitur omnia oportet, quem  
admodum vera Hippocratis doctrina præcipit, atque ita va-  
riare quantitatem, respiciendo ad ætatem, anni tempus, re-  
gionem, habitum corporis, & temperamentum. Hanc regu-  
lam attendens, exquisitam quantitatem consequeris.

### De Cerato ad idem vitium

**Ceratum**  
**ad dolo-**  
**rem capi-**  
**tis**

Sin autem calida in his intemperies perseueret, necessa-  
rio vtetur etiam ceratis ad refrigerandum efficacioribus,  
maxime rosaceo, cui adiectum sit paulū aceti, aut succi por-  
tulacæ, aut perdicidis, aut cuiusdam alterius ex iis, quæ su-  
perius recitauimus. Oportet autem semper ceram prius la-  
uare aqua frigida adiecta, vbi ad ignem resolutā probe li-



quefeceris: atque id faciendum est non solum priorem aquā mutando, sed etiam postea puram immittēdo. Post hoc autem oleum rosaceum ceræ admisceto, aquam, vt diximus, & acetum aut succum aliquem superfundens, quousque ambo bene commixta fuerint. Ceratum sic confectum in tenue linamentum illitum, toti capiti applicato, præsertim temporibus, vt medicamento vis transmittatur, capillos autem auferre conuenit, & medicamentum crebrius mutare. Vbi enim sic nos ægerimus, superans intemperies, ad temperiē repente conuertitur.

*De capitis dolore, qui ob calidā intēperiem perseuerat.*

Quibus calida intemperies constanter perseuerat, in his ea quæ prædiximus, agenda sunt. Cum vero nihil profecerint etiā necessariis & valentioribus remediis vtendum est, inter quæ habetur etiam pastillus, cuius mixtura ita hēt.

Dolor capitis ex calida intemperie

*Pastillus ad diuturnū capitis dolorem & calidā intēperie.*

Croci vnciæ quindecim; chalcanti vnciæ decem, aluminis scissi drachmæ sedecim: myrrhæ vnciæ tres, omphacii vnciæ tres. chalcitidis, gummi, singulorum vnciæ tres: vini austeri quod sufficit. Terito diligenter, ac in pastillos redigito. Cum vsus postulat, ex posca diluito, ac vtitor ad intemperies iam inueteratas. Quod si vigilæ ægro obuenerint, opium potius adiecito. Ita enim vtrisque & intemperiei simul, & vigilæ recte medeberis.

Pastillus ad dolorem capitis

Opium ad dolorem capitis cum vigilæ urgent.

*De capitis dolore qui ex calida iecoris intēperie prouenit.*

At si capitis dolor frequēter inde quod iecur sit calidum, oriatur, dum scilicet ardescit ipsum, vaporesque sursum ad caput exhalat, necesse est vniuersam curationem ad id quod præcessit, accommodare, extrinsecus sane, aut melinū oleū, aut rosaceum, aut hydrelæum, aut ceratum, intus autem cibum præsertim liberaliorē, qui refrigerare queat, & ægre confici: hora secunda, aut tertia panem in aquam tepidam intinctum assumere, ne vapores sursum erumpant, aut citrum, aut malum, aut aliud quoddam refrigerans. Cum au-

Capitis dolor ex iecoris calore.



## LIBER PRIMVS.

tem cibum ægri sumplerint, etiā aquam frigidam superbi-  
bant, præcipue si eius potioni assueuerint, sin min⁹, certe ad  
medium cibi sumpti, aut cum vino, aut absq; vino ea offera-  
tur. Breuiter, vniuersum victum talem instituant. Ita quoq;  
in iis, qui stomachum calidiorem, ventrem, aut lienem ha-  
bent, agere conuenit.

### *De capitis dolore ex frigida intemperie orto.*

**Dolor ca-**  
**pitis ex**  
**frigida i**  
**ntemperie.** Qui uero capitis dolorem ob frigidam intemperiem cō-  
ceperunt, hi omnia illis contraria experiūtur, quibus ex in-  
solatu caput indolefcit. Etenim neq; caput tactu calidum de-  
prehenditur, neque facies rubescit, neque arida & collapsa  
apparet, sed e contrario plena & pallida. Ita vero interno-  
lces, qui ob frigiditatem densationemque capitis dolorē su-  
**Notæ** stinent. Cæterum & victus ratio, & causæ primariæ ac præ-  
cedentes, si diligenter perscruteris, manifestam tibi discre-  
tionem adferent.

### *Curatio.*

**Medica-**  
**mēta ad**  
**dolorem**  
**capitis ex**  
**frigidita**  
**te.** Curare igitur generatim quidem calefacientibus opor-  
ter, cæterum vero pro intemperiei magnitudine remediū  
quoque variandum est, interdum rutaceum oleum capiti in-  
ducendo, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut opo-  
balsamū, quod etiam maxime proficit, in quibus dolor ex  
crassiore & viscosa magis pituita oritur, illinire autem con-  
uenit frontem ipsorum & tempora medicamento Cypho-  
nio, & iis quæ ex pipere & euphorbio componuntur. Multa  
**Cypho-**  
**nū medi-**  
**camētū.** autem sunt ab autoribus prodita, ex quibus licet, si parare  
oportet, vnicuique vtile ac idoneum deligere. His igitur si  
vinum tenue dederis, aut aliud quoddam extenuans calefa-  
cienſque, non nocebis. Nam omnia ipsos iuuāt, quæ medio-  
criter extenuare & calefacere possunt: & gestatio in, equo  
balineæ calidiores, & apophlegmatismi. Sin autem affectus  
**Vet⁹ do-**  
**lor capi-**  
**tis quo-**  
**mō cura-**  
**tus.** inueterascit, etiam vomitus a radiculis raphani prodest. At  
in quibus qualitas citra copiam molesta est, non opus erit  
eiusmodi medicamentis. Vt autem inueteratos affectus prō-  
pte curare possis, vtitor eo quod columbarum sterminus re-



capit, habet autem ipsius compositio in hunc modum, pipe-  
ris albi, crocomagmatis, singulorū drachmas duas, euphor-  
bii recentis drachmas sex: stercoris columbini drachmam  
vnā semissem, aceti accerrimi quod satis est. Locum affe-  
ctum prius perfricatum vt caleſcat, inungito. Vbi autē me-  
dicamētum validius est quam corpus ferat, remittere vim  
ipsius oportet, admiscendo ei amyli momentum, & lac mu-  
liebre, cum vti volueris. Rursus autem vbi vim eius intēde-  
re libet, absinthii paulum admiscebis, ex aqua diluens.

Medica-  
mentū ex  
colūbarū  
stercore.

*De dolore capitis ex uitio stomachi cōtracti.*

Non enim dolor in capite primario affectu laborāte per-  
petuo accidit, sed interim etiam ex ventre ipso frequenter,  
aut stomacho, aut alia quadam particula, aut flatibus vapo-  
res quoddam sursum mittentibus superuenit.

Dolor ca-  
pitis ex  
stomaco.

*De dolore capitis quem biliosus humor inuexerit.*

Si igitur capitis dolor subinde ex humoris biliosi abundā-  
tia nascatur, curatio eius medicamētis quæ biliosum humo-  
rem purgant, & subduunt, administrari debet: verum vt  
probe hunc vacuare possis, humidiorē prius victu opus est,  
balneisque temperatis, vntionibus & aquæ potu liberalio-  
re. Ita enim diffusa bilis, & veluti imbecillior facta: facilius  
a medicamento ipsam trahente vacuabitur. Si igitur bi-  
liosus humor copiosus nimium & calidus fuerit, ita agere  
oportet, ac liquorem ipsius potissimum scammonia cū mo-  
dica aloe, aut absinthio, aut rosarum succo, aut rhodomelo  
exhibere. Si vero non abundare tibi magis amaræ bilis hu-  
mor, sed in stomachi tunicas, veluti spongiam aliquam ab-  
sorptus apparet, medicamenta ex scammonia vitari debēt,  
& omnino, quæ valde calefaciunt. Dari autem ipsis debet,  
aut absinthii dilutum, aut ipsa aloe, aut medicamētum Pi-  
cra, si quæ etiam crassities bilis permixta tibi videatur.

Dolor ca-  
pitis ex  
bilioso  
humore.  
Preparatio  
ad purga-  
tionem.

Scammo-  
ni liquor  
ad bilē.

Ad bilem  
in tunicis  
stomachi  
hærentem  
Ex visco-  
sis stoma-  
chi humoribus.

*Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidentes.*

Sin autem humores viscosi in stomacho redundēt, & in  
flatus dissoluantur, dolorisque autores fiant, ad ea quæ vali-  
de extenuant tum in cibo tum in medicamentis, veniundū



## LIBER PRIMVS.

est, cuiusmodi est etiam apii radices, aut hyssopi dilutum, & superfundenda iniungendaque sunt, quæ corroborant & calefaciunt, ut nardinum unguentum, vel gleucinum, vel marciatum dictum. Quod si magna humorum insidentium copia extiterit, non solis remediis quæ partibus inducuntur, uti oportet, sed prius extenuata probe materie, exhibere etiam quæ pituitam purgare queant, aut oxymeli, cum simplex, tum quod Iulianum dicitur, caput, stomachum, & totum corpus purgare efficax, vel catapotia, quæ colocynthidem recipiunt. Purgare autem non modo semel, sed etiam bis oportet. Neque enim viscosus humor vacationibus. vniuersis, ac vna vice factis cedit, sed potius per intervalla paulatimque, & crebrius repurgari medicamentis debet.

Viscosus  
humor quomodo  
purgari  
debeat.

### *De dolore capitis in Febris oboriente.*

Dolor ca-  
pitis in fe-  
bribus  
quomodo cura-  
tus.

Obuenit etiam capitis dolor iis qui vehementer febricitant, verum considera diligenter num crisis ratione, an non, oriatur. Constat enim, quod si capitis dolor huius gratia contingat, ut in iis qui sanguinem ex naribus profundunt, aut vomunt, nihil tentare oportere, aut tumultuari, aut curationem adhibere. Nam ea quæ admouentur, præterquam quod nihil iuvant, etiam naturam subinde impediunt, id enim propter febris vehementiam & malignitatem accidit. Ac omnia agenda sunt, ut febris vehementia mitigetur. Cæterum capitis quoque cura haberi debet, rosaceum ipsi superfundendo, interim per se, interim cum aliquo refrigerante, ut serpillio, aut hedera, aut rosis, aut semperuivo. Quod si vigiliæ urgeant, etiam decocto chamæmeli, caputum papaveris cum oleo rosaceo superfundatur, ac frons somniferis inungatur, aut succo lactucæ, aut pastillo Trygono, aut Crocode, aut summatim omnia quæ adhibentur, leniendi, refrigerandi & somnum inducendi vim obtineant.

Frons in  
dolor capitis  
qui inun-  
genda.

Dolor ca-  
pitis ex  
vino qui  
cure-  
tur.

### *De dolore capitis ex vino.*

Dolor capitis qui etiam ex vino suscitatur, facile discutitur. Nam quam primum causam didicerimus, convenit ante omnia vino interdiceret, & medicamentis uti, quæ refrigerant, & vapores



& vapores repellunt. Tale autem est præstantissimum ro-  
faceum, aut per se, aut cū aceto, vel succo hedere, vel bras-  
sicæ Nam huiusmodi non solum siccant, sed etiam natura-  
li quadam facultate vino aduersantur, vnde etiam ipsa bras-  
sicæ folia si capiti applicentur, bene faciunt. oportet autem  
ea prius aqua calida madefacere, atq; ita illigare. Iam con-  
uenit etiam ipsam brasicam decoctam semper comedere,  
quinetiam lenticula his auxiliatur, præsertim qui humi-  
diorem habent ventriculum. Ad hæc mali punici grana su-  
per cibum commesta ipsos iuuant, ac mala similiter, pyra-  
que assumere, & frigidam aquam bibere confert. At qui  
imbecilliori stomacho sunt præditi, iis etiam paulum vini  
propinare, præsertim aquosi, quale est Cnidium, Samium,  
et Sareptinū, conducit, nullum autem vinum sit vetustum.  
Nam præterquam q̄ caput nonnihil feriat, etiam vaporis  
quippiam ad superiores partes effert. Panis aut ex aqua esui  
his aptissimus est: item halyca cocta, oua tenera, columba-  
rum & gallinarum alæ, gallorum testiculi, turdus: breuiter  
vniuersus cibus esto boni succi, stomacho utilis, & qui va-  
pores arceat.

Brasica  
naturali  
lex ebric  
vati aduer  
satur.

Stoma-  
chus im-  
becilli vi-  
num req-  
rit.

Vinū ve-  
tustum ca-  
put ferit.

### *De dolore capitis ex ictu.*

Dolor capitis etiam ex ictu, aut casu accidit, inflamma-  
tione in illo subsistente: quare etiā curatio eius magno stu-  
dio tractanda est. Quippe periculum inducit, dum humores  
copiosius ad ipsum confluunt. Si itaq; oborta inflammatio  
solam curem ambiat, & non vltius adhuc procedat, nihil  
negotii est: sed dolor etiam qui circa caput contingit, faci-  
le discutietur, sin autem tanta, & tam valida vrget, vt etiā  
membranam caluariam ambientem in consortium dolo-  
ris pertrahat, frequenter autem cerebri quoque membra-  
nam quam menynge Græci appellant, haud exiguum erit  
periculum. Nam conuulsiones magna parte, & deliria co-  
mitantur, vt mortem ipsis maxime præcipitem inducant.  
Vt igitur magnas inflammationes oboriri prohibeamus,  
necesse est curationem a sanguinis missiōe incipere, ita nā-

Dolor ca-  
pitis ex  
ictu.

Inflama-  
tiones ma-  
gnæ capi-  
tis q̄bus  
curentur.

B



## LIBER PRIMVS.

que influxus reuelletur. Porro vacuatione facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiam parti admouere auxilia oportet, & capitis ipsius curā habere, oleo dulci perfundendo, lanis contegendo, fouendoq; omni ex parte, ut ne caput, hoc est neruorum origo, rigeat. Vino aut per initia ipsos, & carnibus atreere conuenit, & in totum omni victu valentiore, præsertim si etiam febris tibi vehemens esse videatur, tunc enim tanquam illius ratione, ptisanæ cremorem, lutea ouorum, maluam decoctam, lactucam intybum & cucurbitam exhibere oportet. Quod si vigiliæ vrgeant, etiā chamæmelino oleo, & rosaceo perfundere debemus, subinde vero etiam vtriusq; commixtis vti, plus & minus a magnitudine inflammationis, ægri temperamēto, & ætate considerantes. Ita sane vbi inflammatio citra vlceris obuenerit, curationem moliri conuenit. Sin autem vlceris quoq; infestet, tunc eisdem sane vti adhuc dehortabimur: rosaceum autem, cum melle, aut tetrapharmaco, item ceratum ad inflammationem arcendam efficax, & medicamenta commode imponuntur, præsertim anemone, hæc enim variis modis auxiliat, & linamentis illita & super inducta. Talis enim curatio existit, cum inflammatio vlceri coniuncta fuerit, dicetur aut absolutius, cum de vulneribus capitis aliarumque particularum propriis, sermonem sumus habituri.

### De Cephalea. Caput. II.

**C**Rauis quidam affectus, & vehementer dolorificus est, ut etiam ipsæ oculorum radices indolescant, est quoq; diuturnus, & leui occasione excandescit excitaturque. Nam qui hoc malo detinētur, alii vini paulo merioris portione, alii odore quodam, ut styracis, aut thuris, nonnulli ab ipso luminis splendore feriuntur, ut in tenebris, magis contenti sint, quam in lumine degere. Fit autem potissimum hic morbus etiam ex diuturna membranæ caluariæ ambientis, aut cerebri membranarum inflammatione: item ex obstructione & crudiorum crassiorumque humorum copia, interdum etiam ob magnam humorum in alto desidentium acrimoniam. Frequēter ob calidam quo-

*Vigilia  
ign.*

*Inflama-  
tio & i-  
ctu capi-  
tis.*

*Anemo-  
ne quid  
peritet.*

*Causæ  
Cepha-  
leæ.*



que intemperiem malum hoc nascitur, capite scilicet spacio temporis imbecilliore facto, atq; ob id prompte humores suscipiente, non nunquam vero ab inferioribus recrementa, quæ inueniuntur, cucurbitulæ instar attrahente. Diligenter itaque attendendum, vt in aliis quoque affectibus & animaduertendum est, qua ex causa nascatur, & generationis trahat originem, nempe ex copia ne, an particularum cerebri inflammatione quapiam, vel obstructione, vel acrimonia inueterata. Sic nanque morbus, si modum, aut tempus intpexeris, arte facilius solui poterit.

*Notæ ipsius hæ sunt.*

Si igitur magna grauitas in particula percipitur, constat nō solum qualitatem, aut vapores aliquos, sed materiæ copiam obstructionis esse opificem, id quod manifestius cognosces, si præter omnia a me dicta, totū ægri corpus cōsideres, natura ne plethoricum sit, an minus; item si omnia quæ præcesserunt, perpendas. Vbi enim sic vniuersa circumspexeris, firmitus internosces.

*Notæ cephalæ quæ ppter cerebri inflātionē nascitur.*

Si igitur grauitatis sensus & pulsatilis dolor ortus fuerit, clarum est cephalæ affectum propter inflātionē quādam euenire.

*Notæ cephalæ ex spiritu.*

Quod si tensionem solam citra grauitatem & pulsū æger sentiat, manifestum est rursus affectum ex flatuoso insidente spiritu fieri.

*De dolore ex acrimonia proueniente.*

At si nullum ex his infestet, rosio autem solum incidat, dolorem ex acri & bilioso humore excitari intelligas.

*Notæ doloris ex calida intemperie creati.*

Sin autem nullum ex his, causa morbum capitis patiens existit, calor autem circa caput percipitur, atque id natura calidius temperamento esse videtur, & causæ quæ præcesserunt, calidiores, collige potius ex omnibus calidam quo-

Notæ Cephalæ.

Notæ cephalæ.

Indicia cephalæ ex inflātionē cerebri.

Notæ cephalæ ex spū.

Cephalæ signa ex acrimonia ortæ.

Doloris capitis ex calida intemperie signa.



## LIBER PRIMVS.

que esse, intemperiem, quæ ab infernis recrementa cucurbitulæ alicuius mō ad se attrahat, efficiatque, vt caput facile repleatur humoribus.

### Curatio.

**Cepha-  
lea cura  
tio p hu  
morū di  
uersitate.**

Qui sane hunc in modum bona internoſcendi ratione ac via vtuntur, inueteratos cephalææ affectus ſanare poſſunt. Si enim morbus ex copia fiat, totius primum corporis curā habere debemus, initio id quod ſuperat commode vacuātes, vel per ſanguinis miſſionem, vel purgationem. Sin autem totum corpus non fuerit plethoricum, ipſum vero caput potius cauſam præbere videatur, eo q̄ natura ipſum in iuriis & repletioni ſit opportunum, poſſitque attrahere qđ cūque in ventre contentum inuenerit, a toto quidem corpore abſtinendum eſt, neq; venam ſecare prorsus aut purgare oportet: ſed inprimis ipſi tanquam primario affectu laboranti proſpiciendum. Et ſi quidem humores infixos, frigidos eſſe ſuſpiceris, ſiue a caliditate attractos, ſiue ex imbecillitate illic natos ſuperfundere, ipſum & irrorare oleo cōuenit, aut herbis in vino decoctis nō admodum calidis, ſed quæ robur quoddam habeant ad caput firmandum, quale eſt oleum ex acerbis oliuis expreſſum, omotrybes dicitur, cui adiſciantur capreoli hederæ, aut ſerpilli, aut mentæ viridis. Procedente autem tempore etiam ex calidioribus ad miſceto, ſilymbrium, aut pulegium, aut folia lauri, aut calemintchen. His igitur medicamentis eorumque ſimilibus, vtendum eſt, præſertim in hyeme, & maxime vbi ſuperās intemperies frigida eſſe apparet, & humores qui capiti inſident, viſcoſi fuerint & craſſi. Nam illa infixos humores ſtrenue diſcutiunt, & caput corroborant, vt ne ipſum infirmetur, neque recrementa, quæ ex ventre in reliquas corporis partes diſtribuuntur, prompte ſuſcipiat: caput enim frequēter non adeo calidū eſt, vt ipſum recrementa corporis poſſit attrahere, ſed propter imbecillitatem illis repletur ſuſcipiens magis q̄ attrahens. Ita illis ſane, ſi humores qui capiti inſident, frigidiores fuerint, agendum cenſeo.



*Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.*

Quod si humores calidi & biliosi existant, tum oxyrhodo, hoc est aceto & oleo rosaceo tepido, tum eo quod ex papaueris capitibus & rosarum decocto paratur, caput superfundas, adiiciens præterea etiam ea quæ leniter discutiunt, ut hederam, aut serpillum, aut chamæmelum herbam, aut chamæmelinum oleum, ac lauent ægri aqua tepida videntes, absterganturque pitisanæ cremore, aut vitellis ouorum, tepidam superfundentes aquam. Nam calida admodum & feruens præterquam quod nihil præsidii adfert, offendere ipsos, & irritare solet. Vbi vero caliditatis feruor conquiescit, non alienum est etiam mellis exiguum vna cum vitellis ouorum & moderatis remediis quæ abstergere & expolire possunt, admiscere. Nam omnia nimium pallida his sunt inimica, siue sinegmata sint, siue apophlegmatissimi. Quippe biliosa recremata ab humectantibus mediocriter, tum balneis, tum medicamentis magis discutiuntur, quam plus æquo sic cantibus, & calefacientibus: quia ex eiusmodi magis spissescunt, quam dissipentur. At in quibus crassi, & non admodum calidi sunt humores, in is consulo, ne admodum subito ad ea quæ discutiunt, feraris, mitigare autem potius materiam moderatis vntionibus & balneis debet, atque ita descendere ad efficaciora, quæ extenuant & discutiunt, ut quæ ex nitro & sinapi conficiuntur. Declinante autem affectu etiam frictione capitis linteis adhibita uti oportet, præcipue in balneo, prius nimirum capillis ademptis, ite per vices iis quæ sternutamenta prouocant, primum sane simplicioribus, deinde valentioribus. Ut autem is qui parare illa velit, prompte inueniat, explicanda etiam hic putavi: quorum scriptura in hunc modum habet.

*Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur, caput purgans, ad lippitudinem & morbum comitiale efficax.*

Melanthii, salis ammoniaci, singulorum drachmæ octo, elaterii drachmæ quatuor. Trita excipiuntur oleo sicyonio, aut myrteo, aut irino, aut cyprino, ut cerati habeant crassi-

B iii

Do oris  
capitis a  
bile crea  
ti curatioBiliosa re  
crementa  
quibus di  
scu iatur.Errhinā  
ad caput



## LIBER PRIMVS.

tiem. Reposito igitur in pixide cornea vtitor, subiungens nares, attrahere iubeto. Hoc Errhinum non modo confert diuturno capitis dolore affectis, sed etiam iis qui lippitudine infestantur, & comitialibus. Educit enim facile si quid viscosum in cerebro, & crassum inhæreat: præterea etiam quod ex cyclamino constar, nihilominus proficit: habet autem huius quoque scriptura hoc pacto.

### *Errhinum ex cyclamino.*

Cyclamini sicci drachmæ octo: nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem loco nitri, elaterium, iniicias, præstantius euaserit. Vtitor autem in hunc modum. Tritum ipsum probe, per arundinem inspirato, præcipiens sursum inclinando attrahere deinde rursus deorsum vergendo etiã id quod congregatur, expuere.

### *Epithema ad diuturnos capitis dolores.*

Vtitor etiam epithematis in capite, & vñtionibus in diuturnis affectibus, quæ discutiendi vim obtinent, quorum egrege est, & hoc, quod frequenter experimentum probauit: scriptura eius in hunc modum habet.

### *De Cerato.*

**Ceratū** Irini vnguenti, peucedani, castorei singulorū drachma:  
**ad capi-** baccarum lauri drachmæ duæ: rutæ surculorum drachmæ  
**tis dolo-** quatuor. Excipiuntur cerato quod ex rosaceo paratum est:  
**re.** ac capite derafo, per totum ipsum imposito. Sin autem accessio magna orta fuerit, mitigantibus & mediocriter resistentibus vtitor, ex quibus hoc habetur.

### *Smegma ad capitis dolorem.*

**Smegma** Liquoris peucedani drachmæ sedecim: liquoris pāpaueris, anisi, mentæ, myrrhæ, singulorū drachmæ duæ. Aceto excipiunt, fitque vnguentū. In doloribus immoderatis: capite eo illinito. His & similibus vti consiliū est, in quibus ppter crassos humores, & spiritū flatu lentum dolor gignitur.

**Doloris**  
**ca calida**

### *In quibus qualitas doloris causa est.*

At si dolor ex calida qualitate oriatur, clarū est ea adhi-



benda esse, quæ etiã ex bilioso humore dolentibus cõueni-  
re diximus, citra missionẽ sanguinis, aut purgationem, aut  
oïno qualecũq; tandem vacuans medicamentũ assumptũ.  
Porro si affectum ex ventris retentione puenire cõtigit, *Alu<sup>o</sup> ob*  
oïbus modis is cibo, & leniter purgare potentibus subduci *viscosos*  
debet. sunt aut huiusmodi multa. tũ ipse sal. Quare si aluus *humores*  
ob viscosos humores cohibet, hanc cõpositionẽ mixturãq; *astringe*  
dato. Salis ammoniaci drachmas duas: piperis drachmam: *bus solui*  
euphorbii drachmã. Dato ex ovo, aut ptisana drachmas *tur.*  
duas: aut quatuor: aut scropulos tres: aut quatuor. Quibus  
autem venter nõ ob viscosos humores astringitur, in iis  
vititur medicamẽta, quæ scammoniam recipiant, habet autẽ  
horum cõpositio in eum modum. Salis cõmunis torrefacti  
drachmæ tres, piperis drachmæ duæ, scãmonii drachma.  
Datur ex ovo, pane, & quomodocũq; velis, cochlearium.  
Nam hi sales admodum leniter ac citra molestiam vëtre  
purgare, & emollire solent. Vtitor his cum fiducia, tum  
illis quæ euphorbium recipiunt. Quod si venter citatior sit, *Vëter el*  
& caput magis ob siccitatẽ doleat, nititor eum cibo, potu, *tal<sup>o</sup> qũo*  
& medicamentis sistere. At si affectus ex vigilia, & sollicitu *gilitur.*  
dine eueniat, iis quæ somnum inducunt, & laborãtes oïno  
leniunt: curari debet. Summatim remedia semper ad cau-  
sam morbum facientem accommodato, ac vititor prædi-  
ctis bona ratione ac via. Ita nanq; inueteratus, ac contu-  
max affectus, diligenti artificio & cõmodis præsiidiis adhi-  
bitis ex toto cuincetur.

## De hemicrania

## Cap. 12.

**A**ltera capitis pars indolefcit, cum dolor circa dimi- *Cã He-*  
diam caluariam incipit. Atque id accidit, postquam *micranis*  
recrementũ aliquod ibi infixum fuerit, aut cũ pcreatũ est,  
in spiritũ resoluatur, irriterq; loca singulis diebus, aut vno  
interposito, aut duobus, pro subiecta specie motus sumẽs  
initium. Si igitur totum corpus recrementis liberum tibi *Hemicta-*  
apparet: capiti prospicito, ipsiq; particularem curatio- *nie cura-*  
nem adhibero. At si copia toti corpori facescit negotium, *tio.*  
tunc multifariam attendendum est, & internoscẽdum, quis

F iiii



## LIBER PRIMVS.

vtique humor superans existat. Constat enim & vacuationem eius tentandam esse, & si sanguis fuerit, per venæ sectionem detrahendum. Sin alius quispiam humorum fuerit, purgatione recrementi quod molestat, succurendum.

### *De hemicrania ex consensu.*

**Hemicrania ex consensu.**

Si hemicrania stomachi affecti consensu oriatur, vel dum hic in concoctione ipse infirmatur, vel cum materiam in se biliosam, vel pituitosam continet, nec hæ probe coquuntur, perpende rursus, vtrum ex calida intemperie, aut frigida proveniat. Si igitur ex frigida intemperie, calefacientibus ei prospicere oportet, sin ex calida, frigidis & contemperantibus.

### *Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariae partem exerceat.*

**Hemicrania ex frigido stomacho quō curetur.**

Quod si dolor ex frigida stomachi causa factus apparet, primum vtitor fomentis ex vino & oleo quod Grace œnelæon dicitur, nardo, gleucino, styrace, mastichæ. Deinde etiā epithematis, Polyarchio, aut Philagrio, & Martiato dicto, quod flatus in stomacho subortos strenue potest discutere. Cibus esto eiusmodi, qui calfaciat simul & extenuet, nec nō robur apponat. Hydrogarum igitur his est idoneū, quod copiosius anisum receperit. Confert etiā oxymeli potum & porra cocta, in cibo sumpta. Item quod ex malis coroneis conficitur, piper & gyngiber recipiens. Auxiliantur ipsis etiā quæ ex hyssopo, aniso, dauco, & apio propinantur. Ex oleribus, scandix, gyngidium, asparagi palustres, & beta cum synapi, & cappares. Allium vero diuturnos frequenter dolores disculsit, quemadmodum etiā salsamentum, & Encathera dicta, & Coryax.

### *Catapotia Dia colocynthidos.*

**Catapotia dia colocynthidos.**

Iuuat hos & vomitus a cibo, & purgatio, quæ fit ex Catapotiiis, quæ colocynthidem, & euphorbium recipiunt: cōpositio ipsorum ita habet. Aloes vncia: euphorbii semuncia, colocynthidis, scammonia, gummi, singulorum vncia, nitri Alexandrini semuncia: veratri nigri corticis vncia. Ex



capito succo brassicæ, aut citrii, aut rhodomeli, ac dato scrupulos sex. Tu vero non vniuersa, sed per vices ipsa exhibeto, atque sic ad perfectum modum peruenias. Nam nō minusquam Hiera humores ex alto euocare possunt: ceterum etiam non superficiali vacuationem moliantur, sed ex alto et veluti ab ipsa radice recrementa extrahunt, et si quis recte vsus fuerit non modo Hemicranicum, sed etiam vetustum dolorem, stomachicos affectus, morbos comitiales, articularios, & coxendicum vitia sanare possunt. Hoc pacto quidem dolorem, si ob viscosos humores in stomacho excitatos prouenerit, mederi oportet.

Calapothia dia colocynthis quid efficiant.

*De Hemicrania, quæ ob biliosum in altera capitis parte contractum humorem nascitur.*

Si biliosus humor dolorem pepererit, sumant ægri ante omnia panem ex aqua tepida, vt quæ supra modum ipsis auxilietur. Cæterum etiam malua, & lactucæ cōmesicæ profunt: in vniuersum, cibus sit humectans & balnea temperata, postremo purgatio, quæ ex Picra & scāmonia, & aliis q̃ hilem citra magnū dolorē purgare solent, adhiberi debet.

Hemicrania ex bilioso humore curatio

*Epithemata.*

Similiter etiam vnctiones, quæ extrinsecus imponuntur, non sint nimium calidæ: in totum vniuersa medendi ratio eiusmodi adhibeatur, qualis etiam in capitis doloribus præcepta est: nam eadem genere causæ existunt, nisi quod capite laborantes, diuturniores valentioresq̃ habeant: vt autē remedia vnicuiq̃ causæ idonea promptius inuenire queas, etiam horum descriptiones tibi subiungam.

Epithemata hemicranicæ

*Vnctiones aduersus dolores ex crassis viscosisq̃ humoribus in dimidia caluaria parte ortos.*

Euphorbii partem vnā: castorei tantundem: aqua ex-cepta auri iuxta partem dolentē imposito, ac statim in balneum ire, & lauare consueto more præcipito. Hoc admodum generosum auxilium est, & cū fiducia eo vtor. Iam maximum hoc quoque est, quod recipit atramentum scri-

Vnctiones hemicranicæ ex crassis, vt viscosisque humoribus.



## LIBER PRIMVS.

Impref-  
sus græ-  
cus ſeq  
drachma

torium, habet autem descriptio eius in hunc modum. Euphorbii drachmæ \* quatuor: atramenti scriptorii drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ drachmæ tres, croci drachmæ duæ: crocomagmatis drachmæ tres: piperis albi drachmæ tres: aceti quod satis est, vt hæc probe læuigentur, & crassities sordium similis fiat, atque hoc illinito a medio superciliorum incipiēs, vsque ad tota tempora, præcipue si locus pilis careat, & cum refrigeratus fuerit æger, hoc rursus inungito eodem in loco ad tertiam vsque vicem. Oportet autem ipsum mane inungere, vt auxilium vim suā probe exercere possit, quousque ille lauaturus est, verum caue to ne quando æger illinitur, medicamentum oculos ingrediat. Nam sponsia vtens dextre id quod illitum est, absterges. Vbi ex balneo æger venerit, rursus simili modo sæpius illinito, donec in totū dolore liberetur: atque eo discusso per interualla iterum medicamento vti debes, ne in eundem denuo morbum incidat. His maiora præsidia ad longos validosque dolores inuenire non licet ad moderatiores autem vnctione vtitor, quæ ceram & euphorbium habeat. Mixture ipsius hæc recipit. Olei sabini sextarios quinque: ceræ vncias tres, euphorbii vnciam. Hoc vtitor dimidiam frontis partem cum temporum musculo ante balneum illinens. Facit hoc præcipue ad dolores ex frigidis affectibus ortos. Porro inuenies alia quoque multa a veteribus prodita, verum hæc solæ sufficiunt plurimis experimētis cōprobata.

### *In quibus dolor ob bilem contrahitur.*

Qui ex bile dolorem experiuntur, iis abunde est etiam pastillus Crocodes illitus, & Trygō: adhæc terra Aegyptia, omnesque vnctiones, quæ ex rosaceo, & chamæmelino oleo parantur, modico aceti adiecto, aut quodam succo mitigatorio. His & similibus medicum, qui recta curandi ratione nititur, vti oportet.

### De Phrenitide, Caput XIII.

Doler ca-  
pitis ob  
bilem.

**Q**uod sane Phrenitis acutissimus periculosissimusque sit affectus, omnibus est in confesso. Vnde autem cōstituitur, & quo affectu cerebro laborante, & quæ curatio



conueniat, de hoc omnes dissentiunt. Dicamus igitur etiam nos, quæ sit exquisita Phrenitis, quæ eius causa, & quomodo internoſci debeat. Plærique enim ipſorum in diſcernendo eam potiſſimum non mediocriter decepri ſunt, vt etiam eos qui delirant, exiſtimarent Phreniticos, cum res ſit longe diuerſa.

*Quæ ſit cauſa Phrenitidis.*

Exquiſita igitur Phrenitis a ſua bile naſcitur, cum ipſa in cerebrum, aut eius membranam diſtributa inflammatione excitauerit, priuſquã enim diſpenſata, infixaque fuerit, non Phrenitidem, ſed delirium producit. Atq; hoc in acutarum magna parte febrium ſtatu ac vigore accidere conſuevit, deinde ruruſ in declinationibus ceſſaret atque id delirii proprium eſt, quod febres per tota earum tempora non perſeuerent, ſed conquieſcãt: Phrenitis autem ſemper perduret. Eſt autem ipſius non vna tantum ſpecies, ſed etiam multiplex. Alia ſiquidem ex pallida bile conſtituitur, quæ mitior exiſtit. Sin aut ex ſua bile, quæ & multo vehementior, febres quoq; maiores inducit. Iã alia quoq; efferata diſta naſcit, bile ſua imoderatius exalta, & plus æquo aduſta.

Cã Phrenitidis ex quiſita.

Phrenitis qd a delirio diſſeratur.

*Notæ futuræ Phrenitidis.*

Futuram Phrenitidem vigiliæ potiſſimum continuæ, & intenſæ ſomnique turbulenti præcedunt: ægri exiliunt, & ſomniorum imaginationibus interdum detinentur, vt etiã nonnulli ſe futura ſcire ſuſpiciuntur, & velint prædicere. Præcedit etiam, vt ægri quæ dicuntur, obliuiſcantur. Nam cum familiaribus præcipere quædam incipiunt, ad alia conuertuntur, eorum quæ ab initio iniuncturi erant, obliuiſcentes. Item cum reſpondent ferocioreſ ac iracundioſeſ quã priuſ apparent, magnã & crebram reſpirationem edunt, pulſus habent paruos, & duroſ, atq; occipitio frequentet indoleſcunt. Quod ſi affectuſ increuerit, vt parum ipſi a Phrenitide abſint, fixiſ oculiſ cernunt, eoſque admodum ſqualidoſ & rubenteſ habent, nec non pituita eiſ inhæreſcit, ac lachrimæ ex vtriſque profluũt. Sin autem vitium magiſ

Notæ Phrenitidis futuræ.

Pituita oculorum angulis inhæreſcit. Sic legimus apud Celſum.



## LIBER PRIMVS.

intendatur, incipiunt & floccos carpere, & festucas legere, neq; responsionē manifestam dare possunt, & linguā multo magis scabram habent, febresque sicciores, interdum & tremuli sunt, exarscente cerebro, eiusque nervis, & ægre sentiunt, vt etiam cum ipsi excitentur, vix, aut nequaquam exaudiant. Eiusmodi ergo, & tot eorum qui proprie Phrenitici existūt, signa habentur. Cerebrum igitur statim per initia morbi causam habuit, non enim alia quadam parte affecta quæ proprie Phrenitis est, contrahitur, quemadmodum nonnulli Phreniticos ob septi trāuersi inflammationem fieri existimarunt, quod verum non est, sed & ipsum cerebrū, vbi inflammationem senserit, valida efficit deliria, vt Phrenitidi respondeant.

### *Quomodo delirantes a Phreniticiis discernere oporteat.*

Discrimē  
Phreniti-  
corum, &  
delirantiū.

Qui proprie Phrenitici existunt, a delirantibus ex partiū consortiis, distinguuntur, q̄ ipsis febris adsit perpetua, oculi sint cruēti, sanguis e naribus profluat, & caput sit calidius. Nam qui septo trāuerso laborant, his caput non est adeo calidum, vt præcordia, ipsumque septum, ægre magis spirant, & inæqualem valde spirationem edunt. Discernes autem Phreniticos ab insanientibus, eo quod insania quidem, quæ Græce mania dicitur, citra febrim, Phrenitis autem, vt diximus semper cum febre spectetur. Hæc quidem sunt signa eorum qui proprie Phrenitici dicūtur: in quibus etiam flaua bilis sola, sine alia materia defixa, affectū peperit, quæ admodum etiam si pituita flauæ bili coniuncta fuerit, eiusmodi falsa Phrenitis appellatur, & vigilem soporem, q̄ Græcis agription coma vocatur, excitat.

Inter Phre-  
niticos &  
insanien-  
tes diffia-

Phrenitis  
falsa.

Vigil so-  
por.

### *Signa Phrenitidis falsæ.*

Signa  
Phreniti-  
dis falsæ

Sympto-  
mata mix-  
ta.

Nosces aut Phrenitidem ex humorum mixtione factā, inde q̄ etiam symptomata quæ superveniūt, mixta sint, referentia eandem naturam illorum, quæ causam, eādem habent. Etenim vigilant simul & in altum somnum deferuntur, rursusque paulatim delirant, & somno alto soporosoq; pressi cum tumultu excitantur, & iis q̄ eis loquuntur, inor-



dinata verba, & insaniam testantia respondent.

*De inueteratis iam Phreniticis.*

At quod hæc per morbi initia, & breui tempore accide-  
re consueverunt, nosse conuenit. Vbi vero morbus in vetu-  
statem inciderit, & vires sint debilitatæ exigua ipsius indi-  
cia apparent, vt nonnulli aliam quandam Phrenitidis spem  
esse arbitrentur, non est autem alia, sed ægri per initia qui-  
dem turbulenti fiunt, & furibundi, tanquam bile statim ad  
superiora tendente, & cerebrum excitante, postea aut hec-  
ticis febribus similiter æquabili intemperie in totum cere-  
brum dispersa, non amplius valde perturbantur, & inordi-  
nata furiosaque nugantur, sed iacent, neque vocem ædere  
propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figuram  
mutantes, neque valide exilientes, manus solummodo inor-  
dinate iactitant, vt quidam ignorantes ægrum quærere ali-  
quid, & inuentum velle continere suspicentur: nonnulli au-  
tem ipsorum ne palpebras quidem ppter vires iam ante de-  
bilitatas aperire possunt. Sin autem aliquādo etiam aperiāt,  
vbi paulisper respexerint, statim rursus propter infestantē  
humorem conuiuent. Verum hæc signa adhuc infirmante  
ipsorum facultate superueniunt, nec aliam adhuc Phreniti-  
dis speciem ostendit id, quod pulsus sit imbecillis, durus, ex-  
iguus, & angustus, sed etiā ad omnes magna ex parte Phre-  
niticos pertinet præcipue inueteratos. Hæc igitur indicia sunt.  
quibus Phrenitici cognoscuntur: deinceps autem quomodo  
curationem ipsorum optimam adhibeas, iam psequamur.

Phreniti-  
ci inuete-  
rati.

Phreniti-  
dis inue-  
teratæ si-  
gna.

*Curatio Phreniticorum.*

In omnibus proprie Phreniticis, si vires robustæ sunt, &  
nihil aliud prohibet, sanguinis detractio adhibenda est, tan-  
quam primum omnium & maximum futurum præsidium.  
Sin autem repugnet æger, quod sæpe accidit, vt nolit bra-  
chium porrigere, omnino conandum tandem est ex recta  
in fronte vena sanguinis missionem moliri. Facis autem id  
recte, si collum artificiose fascia lanea constringas, vt vas at  
tollatur. Ita namque si feceris, sanguis statim vena secta citra

Phreniti-  
corū cura-  
tio.

Sanguinis  
missio in.



# LIBER PRIMVS.

Phreniti impedimentum cum spiritu erumpet. Ego sane magna adeo  
 eis neces Phrenitide correptum curavi, & nisi multi fortisque famu-  
 laria. li eum continuissent, & vinculis vndiquaque cōstrinxissent,  
 neutiquam ne in fronte quidem venam secare potuissem,  
 adeo ferociter agitabatur, omniaque faciebat, quæ insanien-  
 tes solent, atque si gladium habuisset, non paucos, qui ei ad-  
 rant, iugulasset. Quia vero bis sanguinem detrahere mole-  
 stum est visum, ideo tantum initio euacuauimus, quantum  
 ei satis erat futurum, etiam si secunda vice iterum emisisse-  
 mus. At mirabile erat vacuatione facta, quam festinaret ex-  
 riuo superbibere, simul autem astantes etiam aspergebat,  
 ut risum quoque ideo vulgo excitaret. Verum hic quidem ce-  
 leriter curatus est, alia quoque ratione, ac cura conuenienter  
 ei adhibita. Sic igitur agendum est, si venam in cubito seca-  
 re non liceat. Post sanguinis vacuationem parti quoque re-  
 media inducenda sunt, & caput oxyrrhodino madefacien-  
 dum, ne ipsum, cum calidū sit, liberalius humores atrahat,  
 atque ideo eis repleatur. Aceto autem ea quæ mitigant &  
 somnum conciliare poterunt, admiscere conabimur. At cū  
 morbus viger, & vigilias mentisque alienationem inuehit,  
 adhuc magis succurrendum est, & largius oxyrrhodino ca-  
 put implendum, & decocto chamæmeli, papaueris capitū,  
 serpilli, hederæ, rursusque oxyrrhodino superfundendum;  
 item ea, quæ odorem mouent, naribus adhibenda, nec non  
 vntionibus vtendū, vt omni ratione vigilias excindamus,  
 somnumque ægro accersamus, quod solum & maximum  
 est delirantium, & cuiusvis morbi remedium. Quod si his  
 administratis, vigilias, & alienationis symptomata perseue-  
 rent, dato ei potui medicamentum, quod a papauerum ca-  
 pitibus, dia codyon Græci appellant, ad omnia futurum vti-  
 lissimum. Non solum enim vigiliis, sed etiam feбри medet,  
 præterea caput tanquam ab igne adustum refrigerare po-  
 terit. Sin autē nihil admodum impellit, vrgetque, noli me-  
 dicamentum dia codyon exhibere, præsertim si neque Phre-  
 nitis quædam germana esse videatur, sed etiam pituitæ nō  
 nihil particeps sit, vt ipsa quoque falsa nominetur, tunc ca-

Vera se-  
cūta i fron-  
te.

Historia  
curatio-  
nis Phre-  
nitici.

Partis af-  
fectu re-  
media.

Vigiliæ  
& mentis  
alienatio  
quæ cura  
debeat

Dia co-  
dyon quæ  
bus cōse-  
rat.



ueto ne id ipsum, vel aliud quoddam ad soporem torporēque inducendum efficac, offeras. Sin autem vires quod Naciriti  
que imbecillæ fuerint, tunc maxime vitabis, ne quid tor- ca pericu-  
pori somnoque inducendo accommodum exhibeas. Nam losa.  
in his qui infirmas vires habent, non vulgaris noxa, imo  
interdum mors talium potionem comitatur.

### De habitatione.

Considerari debet etiam habitatio, in qua deget æger, ut Phreniti  
aerem neque admodum crassum, neque humidum frigi- cerū ha-  
dumque, aut nimis calidum habeat, ne capiti meatuum bitatio.  
densatio, aut repletio superueniat, sed temperatus exi-  
stat, quo animalis spiritus temperie ipsius refocilletur ac  
relaxetur. Sit autem magis lucidus quam tenebrosus, ut  
æger per huius sensum ad consuetorum perceptionē ac  
conscientiam perueniat. Quare & amici nonnulli admo-  
dum familiares ei assistant, ut etiam increpantes ipsum pro Amici fa-  
pter ea quæ facit, reueretur. Neque vero domesticus, aut m-tiliares.  
cognatus, cuius causa aliquando tristetur, aut cui irasca- Phreniti  
tur, ingredi debet: quippe hoc irritare ægros, & com- cis admit-  
mouere solet, & ut valde perturbetur, manifestam præbet tendi.  
occasionem. Sed nec amici frequentes & copiosi ad eum  
ingrediantur: quippe turbam tantum ei excitant: præterea  
aerem quoque crassum efficiunt, frigidos emittentes spi- Motus  
ritus. Iam non violenter mouendus est, sed leniter, ne in le violētus  
cto propter imbecillitatem concutiat. Hoc enim si quid Phreniti  
aliud morbum excitat, & somnum impedit: ii vero qui ad- cos offe-  
sunt, omnia ipsius membra citra violentiam teneant, le- dit.  
niterq; perfricēt, & presertim inferiora, atq; tūc magis, vbi  
cōuulsiones ægro oboriūtur, artus vinculis excipiātur. Quip  
pe hoc materiam ad inferna prouocat: præterea conuul- Frictio i-  
siones lenit. Satius autem est inferiora quoque, vbi perfri feriorum  
cata fuerint, fouere, atque sic deligare, ut materia quæ Phreniti  
fotu simul & fricatione accita fuerit, ad ima potius de- cis accō-  
rivare possit. Nihil autem facere oportet ante febrium modāda.



## LIBER PRIMVS.

Epithe-  
mata.  
Phreniti-  
corum.

declinationem: longe uero antequam inuadant, id præstan-  
dum. Iam cucurbitulæ adhiberi, præsertim ante accessiōē  
debent, vt materiæ sursum vergentis impetus per reuulsio-  
nem coerceatur. Simili modo etiam epithemata semper eis  
ad mouere oportet, quæ non nimis frigida sint, neque rur-  
sus calida, sed potius tepida. Qui enim viscera largius fomē-  
tis exalfece-  
rerunt, maxima hi mala ægris accerserunt, mate-  
riam subito ac vniuerse commouentes, vt ad supernas par-  
tes profecta caput admodum repleuerit, vnde vehemens  
alienatio mentis prouenerit: nonnunquam etiam sopor, qui  
Caros, dicitur, ita vt rursus iis opus fuerit, quæ excitare pos-  
sunt, sternura-  
menta prouocantibus, tum fictionibus. Qua-  
re viscera validiores fetus non requirunt, præsertim in iis,  
qui vehementiori febris laborant, item quibus copia humo-  
rum inest, & caput affectum. Sufficit igitur solum lini temē  
hydrelæo incoctum, aut cum chamæmeli iure blandum &  
tepidu visceribus obducere. Ita enim feruor mitigabitur, et  
viscera distenta laxabuntur, atque ideo etiam febres erunt  
mitiores.

### De victu.

Vici<sup>9</sup> &  
obseruan-  
da.

Conuenit autem inter medicandum etiam victus ratio-  
ni vt maxime necessariae animum adhibere. Multi nanque  
ipsam negligentes ignorant, quantum noxæ & adiumenti  
ægro adferre possit. Vtinam vero etiam recte medicari sci-  
rent tempusque inquirerent, aut ordinem, aut qualitatem,  
aut quātitatē: verum nullum horum attendens, singulis vi-  
cibus, cum ægrum accedunt, visceribus facessunt negotiū,  
aut perfundendo, aut obducendo, aut oī tempore parādo,  
etiam cū copia, interim quoque cruditas vrget, præsertim  
cum sapientissimus Galenus manifesto clamaret, neque ca-  
cataplas-  
matis cor-  
pore re-  
pleto nō  
vtendū.  
cataplasmatibus, neque asperginibus quouis tēpore vtendum es-  
se, nisi in solis illis, quibus nullum in toto corpore excremē-  
tum, aliaque superflua existūt, reliquis autem omnibus ex-  
crementum esse malum. Verum hæc quidem ii qui non bene  
mente ac ratione constant, faciunt. Nos autem qui ex vete-  
ribus



ribus didicimus, simul etiā si quid ratio facere nos recte ad-  
monet, iam exponamus. Ptisana igitur primum omnium vi-  
ctus ratione Phreniticis remedium adhibeatur, optime prius  
decocta. Detur autem solus ipsius cremor: quem si non li-  
benter assumant ægri, cum granis ipsam sine aliquo cibo ca-  
pian, sin ea oblectentur, adicere conuenit solum hydrome-  
li exiguum, aut hydrosatum, aut rhodomelum. Hydromeli  
vero maxime Cybyriticum, vt inimicum ipsis, vitare opor-  
tet, & oxymeli. Quod si minus gratā habent ptisanam, mul-  
ti enim ne nomen quidem illius libenter audiunt, exhiberi  
ipsis oportet auenæ cremorem, si inueniatur, aut extritico  
virenti sorbitionem, quæ chidron Græce dicitur. At si in to-  
rum sorbitiones auerſentur, panem in aquam calidam intin-  
gito, non minus enim quam sorbitiones, iuuabit.

Ptisana  
Phreniti-  
cis ido-  
nea.

Auenæ  
cremor.

#### De oleribus.

Ex oleribus edant intybum, & maluam coctam, interim  
etiam crudam, si caliditas nimium superare videatur, & æ-  
ger siticulosus sit, vigiliisque admodum prematur. Ita nan-  
que adiuvabis: præterea etiam magis, si lactucæ semina, cu-  
cumerum medullam, & peponum exhibeas. Vbi concoctio  
apparuerit, etiam pisces assument, vt erinaceū & peſtines.

Olera q  
Phreniti-  
cis vitia

#### De pomaceis fructibus et potu.

Ex fructibus sumant duracina, persica, cetasea, mala, &  
punica, sed hæc raro, bibere autē ipsos crebrius & paulatim  
aquam tepidam conducit. Neque enim multam potionem  
appetunt, neque iuuantur, si cumulate bibant: frigidam au-  
tem aquam vitare oportet, eo quod tuta non sit. Nam si in-  
flammatiō circa septum transversum, aut aliam quāpiam  
particulam inuenta fuerit, non exiguum periculum sequi-  
tur. Quamuis enim frigida potio mitigare ipsas videatur,  
tamen maiores postea, & malignas febres excitat, vt etiam  
alienatio mentis augeatur: breuiter, omnia ad deterius ma-  
ligniusque conuertantur. Quare tutius est tepida potius quā  
frigida aqua vti. Noui autem me etiam hydrelæo vsu, in  
quibus siccitatem immodicam, & bilem superiora occupa-

Quæ po-  
ma Phre-  
niticis  
conueniant.

Frigida  
potio nō  
tuta phre-  
niticis.



## LIBER PRIMVS.

re, nihilque ab intestinis notatu dignum externi viderem, hinc calor mitigatus fuit, & viscerum intentiones inflammationesque relaxatæ, biliosa per aluum & vomitiones excreta, vt æger non multis adhuc diebus ad vniuersum prorsus morbum depellendum indigeret. Etenim omnia quæ ipsi ad mouebantur remedia, tunc administrabantur, cum totum corpus recrementis esset vacuum.

### De balneo.

Phrenitici quò lauandi.

Lauare eos, & perungere conuenit, quibus iam vacuatio facta est, & quantitas totum corpus offendit, verum siccitas, & vigilie plurimæ vrgent, & si febricitet æger, nihil nocebit ei, si ita lauetur, præcipue etiam cum balneum temperatum adhibitum fuerit, vt neque aer sit igneus, neque solum nimis calidum. Qui autem febris metu eos non lauant, maxime offendunt. Nam ægri vigilis magis torquêtur balnei abstinencia; adhuc magis etiam animo turbantur. Lauandi igitur sunt, quemadmodum comprehensum est. Sic. n. balneo vtentes, ad bonam temperiem reuertuntur, & in posterum delirio & affectu febrim incendente, liberantur.

### De uino.

Commoda Phreniticis adhiberi balnei.

Quin & vinum quod sitim restinguat, dare Phreniticis audentum est, in quibus multæ vrgent vigilie & vires sunt imbecillæ: febres autem nondum vehementiam, neque ardorem habent, sed quædam concoctio vrinarum quoque in eis apparet. Præterea illis potius cum fiducia dandum est, qui per sanitate quoque vinum amare consueuerunt, & os ventriculi imbecillum, & natura frigidius obtinent. In his enim tempestiua est vini potio, & omnibus mente alienatis, si modice assumatur. Nam ferociam ipsorum mutat, & ferinos mores ad hilaritatem transfert somnumque conciliat, eo quod cibum celeriter concoquat, & in totum corpus distribuendum adiuuet. In quibus igitur nulla feruens inflammatio, aut magnus admodum calor præcordia infestet, & vires infirmantur, audacter vinum ipsis exhibeto. Maius enim ex eo commodum erit, quam quæ noxa fore putetur. Si

Vini versus Phreniticis.



enim vires relectæ fuerint & non collabi permissæ, omnia tētare possumus, & multifariam ægro succurrere, Collapsis autem ipsis vigilia, omnis medicorum curatio desperata erit. Quare metiri conuenit, & noxam quæ ex vino expectatur, & cōmodum. Atqui si plura fuerint, quæ permittunt, propinari debet, minorem offensionem contenendo. Fieri enim haud potest, vt id quod iuuat, aliqua etiam parte non noceat. Medici autem est eiusmodi tum metiri, tum iudicare. Nam si vniuersa moderate quantitatē, qualitate, ordine, & tempore adhibeantur, totam artem absoluunt, consumantque, & finem bonum imponunt.

Viribus  
collapsis  
ois cura  
tio inuti  
lis.

Quod iu  
uat etia  
aliqua  
parte no  
cet.

## De Lethargo, Caput XIIII.

**G**enuinus ac germanus Lethargus, quēadmodū Phrenitis, sedem quidem habet cerebrum, materiam autem Phrenitidi contrariam. Nam ex pituita superante nascitur, quæ ipsum humectat, & valide adeo madefacit, vt ægri eorum quæ dicuntur, nequeant meminisse, sed palpebris semper cōniungere velint, & cōquiescere, vel prorsus in soporē, quæ Græcis Caros dicit, ab humiditate simul & frigiditate, quæ spiritum animalē suffocat, et torpidum efficit, perducantur.

Lethar  
gus.

## { Notæ ueri Lethargi. }

Si igitur humor qui Lethargum parit, solus sit pituitosus, genuinus Lethargus nascitur, atque omnia hæc accidetia inducit.

Genuin  
Lethar  
gus.

## { Notæ falsi Lethargi. }

Sin autem non sola in capite pituita, sed etiam bilis fuerit, necesse est symptomata quoque mixta fieri, vt ægri nonnunquam vigilant, nonnunquam altissimo somno preman-  
tur, alias delirent. Ambo enim faciunt, & conniunt palpebris, & manus mouent, tanquam contingentes quædā, eaque tenere non potētes. Qui igitur moderatius degūt, nonnulli ipsos inelamātibz, interim palpebras aperiunt, & rursus cōniunt. Sin autē admodum imbecilles sint, & valde morbo vineant, nullatenus exaudiūt, neque palpebras mouēt, pulsusque hñt raros, exiguos & obscuros. Sic igitur facile est ipsos internoscere. Dicamus autem quō curare oporteat.

Mixt  
Lethar  
gus.



## LIBER PRIMVS.

## Curatio.

**Lethar.** Cum omnia accurate inspexeris, quæ veteres nobis præ  
**gi cura** ciunt, nempe ægri vires, habitum, aliaque vt ætatem, &  
**no.** totius corporis statum, ita tandem huc venies, vt sanguinis  
**Sanguis** detractionem ante omnia adhibeas, nisi quid ex commemo  
**nis mis** ratis tibi aduersetur, & præcipue vires. Vbi vero totius cor  
**sio in Le** poris curam habueris, etiam remedijs, quæ partibus inducū  
**thargo.** tur, ægro succurres, omnem capiti diligentiam adhibens.  
**Vapores** Yt autem vapores, ne sursum ferantur, prohibeas & eos q  
**sursus t** iam eo irruperint, discutias, maxime auxiliatur acetum cū  
**ntes** oleo rosaceo, quod Græci appellant oxyrrhodinum, caput  
**quō phi** corroborans, præsertim inter affectus primordia, ne dein  
**beatur.** ceptis multis vapores ad ipsum sursum tendentes facile reci  
**Mā pitui** piam. Quoniam igitur materia quæ in cerebro continetur, pi  
**to'a qui** tuitosa est, & superans causa, humida & frigida demonstra  
**h<sup>o</sup> di cu** tur, miscere & incoquere ea oxyrrhodino quæ extenuare  
**riatus.** etiam simul possunt, expedit, nempe vel peucedanum, vel  
**Pili hu** castoreum, vel pulegium, vel calaminthen, vel thymum.  
**mani.** Ac frons illinenda est, aut castoreo, aut pilis humanis crema  
**Scilla in** ris, læuigatisq; ex aceto. Huiusmodi enim valde proficiunt  
**Lethar** excitantq; forsan etiam naturali quadam facultate Lethar  
**go utilis** go cōtraria. Quod si affectus presenseret, & ægri difficulter  
**via storei** excitentur: vt edum est eo qd' sternutamenta mouet, struc  
**vs &** thiodisto, vel cū castoreo, vel pipere, vel euphorbio, vel epi  
**vis.** thymo, nunc quidem inspirantes, alias pena illinentes, verū  
 id continue faciendum nō est quippe vires eorum laborāt,  
 & adhuc magis caput. Cæterum crura perfricare, & oleo  
 sicyonio perungere oportet: interim solam ipsam scillā ex  
 aceto læuigatam cruribus obducere. Hoc enim etiam eos, q  
 in somnum valde altum, & veternosum deferuntur, exci  
 tare solet. At si affectus & malignus est, & inueterascit, capil  
 los adimito, vngitoque iis tunc caput, quæ exasperare ac  
 vellere cutem possunt, vna cum castoreo, datoque ipsis po  
 rui castoræum præ omnibus, idque faciendum est, præser  
 tim hora vna ante accessionem. Etenim extenuat, & corpus



quod perfrixit, & prope est vt totum emoriatur, recalfacit  
 fouetque. Ego sane noui multos eo morbo victos hoc solo  
 remedio mortem euasisse. Item per se exhibitum proficit,  
 adhuc autem magis cum oxymelite. Quod si æger recremen-  
 tis plenus fuerit, etiam cum aliquo ad ventrem subducen-  
 dum efficaci, præsertim scammonia dari debet. Sufficit autem  
 vnum scammonia scrupulum, aut paulo plus minusue, p  
 virium ratione duobus castorei scrupulis adicere. Iam ve-  
 ro non solum auxilia, extenuantia esse debent, sed etiam ci-  
 bus talis exhiberi. Quare succus quoque amygdalarum ex  
 melle coctarum præbendus est, ac ptisana, quæ habeat co-  
 mam porri, aut apii, aut hyssopi, nisi ægri vehementer febr-  
 citent. Si enim febris vehemens fuerit, abunde est etiam so-  
 lius apii radix, & oxymeli simplex, tum ex ptisana, tū per  
 se solum. Salutares sunt etiam micæ panis ex apomelite,  
 aut hydromelite datæ. At hydromeli Cybyriticum dare ip-  
 sis non oportet: immo neque Cnidium prorsus, morbo ad  
 huc concoctionis experte. Vbi vero concoqui inceperit, ni-  
 hil obstat & lauare ipsos, & vini paulum exhibere, præser-  
 tim a sanguinis missione, ventris subductione, & mediocri  
 totius corporis purgatione: verum balneum timeri nō de-  
 bet, nisi recrementorum copia subsit. Nam quæ in cute  
 hærent superflua, magis balnei calore moderato digerent.  
 Ego certe noui me quosdam ita laborantes, neque suspicere  
 præ multo sopore potentes, neque hoc ipsum quod lauare  
 tur, percipientes, postquam a septem diebus in balneum du-  
 xissem, magis ab eo excitatos inuenisse, vt respicere, loqui,  
 nonnullosque astantium agnoscere potuerint. Quare si vi-  
 res robustæ appareant, in balneo lauandum est, sin imbecil-  
 liores, vt æger lassitudinem, aut calorem balnei ferre ne-  
 queat, domi lauato vase quodā aqua calida repleto, in quo  
 æger collocetur, ita vt sedeat, capi e aquam excedente: fa-  
 cile autem est eiusmodi vas ex lignis parare. Non madesca-  
 ciet autem caput æger, quoniam præterquam quod nihil  
 a calide superfusione iuuatur, etiam animæ defectionē ce-  
 leriter sustinet. Sic igit donec semel, aut bis lotus æger fue-

Historia  
 Lethar-  
 gici solo  
 castoreo  
 curati.

Cib<sup>o</sup> ex-  
 tenuans  
 Lethargi-  
 cis apt<sup>o</sup>.

Historia  
 Lethar-  
 gici bal-  
 neo vsu.

Tinnam  
 vel cupā  
 vulgo ue-  
 cant.

Lethar-  
 gicis ca-  
 put non  
 madesca-  
 ciendū.



## LIBER PRIMVS.

rit, agendum est: deinceps tandem ad balneum ducere ipsum, & consuetis nihil suspicantem abstergere cōuenit. Eius modi curatio etiam in his qui veterioso sopore quem Carō vocant, premuntur, tentanda est, neque enim ea multū variabit, neque causa. At nosse oportet Caron in anteriore potius capitis parte constitui, quare etiam sensoria ipsorum vires magis obleduntur. Cæterum oritur ob vehemētes quoque dolores, vt quibus spiritus animalis dissipetur, & concidat: item contusionibus hoc accidens euenit, si quis cerebri membranam lamina ænea, quam inde quæ membranā tueatur, menyngophylaca Græci appellant, negligenter continens deligauerit. Sic etiam accidit, si quis os vehemētius cōtundens, medium cerebri vētriculum compresserit. Sed de horum curatione nunc scribere tempestiuum non est. Peculiares enim hæc curationes requirunt, ac differemus de his dicere in eum locum, vbi de fracturis agemus, nunc autem de morbo Comitiali verba facere instituimus.

### De morbo comitali. Caput XV.

*epilepsie*

**M**orbus comitalis, qui Epilepsia Græcis dicitur, vnus quidem & ipse ex longis affectibus habetur, qui excellentem diligentiam studiumque requirat, & si per initia neglectus fuerit, frequenter ii qui eo detinentur, commoriantur. Nam capitis vitium est, vbi sensus motusque origo habetur, quæ autem capitis morbus sit, testatur hoc, quod per accessiones ægris contingit. Neque enim audire, aut videre, aut intelligere prorsus, aut meminisse alicuius possunt, sed omni destituti sensu iacent, mortuis non dissimiles: quapropter etiam Græci Epilepsiam quasi cōprehensionem vitium hoc nominarunt, quod videlicet ægri rerum obliuiscantur, & sensus eorum detineantur. Cæterum hoc ipsum vitium nonnulli vocarunt etiam morbum sacrum, quod cerebrum sacrum & honoratum sit: alii vero morbum Herculeum, quod validus sit, & contumax ad amonendum, alii aliter nominarunt, verū non oportet omnia scribere, sed illa potius, quæ instituto conueniunt. Hæc enim magis scire conuenit, eisque insistendum, id quod nos etiam facturos promissimus.

*Notæ  
morbo  
comitalis.*

*Epilepsie  
vnde  
dicta.*



Morbus Comitialis tribus modis generatur, vel enim capite primario laborante, vel stomacho, vel alia quadā particula affecta, & prauitatem in ea subsistētē ad caput remittētē.

Morbus  
facer &  
Hercule.

*Signa morbi Comitialis ex stomacho oriuntis.*

Morbum Comitiale a stomacho proficisci testatur, quod continua plerumque in eo gignatur & turbatio quædam, & rosio, itē quod morbi accessione tū potius ægri sentiūt, irritantur que, cum tarde ipsos cibum sumere, aut nullū attingit.

Quot  
modis  
gignit co-  
mitialis  
morbus.

*Signa Comitialis morbi ex alia particula contracti.*

Qui vero ob particulam quampiam concidunt, distributionem mali ad superiora fieri, manifesto percipiunt, & id quod futurum ipsis est, prædicunt, cum distributio vitii ad cerebrum vergere incipit. Accidit autem hic affectus etiam pueris præsertim humidioribus, qua de causa nonnulli puerilem ipsum nominarunt.

Comitia-  
lis mor-  
bus ex p-  
ticula.

Morib.  
puerilis.

*Signa morbi Comitialis ex primario capitis affectu excitati.*

Qui primario capitis affectu laborant, omnibus sunt manifesti. Etenim grauantur capite, oculi obscurantur, & caligant, tardeque sentiunt. At hic affectus pueris potissimū accidit. Nos igitur a puerili ætate incipientes, reliqua persequamur. Quod si infans est, vel etiam lac assumit, nihil molendum est, neque agendum, quantum ad curationem attinet. Subsequens enim ætas, & calor augescens superflua in capite humiditatem, replentemque ipsius ventriculos discutit. Attamen iuuare nos, curamque habere oportet, ut lac nutriticis benignum sit, & recrementis liberum. Nam quod vitiosum, & crassum est, valde solet naturam impedire. Fiet autem probi bonique succi, si nutritici animum adhibeas, & exercitiis ut ipsa & mediocriter exercitæ, & cibis boni succi utat. Si igitur lac fuerit tenue, paulo ipsum crassius efficere conuenit, sin crassum, extenuare quibusdā quale est feniculū, aut anethum, aut anisum, aut erucam, aut rutam, aut porrum. Omnia autē hæc dum viridia sunt, assumantur. Nam sicca, cum magis sint acria, plus vteri vasa aperiunt, & nimis sangui-

Signa  
Comitia-  
lis morbi  
ex prima-  
rio capi-  
tis affe-  
ctu.

Quid in  
fanti co-  
mitialis  
adhiben-  
dum.

Lac nu-  
tritis quo  
fiat boni  
succ.



## LIBER PRIMVS.

nis menstruorum vacuationes incitantur: quo nihil est deterius. Nam hinc necesse est, etiam lac imminui, dum sanguis purgatione decreſcit, quare etiam venus nutricis, pueris lactentibus est nocentiſſima: quippe lac hinc tenue & foetidi odoris fieri necesse est: ſin autem contingat etiam concipere, adhuc multo ſit pernicioſius: ac cauendum eſt, ne illa omnino nutrix puero mamillam porrigat: ſed alia potius quaerenda eſt, quæ lac habeat benignum.

### Notatio lactis.

**Ven<sup>9</sup> nutricis dā natur.**

**Quomō la internoſcat.**

**Vinum moderatū nutribus dā dum.**

**Mot<sup>9</sup>, & labor ante cibū.**

**Balneū a cibo noxiū.**

**Meri potio a balneo ſtati Comitiales offendit.**

**Fricō quoadhibenda.**

Internoscitur autem lac colore, ſubſtantia & odore, vt & albiſſimum ſit, & nihil habeat liuidum, aut foetidū, ſubſtantia vero, vt nihil admodum tenue, aut craſſum, aut caſcoſum contineat. Nam tale conuulſiones potiſſimum generare ſolet, & neruos obſtruere. Quare etiam vinum moderatum nutricibus propinandum eſt, recrementi expers, & boni ſucci efficax. Motum laboremque ſemper ante cibū ſub ire debent: ita quidem ſi infans adhuc lactet, nutrici proſpiciendum eſt, vt lac ipſius bonum euadat: ſi vero reliquo tempore moueri velit, mediocriter id agendum eſt, exercitandum, ludendumque, atque ſic cibus ſumendus. Neque vero lauare continue debet, ſed vitare hoc maxime a cibo, itē ne bibat ſtatim a balneo, præſertim meracū: nihil enim ipſis adeo eſt nociuum, vnctione autem vtantur, & frictione ante cibum. Nam exercitatio ſecundum cibum non modo ſic affectis, ſed etiam omnibus inimica. Cæterum in frictione primum a brachiis auſpicari oportet, deinde tandem ad pectus, & ventrem venire, poſt hæc ad crura deſcendere, ac plus ipſa valentiusque perfricare, vt etiam recremēta, quæ ſurſum vergunt, per cuiusmodi ad inferna reuellas. At aliis particulis perfricatis, tunc demum & caput fricari debet. Prius enim non conuenit, ne omnia ad ipſum trahantur. Poſt exercitia & frictionem non ſtatim æger in frigidum aerem procedat, in eoque verſetur, ſed vbi diſtulerit donec calor ſenſim perſpirauerit, & ſpiritus p̄tinuitas remiſerit, ita ad conſueta prodeat, cibumque conuenientem ſumat. Panem



igitur rectissime assatum, optime fermentatum, & præser-  
tim clibanarium quatenus fieri potest, esse conducit. Hic, n.  
superflui expers, & minus est recrementitius. Capiat autem  
ex eo vnam, aut duas vncias, præcipue si puer temperamē-  
ti sit magis melancholici, ex aqua feruente, in qua sit corian-  
drum: ita enim commestus humorum vapores ad cerebrū  
ferri prohibet, quod maximum est commodum, & ab affe-  
ctu præseruat. At ex oleribus edat betam, maluam, præci-  
pue autem caucalydem, gingydiū, porra decocta: intybū  
vero si misceatur, hos iuuat. Condimentum oleris esto ex  
olei modico, & sale admodum temperato. Ex volatu ægri  
edant gallinam cohortalem, fasianos nō pingues, anserum  
alas, accagenas, passerēs, turdos, & turtures, verum ex his  
quoq; minus pingues. Anates autē, & quæ in paludibus de-  
gunt, auersentur, iura sint sincera. Quod si cruditas quæpiā  
ægro acciderit, aut distentio a flatu in ventre excitetur, adii-  
ciantur grana piperis nouem, aut vndecim, & anisi paulum.  
A carnibus omnino puerum abstinere bonū est, præcipue  
suillis, & bubulis: voluptatis autem causa, aut etiam alio vr-  
gente vsu modicas accipiat, & raro, sed quæ non sunt pin-  
gues, & decoctum potius quam ius: intingatq; carnem inga-  
rum ex pipere, aut sinapi. Nam istud, & si vim habeat inciso-  
riā, tamen ipsum auersandum est, eo q̄ non nihil caput re-  
pleat: quare etiam non consulo cepas & daucum assumere,  
nec smyrneum, vt replendi capitis efficax. Iam aptum vitā  
dum est, ceu naturaliter Comitiales offendens. Ex piscibus  
exhibeantur, qui superfluitate vacant, vt plessam, sturnū,  
merulam, aut scorpium, aut scarum, pingues autē auersen-  
tur, & cetaceos, vt scombrum, pelamidas. Hi enim omnes  
crassum terrestremq; & inimicum naturæ succum congre-  
gant. Ex fluuiatilibus eos sumant potissimum, quos Græci,  
q̄ ex mari in fluuios conscendant, anadiomos appellant,  
atque hos non admodum continue. Decoctioni ipsorū adii-  
ciatur paulum piperis, aut oxymelitis, nā talis decoctio cras-  
sum ipsorum humorem noxiumque tollit. At eorum qui te-  
staceam cutem habēt, esum cauere oportet, eo quod frigidi

Panis  
he affus  
& recte  
fermēta-  
tus

Olera  
Cemina  
lib apta

Aues

Cruditas  
in Cemi-  
tiali quō-  
to 1 latu

Carnes

Caput re-  
prefer-  
tia vira-  
ti debū

Pisces

Pisces  
Anadros  
ma

Pisces  
testacei



## LIBER PRIMVS.

**Brinace** ipsi sint, & crassum humorem pariant. Sin autem ex erina-  
 ceo quoque sumere per intervalla cupiant, nō alienum est:  
 quippe habet aliquid, quod ventri ducendo, stomachoq; fir-  
 mando, & urinæ citādæ faciat, verum hæc sumere oportet  
 ex calido quodam vino factitio, aut absynthite, aut condi-  
 to, hoc enim innocens est. At carnes vitari debent, donec in  
 totum morbus fuerit discussus, & præsertim suillæ: simili-  
 ter etiam legumina, præcipue lenticula. Sin autem æger illa  
 velit sumere, admisceatur extenuantium aliquod, vti pule-  
 gium, aut piper, vt crassities horum mixtura tollatur, fru-  
 ctus vero cauere, admodum salubre est: Sin autem volupta-  
 tis gratia ægri cupiant assumere, modici offerantur, & ma-  
 gis a cibo: ita enim minus nocebunt. Iam plæraq; bellaria  
 fugiant, vt nuces, & palmulas, pistacea vero, & vuas passas  
 super cibum sumant, præsertim quæ leuem astringēdi vim  
 habent. Placentis in totum abstineant, & contusis; quæ pini  
 nucleum recipiant. Quæ vero ex amygdalis, aut pistaceis  
 composita sunt, admittuntur, talia nanq; vim quandam pi-  
 tuitam purgantem obtinent. Vinum, quantum ad affectum  
 attinet, circūcidendum est, vt quod caput repleat, præcipuæ  
 vetustum, stomachi autem gratia, vt cōcoctioni auxilietur,  
 non abs re est mediocriter ipsum assumere. Vina autem fa-  
 ctitia quæ propomata Græci dicunt, offerri non debēt, præ-  
 ter solum absynthites, quod stomachum firmare, & recre-  
 mentum quod in eo continetur, exrenuare, atque expelle-  
 re potest. Talis quidem victus ratio puero adhibebitur, hæc  
 autem medicamenta.

Vinū nō  
 nisi sto-  
 machi cō-  
 admittit  
 Vina fa-  
 ctitia.

### *Auxilia medicamentorum ad Comitiales.*

**Comitia**  
 liū reme-  
 dia.

Vbi mane surrexerit æger, & aluum deiecerit, extenuās  
 quoddam ita assumet, hyeme quidem decoctum hyssopi, qđ  
 magnum potest adferre iuuamentum: ac plærique solo hoc  
 decocto vsi conuaserunt, vt non amplius secūdum, aut ter-  
 tium in eundem morbum inciderint. Quippe viscosa & cras-  
 sa recrementa incidit, & non permittit vel in stomacho, vel  
 in thorare recremētum in crassitiē coire, ac spissari: aliud. n.



p̄ vrinas, aliud per aluū probe expellit. Hoc sane decoctum æger capiat per se, aut cū oxymelite in hyeme potius, & autumnō, p̄ æstatē vero rarius. At anethi decoctū cū oxymelite, vt dictū est, exhibebis. Quod si puer tēperamento sit magis melancholico, sumet etiam epithymi decoctum, eo q̄ id quoque humorem istum probe subtrahat.

*De medicamentis purgantibus.*

Si puer eius quoq; ætatis sit, vt purgās medicamētū ferre queat, porrigantur ea quæ pituitam, & recrementū melancholicum expurgant. Hieram sane ad huiusmodi etiā affectus valere, cum talem euacuet humorem, testimoniis autorum probatum est: verum ætas valde iuuenilis efficaciam eius non tolerat, vt cuius vires illa luperet. Vigentibus autē ætate, & validis viribus præditis, & melancholicis vtiliter exhibet. Præstat igitur iuuenibus epithymi potius momentum cum Picra præbere. Etenim ex humore quiddam subducit, & prius extenuat, atq; ita antidoto quod Theodoretum dicit, purgare conuenit. Vt autem hoc quoq; antidotū probe reliquum corpus purgare queat, adiiciantur ipsi pendenti scrupulos quatuor: colocynthidis siliquæ tres, aut quatuor: vel etiam si multum, quinq;: scammonia siliquæ quinque, aut sex, aut plures, p̄ ægri viribus, vt moderata sit euacuatio. Ac multos noui q̄s eiusmodi sola purgatio sanauerit. At si prauitas humoris adhuc infestet, affectusq; p̄seueret, etiā catapotis a me p̄fectis vtant, quibus nihil valētius inueni. Habet aut mixtura eorū hoc pacto. Aloes, scammonia, singulorū semuncia: gummi vnciæ sex: colocynthidis vnciæ sex: bdellii semuncia. Capiat ex his æger pro viribus scrupulos tres, aut quatuor: adultis aut etiam sex scrupulos dato, & si plures porrexeris, nihil nocebis, adeo leniter & tuto purgāt, nec Comitialibus mō, sed etiam vertiginosis, & articulariis, si quid aliud, auxiliant, excipiant aut brasicæ succo. A purgatione confert etiam iis quæ saluam mouent, vti: vt si quid crassum adhuc, & viscosum cōtineatur, id quoque per palatum eliceant. Itaque bene vacuant & pastilli si manducentur, qui recipiunt hyssopum, pulegium, aut piper.

Comitia  
lium pur  
gātia me  
dicamen  
ta.

Catapota  
tia Alex  
dri ad co  
mitialia

Saluam  
ducētia,  
post pur  
gatiouē  
adhibita



## LIBER PRIMVS.

Præterea magis adhuc proficit etiam solam gargarizatio, quæ in hunc modum paratur. Hyssopum herbam accipito, item pulegium, origanum, & ficus siccata septem, aut nouem, atque his ad tertias decoctis, & cochleariis duobus inde sic cula mixtis, ante cibum gargarizando saliuam ducito, postquam hanc sic purgaueris, balneum eo die tanquam noxiū futurum caueo. Secundum purgationē vero, & apophlegmatissimum conuenit præseruationis causa etiam vomitionibus vri. Etenim ille quoque humorem, qui quotidie colligitur, euacuant, nec permittūt in vnum cumulari. Pro sunt igitur etiam quæ ante cibum mouentur, sed multo vtiliores, quæ post cibum, multoque magis adhuc quæ ex raphani radicibus, escis pinguioribus, repletionē ciborum, eorumque dulcium esu, & ebrietate sollicitantur. Nam eiusmodi vomitus, si quid crassum in stomacho, & viscosum in hærescēs inueniant, omne discutunt, ac liberant. Atque hæc sane modo in omnibus Comitialibus agenda censemus.

Vomit⁹  
a cibo q  
bus flat.

### *Curatio eorum qui ex stomachi affectu Comi tiali morbo corripiuntur.*

Comitis  
ilis ex sto  
macho  
curatio.

Stoma  
chus frī  
gid⁹ quō  
curetur.

Si stomachus affectus fuerit, inspiciedum est, qualis in eo humor generetur, & si quidem biliosus, omnia tētare oportet, vt ne in posterum bilem ei producere concedamus, absinthii potu, & Picra antidoto. Accipiet etiam panis exiguum ex aqua admodum calente ad horam secundam, aut tertiā, & summatim in quibus flaua bilis circa stomachum generatur, repletque caput, in his necesse est totum victum, & repidum, & contemperantē adhiberi, qui nihil habeat acre, aut pingue, aut oleosum, aut salsum: hoc enim bilem parit. At si frigidus stomachus pituitosum congreget humorem, atque hinc caput male simul afficiat, & conuulsionem inducat, si lium est per ea quæ leniter calefaciunt, & corroborant, ei prospicere, vt os ventriculi bis, aut ter in mense perfundatur oleo, præsertim chamæmelino, gleucino & absinthino, adiiciantur autem his, & styrax, & mastiche. Hoc namque magis adhuc calefacere, & quod imbecille est, firmare.



poterit, vt etiam probe coquat, quo nullum est in omnibus quidem affectibus, præcipue vero Comitibus præstātus.

*Curatio eorum qui ex alia particula Comitibus  
lem morbum experiuntur.*

Sin autem nec stomachus, nec caput morbi habeat originem, considera num ex alia quadam particula hic sumat initium. Nam alii a superiore pedis parte, quæ tarsos Græce dicitur, alii a tibia, alii ex alia particula morbi accessione sentire vili sunt. Et si quidem tale conspectum fuerit, etiā illi potissimum parti prospicito, & totam ei curationem ad-moueto. Ego sane vidi quendam lectorem in hunc morbum incidisse, qui cum ei euenturus erat, auras quasdam frigidæ a superiore pedis parte ad cerebrum ascendentes percipere se dicebat. Cum igitur hunc catapotis pituitam & melancholicum humorem vacuātibus antea purgasset, imposui parti affectæ etiam quæ exulcerare partem, extenuare, & calefacere possunt, vt hinc ipsa & sudauerit, & humida quædam non pauca ex eadem manifesto emanarint, atque hoc vbi nos fecissemus, adolescens sanus euasit. Erat autem auxiliū, quod ei impositum erat, sanaueratque, lepidium herba. Idē nanque etiam alia quædam præstant, sed nullum adeo, vt ea herba. Post huiusmodi iam curationem adhibitam etiam vomitus moueri, & pituita per os educi debet. In palæstra vero exercitationem pro virium ratione æger, vt maximū bonum, & præcipue ante cibos aggrediatur. Moueatur aut non solum ambulatione, sed etiam equitatu, primum sane mitiori, postea vero vehementiori quoque. Atque exercitii

Exercitia  
tio epile  
ptici uti  
lis.  
Balnea  
dulcis a-  
que.

modus sit, cum respiratio eius qui exercetur, frequentior euadit. Vbi enim hoc senserit, corpus non amplius exerce-re oportet. Ab exercitatione, balneis dulcis aquæ utat, sed non cōtinuis, verum semel, aut bis in septimana, & ante cibum potius quā post illum, nec diu in balnei acre immore-rur, sed etiam situlas calidas stomacho quidem & cruribus superfundat, paucas autem in caput, easque tepidas, & totū corpus aqua nō nimis calida detergeat: caput admodū mo-



## LIBER PRIMVS.

Frigidæ  
foliū quō  
adhiben  
dum.

Vinū me  
rū nō sta  
tū a bal  
neo bibē  
dum.

derate perfricet. Ingressus aut̄ solium caput nō intingat sæpius sed bis, aut ter: In frigidæ labrum ingressus, primū caput aqua modica superfundat, atq; ita in illud descēdat, vt ipsum neq; vapores ex toto corpore ascendentes ad se rapiat, neque excipiat, & operimentis inuolutus rursus aquā manibus excipiat, frontemq; ipsius aspergat. Vinū statim a balneo meracum bibere cautio est: nihil enim adeo affectū excitat: quare cauenda est meraci potio, præsertim comitiis libus. Hæc sane in eum modum agenda sunt: atque hoc vitium non modo puer, sed etiā is, qui ætatis est florētis, sustineri debet. Quod si morbus vetustus & contumax fuerit, vt mitiora contemnat remedia, tunc iis quoque vtēdum erit, quæ largius extenuant, & totū affectum excindunt, præsertim ea purgatione, quæ veratrum album recipit, cuius descriptio sic habet.

### *Medicamentum purgans ex ueratro albo.*

purgatio  
dialeucu  
Hellebo  
ru.

Dilutum  
colocyn  
thidis.

Mulsæ  
vomitus  
adiuuat.

Baccarum lauri purgatarum siliquæ octo, alypiadis, piperris albi, euphorbii, veratri albi, singulorū siliquæ octo. Hæc omnia contusa singulaque ponderata, quemadmodum etiā scriptum est, dato vna vice ex colocynthidis diluto, qđ in hunc modum parabitur. Colocyrtidem probe prius purgatā, vt nihil interni seminis, neque lanuginis relictū sit, saparepleto, finitoque ipsam in calido cinere a vespere vsq; ad primū diluculum pernoctescere, atque ita dato vt auxilium maximum, quod & vomitu plurima valde crassa & viscosa recremēta purget. Quare etiam vomitus adiutari debet cum ægri nausea premuntur, aut conturbātur, paulum mulsæ superforbendum dando, & si nauseantes nihil notatu dignum sursum eduxerint, etiā pinnis ad stomachiurbationem vtendum est, copiosiore adhuc mulsam propinando: Ita enim minori cum molestia recremēta quæ stomacho infixæ sunt, sursum emolientur. Secundum purgationē

Panis  
mulsæ in  
tinctus.

panis exiguum mulsæ intinctum dato, balneum autem die vno, aut altero vitabis. Cæterum hoc sciendum est, quod in iis, qui os stomachi imbecillum, & bene sensibile habent,



nō veratrum album, sed potius nigrum purgationi iniiciendum sit. Sic enim datum sine molestia purgabit, & perficiet, præterquam quod neq; violentos vellicatus inducet. Ego <sup>Hiera, &</sup> etiā Hiera probe purgaui, & lapide armeniaco, <sup>lapis Ar</sup> tribus eius <sup>menius.</sup> scrupulis datis, & profeci: verum in Comitibus inueteratis nullum adeo efficax inueni, vt hoc potissimum medicamentum purgans, multosque noui desperatos ab aliis medicis, vel hoc solo persanatos fuisse. A purgationibus deinde etiā antidota quædam sumi debent, quæ refocillare vires, & si quid meatibus infideat extenuare possunt. Tale est tū <sup>Antido</sup> quod Hermoclimax appellatur, tum Theriaca. Atque hæc <sup>ta p<sup>o</sup> pur</sup> sane variis mixturis constant, & ægre comparantur. Inter <sup>gatiōes.</sup> simplicia vero & facile acquiritur, & valentissimū est pyrethri radix contusa, & melle excepta, si detur cochleari vno per intervalla, donec vndecies exhibueris. Experiētia probatum est auxilium: ne ipsius vtilitatem contemnas.

*Quæ naturaliter ad Comitiales valent.*

Hæc igitur de Comitibus dicta sunt, quæ & nos cognouimus, & longa experientia docuit: verum cum nonnulli naturalibus, quorū ratio haberi nequit, quæque alligari solent, oblectentur, eisque vti desiderant, & reuera id quo intendunt, assequantur, cōueniens existimaui studiosis de his <sup>Natura</sup> quoq; nonnulla percensere, vt medicus omni ex parte ad <sup>lia comi</sup> openi ægris ferendam sit instructus. Archigenes igitur in li <sup>tialiū re</sup>bris quos catagenos inscripsit, præcipit his verbis. Per accessiones oēs partes continere oportet, quemadmodum etiam eos qui per circuitum rigorem experiuntur, singulaque mēbra vñctis manibus moderate retinēdo in rectū dirigere, oculos ipsorum leniter attrectantes & demulcētes: præterea sanguinē ipsis hoc tēpore dimittere. Vbi vero accessio finierit, caput perungendum, vestimentisque fouēdum & multo oleo ac calente commode faciendum. At si cū graui somno, quæ cataphora Græce dicitur, in Comitiale morbum prolabantur, in syndonem, aut aliud vestimentum coniectos dimouere præcipito. Puncto autem quælibet ægri



## LIBER PRIMVS.

ipsius parte, sanguine os oblitito, & expergiscet. Post accessiones tota quidem morbi excisio medicis in huiusmodi rebus exercitatis commitenda est: verum citra supernacaneâ curiositatem ac curam hæc facere conabimur, sed æquum est prænuncia morbi indicia, & remedia quæ ipsum coarquant, antea explicare.

### *Indicia quibus Comitiales internoscantur.*

**Indicia Comitialis.** Comitialis hoc modo nosci debet: ægrum pelle caprina opertum mari intingito, statim enim concidet: aut loto ipsius capite ex cornu caprino nares eius suffito, ac cadet. Idem etiam præstat lapis Gagates igni prius admotus, & naribus inditus, concidet enim. Ex alio exemplari sic, Gingiberis modicum naribus indito, & inde cadet.

### *Ex Apollonii commentariis facile paratu medicamentum, si quidem comitialis est curabilis.*

**Apollo nus de Comitibus.** Postquam conciderit æger, admoueto ei thymum, & si apprehendat, curabilis est: sin minus, non. Ad prænoscendū Comitiales hoc quoque produnt, nempe quæ venæ sub lingua ipsorum sitæ virides inueniantur.

### *Curatio ex secundo Theodori.*

**Sanguis missus a magnis pedibus.** Comitiali collapso, ubi a magnis pedum digitis sanguinem lancinatu extraxeris, labra & frontem ipsius inungito, & inde resurget, Apollonius autem inquit recte dari sanguinem ipsorum potioni, vino autem abstinendum, hoc apud Xenocratem inuenies.

### *Aliud.*

**Lapilli hirundinum ad Comitiales.** Hoc quoque mirifice facit: duo lapilli in hirundinum pulvis dissectis inueniuntur, quorum vnus quidem niger, alter vero albus existit. Comitiali collapso eos imposito, ac ipsum excitabis, nigrum vero cuti alligato. At hirundines dicuntur primo pullo hos lapillos dare, qui non facile inueniuntur nisi vniuersis pullis dissectis.

### *Aliud.*

**Chameleon.** Chameleontem in oleo coquito, donec intabuerit, & oleum spissescat,



spiffefcat: confumpto autem animali, offa ipsius felecta in lo-  
cum folis expertem reponito, ac Comitiale collapsum in  
ventrem conuertito, oleoq; dorsum a facro offe vſq; ad pri-  
mam vertebram inungito, ac ſtatim excitabitur, hoc vbi  
ſepties feceris, ex toto ægrum liberabis, oleum autem pixi  
de reponito,

*Aliud.*

Alii vero inquiunt, Comitiales, vbi agniti fuerint, curari  
debere, quemadmodum Archigenes præcipit. Primario igi-  
tur in victu congrua aquæ potione vtendum eſt, carnibus  
abſtinendum, & venere. Iam vnctiones quæ adhiberi de-  
beant, ab expertis obſervatum eſt, hæc quoque illis conue-  
niunt. Muſtelæ iecur ſine felle cum dimidia aquæ hemina ic-  
iuno ad tres dies propinatur. Referunt autem quidam par-  
tem auis oſiphragi crematam potu morbum tollere, atq;  
hæc ſane ex Archigenis libris decerpta ſunt.

*Aliud.*

Aliud quod in tertio Strato prodidit, iſtud eſt. Cani die-  
bus quatuordecim incluſo offa tātum deuorāda dato, quin-  
todecimo die ex albo canis ſtercore cochlearium duorum  
inſtar comburito, ac diebus quinq; propinato.

*Aliud.*

Hoc quoq; in Thuſcia a ruſtico quodam accepi, qui dice-  
bat aliquem caſu morbo liberatum fuiſſe. Rutam enim ſyl-  
uaticam, quā rure habebat, contundebat, & vbi conſeruus  
eius lunaticus concidiſſet, ipſe rutæ odore plenus, aggreſſus  
nares ægri continebat, vnde ille excitatus non amplius Co-  
mitiali morbo laborabat. Expertus aut̃ erat hoc etiā i alio,  
morboq; cum liberauerat. Atque ego ſæpius ita hunc affe-  
ctum curavi. Mirabile igitur & eximium medicamentū eſt,  
quod nulli communicabis.

Expertus  
mētū ru-  
ſtici.

Ex quinquageſimo octauo Theodori Moſchio  
nis ad Comitiales.

Herbæ pediculariæ quæ ſtaphis agria græce diciſ drach-

D



## LIBER PRIMVS.

**Staphis agria ad Comitiales.** mæ octo: castorei drachmæ quatuor, liquoris peucedani, pyrethri, singulorum drachmæ duæ. Pediculariam contundito, ac in vesicâ ouillâ, aut caprillam, in qua adhuc vrina sit, depositam siccare curato, deinde contusam incretamq; aliis admisceto, ac ex mulsa pro viribus dato.

*Aliud quod accepi ex Gallia.*

Galligalbinacei testiculos in puluerem tritos, ex aqua & lacte ieiuno propinato, idq; diebus quinque facito, vino autē abstinendum est.

*Aliud a Mersino Thrace acceptum.*

**Testiculi gallinæ ad comitiales.** Gladiatoris occisi, aut alterius cuiusdam panniculū cruentum comburito, accineri vinum misceto, vbi septies hoc dederis ægro liberabis. Hoc insigni experimento sæpe probatum est.

**Sanguis humanus.** *Ex his quæ Stratonis libris adiecta sunt, dicit autem*

*Orpheum autorem esse.*

**Solanira diz.** Solani radicē luna declinante acceptam tundito, ac eam potui dato primo quidem die semel, deinde bis, postea ter, tandē quater, atq; ita ordine donec quindenis vicibus eam insumpseris. Arcanum autem est hoc, & multum mirabile.

*In Hispania hoc ad Comitiales didici.*

**Caluaria asini.** Caluariam asini diligenter crematam contundito, incernitoq; & in pixide habeto. Cum vltus postulat, dato drachmam vnā. In alio inueni drachmas duas ex aquæ frigidæ hemina. Priusquam autē medicamentū dederis, sabinam herbam læuigato, datoq; potui ex ea drachmas tres cum aquæ hemina. In alio habetur cochleare vnū. Ieiuno ad dies duos dato, quando tempus est subnubilum. Ac paucis interpositis diebus exhibero id quod ex caluaria asini paratur. Ac priusquam aliquid ex prædictis offeras, caput ægri ad dies tres purgato, vt infra scriptum est. Herbarū pediculariæ, sinapis, singulorum vnciæ quatuor, pyrethri vncia, salis ammoniaci drachma: cōrusa, & cribro secreta in puluerē redigito, datoq; mandēdum post diem vnū, ac finito ægrū hiati ore pituitam emittere: est autem hoc valde mirificum.



*Quæ alligantur & naturaliter Comitilibus ob-  
stunt, ex commentarijs Archigenis.*

Iis aut quæ alligantur utrum est ad affectum, ut Asclepiades medicamentarius prodit: clauum cruce fixum brachio ægri alligato, & liberabis. Zalachtes autem hæc ait. Iaspis la

Lapis Iaspis a fumo quo infectus non pellucet, Capnias ap pis.  
pellatur, ad omnia capitis & mentis vitia alligatur, & is con-  
tritus si cum humore illinatur, hæc efficiet euidenter, &  
mirifice.

*Osthanes inquit.*

Corallium & glycididem, solaniq; radicem luna inclinante  
collectam, illigatamq; in linteolum lineum appendito.

*Aliud.*

Iaspis similis Callaino, digito impositus gestatur, & libe-  
rat: est autem præciosus.

*Aliud.*

Damocratem Atheniensem ferunt cum adolescens esset, Oraculū  
Pythiæ.  
& morbo Comitiali teneretur, ad Delphos profectum fuisse,  
eumque rogasse Deum cum plerique ei offerrent alli-  
ganda morbo contraria, quali ex eis vteretur, ac Pythiam  
respondisse.

Quos madidis cerebri latebris procreare capella  
Dicitur humores, vermem de vertice longum  
De grege sume capræ maiores ruris alumnae  
Ex cerebro vermes & ouis dato tergora circum  
Multiplici vermi pecoris de fronte reuulso. Vel sic,

Democrates cum hæc audiisset expendebat quid tunc  
Deus loqueretur, cum autem ipse profectus ad Theogno- Vermes  
caprarū.  
sum Democratum nonagesimum octauum annum iam agē-  
tem venisset, oraculū huic denūciat, ille aut vehemēter mi-  
ratus Dei prudentiā, vatis Pythiæ obscuritatē, & obliquū di-  
ctū, sententiā oraculi manifestauit, gregariarū, inq; caprarū Exp  
oraculi.  
caput naturaliter multis vermibus iuxta cerebri basim ple-  
num efficitur, ac sternutamētis animali abortis, multi ver-

D ii



## LIBER PRIMVS.

mes in nares capræ insiliunt. Oportet igitur veste substrata ne terram attingant, illos excipere, vnum, vel tres, & indutum pelle nigræ ouis tenero collo alligare. Atque hoc ait morbo naturaliter aduersari.

*Aliud ad idem quod in libro Stratonis scriptum est.  
dicitur autem Moschionis.*

Asini frons cuti alligata gestataque morbo liberat.

*Aliud.*

Clauum ex nauigio confracto exemptum in brachii ornamentum latum concinnato, ut imponatur os ex corde cerui, & sinistro brachio circundatur. Postquam autem ceruo viuo cor exemeris, ossiculum, quod in eo explicato ceu carunculam cōcretam arundine statim sine mora inuenies, siccato, ac vbi reliquum proieceris, facito ut predictum est, ac miraberis.

*Aliud.*

*\* Deest  
aliquid* Linteum ex naue confracta iam attritum inueteratum, que dextro brachio ad septem hebdomadas alligato: in quibus alias \* & æger liber alit. Concidet autem, si pilos asini, & mulæ in suffutem offeras. Pyrethrum cum naribus ipsius inspiraueris, si quidē sanabilis sit morbus, sternutabit æger, sin autem curari nequeat, non item.

*Aliud.*

*Coalliū* Corallium ex cerebro asini alligato. Glycizidis radice, & solani declinante luna granum vnum dato, primo aut vñ, deinde duo, postea quatuor donec quindecim exhibueris.

*Glycizis  
Chrysolithos.* Iam Chrysolithos probe facit: item Iaspis acrium colorem habēs, aut persimilis Calaino, digito gestatus idem præstat.

*Iaspis.*

Hæc sane a veteribus dicta sunt, tanquam naturaliter, hoc est latenti natura, efficacia. At quæ nos ædidimus, secundum viam & rationem dicta sunt, ac conuenit peritum omni modo auxiliari, tum naturalibus vtendo, tum scientifica rōne, & methodo artificiali, quodque recte dici solet, omni modo properandum est, ut longo morbo, & prauo ægrum li-



beres. Mihi sane omnibus vti placet: quia vero plerique hoc tempore indocti accusant eos, qui vtuntur naturalibus, caui, ne continue iis quæ naturaliter operantur, vterer, conatusque sum artificiosa via & ratione morbos superare, ac noui non modo Comitiales, sed etiam alios morbos pluresque victu & medicamentis fuisse per sanatos. Quare etiam nunc consulo, vt is qui velit Comitiale euadere, hoc potius nunc a me dicto victu, & medicamentis vtatur: nec successu frustrabitur. Iam efficax in commemoratos etiam solare Cyphi potum inueni, præsertim a purgatione. Oportet autem Cyphi semel propinare desinente luna, idque facere dum in totum morbus fuerit discussus. Nihil autem minus confert, vbi curatus quoque fuerit, præseruationis gratia ipsum porrigere, quousque tutam & firmam morbi liberationem videris, & nullæ ipsius reliquæ superstites maneant. Quin etiam præcaueri in Comitialibus omnino debet, ne vlllo modo affectum iritemus: maxime omnium vitanda est cruditas, vt maximum malum in cœna, aut prandio etiam suspicio cruditatis: item ne cibus tarde sumatur, & bilis commoueatur, cauendum est. Ad hæc fugienda portio statim a balneo, vt diximus, præsertim meraca, vina valde vetusta, & nouella admodum, astringentiaque, item lactis potus, caleusque, & si quid ex lacte præparatur, nec non foetida. Insuper vitandum, ne ægri prorsus in huiusmodi locis commorentur, samentaque plurimum odorentur, neque e sublimi defixis oculis diutius cernant, neque admodum caput operiant, calefaciantque: præterea ne in sole immorentur, aut vbi ignis est plerumque, adhæc ne in balneo tardius desideant, & caput calida rursus aqua abstergant, concoctioneque non obita rursus lauent. Insuper ne a cibo dulce quoddam esculentum, aut poculentum assumant. Quippe hoc etiam affectum irritat, præcipue in quibus flaua bilis stomacho innascitur. Nam hos temperato victu alere conuenit, non quemadmodum eos, qui pituitosum humorem congregant, per illa, quæ omnifariam extenuant humores & calefaciunt. Hæc si quis accurate conseruet & tucatur, non opus habebit alio quodam auxilio, & maxime



## LIBER PRIMVS.

illis, quæ dolorem mouent, periculumq; vitæ inferunt, non nunquam etiam arteriæ sectione, caluariæ adustiõe, & aliis quæ cruciatum & supplicium magis quàm curationem multis conciliant. De resolutione particularum. Cap. 16.

Hec ca-  
put in  
Græco i-  
pessoad  
finē trans  
positū ē.

**R**esolutionis vitium qd' Græci paresin & paralyfin nominare cōsueuerunt, nihil aliud est quàm sensus & motus priuatio. Differt autem ab Apoplexia, quod ipsa quidem totius corporis sensus & motus abolitio, cum principis animæ functionum noxa, & quodammodo mors accidit. Resolutio autem est, qua dimidia pars corporis, vel vna emoritur, vel etiam particulæ quædam nervosæ obstructæ, ita vt vel cerebrum, vel spinalis medulla ab affectu sit immunis. Vbi igitur prius animaduenteris, vnde inceperit, & vnde causa pronenerit, ita tandem curationem tentato. Fieri enim nequit, vt qui causam, aut quod sit vitium, ignoret, morbum infestantem possit excindere.

Resolu-  
tio

### Nota.

Indi-  
cia reso-  
lutionis.

Resolutæ  
pates quō  
na causæ.

Si igitur ex superioribus particulis quædam affecta fuerint, nempe oculus, aut nasus, aut lingua, aut quædam in facie, constat ipsum cerebrum morbo esse implicatum, eique primario succurrendum esse. Si igitur nulla ex prædictis partibus sensu, aut motu, aut utroque læsa fuerit, necesse est spinalem medullam ægrotare, aut aliquem nervorum ex ipso procedentium affectum esse, statuere. Attendito igitur diligenter, quæ sit pars affecta, & vnde initium trahat, aut a qua vertebra id, aut nervo recipiat, atque illi curationem adhibeto, non autem vt vulgo symptomatibus tantum obsistito. Itaque resolutas particulas, sic internoscere cōuenit, animum scientiæ anatomicæ aduertendo.

### Causa resolutionis.

Resolu-  
tionis cā

Causam resolutionis effectricem magna ex parte internoscere licet, ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiam terrestri & melancholico humore constitui. Sciendum autē est vitium hoc & ex qualitate calida, aut sicca proficisci, vbi calida intemperies sanguinem, & humores nimium torrefece



rit: similiter etiā ob frigidā qualitatem solam. Quoniam igitur cā diuersa est, quæ resolutionis affectum pariat, inspiciendum internoscendumque diligenter est, copia ne sit, an qualitas sola: non parum enim interest. Si namq; copia & crassities, necesse est adhibere, quæ extenuant, & humoris, qui resolutionem excitarit, vacuationem moliantur. At si qualitas sola fuerit calida & sicca, tunc extenuantia calefaciētiæque (omnia enim eiusmodi natium humorem consumūt) magis adhuc assant materiem, crassioremque reddunt. Liqueat igitur contraria qualitati remedia inducenda esse, hoc est refrigerantia & humectantia omnia: ad frigidā vero necessario ea quæ calefaciunt, applicari debent. Quæ cum ita habeant, dicamus quomodo etiam curatione vtendū sit, ab affectu, qui ex copia prouenit, prius exorsi.

#### *Curatio.*

Siquidem igitur copiam sanguinis ex notis depræhendat, liquet moderatam eius euacuationem ante aliam curationem vniuersam adhibendam esse. Non enim conuenit in his multum sanguinis, etiamsi abundet, detrahere, sed ad auxilia potius quæ locis inducuntur, pueniendū est. Si namq; in facie affectus cōstiterit, ante oīa capiti prospiciendū est. Cōstat enim principio affecto, merito etiā faciei partes oblæsas esse. Necesse igit oīa quæ caput euacuāt, ipsumque recremētis liberū reddunt, adhiberi debent, quemadmodū apoplethmatismis quoque, perfrictiōe, dropacibus, & omnibus vtendū est, quæ extenuare & aperire possunt. Quod si pituitosior sanguis fuerit, iis quæ pituitā per os educūt, sicut etiā cum magis melancholicus, illorum vsus est, quæ hunc humorem emoliantur. Optime vero ad vtraque facere possunt & catapotia, quæ ex colocynthide parantur, quorum descriptio hæc est.

*Curatio  
resolutionis*

#### *Catapotia dia Colocynthidos.*

Aloes hepaticæ, colocynthidis, singulorum vncia, euphorbii semuncia, veratri nigri vncia: bdellii vncia, nitri Alexandrini semūcia: His semper vtor cū humorē melanco-

*Catapotia  
dia colocynthidos*

D iiii



## LIBER PRIMVS.

licum, aut pituitam purgare volueris. Nihil enim adeo neruos laborantes caputque reficere, & expurgare potest, vt horum catapotiorum compositio. Sufficit autem ex eis vsque ad scrupulos quatuor, aut sex pro ægri viribus exhibere. Ad integrum vero modum veniendum non est, sed paulatim a duobus, aut tribus scrupulis exorſi, ipsa porrigem<sup>us</sup>, si igitur affectus recens fuerit, æger autē sæpe facilis ad vomitum, medicamentorum potionem auerſeī, nullum aliud præferendum, sed his vtendum est. Nā præter id quod non facile euomūtur, materiam quoq; citra molestiam purgāt, & commode ex alto euocant. Arbitror autem nullum statim alio remedio opus habiturum, si quis ipsis recte vtī possit. At si affectus longo tempore ægrum moleſtarit, & moderatioribus medicamentis non obtemperet, sed his contumaciter resistat, etiam omnibus potius quæ aperire, & extenuare possunt, vtī conuenit. Vbi vero materiam tenuem & fluidam reddideris, medicamentum Hiera assumi debet, quæ a me paratur, cum sit præstantissima, & tuta, periculi-que expers, describitur autem in hunc modum.

Resolu-  
tio diu-  
turna.

**Hiera.** *Hiera Alexandri tuta, hoc est quæ sine periculo sumi pōt.*

Aloes scrupuli quatuor: in alio octo: folii scrupuli decem. agārici scrupuli octo, in alio exemplari decē: polypodii scrupuli octo, piperis albi scrupuli quinque: piperis longi scrupuli octo: piperis nigri scrupuli quinque: casia scrupuli octo: oppoponacis, amomi, croci, sagapeni, castorei, singulorum scrupuli quinque: scammonii lachrymæ scrupuli decem: ammoniaci suffiminis totidem: petroselini Macedonici, aristolochiæ, veratri, singulorum scrupuli quinque: marrubii sicci scrupuli octo, chamepytheos, bdellii, colocynthidis, singulorum scrupuli octo. Integrum antidoti modum, si quidē absque melle habes, dato scrupulos septem: sin autem cū melle, scrupulos duodecim, aut paulo plus, minusue. Non oportet autem adiicere extrinsecus alterius scammonia modo. Multi nanque arbitrati se promouere medicamentum ad euacuandum, ita faciunt, ignari q̄ inutile magis ipsum red-



dunt Non enim volumus ad protinus ad ventrem deferri, sed potius in membra distribui, in corpore immorari, extenuare recrementum, & emendare, item mearus dilatare, ut obstructions nervosorum adaperiantur, & spiritus, qui in ea mittitur, purus suppeditetur. Quare medicamentum vacuatorium efficere non licet, præsertim in pituitosis, sed contra ex scammonia adimere conandum est, augeri autem potius colocynthidis pondus: at totus modus potui statim a primo die dari non debet, sed partiri in tria, exhiberiq; primum drachma, deinde tribus diebus interpositis drachmæ duæ, admixta salis hemina, piperis autem minus, quod sit admodum subtiliter detritum. Consilium enim nobis est, ut medicamentum sicut diximus distribuatur, non spissetur: cum paucis diebus salem ægro differre iusseris, dato rursus ei tres drachmas, deinde rursus aliis paucis diebus interiectis, offerro ipsi drachmas quatuor, ita namq; iuuabis ægrum, & simul medicamenti vim, ac quanta qualiaq; efficere soleat, ad miraberis. Vulgares autem ipsum occultant, ignorantes ipsius usum. Scire vero licet, quod si vires ægri robustæ sint, vereri non oporteat quinque drachmas exhibere, interdum etiam sex, magisque si æger omnibus ex æquo humoribus scateat, qui Græce plethoricus dicitur, ætate vigente, & temperamento humidus sit. Ita curandi, qui resolutionem ex humorum viscosorumq; & crassiorum humorum copia sustinuerunt.

*Si resolutio ex sola fiat qualitate.*

At si non copia, sed qualitas potius causa fuerit morbi effectorix, ubi quidem siccitas simul cum caliditate infestat, refrigerantibus sensim & humectantibus potionibus, & cibis utendum magis cōsulo, ut cremore ptisanæ, aut auena, aut chidro. Inter olera, intybis, aut lactucarum caulibus: admisceatur autem his tum asparagus palustris, tum radix apii. Aues comedantur prope omnes, præter nimium pingues, vel quæ in paludibus aluntur. Inter pisces nimirum saxatiles potius: testacea vero deuitentur præter peccines, & cri-

Resolu-  
tionis &  
qualitate  
curatio



## LIBER PRIMVS.

naceos. Interdicatur etiam legumina omnia, præsertim ha-  
lica. Inter fructus pomaceos vniuersos comedant magis fi-  
cus, vuas, semē peponum, & mala, punica vero, persica, du-  
racina, sycomori fructus, & quæ vocantur mala aurea, caue-  
ri debet: summam vniuersus victus, qui refrigerare, ac cō-  
temperare potest, præterquam q̄ nihil admodum recremē-  
titium, aut crassi succi habeat, vinum bibāt aquosum, & nō  
adeo vetustum, vt quod magis exiccet, & nervos offendat.  
Quare etiam vinis factitiis interdicatur, præterquam rosato  
& violato: at si fieri possit, etiam citra vinum æger degat, so-  
la tepida aqua vsus: id multo quoque melius est. Bibant autē,  
qui assueuerunt, etiam in medio cibi aquam frigidā cum vi-  
no. Talibus igitur purgans aliquod medicamentum præbe-  
re commodum non est. Vniuersa namq̄ ipsis inimica sunt,  
præsertim Hiera, quæ euphorbio constant. Nam præterquā  
quod nihil iuuāt, siccitatem nervorum adhuc magis augēt.  
Novi sane ego quendam resolutionē ex merore, multa sol-  
licitudine, & inedia expertū, deinde sumpta Hiera adeo læ-  
sum, vt totus ipse immobilis fieret, & propemodum interi-  
ret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectātibus om-  
nibus tum potionibus, tum cibis, & aliis quæ temperatū ip-  
sum reddidissent, vsus fuisset: maxime vero balneis complu-  
ribus, vntione ex hydrelæo, mutatione aeris temperati, &  
omni hilaritate. Etenim tristis erat, ad iram proclivis, a medi-  
camento nimirum excitatus, & qui flavam bilem collegis-  
set. Hac sane ratione, si qualitas fuerit, præsertim intempe-  
ries calida, vitari debent cibi acriores: adhuc autem magis,  
quæ medicatam vim purgantemq̄ obtinent. Nam præter  
id q̄ nihil inueniant, quid ex corpore euacuent, magis ad-  
huc aliam intemperiem generant. Pari modo etiam in frigi-  
da intemperie præditis medicamentis purgantibus vtendū  
non est, cum solo victu tales curari possint. His igitur & vi-  
num moderatum verustius, allia, porra tum per se, tum cū  
sale comesta, apium, petroselinum, daucus, item quæ piper  
recipiant, adhuc vntiones calefacientes conueniunt, præ-  
sertim circa stomachum adhibetæ, quale est etiam Martia-

Historia  
resoluti  
ex mero-  
re.

Resolu-  
tio ex fri-  
gida intē-  
perie



tum, habet enim medollam ceruinam, styracem, & neruos vehementer iuuare potest, quemadmodum oleum quoque rutaceum, & cum ipso, & cum alio, refrigeratos neruos, pbe excalefacit. Sin autem morbus inueteratatem incidit, etiam aqua naturales, hoc est, quae sponte sua calidae ex tesra prosiliunt quantum ad frigiditatem attinet, sunt ipsis accommodae, verum diu eis immorandum non est, neque bis die laudandum, sed permittendum, ut in frigidum quoque solium descendant, ne ipsi supra modum exiccentur, sed mediocriter etiam adiumento quod ex ipsis provenit, fruantur. Ita sane resolutio quae propter intemperiem accidit, pro virium ratione curare conuenit. Caeterum autem deinceps explicemus, quibus remediorum auxiliis, in quibus corporibus ad morbum depellendum uti magis expediat.

#### *De oculorum resolutione.*

Quod si igitur oculus fuerit affectus, in primis capiti, ut diximus prospiciendum est, apophlegmatismis, perfrictionibus & reuulsionibus, cucurbitulas in posteriorem capitis partem adglutinando, trahendo, & scarificando, si copia subiecta requirat. At si affectus remanet, etiam dropaces super ciliis imponantur: quippe trahunt ex alto, calefaciuntque partes affectas, & recreant, nec non scirro induratas excitant, remolliuntque, ut muscoli refocillati in naturalium actionum memoriam reuertantur. Porro utantur etiam succo betae, cum melle ipsum naribus infundentes: item succus anagallidis bene facit. Quinetiam ad sternutamentum prouocandum efficacibus medicamentis hoc in actu utendum est, herba lanaria praesertim, quae Graece struthion appellatur, vel euphorbio cum castoreo, vel tribus simul coniunctis.

#### *De labro resoluta, aut gena.*

At si labrum resolutione expertum sit, aut gena, aut maxilla, apophlegmatismis potissimum utendum est, quae staphide agria, mastiche & pipere constet, ite perungere iis quae ex sinapi sunt, aut gena



## LIBER PRIMVS.

fert, nec nō pastillis qui hyssopum, aut pulegium, aut piper recipiunt. Hæc valent vt acriora, & emortuum sensum reuocant: Prodest ipsis etiam nucum pinearum crematarum vapor, permittendum autem est, vt affecti vaporem hunc inspirent, valde enim hoc facientes adiuuātur. Quod si morbus inueterascens copia infestare videatur, etiam venas sub lingua incidere oportet. Saluberrimum enim illis hoc est auxilium, qui in faciei particulis resolutionem experiūtur: vñ ctionibus autem vtaris ex castoreo, medulla ceruina, & sty-race cōfectis. Omnibus hoc auxiliatur, præsertim resolutio-nem in maxillaribus musculis expertis. In aliis vero regio-nibus, vt manu, stomacho, aut vesica, non solum hoc, sed etiam Lysiponium dictum valde efficax est remedium, cu-ius scriptura hæc est.

### *Scriptura Lysiponij.*

**Lysipo-  
nium.** Castorei, euphorbii, piperis singulæ vnciæ: suffiminis am-  
moniaci, opoponacis, galbani, singulorum vnciæ duæ: me-  
dullæ ceruine vnciæ tres, terebinthinæ vnciæ sex: ceræ vn-  
cia: olei veteris tantundem: olei taurini, irini, gleucini, cypri-  
ni, singulorum vnciæ tres. Hoc auxilium est vtilissimum ad  
omnem resolutionem, & per se, & cum rutaceo oleo, Epi-  
thematis autē, tum eo quod Dia daphnidon, tum quod A-  
pollophanis dicitur, aut eo quod cōstat casia, vel samfucho,  
vel cachri, & in summa iis vtendum est, quæ ex alto euoca-  
**Coxæ re-  
solutæ.** re humores, & cruentare cutem possiunt. His etiam in coxæ  
dicibus affectis, nervis difficulter sentiētibus, & in iis qui ster-  
cus retinere nequeunt, vti decet. Iam vero iniectiones, quæ  
ex euphorbio, castoreo, & nitro constāt, item quæ allium,  
rutam & cuminum vna cum oleo incocta habent, istis opi-  
**Musculi  
sedis re-  
soluti.** tulantur. At si musculi sedis resolutionem sustinuerint, per-  
infectus ipsis & suffimigia succurrendum est. Ad hanc rē præ-  
stantissimus est lapis molaris, oportet autem ægrum vesti-  
mentis contactum infundulo ipsi subiecto vaporem ascē-  
dentem excipere. Lapis vero, vbi ignitus fuerit, vino asper-  
gatur. His & similibus remediorum auxiliis, solo vsus mo-



do immutato, in affectis particulis vtendum est.

De melancholia. Caput XVII.

**N**ON vna quædam Melancholiæ causa est, neq; vnus humor vitii parens, sed plures, & alias aliter mutati, vnde neq; omnes eadem syptomata sustinent, neq; similiter eisdem imaginationibus agitantur, sed alii ipsorum ridet semper, & cum hilaritate imaginantur: alii cum ira & contentione, similes, quantum ad hoc pertinet, Phreniticis appellatis: quidam ipsorum cum torpore multo ac segnitie. vt ipsi loqui nolint, stultorū modo, quos Græci vocant Moros, nonnulli opinionibus addicti sunt, & futura prædicere arbitrantur, hi vero mortem desiderant: illi iugulari optāt, alii metuunt. Atq; ex his quidam ipsorum interualla morbi temporibus quibusdam habent, vt etiam consueti administrant: alii in continua dementia sunt. At non solum variis quibusdam motibus symptomatum ipsis oborientium differunt, sed etiam affectorum locorum ratione. Hi quidem solum ipsum cerebrum morbo affectum habent, illi vero etiam reliquum totum corpus, alii autem ventrem solum, & præcordia. Quoniam igitur causæ Melancholiæ, & particulæ affectæ differentes sunt, item quæ mouent, quæq; infestant has accidentia, ideo conueniens studiosis existimo, vt singula intelligere, & vnde fiant, nitantur. Quare internotiones ipsorum accurate nobis exponēdas esse duximus. Ita nanque tum mederi recte, tum morbum superare, etiā si difficilis fuerit, poterimus.

*Signa Melancholiæ ex sanguinis copia nascentis.*

Internosces autem Melancholiam ex copia sanguinis fieri, primum sane, si ad ipsum ægri temperamentum respicias. Nouimus enim hirsutos nigrosque colore, & habitu tenues multo facilius quam candidos, & crassiores Melancholia corripi, adhæc eos magis qui ætate vigent, tenui victu vtuntur, iracundi sunt, & vitam curis, tristitia, & mœrore plurima ex parte transægerunt. Adhæc interrogare cōuenit, num aliqua solitæ vacuationis retentio obuenerit, in vi-

Dñe me  
lancholi-  
corū fm  
motū ac-  
cidētū.

Notæ  
Melācho-  
liæ ex co-  
pia san-  
guinis  
ortæ.



## LIBER PRIMVS.

ris quidē sanguinis per venas ani quæ Hemorrhoides Græce dicuntur, profluentis: in mulieribus autem mēstruæ purgationis. Et si in corpore verus grauitatis sensus inest, facies quoq; inspicere debet, num multo quam antea rubicundior sit, venæq; magis turgescant & intētæ sint. Hæc enim si deprehenduntur, sanguinis copiā, quæ vapores ad caput trāsmittat, suspicari oportet. Sint autē quædam venarum imaginationum internalla ipsis obueniant, vt etiam cōsuetæ quoque opera aliquantis per velint attingere, adhuc magis tum Melancholiæ speciem accidere suspicabimur, quū ex enapuratione sanguinei humoris originem trahat, offendatq; cerebrum. Ac simile quid ægris contingit, cuiusmodi iis, quibus oculi suffunduntur, accidit. Quod si cum risu vanæ imaginationes oriantur, humorem, qui offendit nō admodum viciosum esse, & rodentem, sola autem copia nocere.

### Curatio.

Si igitur notatio id quod offendit, sanguinis copiam esse: tibi suggerat, atq; ob hanc talem Melancholiam superuenire, dum vapores inde vt diximus, spiritum animale turbidum reddunt, & eiusmodi excitāt imaginationes, ante omnem aliam curationem, sanguinis missio adhibenda est. Differendum enim hic non est, cum metus sit, ne dum nos diutius expectamus, vapores cerebri corpus magis inalterent, vel etiā longius immorari, ventriculos ipsius interiores obstruant. Paucis itaq; diebus, vbi ægrum cibo boni succi & temperato traduxeris, nequaquā cōcedens, vt carnes, & ea quæ sanguineum humorem generare possunt omnino assumat, ad sanguinis vacationē venito: & si vires robustæ sunt, quantum satis esse putaueris, statim detrahito. Frequenter enim vniuersa\* euacuatio efficit, vt nonnihil etiam spiritus qui vapores transmittit, euacuetur, & dissipetur. Sin autem vires multam prima vice euacuationem non tolerant, necesse est tunc non modo semel, sed etiam bis, & sæpius quātum licet paulatim auferre. Quod si a brachio vacuatio fieri nequit, tentandum est eam a poplite, & tali partibus mo-

Melācho  
lia ex u  
poratiōe  
humorū.

Curatio  
Melācho  
lie ex co  
pia san  
guinis.

Dilatatio  
nocua i  
hac spē.

Hoc est  
vna vice  
facta.



liri, atq; hoc magis in muliebribus corporibus faciundum est: quippe menstruam purgationem prouocat. Cum autem venas cubiti non manifestas inueneris, eas quæ commem-  
 ratis locis subiacent, incidere tunc oportet. Nam ad affectū prædictum sanguinis vacuatio est necessaria. Nihil igitur mi-  
 nus iuuabis, ex quacūq; parte sanguinem detraxeris, cum etiam omnia simul vacuentur, quemadmodum diuus Hip-  
 pocrates ait æfluxus vnus, cōspiratio vna, oīa cōsentientiar

Sanguis detra-  
 ctio ex  
 quacūq;  
 parte pro-  
 dest.

Hippo-  
 crates  
 de alimē-  
 tis.

*Curatio Melancholiæ ex infarcto impactoq;  
 sanguine, orte.*

Si humoris sanguinei materies cerebro impacta fuerit, tunc audacter uenam in fronte secato. Nam post totius cor-  
 poris uacuationem, si loco iam remedia adhibeas, nihil no-  
 cebis. At si circa caput aliquid moliri cogites, priusquam to-  
 tum corpus recrementis liberum reddideris, offendes ma-  
 gis quam iuuabis, copiosiore materiam ad locum affectū  
 attrahens. Hac sane ratione iis, qui ex sola sanguineis copia  
 Melancholia laborare inceperunt, inderi conuenit, ubi nō  
 dum ad rodentem, aciem, aut biliosam, aliamue quandam  
 humoris iutemperiem manifesto immutatus fuerit. Nam si  
 horum aliquid sustinuerit, hi non amplius cum risu imagi-  
 nationes habent, sed contra feras ac furiosas admodum ac-  
 celsiones experiuntur, quare per initia affectum excindere  
 tentandum est. Inueteratus enim & veluti in naturam con-  
 uersus, incurabilis propemodum euadit: & tali morbo affe-  
 cti non Melancholia tantum laborant, sed etiam per circui-  
 tus insaniunt. Nihil enim aliud est insania, quam Melancho-  
 liæ ad maiorem feritatem intentio.

Melācho-  
 liæ ex im-  
 pacto sã  
 guine cu-  
 ratio.

Sanguis  
 nis mē-  
 tis.

Insania  
 quid.

*Indicia Melancholiæ quam sanguis acrior bi-  
 liosiorque excitauit.*

Cognosces autem ex notis quas prædiximus, non am-  
 plius vapores sanguineos, sed magis melancholicos, aut a-  
 ciores sursum efferri. Item quod nō ex sanguine ægri sūt  
 magis iracūdi, impetuosī, neq; amplius placidi. Cæterum  
 quod temperamētum ægri calidius sit, & siccū, ætas vigēs, guine.

Notæ  
 Melan-  
 choliæ ex  
 acri & bi-  
 lioso san-  
 guine.



## LIBER PRIMVS.

quodq; victus præcefferit calidior, & acrior, aliaq; his cognata, clarius tibi indicabunt, sanguinem ad biliosiorē magis naturam esse conuersum. Nam humores diuersis modis commouentur, & alias aliam qualitatem recipiunt. Siquidē in bilem conuertuntur multa inedia continua, salforum ciborum elu, aut validis curis. Ad sanguineum autem humorem magis vergunt ex largioris vini vsu, quodam valentiū ciborum appetitu, & liberalioribus balneis. Sin autem duos

Sanguis i  
biliosiorē  
naturam  
cōuersus

quoq; humores superare contingat. vtrūq; horum accidēs oboritur. Interim nanq; ridet ægri, interim audacius loquuntur, & alias alios motus, intervallaque & accessiones habent, quemadmodū in febribus accidit, quæ circuitu mouentur. Atque in his nonnunquam isto humore cerebrū repleti, nonnunquam illo, pro diuersis ipsorum mutationibus, motibusque.

Notæ  
Sanguinei  
humoris.

### *Curatio Melancholiæ, quæ a bilioso & acriore sanguine nascatur.*

Si igitur ex his quæ diximus, indiciis, bilem sanguini in vasis admixtam esse suspiceris, ad ea quæ huiusmodi humorem vacuant, statim veniendum est. Hoc autem probe facies, ac purgatio commode tibi succedet, si paucis ante diebus homini cibo temperato & humidiorē nutrito medicamentum ad bilem ducendam efficax porrigas. Sic enim humor etiam qui offendit, medicamento purganti facile cedit, ita vt vincat potius, quam illius vim euincat. Nā vt crassiores humores cibis, qui extenuant & calefaciunt, incidis, ita etiam tales eisdem ad euacuationem magis idonei reddentur. Vbi vero eos qui a bilioso sanguine infestantur, humido, vt diximus, & temperato victu alueris, medicamentum exhibeto. Sit autem Picra, quæ recipit liquorem scammonia, verum Picrae quidē scrupulos sex, scammonia vero liquoris siliquas octo, aut paulo amplius minusue ponito. Quod si æger medicamentum solum nolit assumere, fiant cataportia: sin hæc quoque per se inuitus capiat, vino, aut ouis mollissimis excipiat, ita vt vitelli mēbrana leuiter aperta,

Reiterō  
purgatio  
nis



aperta, in medio illa coniiciantur, sic enim æger sine mole-  
stia, & placide omnino ea accipiet. Cæterum si tali dato me-  
dicamento corpus non abunde satis vacuatum esse depre-  
hendas, post paucos dies, & victum humectantem rursus ad-  
hibetum, balneo vtitor, & quiete, ægrumq; iterū purgato,  
aucto paulo magis medicamenti pondere. Sic enim optime  
feceris, in quibus Melancholia non ex sanguine in biliosam  
naturam conuerso, & plus satis excalescente, & toto fere ni-  
mis adusto prouenerit. Qui enim calidioribus antidotis, aut  
purgationibus in tali Melancholia vsi sunt, præsertim Hie-  
ra, ægros magis furiosos, atq; insanos reddiderūt, dum san-  
guinem ad siccius & acrius conuerterent. Præstat igitur ta-  
les simplicioribus adhuc medicamentis, quæ corpus totū ne  
queant calefacere, repurgatos, humectāti cibo permittere.  
Novistis autem vos, me quoq; plerosq; ita laborantes victu  
potius quam medicamentis vsum persanasse. Verum esto  
cibus, vt summatim dicam, ptisana potissimum, quæ mane  
cum granis ipsis, aut circa horam secundam assumatur: in  
prandio etiam pisces saxatiles, gallina cohortalis, atque alia  
quæ volatu fidunt, præter palustres: itē ex testacea cute præ-  
ditis pectines, astaci & erinacci, inter olera, lactuca & inty-  
bus, omni modo commesta: adhuc malua: alia vero omnia  
vitentur, præsertim bralsica, & agrestia olera. Ex fructibus  
pomaceis peponum & cucumerum medulla: similiter etiā  
inter vuas, dulces & dura carne præditæ, ex malis quæ non  
astringunt. Ficus autem vitentur, aut modice assumantur,  
atque hæc sunt omnia. Nam talia fere non posse obesse vsu  
probauimus. At ex placentis vniuersis assumere quid, pror-  
sus cauendum est, item quæ ex garo & casco præparantur.  
Nam omnia quæ in hunc modum cōficiuntur, biliosum hu-  
morem magis augent, & nimis exassant. Vinū, si vsus quo-  
que postulauerit, Chrysatticum, eiusque modicum propina-  
bis. Huius inopia, præferri debent, quæ nihil astringens ha-  
bent, ne ipsa ad caput vapores transmittant. Huiusmodi sa-  
ne victus ipsis præscribat, etenim si quid ex particularibus  
desideretur, hoc quoque medicus intelligens, iis quæ dicta

Melācho-  
liæ bilio-  
sæ quæ  
ab sint.

Vici ple-  
ros que  
sanat.

E



## LIBER PRIMVS.

sunt, prudenter adiiciet, atque per se inuenire poterit, num  
carnibus & balneis æger indigeat, aut augens, aut minuens  
quantitatem non nimis subito.

### De balneo.

**Balnea  
dulcis a.  
quæ cō-  
ferūt Me-  
ancheli-  
cis.**

**Tepida  
post bal-  
neū potā-  
da.**

Dulcium balneorum vsus, si quid aliud, ipsi opitulatur.  
Aliam namq; partem bilis discutere, aliam humidorum qua-  
litate contemperare, totum vero corpus aqua calida super-  
fundere, caput tepida potius & luteis ouorū abstergere, ac  
vniuersum sane corpus hydrelæo, caput autem rosaceo vn-  
gere conuenit. Aer quoque sit temperatus: pari modo cali-  
dæ labrum: atq; ægri in eo immorentur diutius, ac in calidā  
descendere cogātur, omnino etiam, si æstas fuerit, in ea diu-  
tius insideant. A balneo non statim bibant vinum, sed aquā  
tepidam: atque ita vt antea prædiximus, cibum sumāt. Dor-  
mituris tepida rursus offeratur. Hoc sane victu eos qui ex bi-  
lioso sanguine calido admodum Melancholia laborare inci-  
piunt, uittire conuenit. Notandum vero est, veteres in capi-  
te talium Melancholicorum cucurbitulis & pulueribus acro-  
ribus vsos fuisse, cruentare ipsum cupientes, alios etiam hi-  
rūdīnibus: nos autē in omnibus huiusmodi, talia fugiamus.  
Nam præterquam quod nihil ipsos iuuant, adhuc etiam ma-  
gis intemperatos & sicciore reddunt. Tunc autem ista fieri  
debent, quando materia violenter ad cerebrum profecta, &  
crassior ipacta fuerit, vt aliis cedere medicamētis repugnet.

### De Melancholia quæ a sanguine melancholico nascatur.

**Melācho-  
liæ ex hu-  
morē cras-  
so & me-  
lancholi-  
co notæ.**

Accidit igitur nonnullos Melancholia potissimum labo-  
rare, cum sanguis plus satis adustus vapores immoderatus  
capiti transmittit, animaleque in eo spiritum permutat.  
Vapores autem a melancholico potius humore excitari in-  
de nosces, quod æger tristitia præter rationem, mœrore &  
metu afficiatur: optetque mortem, & aueretur eos qui ma-  
xime videntur esse amici, suspicionesque falsas habeat, quasi  
nonnulli velint eum interimere, aut gladio arrepto, aut me-  
dicamento exhibito. Nouimus autem eiusmodi humorem



etiam alias infinitas, peregrinas, & multiplices imaginationes inducere posse, & quod alii se vas fictile esse putarint, alii coriū alii gallū, etiā vt vocē illius imitētur, quēadmodum alii lusciniā se esse crediderint, & plorent, quod Ithyn amiserint: alii vero quod cœlum gestent, tanquam Atlas, ac metuere dicant, ne collabatur, & non solum illum, sed etiā omnes simul conterat. Ego mulierem vidi, quæ ea imaginatione vexabatur, vt medium manus suæ digitum constringeret, tanquam in ipso totum gestaret orbem. Plorabat autē illa quoque, verita ne quando digitum suum inflecteret, & totus orbis corrueret, & omnia statim interirent. Iam alios plerosque vidimus, quorum superfluum est, forte etiam supra vires nostras, omnium velle meminisse, verum hæc apposuisse sufficiet, quæ iis potius, qui a melancholico humore originem morbi trahere incæperunt, solent euenire. Quapropter si morbus ex tristitia, aut sollicitudine quadam præcedente, aut alio animi affectu cæperit, considerare tunc oportet imaginationis speciem, aut rationem, aut aliud quiddam eorum quæ subitam mutationem efficere possunt. Plurimi namq; sic curati sunt quodammodo, vel cum vidissent audissentq; ea quæ psequi desiderabant. Ita ergo Philodotus medicus quēdā q sibi caput amputatū esse, q tyrānus fact⁹ fuisset, putabat, casumq; deplorabat, curauit iposito repēte capiti ipsius plūbeo pileo, vt gravitatē sentiens, caput se recepisse rursus putaret, gaudiusq; sit plurimū, atq; ideo vana imaginatione liberatus. Iam mulierē quidam curauit Melancholia laborantem hoc pacto, cum putaret illa serpentem se deuorasse, vomitum medicamento citauit, atque in id quod reiectum fuit, paruam bestiam per omnia imaginationi illius, & descriptæ a vana imaginatione feræ similem imposuit. Quare huius quoque affectum, quia ob tristitiā eius quod putarat, euenit, gaudium nimirum subito accedens dissoluit. Adhæc aliam quandam ex longa viri peregrinatione Melancholia correptam, & iracunde omnibus respondentem vidi, sed & ipsa eodem modo sanata fuit. Nā maritus illius peregre reuersus nulli predicens, neque ali-

Varie  
imagina  
tiones me  
lancholico  
rum.

Mulier  
melācho  
lica.

Mulier  
melācho  
lica.



## LIBER PRIMVS.

quandiu differens, sed subito ingressus, seipsum illi ostendit. Præter spem igitur ipsum mulier conspiciens, atq; ita amplexa, multoque gaudio affecta, subito omni metu liberata est, rursusque ad statum naturalem rediit, vt nulla alia indigeret curatione. Sic igitur nisi affectus longo aliquo tēpore infestauerit, tales imaginationes curare oportet, omni modo omnique artificio vtentem, præsertim vbi malum a manifesta quadam, & veluti primaria cā occasione habuerit.

### *De Melancholicis iam inueteratis.*

Melancholia inueterata,

Si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitum abierit, nihil adeo magnum, aut ratio, aut aliud quoddam artificium efficere, & ægrum iuuare poterit. Necesse autem tunc est, & mentem arti adhibere, & considerare num a sanguinis missione, an a purgatione, vel etiam ab utroq; simul incipiendum sit; & siquidem vtriusq; opus fuerit, sanguinis de tractione prius vtendum est. Post sanguinis vacuationē ægri vires cibo boni succi & temperato, balneisque dulcis aquæ recreandæ: deinde sic re collectis ægri viribus ad humorum noxiorum vacuationem veniendum. Paretur autē his purgatio ex epithymo, & modico sero lactis: epithymi qdē sint scrupuli duodecim: seri lactis autem cochleare: quod si tempus serum lactis non habeat, ex mulla dētur. Paucis diebus interpositis offerro rursus epithymum, adiiciens ei Picram, sint autem epithymi scrupuli sex, & Picræ totidē. At si etiam post hanc purgationem accidentia venenosa, & melancholica adhuc perseuerent, nihilque minus ægrum infestent, a nouem, aut longissimum, decem diebus ad valētius purgantia trāsito, præcipue Hieram Galeni, hæc enim vtraque obtinet: varios expurgat humores, citra molestiam, & turbationē Purgatione autem facta, inspicienda rursus ægri mens est, & si quidē melius habere videatur, cognosces aut hoc nimirum inde, qd' metus & tristitia intempestiua iam cessarint, & moderatiores māsuetioresque potius euaserint: audacter rursus eadem purgatione vtitor: iisdem nanque insistentes, curationem quoque ita recte peragemus. Quod



si Hiera data Melancholiæ imaginationes nihilominus infestare videantur, tunc sine vlla cunctatione lapidem Armeniacum dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores ad veratrum album properasse, vbi affectum ab aliis purgationibus nihil pene imminui conspicerent. Verum ego lapidem Armeniacum veratro albo præfero: atq; licet vtrētem ipso experientia cognoscere, quomodo præterquam efficaciter, etiam sine molestia, & periculo purget, quorum nihil veratrum album habere nouimus.

Lapis armeniacus

Veratrum album.

*Quomodo lapis Armeniacus exhibeatur.*

Si igitur res postulat non modo infra per aluum, sed etiā per vomitus purgationem fieri, lapidem illotum exhibere cōuenit: sit autem modus ipsius, scrupuli tres, aut quatuor, aut paulo amplius minusue pro virium simul & copię humoris noxii ratione. At si æger purgatione per vomitū nō admodum indigere videatur, sed perimum vētre totum vitiosum humorem exire, conducat, tunc lapidē eluere oportet, vsque ad \*duodenas vices. Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem lapis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terre stremitq; humorē vacuabit, vt paucis præteritis diebus adiumentum ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autem ex hoc scrupulos quinque, aut sex vt plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis dictis coniectura depræhendens, amplius minus ve exhibere debeas. Quod si ægrum etiam bis adhuc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhibeto. Neque enim calorem habet, aut siccantem admodum, aut aliā quampiam ipsi insidentem amarā, & venenosā qualitatem, vt æger ideo medicamentum bibere det rectet. Sin autem nonnulli humidum aliquod medicamētū sumere auersentur, multi enim in totum non sustinent solum medicamentum assumere, in Catapotia lapidem redigere oportet. Si vero libet, etiam Picræ aliquam insignem partem admisceto, aut etiam ex aliis quibusdam, quæ purgationem magis promoucant, & non renitantur. Ne autem is qui parare

Vetus legit quinquagenas.

Lapidis Armeniaci facultas.



## LIBER PRIMVS.

velit, horum confectionem inquirendo laboret, visum mihi est ea de causa etiam horum compositionis meminisse, habet autem in hunc modum.

### *Descriptio catapotiorum ex lapide Armeniaco.*

Compō  
catapo-  
tiorū ex  
lapide  
Armēo.

Picræ semuncia: epithymi semuncia: agarici scrupuli quatuor: lapidis Armeniaci scrupuli quatuor: scāmonia vncia, gariophyllorum grana viginti. Contusa excipiantur Rhodomelo, aut succo citrii, aut Rhodomelite: dētur scrupuli duo, plurimum, quatuor. Notandum vero est, hæc, præterquam quod stomachum corroborant, simul etiam varios humores, præsertim terrestrem, & melancholicum citra molestiā, purgare posse. Idē igitur lapis vt diximus, & potus, & in catapotia redactus ad purgandū est efficax. Nec amplius querendum est, num suffocatio quædam, aut syncope subsecutura sit, quēadmodū id ex albo veratro fieri contingit. Neque necesse est nos antea ægros præpare medicamentis, quæ metu suffocationū assumere cōsuerunt: quorum amplius nunc meminisse opus nō est: illa vero admonendi grā scribimus, quæ etiā nunc facere solemus in cōsuetis magna parte purgationibus, vbi illæ plus minusue moueri videant. Si igitur minus q̄ par est purgauerint, mulsam dare cōuenit, & tēpore interposito hoc victu nutrire, aut cremore prisanæ, aut pane, aut colūbæ iure, aut gallinaceo, quod nō multum olei adiectū habeat. Sin aut purgationē copiosiore fieri cōtingat, vt etiā cōuulsiones superueniāt (multis enim hoc accidit) & si non aiaduersione dignū quid euacuatum fuerit, q̄ ægri nernos habeant natura sicciore, imbecillioresq̄, aquā liberaliter superfundito, multoq̄ vitior hydrelæo, ac panē ex vino diluto, aut omphacomelite, aut aqua frigida porrigito. Sin aut aquā frigidam bibere cupiant, adhuc magis ipsos inuabit. Vtile est etiam malū punicum, mala, & pira anare cibum & gallinarum ventres Vbi vero nutrieris, quies & somnus ægro indici debent, postquam vires receperit, ad balneum ipse ducendus, quod aerem habeat temperatum,

Si maior  
est purga-  
tio.



concedendumq; vt non modo in calidæ solio, sed etiam frigidæ labro diutius immoretur. At vestimentis indutum rursus ipsum nutries pane ex vino, aut omphacomelite, { qd' ex vuis semiacerbis, & melle despumato paratur } reuerso autē domum permittēdum, vt conquiescat, & omnino obdormiscet, quippe hoc semper omnibus purgatis euenire cōsuevit, præsertim autem iis qui largius vacuati fuerint, vt tū suauius, tum altius obdormire cupiant. A somno vires ipso rum recreare oportet, & permittere, vt cum amicis familiaribus colloquantur. Atq; vbi ipsos consentanea respondere deprehendis, ratiocinationesq; firmas habere, & barbaricū morem depoluisse, adhuc etiam magis copiosum alimentū porrigito, perdices, gallinas, phasianos, qui nō sint pingues, & passerēs similiter. Vitentur autem omnia esculenta, quæ in paludibus proueniunt: ex piscibus, cetacei, præterq; saxatiles. Postquam vero cibo boni succi vsi fuerint, & veluti bonum fundamentum iecerint, ita rursus secūdum tres, aut quatuor dies olera deinceps assumant, intybum, lactucam, maluam, & palustres asparagos moderate. Abstineāt autem brāsica & omnibus quæ melancholicum humorem pariunt, vt eruca, sinapi, allio. Ex carnibus bubula potissimum, & ceruina, ac omnibus summatim ferinis: item panibus sordidis, garo & vinis vetustis austerisque. Sic iam ægrum victu, & balneorum vsu vires recreare, loca mutare, intimis conuersari amicis, ac facere, quæ etiam prius ipsi grata erant, & spectaculis interesse permittito. Ita enim ex purgatione, victu boni succi & benigno, aliaque animi oblectatione toto corporis habitu corroborato, mutatoque, furiosum & amarum morbum exuere poterit. Quod si reliquæ quædam ipsis supersint, & æger non admodum mundam habere mentem appareat, rursus expectata bona aeris temperie, auxilia debet repetere, initium a primis faciens, a quibus etiam antea incipiendum diximus. Atque hæc paulatim facito, confidens quod etiam si affectus difficilis & prope insanabilis existat, iisdem ipsis insistendo perite, & vt rationi con-

Quid  
fiat in ol  
bus pur  
gatis.



## LIBER PRIMVS.

sentaneum est, omni tamen ægrum morbo amaro molestoque liberabis.

## FINIS PRIMI LIBRI.

### CAPITA LIBRI SECVNDI, & appendices.

#### CAPVT I.

**D**E curatione oculorum.  
Quomodo sanguineus humor inflammationem excitate internoscat.

De curatione.

De remediis quæ extrinsecus imponuntur.

Ad vehementes dolores & maximas epiphoras.

De collyriis.

Collyrium mitigatoriũ Tripherum ad eos qui collyriorũ rosionem ferre nequeũt, præsertim ad affectus recentes.

Aliud & ipsum longe lenissimum.

Aliud egregium quod breui paratur.

Collyrium quod spongariũ dicitur, ad maximos oculorũ cruciatus, celeriter enim mitigat, in hunc modum habet.

De collyriis reprimẽtibus, quæ etiam monohemera dicuntur.

Collyrium reprimens mediocriter monohemerũ, hoc

& Medicum, & a dolore mitigando Acesodynũ appellat.

Aliud.

Aliud ad eadem præstantissimum, & vsu probatum.

Aliud Mularium dictũ ex tomo Hyeratica.

Aliud Polydeuci cognomento, quod nos sæpe sumus experti.

Aliud collyriũ quod Medicum vocatur, admodum strenue repellens statim per initia intinctum.

Aliud siccum collyrium, quod dia crocu dicitur ad incipientes lippitudines.

De collyriis quæ alio modo monohemera appellant.

Primarium monohemerũ quod a vino dia œnu vocatur.

Aliud gilũ quo vtor cerycium dictum.

Aliud ad eadẽ efficax cognomento Theophylion habet hoc pacto.

Aliud quod xerocollyriũ



vocatur reprimens.

Aliud collyrium reprimēs aquosum, egregium.  
admodum generosum monohemerum.

Aliud collyrium magnus Hermolaus dicitur.

Aliud collyrium Hermolaus, quod ab oleo diaelæu dicitur.

Collyrium Nicarium cognomento.

Aliud quod Pilariū vocatur

CAP. 2.

Si dolor ex bilioso & acrimore nascatur.

Curatio.

Collyrium ad acres fluxiones efficax.

CAP. 3.

Si obstructio sola, oculos exerceat.

CAP. 4.

De densitate.

CAP. 5.

De exulceratione & inflammatione.

Collyrium cygnos.

Collyrium Libianum.

Collyrium dia libaanu ad Chemosin.

Collyrium Vtanium.

Quæ cicatrices exterunt.

Collyrium diathece ad vlcera.

Collyrium Chionion.

Collyriū Nardinū Zoili.

Collyrium hydares hoc est

aquosum, egregium.

Collyrium Heraclium.

Dacnerō collyrium ad visum acuendum.

Hygrocollyrium ad hebetudinē, ac alia multa efficax.

Aliud, vt possis etiam solem citra noxā aspicere.

Pulvis Seuerius ad visus acumen.

Pulvis cui nomen est a lumine Phos, ad hebetudinem oculorum, ac dolores, fluxionesque dentium.

Aliud valde idoneū ad scabiosos oculorū affectus, &c.

Aliud ad hebetudines, & incipientes oculorum suffusiones.

CAP. 6.

De Nyctalope.

Ad asperas palpebras.

Pulvis ad incipientes suffusiones.

Ad tingēdas albugines valde generosum.

Collyrium quod magnū Theodotium vocat, ad magnos dolores, & inueteratos affectus.

Collyrium Hecatombe.

Xerocollyrium, facit ad sycosin, putredines, & carnis excrescentias.

Hygrocollyriū efficax ad



oculos purulētos, mirifice fa-  
cit etiam ad sordida vlcera &  
Myocephala.

De mulsa.

Ad Staphylomata excellē-  
tissimum.

Collyrium Maximiani.

CAP. 7.

De carbunculis, qui in ocu-  
lis excitantur.

Collyriū diarrhodon ma-

gnum cognomento.

Collyrium, quod ab ouis  
dioon græcis dicitur.

Collyrium diarrhodon.

Ad pterygia & lycoses.

CAP. 8.

Ad Rhyadas.

Aliud valēs ad Aegylopas

Ad incipientes Aegylopas

Aliud benefaciēs ad Aegyl.

Aliud vsu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER SECVNDVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Curatione oculorum, Caput I.



Merbi  
primū in  
ternoscē-  
di, deinde  
curādi.

gere, vt ne qui in hūc de medēi ratione librum inciderint,  
aliunde, que oculis conducunt, colligere cogantur. Vt igitur  
in aliis multis, ita in oculorum quoque vitiis primū do-  
cere conuenit, quomodo vniuersa internosci debeant, dein-  
de curationem subiungere. Quare nunc a dolore, qui oculis  
accidit, exordiemur: nihil enim adeo excruciat vrgetq; artē  
ad curationem, vt vehemens dolor oculos affligens. Si igitur

TSI iam in aliis quibusdam libris  
oculorum vitia persecutus sim, quo  
modoque illa cognosci debeant, &  
quæ eorum sint causæ, atque curatio-  
nes, item diuersa ipsorum collyria,  
vsusq; horum modum, & confectio-  
nem, attamen hic quoque similiter  
operæpretium mihi visum est, sum-  
matim, & breuiter eadem perstrin-



tur vehementes dolores, & intolerabiles oculos cōpræhen-  
dunt, vt æger ferre nequeat, ne collyriis ad torporem indu-  
cendum efficacibus, vt plærique, confidas. Multi nanque o-  
pium quoque instillaret ausi, præterquam quod nihil pror-  
sus dolorem mitigarint, etiam valde adhuc offenderunt.  
Quapropter causam efficientem inspicere oportet, & eam  
considerando, ita quoque curationis speciem definire, non  
enim vna est causa efficiens, sed multæ ac variæ. Sola mate-  
riæ copia influens dolorem potest excitare, nec non quali-  
tas: subinde vero etiam vtrunque, & qualitas simul, & quã-  
titas. Videndum porro est vnde id quod influxit, procedat,  
num ex toto corpore, an ex solo capite: item vtrum per ar-  
terias, an a venis, vel vtriusq; profluat, adhæc quale vtiq; sit,  
quod influit. Vel enim sanguis potius, vel bilis, vel pituita,  
vel humor melancholicus, vel spiritus flatu lentus est, quod  
influxerit: præterea humor noxius, vnus ne sit, an duo com-  
mixti. Fieri enim potest, vt vnus tantum influxus inflam-  
mationem doloremque vehementem, & duorum simul  
etiam compositum tumorem excitarent. Quoniam igitur  
differentes sunt causæ, artificem ad singulas se accommo-  
dare oportet, præcedat autem internotio, quæ ad rectâ cu-  
rationem deducit.

*Quomodo sanguineus humor inflammationem  
excitasse noscatur.*

Sanguineum itaque humorem influxisse, ac inflammati-  
onem concitasse ex forma ipsius tibi constabit. Omnia nan-  
que rubra, & sanguinea sunt, facies rubens & tumidior, ve-  
næ latiores, grauitatis sensus, pigritia ad consuetas actiones.  
Quod si præter hæc neq; lachryma rodēs & acris appareat,  
adhuc etiam magis sanguinem influxus causam esse, & in-  
flammationem peperisse putato.

*Curatio.*

Si igitur sanguis causa tibi inflammationis effectrix esse  
apparuerit, venam secare humeralem oportet. Sin biliosi  
& acres humores cum sanguine, etiā purgationē paulo post

Oculorū  
dolorom  
ntū maxi-  
me excru-  
ciat.

Narcoti-  
cis i oculo-  
lis nō v-  
rendum.  
Cā effi-  
ciēs inspi-  
cienda.

Materia  
fons ob-  
seruandus

Curatio  
singulis  
accommo-  
danda.

Sanguis  
doloris  
oculorū  
auctor

Curatio  
doloris  
oculorū



## LIBER SECVNDVS.

sanguinem dimissum adhibeto, ac medicamentis vtitor, intus quidem iis quæ nō rodunt, & lenissimis, extrinsecus autem illis, quæ cōcoquere inflammationes possunt, quorum etiam compositiones vobis exponemus.

### *De remedijs, quæ extrinsecus imponuntur.*

**Externa  
oculorum  
remedia.**

Lac muliebre cum vitellis ouorum & rosaceo superimpositum mirifice lenit, inflammationesq; oculorum admodum feruentes concoquit: similia præstant etiam violæ folia. Ad maximas autem inflammationes, tumidioreque bene facit & crocus cum mica panis, luteisque ouorum, ac rosaceo. Idem faciunt etiam palmulæ, præterquam q̄ fluxionis cursum sistunt, cum meliloto, croco, glaucio, ouorū luteis septem feruefactis, & oleo rosaceo.

### *Ad uehementes dolores & maximas epiphoras.*

**Dolorum  
maximo  
rū & Epi  
phoræ  
oculorum  
remediū.**

Rosarum recentium drachmæ quatuor: croci drachma, excipiantur meliloti in vino dulci decocti iure.

### *De collyrijs*

Cataplasmatis igitur in inflammatis extrinsecus vtendū est: quæ vero illini, & instillari debeant, hæc sunt: verum scire prius oportet ea, quæ inflammationem experiuntur, mitigatoriis lenioribusque & non reprimentibus collyrijs demulcenda esse: deinde etiam quæ reprimere possunt, sic adhibenda, vt primum quidē admisceamus ea teneris ac mollibus, postea vero concoctione facta etiam sinceris. Cum. n. feruor inflammationis, & multa asperitas finierit, ægri citra molestiam quoque astringentia ferre possunt.

### *Collyrium mitigatorium Trypherum ad eos qui collyriorum rosionem ferre nequeunt, præsertim ad affectus recentes.*

**Collyriū  
Tryphe-  
rum.**

\*

**In alio  
exempli  
drachma  
vna.**

Cadmæ combustæ ex lacte muliebri restinctæ, mihi auctius melius visum est prius lotā cōburere, atq; sic lacte extinguere, cerusæ lotæ, singulorum drachmæ sedecim: croci drachmæ quatuor: opii drachmæ quatuor: \* tragacanthi vnciæ duæ. Aqua pluuiali excipito, vsus est ex ouo: facit etiam ad pustulas oculorum, quæ græce Phlyctenæ dicuntur.



*Aliud & ipsum longe lenissimum.*

Cadmia vnciæ quinq; cerusæ drachmæ quatuor, pompholygis vnciæ duæ, opii vncia: \* tragacanthi vnciæ tres. \*  
In aſſo  
vnciæ  
tres.  
Aqua pluuiæ ad excipiendā adiicitur. Hoc inflammationes admodum ardentes, & dolorificas citra rosionem mitigare, plurimis constat experimentis.

*Aliud egregium quod breui paratur.*

Cadmia combusta, & asinino lacte extincta vnciæ quatuor: \* cerusæ vnciæ duodecim: terræ samia quæ aster dicitur, tragacanthi, mādragoræ, amyli ordeacei, lactucæ caulium succi, gummi, singulorum drachmæ duæ, opii drachmæ tres: ouorum duodecim albumina. \*  
In allo  
vnciæ.

*Collyrium quod Spongarium dicitur ad maximos oculorum cruciatus Celeriter enim mitigat in hunc modum habet.*

Sponga-  
rium.

Amyli, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor, opii obolus: gummi drachmæ duæ: Aqua pluuiæ adiicitur, vsus ex lacte est.

*De collyrijs reprimētibus, quæ etiā Monohemera dicuntur.*

Reprimētium collyriorum, & quæ ab vno die Monohemera dñr græcis, duplex quædā differentia existit. Maiora igitur ipsorum vim habent discutiendi, & reprimendi moderatā, vt ipsa etiā ad incipientes lippitudines citra rosionem accommodari, tū instillando, tum inungendo possint. Quare etiā imbecillioribus, & cæsis oculis potius, mollique carne præditis, & mulierum faciebus inscribuntur: cuiusmodi sunt quæ ex lycio, croco & glaucio temperantur. Præter has igitur compositiones medicamenta vobis, quæ valentiorē astringendi vim hñt, explicabo, vt etiam in diuturnioribus, ac inueteratis vti liceat. At in validiore lippitudine, & vehemētiore, talia sunt idonea, quæ ex vino parantur: quibus germina quæque oliuarum cum reliquis odoramentis, quæ calefacere & siccare possunt, iniecti. Cum igitur talis sit collyriorum differentia, de iis quæ mediocriter reprimunt, & ad incipientes Monohemera collyria.



## LIBER SECVNDVS.

lippitudines conueniunt, prius agamus, deinde sic quæ plus astringunt, & efficacius repellunt, persequamur.

*Collyrium reprimēs mediocriter, Monohemerum hoc & Medicum & a dolore mitigando. Acesodynum appellant.*

Acesodynum collyrium.

Repellit igitur per initia, si inungatur, & instilletur ex ouorum albumine, frequenter etiam cum lauamus: adhuc prodest ad epiphoras, acres fluxiones, & cicatrices veteres diruptas. Repurgat enim, & cicatrices etiā tenues abluir, ut mireris. Ego utor hoc & puluere, & collyrio cū ouo, sarcocollæ, glaucii, croci, singulorum drachma: tragacanthi drachma. Aqua pluuialis adiicitur. Aliud.

\* Impref. græcus Glaucii sarcocollæ singulorum drachmæ octo, croci nouēdecim.

Glaucii \* drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma: opii drachma semis: aqua pluuiali excipiuntur.

*Aliud ad eadem præstantissimum, & usu probatum*

Rosarū tenerarū drachmæ quindecim: croci drachmæ \* octodecim: { tragacanthi drachmæ septē } opii dolū nō experti drachmæ duæ: spicæ nardi drachmæ duæ: gummi drachmæ \* septē. Aqua pluuiali excipiunt. Ex iisdē illitum collyriū Nyli, quod Diarhodon inscribitur, ad solis ardorē facit.

*Aliud Musarium dictum ex tomo Hyeratica.*

Drachmæ octo.

Hoc quoque collyrium est præstantissimum, quod eādem ut prædicta, vim obtinet, nisi quod fluxionū cursibus repellēdis efficacius quā illa existat: habet aut in hunc modū, amyli

\* Octo.

drachma \* vna & viginti, glaucii drachmæ octo: sarcocollæ

\* Impref. græcus xv

drachmæ quatuor: croci drachmæ duæ: mirrhæ drachma, gummi drachmæ duæ: ex aqua { pluuiali } utitor.

\* Impref. græcus i oib. hēt vnciā p drachma

*Aliud Polydeuci cognomento, quod nos sæpe sumus experti*

Rosarū viridiū succi quod sufficit: croci \* drachma: sarcocollæ drachmæ duæ: { glaucii drachmæ quatuor: } gummi \* drachma { opii drachmæ quatuor: } tragacanthi drachma { Gummi etundito primum adiecta tragacanthæ vncia,

\* In alio quatuor.

Glaucii, sarcocolla, opii, læuigata rosarū succo excipiant. *Aliud collyrium quod Medicum vocatur, admodum stre-*



*nue repellens statim per initia inunctum.*

Glaucii drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma: opii drachmæ \* semis. Aqua pluuiialis adiicitur. Ego hoc abunde sum exptus, vt etiam, si cum quodam alio mitigatorio instilletur.

Collyriū  
medicū.  
Impres.  
græcus  
quinq.

*Aliud siccum collyrium quod dia crocu dicitur ad incipientes lippitudines.*

Glaucii, sarcocollæ, croci, aloes singulorum drachma. Hoc etiā vt præseruāte vti oportet, quippe repellit omnem oculi turbationē subunctum. His igit prædictis in eū modum vtēdū est: reprimunt enim oēm turbationem, si p initia sublinātur, & non diu inhæreant, nam diuturnior ipsoꝝ vsus asperitates in palpebris excitat, atq; in affectum pertrahit.

Collyriū  
diacocu

*De collyrijs quæ alio Modo Monohemera appellantur.*

Deinceps aut dicamus etiā de collyriis, quæ alia ratione Monohemera nuncupantur, quorum vis est valentior, magisq; potest reprimere, & astringere: quare etiam in iis fluxionibus quæ citra exulcerationē fiunt, & inflammationibus, vti oportet, quorum descriptio in hunc modū habet.

*Primum monohemerum quod a uino: dia oenu uocatur.*

Aeris combusti drachmæ viginti quatuor: cadmiæ drachmæ viginti lex: \* lachrymæ papaueris drachmæ octo: croci drachmæ octo: mirrhe drachmæ octo: gummi drachmæ \* quadraginta: vino Mendefio excipiantur.

Græcus.  
impres.  
sedecim  
Octo, in  
alio qua  
dragita.

*Aliud giluum quo utor, Cerycium dictum.*

Cadmiæ drachmæ viginti: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ octo: { croci drachmæ octo } acaciæ drachmæ viginti quatuor: gummi totidem.

Ceryciū.

*Aliud ad eadē efficax cognomēto Theophyliō hēt hoc pacto*

Cadmiæ drachmæ sedecim: croci drachmæ sedecim: myrrhæ drachmæ quatuor: nardi indicæ drachmæ quatuor, acaciæ drachmæ \* octodecim: gummi drachmæ viginti quatuor: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ \* sex.

Theo-  
phyl' on.  
Impres.  
græcus,  
viginti  
quatuor.  
Tres  
Xerocol  
lyriū.

*Aliud q, xerocollyriū uocat, reprimēs, hac mixtura cōstat.*



## LIBER SECVNDVS.

Cadmia, acacia, gummi, singulorum drachma sedecim: aris combusti, lachryma papaueris, mirra, singulorum drachma quatuor, aqua pluuialis adiicitur.

*Aliud collyriū reprimēs admodū generosum Monohemerū*

Stibis eloti drachma octo, cadmia drachma octo: aris combusti & eloti drachma quatuor: aloes drachma \* tres: mirra drachma \* quinque: acacia rufe drachma duodecim, opii drachma: vñtor cum fiducia ad fluxionum impetus, postquam toti corpori prospectum fuerit.

*Aliud collyrium quod Magnus Hermolaus dicitur.*

Aeris combusti drachma octo: cadmia totidem, spica nardi sesquidrachma: croci drachma quatuor: mirra drachma quatuor: aloes drachma octo, glycii Indici drachma duae: acacia { gummi } singulorum drachma viginti, opii drachma quatuor. Aqua pluuialis adiicitur, mirabiliter repellit & extenuat inflammationes.

*Aliud Collyrium Hermolaus, quod ab æleo eleu dicitur.*

Cadmia drachma sex: aris combusti drachma sex, mirra drachma semis { aloes sesquidrachma, opii drachma semis: } croci \* drachma: gummi \*, acacia, singulorum \* drachma vna & semis: olei veteris ad excipiendum ea drachma quatuor. Aqua pluuialis adiiciatur.

*Collyrium Nicarium cognomento.*

Valde opitulatur omni fluxioni, & Chemosi puncturisque, & membranarum excrescentiis, item crassapit vitæ angulis oculorum inhærenti, Staphylomatis, Myocephalis, crustis & omni affectui benefacere cōpertum est, at vilitatē medicaminum ne contempnas. Aeris combusti drachma \* quindecim: cadmia drachma viginti: gummi drachma triginta duae: medicamentū drachma \* sedecim. Aqua pluuialis additur. Est autem medicamenti confectio hæc: succi cetaurei drachma duae: sapo pars vna. Coquito sermaceis lignis in olla receti, donec sordium crassitiem habuerint, & ex ovo in stillato illis, qui quod allringit, non ferunt, alias ex aqua benefacit: per initia autem ipso aquato vti oportet.

Aliud

Magnus  
hermola  
us. In gre  
co impr,  
uncia vñ  
bi q̄ pro  
drachma  
In alio,  
vna.  
Et i hoc  
uncia p  
drachma  
fuit.

\*

In alio,  
drachma  
vna duo  
decim se  
mis.

\*

liæ, in a-  
So viginti  
Libra  
vna Ni-  
carū.

\*

Græcus i  
pref. sede  
cim.

\*

Triginta  
set.



*Aliud quod Pilarium uocatur.*

Cadmia combusta. æris vsti & eloti, singulorum vncia  
 dua: opii, acaciae rufae, singulorum vncie tres: \*cerusae dra-  
 chma sex\*: mirrhæ vnciæ tres amyli, tragacanthæ, gum-  
 mi, singulorum vnciæ duodecim: pluuialis aqua additur, e-  
 gregie admodum repellit, ac mitigat pingulor eius vntio.  
 Cum iam explicauerimus, qui sanguinis missionem requi-  
 rant, & de conuenientibus ipsis, si vsus postulet, collyriis p-  
 scribamus etiam, qui ex ipsis purgationem desiderent.

Pilarium  
 Collyriū

\*

In alio.  
 vnc. sex.

Si dolor ex bilioso & acri humore nascatur. Cap. 2.

**A**N igitur dolor aliquis ex bilioso & acri humore pro-  
 uenerit, clarum tibi ex multis euadet, primum sa-  
 ne inde quod totum corpus plethoricum non appa-  
 ret, sed potius vitioso etiam humore præditum, adhuc qd'  
 non solum anguli, sed etiam malæ vehementer ex influxu  
 rodantur, ægri que videantur vri, exilientque, rosionem nō  
 tolerantes. Cum igitur morbum ex his, atque illis quæ præ-  
 cesserunt, internoueris (nam tristitia plurimum, curæ, inso-  
 latus, ira, & acrium esus præcedunt) cum fiducia curationē  
 aggredere: licebit enim celerrime vel sine collyriis affectui  
 mederi.

Doloris  
 oculorū  
 ex acri  
 humore  
 notæ.

*Curatio.*

Si igitur biliosa humorum prauitas in toto corpore supe-  
 rare videatur, iis quæ totum corpus purgant, liberantq; re-  
 crementis, vtitor, sin autem recrementa acria non in toto  
 redundant corpore, sed qualitate potius, quam quantitate  
 peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ, & temperatis  
 ægrum citra dolorem liberabis. Quod si etiam obediens æ-  
 ger fuerit, cibo quoque lenissimo, mirissimoque, & crasso  
 vtatur, vt orpho, & alijs durioribus piscibus, glauco, bucci-  
 nis, aut isycio ex ipsis parato, aut vulua, aut omazo, exoleri-  
 bus, intybo, aut malua, inter fructus pomaceos, malis, pepo-  
 nibus, vua dulci. Ficus autem lippitudine laborantibus assu-  
 mere neutiquam consulo, habent enim tetrum quidpiam,  
 quod irritet commoueatq;. At cytriorum carnem sine cor-

Oculorū  
 doloris  
 ex acri  
 humore  
 curatio.

¶



## LIBER SECVNDVS.

aquam tepidam magis, quam vinum bibant: sin autē hanc bibere nolint, chrysatticum ipsis dato, aut dulce Bithynū, ac alia quæ humores crassiores efficiunt obtunduntque. At si ægri inobedientes victus rationem non obseruent, quem admodum plerique sunt, præsertim barbari, tunc collyriis vti necesse est, atq; ex eorum numero quæ non rodant, sed acrimoniam quæant obtundere, ex quibus primum est, qđ ex pompholyge paratur, Descriptio eius in hunc modum habet.

### *Collyrium ad acres fluxiones efficax.*

\*  
Impref. **Pompholygis** { lotæ, } **piperis**, \* **cerusæ** lotæ, **plumbi**  
grec<sup>9</sup> sin **cremati**, & **eloti**, **amyl**i singulorum **drachmæ** viginti quin-  
gulum **que**, **gummi albi** **drachmæ** \* **quadraginta** **aqua** **pluiali** **ex-**  
drachmæ **ciuntur**, singula hæc post combustionem eluere oportet,  
viginti. **donec** **aquæ** **mixa** **non** **amplius** **nebulosum** **inde** **ascendat**,  
\* **deinde** **siccata** **etiam** **pondere** **appenso** **miscere**, **læuigatis** **si-**  
Oſo. **mul** **diebus** **pluſculis** **amylum**, & **gummi** **ad** **exci-**  
**piendum** **il-**  
**la**, **adiicere** **conuenit**, **nam** **sic** **um** **aliis** **amylum** **quo** **que** **super**  
**iniiciatur**, **facile** **accescit**. **Hoc** **collyrium** **laudatissimum** **est**  
**cum** **aliis** **multis** **de** **causis**, **tum** **maxime** **quod** **nihil** **torpori**  
**faciendo** **efficax** **habeat** **admixtum**: **quemadmodū** **sunt** **alia**  
**multa** **quæ** **ex** **opio** & **mandragora** **succo**, & **similibus**, **tor-**  
**porem** **inducunt** **partem** **recipiunt**, **quorum** **copiosior**  
**vsus** **noxius** **exiſtit**: **licet** **autem** **si** **vsus** **requirat**, **nonnihil** **ex**  
**repellentibus** **sæpe** **admiscere**, **aut** **ex** **mitigantibus**, **quantū**  
**quis** **affectui** **infestanti** **conuenire** **putauerit**. **Alias** **enim** **ali-**  
**ter** **idonea** **mensura** **inuenitur**.

Si obstructio sola oculos exerceat. Caput III.

Oculi  
dolor ex  
obstru-  
ctione.  
**S**I inflammatio ex sanguinis crassioris magisque pitui-  
tosi obstructione citra corporis repletionem facta sit,  
sanguinis missio, aut purgatio adhiberi non debet, sed  
potius vinum aliquod ex iis quæ in corpus facile distribuun-  
tur, ipsis propinari. Etenim potest hoc, & sanguinem dissi-  
pare, humoremque impactum dissolvere, & particulæ im-  
becillitatē corroborare vt non amplius humores recipiat.



Satius autem est in huiusmodi affectibus, ubi in toto corpore copia non est, ut diximus, ægrotantem temperato prius balneo lauare, meatus excalfacere, & laxare, atq; tunc vinū exhibere. Ita enim potio facile in totum corpus partesque superiores distribuetur, ut nonnihil eorum quæ obstructio nem pepererint, non modo calore ipsius, sed etiam motus celeritate extenuet, & expellat, simulque etiam particularum, ut diximus, imbecillitatem confirmet, ut ipsæ quoque partem aliquam illorum quæ insident, extrudere possint. Hæc igitur internoscendi ratio est, ad quam obseruandam optimus medicus requiritur. At si vini portione uti metuat, fomentum potius ex calida, cum sit tutissimum, & præterea internotioni cōferat, admoueatur. Cum enim, ubi foues partem, nihil influit, constat totum corpus recrementis esse vacuum ac fomentis insistendum est: nam affectum in tot discuties. Sin autem humor influit, & dolor paulum remissus iterum iutendatur, vacuatione indiget, nempe sanguinis missione, aut purgatione, ubi corpus quidē magis est plethoricum, sanguinis missione: ubi autē vitiosis humoribus, & recrementis scatet, purgatione. His etiam aquo sam mulsam instillare conuenit, atque tunc multo magis, cum crassiores pituitæ enascentes oculum premunt. Nihil enim adeo extenuat, crassamque pituitam nasci prohibet, ut mulla, & ea collyria, quæ vim discutiendi, & inflammationes concoquendi obtinent.

## De densitate. Caput II II.

**Q**uod si etiam densitas quædam in meatibus extiterit, hanc quoque mulla potest dilatare, & meatus aperire, ut æger mirifice & subito dolore liberetur, eo quod insidet, siue humor, siue spiritus sit dissipato. At spiritum esse, qui distendat meatus faciatque dolorem, hoc indicat, quod neque inflammatione, neque rosione urgente oculi intolerabiliter doleant, distendantur, & rumpi videantur. Ego sane quendam ita affectum mulla curauī, cum nullum ex iis quæ mitigant, dolorēq; leniūt, sopire cruciatum posset, sed etiam maiorem q̄ antea fuerit,

Oculorū  
densitas

F ii



## LIBER SECVNDVS.

excitaret. Cum igitur exposuerimus, qui nā sanguinis missione indigeant, qui vero purgatione, item qui vtrisque, superest vt deinceps etiam de balneis, fomento, vini potione, item de vlceribus, tum quæ cum inflammatione affligūt, tū quæ cum ruptura & erosione, nec non Myocephala, & Staphylomata experiuntur, & vt dicam breuiter de omnibus, quæ inueteratos habēt affectus, de cicatricibus, albuginibus, pterygiis, sycosi, & suffusionibus incipientibus agamus.

De exulceratione & inflammatione. Caput 5.

**S** igitur vlcus simul & inflammatio oculum exercet, clarum est curationem quoque mixtam desiderari, per ea quæ inflammationem mitigare possunt, & concoquere, talia aut sunt tū quod a thure dia libanu Græcis dicitur, tum cygnos, tum quod ex amylo fit, tum quod cerusa & terrasamia, quæ alter dicit, constat. Hæc omnia tum erosiones, tum vlcera, fluxioe ex acri humore facta, persanat, habet autem scriptura horum in eum modum.

### *Collyrium, Cignos.*

Lenissimum hoc est collyrium ad magnos oculorum dolores, & acres fluxionum impetus. Conuenit autem iis qui collyriorum rosionem ob corporis molliem, & imbecillitatem non ferunt. Cadmiæ drachmæ sedecim: cerusæ elotæ drachmæ quadraginta: amyli, acaciæ, tragacanthæ, opii, singulorum vnciæ duæ. Aqua pluuialis adiicitur, & ad excipiendum ea ouorum triginta duo albumina.

### *Collyrium Lybianum.*

Cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ duæ; cerusæ totidem: amyli drachmæ duæ, cineris pompholygis drachmæ octo: terræ samiæ quæ aster dicitur drachmæ octo: plumbi combusti & eloti, tragacanthæ, singulorum drachmæ octo: { gummi drachmæ tres } aqua leuigato, & excipiendis illis ouorum viginti albumina adicito. In alio opii drachmæ duodecim. Hoc collyrium longe est utilissimum, valet ad oculorum pustulas, ardores, rupturas, puris colluuiem, Chemoses, magnos dolores, multosq; affectus: cicatrices exte-



rit: in summa: multi est vsus, facitq; ad omnia prædicta, maxime ad inflammationes, quæ cum vlcere infestant. Similiter etiam id quod dialbanu inscribitur, ad eadem facit, præfertim ad vehementes oculorum Chemoses.

*Collyrium dialbanu ad Chemosin efficax.*

Cadmia, thuris, singulorū drachmæ viginti, cerusæ drachmæ \* quadraginta: opii drachmæ \* sex. Aqua pluuiali excipiuntur: confert etiam glaucium ex aqua, si extrinsecus illinatur, verum non statim per initia Chemosis, verū a quinque, aut sex diebus: vbi huius concoctio facta fuerit. Atque id sum expertus.

*Collyrium Vranium.*

In quibus influxus non adeo calidus est, bene hoc facit ad pustulas, rupturas, procidentias, staphylomata, puris colluuiem, erosiones, nomas & carbunculos. Terræ samia torrefactæ vnciæ tres: pompholygis vncia: cadmia lotæ vncia: stibis vnciæ duæ: squamæ æris elotæ vnciæ \* quatuor: opii \* vnciæ sex, gummi vnciæ \* quatuor. Aqua pluuialis adiicitur. At si cum vlcere inflammatio vrgeat, & lachryma influens copiosa fuerit, misceto lenioribus paululū ex iis quæ repellere possunt, sin autē acris fuerit, ea quæ a rosis dia rhodon inscribuntur. Quod si non est admodum calida lachryma, etiam exiguum ex Hermolao collyrio, vel eo quod dicitur Pylarion, vel ex illis quæ Monohemera, aut Acharista nuncupantur, quorum etiam mixturas vobis exposui, & si quid omissum fuerit, adscribemus. Iam maius punici granū, si exprimatur in oculum, qui carbunculo afficitur, valde opitulatur. Qui id expertus erat, dicebat a diuina se apparitione per insomnia edoctum esse.

*Quæ cicatrices exterunt.*

Quæ ex smegmatis cicatrices exterere solent, hæc quoque callos abolere possunt, crassasque cicatrices. Sunt igitur multa, quæ id præstare queant. Anemonæ omnis succus cicatrices oculorum exterit. Similiter etiam centaurei minoris succus ex melle abstergit. In magis autem vetustis quo-

Dialba  
nu colly  
rium.

\*

Impres  
græc<sup>o</sup> vi  
ginti.

\*

Dux.  
Vranium.  
collyrium.

\*

In alie,  
vnc. vna

\*

Alti dra  
chmæ sex

\*

In alie  
tres.

Cicatri  
ces exte  
ritia.



## LIBER SECVNDVS.

que cedria vfi sunt. Hæc etiam ſcirroſas albugines, quæ græci Leucomata quoque appellant, largius extenuat. Nitrum ex oleo veteri læuigatum diligenter, & illi cum ꝑbe facit, item ſepiæ teſta combuſta, & ex melle concrita. Inter collyria vero hoc quoque admodum probe, & leniter abſtergit, quod recipit, Mamyra, ſuſſiminis ammoniaci, myrrhæ troglodyticæ, crocodylli terreſtris ſimi, omnium æquales partes in collyriū redigito, & vtitor tanq̃ experimetis ꝑbato.

### *Collyrium Diathece, ad ulcera mirabile.*

Collyriū  
diathece

Cōfert etiam vetuſtis, præſertim autem vlcera maligna, & albugines exterit, atque extenuat. Quare etiā ad Myoccephala valet, aliasq; plurimas laude dignas vires obtinet, hæc autem recipit. Cadmiæ combuſtæ, & elotæ drachmas viginti quinq; ſtibis drachmas quinq; ſpicæ nardi drachm. tres: croci drachmas tres: caſtorei, ſquamæ æris, ſingulorū drachmas duas: æruginis drachmas quatuor: æris cōbuſti drachmas tres: piperis, ceruſæ, lycii, opii, thuris, opoballami, ſingulorū drachmas quatuor: lapidis ſchiſti, caſiæ ruſæ, ſingulorū drachmas duas: æruginis ſcolecæ drachmas duas: chalcanti drachmas duas: myrrhæ drachmas duas: gummi drachmas viginti: ſucci feniculi drachmā, fellis caprilli drachmas quatuor: vino Amynao læuigato & vtitor.

Chloniō  
collyriō.

\*

### *Collyrium Chionion.*

In alie,  
ſemūcia,  
Nardinū

\*

In græco  
impreſſo  
quatuor,  
i alio, o-  
cto.

\*

vnc. duæ

\*

In alio,  
vnc. tres

Ceruſæ drachma vna, ſalis ammoniaci drachma vna: ammoniaci thymiamatis drachmæ tres, ſepiæ teſtæ drachma vna, ſemis\*, Præſantiſſimum eſt remedinum, & ſubinde vſu probatum.

### *Collyrium Nardinum zoili.*

Stybis cremati & eloti drachmæ \* octo: a ris cōbuſti drachmæ octo: ceruſæ combuſtæ & elotæ drachmæ octo, ſpicæ nardi \* drachmæ tres, folii \* drachmæ tres: croci drachmæ ſex: opii drachmæ quatuor: myrrhæ drachmæ duæ: cadmiæ ꝑbuſtæ & elotæ drachmæ octo: lycii Indici drachmæ ſedecim, gingiberis drachmæ quatuor: acaciæ ruſæ drachmæ viginti: caſtorei drachmæ ſex: aloes totidē: gūmi drachmæ



viginti. Aqua pluuialis adicitur. Hoc collyrium ad affectus admodū veteres bene proficit. Etenim ea quæ ab vlceribus proveniunt, & albugines extenuat, & cursum fluxionis repellit. At in iis qui rosionem ipsius non tolerant, miscere cilenia quoq; collyria oportet. Ita namq; vsus ipsius molestiæ expers, & tutior fiet.

*Collyrium Hydres, hoc est aquosum, egregium.*

Aquosus  
collyriū.

Facit ad oculos purulentos, Sycofes, Chemosesq; & fluxiones. Utendum eo dilutiore. Cadmiæ drachmæ sedecim, aris vsti drachmæ nouem: lapidis schysti, & aloes, nardi gallicæ singulorum } vnciæ octo. Haud noui an collyrium hoc sit præstantius ad oculos purulentos, Chemoses, & fluxionū impetus, quæ epiphora dicitur. Oportet autem eo vti aquoso, etiam postquam finierit magna intemperies, & fluoris acrimonia, sin autem intemperies, acrimoniaq; fluxionis oculum infestet, lenibus collyriis paululum ex eo per initia admisceto, deinde amplius, & postremo per se ad affectus commemoratos cum fiducia vtor:

*Collyrium Heraclium.*

Confert vlceribus admodum cauis, & vbi carne obducta fuerint, tenues & obscuras cicatrices efficit, præterquā quod etiam ipsas tingere potest. Plumbi combusti & eloti drachmæ quatuor: croci \* drachma: gummi drachmæ \* duæ, spodi eloti drachmæ quatuor: squamæ stomomatis, piperis, singulorum drachma. Aqua pluuialis additur.<sup>1</sup>

\*  
In græco  
quatuor

\*  
In græco,  
tres, iatio  
quatuor

*Dacneron hoc est mordicās collyrium ad visum acuendum.*

Hæc igitur commemorata ad cicatrices, & diuturnos affectus, cum sint detergentia, conueniunt, deinceps autem eorum quoque similiter mentio facienda est, quæ ab acuendo visu oxydorcia Græcis dicuntur, ad caliginosos oculos accommodata. Quoniam autem in proVectis etiam ætate visorii spiritus imbecillitatem emendat, & actione reddit vegetiores, incipientesq; oculorum suffusiones dissoluit, primario ei appellatio indita est, cynopticon.

Dacnerō  
collyriū.



## LIBER SECVNDVS.

quasi caninum visum præstās. Aeris combusti drachmæ tri  
 Græcus ginta duæ: piperis drachmæ \* sedecim: cadmiæ drachmæ  
 īpres. sex octo: alias inueni additionem drachmæ nouē: mirrhæ, cro-  
 ci, singulorum drachmæ quatuor: gummi drachmæ viginti  
 quatuor: { opii drachmæ quinq. } Aqua exceptis vtitor.

*Hygrocollyriū ad hebetudinē oculorū, et alia multa efficax*

Hygro- Pompholygis elotæ cochlearia sex: opobalsami cochlea-  
 collyriū. rium: mellis cochlearia duo: vini non gypsati veteris, & al-  
 bi quod satis est. Pompholyx probe admodū læuigata pri-  
 mum iniici debet: mox opobalsamum misceri, deinde mel,  
 postremo omnium vinum. Post misturam igitur vsque ad  
 dies tres diligenter læuigato, atque sic in vas vitreum conii-  
 cito, & cum vti voles, vas agitato, atque sic specillo sublini-  
 to: vbi concoctio facta fuerit, oculos calida abluens.

*Aliud ut possis etiam solem citra noxam intueri.*

Iaspim album, Magnetem viuum, Sapphyrum aurei co-  
 loris, Agatem, Hemathitem, Chamæmelum, Hyeracidem,  
 liquorem conyse tenuis, omnia hæc æquali pondere acce-  
 Putals se pta in collyrium tenue redigito, & subiungito.

uerius.

*Puluis Seuerius cognomento ad uisus acumen.*

\* Cadmiæ \* drachmæ tres, salis ammoniaci sesquidrachma,  
 In græco folii drachmæ tres, piperis drachmæ sex. In puluerem reda-  
 impresso cta sublinito: facit etiam ad aridam oppitudinem, quā Græ-  
 vnciæ lo cta sublinito: facit etiam ad aridam oppitudinem, quā Græ-  
 co drach ci Xerophthalmian appellant.

marū hū Puluis cui nomen est a lumine Phos, ad hebetudinem oculo-  
 tur p to. rum & dolores fluxionesque dentium efficax.

Puluis  
Phos.

\* Cadmiæ drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ qua-  
 tuor, croci drachmæ \* duæ, piperis drachmæ \* duæ: folii, au-  
 \* ri pigmenti singulorum drachma vna & semis: valde bonū.

Quinq.

\* Aliud admodum idoneum ad scabiosos oculorum affectus,  
 Tres. pruritus, hebetudines, palpebras asperas, fluxiones an-  
 \* tiquas, oculorum cicatrices, & pterygia, quo utor.

Vna.  
In impre-  
drachma.

Cadmiæ, chalcitidis combustæ in pane singulorum dra-  
 chmæ quatuor: croci drachma: piperis \* drachmæ duæ, au-



ripigmenti drachmæ quatuor: salis ammoniaci drachma.  
Læuigata subungito, medicamentum per membranā a cor-  
nu dictam ceratoidem deducens.

*Aliud ad hebetudines & incipientes oculorum suffusiones.*

Baccarum lauri excorticatarum drachmas viginti: læui-  
gato ex vrina pueri venerem non experti, cum gummi dra-  
chmis duabus, suffusos quidem ex vrina, alios autē ex aqua  
inungito. Aliud, fel hyenæ cum melle, & coniza illinito. A-  
liud, Fel perdicis cum melle & succo feniculi illinito. Admo-  
dum efficax etiam ad incipientes suffusiones, collyrium Pro-  
theus existit, & quod Thalasseros dicitur, ad hebetudinem,  
& incipientes suffusiones, & callos exterit. Aliud, Fel aquilæ  
bene facit per se, & cum melle illitum. Scribendum est etiā  
prophetæ Hygrocollyrium.

Hebetu-  
dinis, o-  
culorum  
collyriū.

De Nyctalope. Caput VI.

**A**D eos qui sero non cernunt, quos Græci Nyctalopas  
appellāt, nitro ex aqua fluuiali trito vtitor. Aliud, fel  
hirci ex melle illinito, tollit vitium paucis diebus. A-  
liud, iecoris hircini saniem, quæ dum assatur, effluit, colligi-  
to, atque hac eos oblinito. Idem autem iecur comedendum  
dato, & vaporem eius dum assatur, oculis apertis excipere  
iubeto.

*Ad asperas palpebras.*

Collyrium Trachomaticum, quod palpebrarum excre-  
scencias admodum probe extenuat, hæc autem recipit. Cad-  
miæ drachmas sedecim: lapidis hæmaritis, lapidis schilli, sin-  
gulorū drachmas quadraginta, æris cōbusti drachmas vigin-  
ti: æruginis drachmas octo: opii drachmas quatuor, \*semi-  
nis papaueris drachmas sedecim, gummi drachmas triginta  
duas: semen papaueris læuigabis, succūq; exprimes, atq; ex  
eo collyrium factum instillabis. Aduerte autē quomodo eo  
in Trachomaticis collyriis vtare. Si enim vlcus cum aspritu-  
dine palpebrarum esse contigerit, satis est ipsas potius inuer-  
sas ita abstergere, aut mucrone specilli, aut ficulneis foliis.  
Nonnulli vero etiam sepiæ testa, aut pelle asperiore vtun-

Tracho-  
maticum  
collyriū.

In alio,  
oñe.



## LIBER SECVNDVS.

tur: alii rursus collyriis ex punice sublimunt. Cum igitur subsederint palpebræ, & extenuatæ fuerint, tunc deum etiam vlcibus prospicito, applicans, aut Libianum, aut Vranion, admixtis eis siquid influit etiam repellentibus: sin autem nihil vrget, Theodotium. Hac enim methodo & ratione vtentes, vlcera a fluxionibus conseruabimus, & cito ad cicatrices reducentur.

Suffusio.  
nū puluis

*Puluis ad incipientes suffusiones.*

\*  
In ipres.  
vnciæ.

Veratri albi \* drachma, piperis albi drachmæ. 4. ammoniaci suffiminis drachma { semisis } raphani succo læuigata finito refrigerari, & rursus tritis vtitor, vt mira p̄stātibus.

Theodo-  
tium ma-  
gnū.

*Ad tingendas albugines ualde generosum.*

Chalcanti drachmæ quatuor: spinæ Aegyptiæ, gallæ, singulorum drachmæ quatuor: aqua exceptis vtitor.

\*  
In græco  
impresso  
chalciti-  
dis, aloes  
hepatice  
singulo-  
rū vnciæ  
duæ

*Collyrium quod magnum Theodotium uocatur, ualens ad magnos dolores & inueteratos affectus*

In alio,  
septē spē  
rū singu-  
læ drach-  
mæ.

Hoc collyrium cicatrices callosque exterit, item ad Mycephala aliq̄ multa notatu digna, mirabiliter valet. Cادمiæ, opii, chalcitidis croci, aloes hepaticæ, castorei, folii, { huris } singulorum drachmæ \* duæ: stybis drachmæ \* quinque: acaciæ totidem: æris combusti drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ drachmæ quatuor: spicæ nardi drachma: cerusæ drachmæ octo: gummi drachmæ \* { quadraginta \* quatuor: aqua pluuialis additur, nonnulli autem vinum quoque adiiciunt.

\*  
Vnciæ  
quinque,  
in alio  
vna.

*Collyrium hecatombe ualet ad cicatrices crassas, & incipientes suffusiones, latas pupillas, quas Platycorias uocant, itē caligines pterygia, & tenuis lachrymæ cursum extenuat, detergit, purgat & repellit.*

\*  
Vnciæ  
quatuor.

Cادمiæ cōbustæ & elotæ æris vsti & eloti, singulorum drachmæ octo: stybis combusti drachmæ quindecim, acaciæ rusæ drachmæ \* quindecim, aloes drachmæ quatuor, castorei, lycii, spicæ nardi, croci, opii, mirrhæ, cerusæ, ebeni scobis, chalcithidis singulorum drachma: rosarum drachma \*

\*  
In im-  
presso se-  
tē.



femis, aqua pluuiialis adiicitur. Hoc maximum est collyriū,  
& plura præstat quam promittit.

*Xerocollyrium facit ad sycosin, putredines, & carnis  
excreſcentias.*

Cadmia drachmæ \* decē: chalcitidis drachmæ \* decē: pi-  
peris grana quindecim, nardi gallicæ drachma. Cadmiam &  
chalcitidē ex vino terito ſiccatoq; & nardo tūc in fuliginem  
reductæ omni miſceto, ac utitur ut præſtatiſſimo remēdio.

*Hygro collyrium efficax ad oculos purulentos, mirifice  
ualet etiam ad ſordida ulcera, & Myocephala.*

Chalcanti, croci, myrrhæ, ſingulorum vncia, in alio dra-  
chmæ quatuor, mellis libra ex ſucco ſenetionis parato. Ego  
autem ex vino. Aſcalonitē noui me hoc temperaſſe.

#### De mulſa.

De mulſa quoq; mentionem facere duxi neceſſarium, ut  
ex qua magnos longo temporis uſu & experientia ſucceſ-  
ſus ſim expertus. Nā vlcera ſordida, & præſertim maligna,  
carbunculorumq; naturam referentia hac etiam ſola perſa-  
naſſe me ſcio: item eos qui pus iam in alto congregarant, &  
immodice dolebant, nec non illos qui in ſiderationem ſpha-  
celon Græcis dictam inciderāt. Adhæc ubi viſcoſi humores,  
aut craſſiores conſtricti, vel impacti hærent. Ignoro autem,  
an quis medicamētum hoc præclarius, aut efficacius, aut blā-  
dius inuenerit. Præcipue uero ualet etiam, in quibus mul-  
ta pituita craſſior oculis innaiſcit. Nā præterq; q̄ ipſam pur-  
gat, & ſine dolore eluit, nō ſinit eā rursus procreari, præſtat  
hac uti q̄ ſpongia ꝓtinue palpebrā mouere, exaſperare, do-  
lorē que facere. Noui. n. lippitudines ex craſſiore pituita or-  
tas, etiā nullū prorsus collyriū admiſiſſe: mulſam aut ſolam  
ipſis gratā fuiſſe, & collyrii uſum abūde ſatis expleuiſſe. Sci-  
re aut puenit mulſæ parādæ utēdeq; præſertim rōnē ac mō-  
dū, efficere, ut etiā ipſa multo his plura pſtet: quare ipſa non  
meraca & craſſa confici debet, ſed ita ut guſtu exiguum ob-  
ſcurumq; dulcedinis ſenſum linguæ præbeat, præcipue quā-  
do non ſolum exulceratio, ſed etiā inflammatio mixta ap-  
paret.

Xerocol-  
lyrium.

In ipre-  
græco q̄  
tuor, in a-  
lio tres.  
Chalciti-  
dis octo,  
in alio,  
decem.

Mulſæ  
v. res.



## LIBER SECVNDVS.

pareat. At non expedit, vt solo specillo vsus mulsam instil-  
les, sed multo adhuc satius, si etiam vitreo quodam, & angu-  
sti oris vase mulla repleto, id perficiatur. Quanto enim quis  
ea copiosiore vsus fuerit, tanto magis opitulabitur. Quæcū-  
que enim in tunicis cōtinentur, siue crassior pituita, siue etiā  
recrementum acre, hæc manere intus nequeunt, sed proli-  
ciuntur, & a mulla abstergentur. vtrendum ea confidēter ad  
quodcūq; res postulat. Neque enim astrictionem habet, vt  
oculum denset & exasperet: neque frigiditatem, vt torpo-  
rem inducat, ac materiam constringat, aut rupturā, aut ero-  
sionem, aut aliam quampliam duritiam, aut acrem qualita-  
tem exciret. Propter hæc etiam si collyrio quis vti velit, cō-  
fert hæc primum oculos abluere, atque ita illud admouere,  
quæ vnicuique curationi cōgruunt. Nullus enim adhuc me-  
tus erit, vbi oculus recrementis a mulla liberatus fuerit, &  
si res exigat, etiam alia multa experimenta, & præclara p̄di-  
ta inuenias, verum ne longius sermo protrahatur, sufficiunt  
hæc quoque iis, qui vires intelligunt, vt inueniant alias quo-  
que omnes, quæ ipsi adsunt, facultates, non modo ad tales  
oculorū affectus, sed etiā ad alias totius corporis curatiōes.

### *Ad staphylomata excellentissimum.*

Chalciditis, croci, singulorum drachma, mellis drachmæ  
quinque, aquæ quod sufficit.

### *Collyrium Maximiani.*

**Maxi-  
miani  
collyriū.** Collyrii Cygni partes duæ: collyrii Hermolai magni &  
parui singulæ partes, hæc tria accurate in puluerem redigi-  
ro, & tenui increta cribro aqua excipito, ac in collyrium re-  
ductis in omni magno dolore non statim per morbi initia,  
sed vbi vehementior euaserit, & in statu sit, vigiliasque indu-  
xerit, vtor. Nam præter id quod dolorem finit, etiam som-  
num conciliat: valet etiam ad oculos purulentos, quos græ-  
ci hypopios appellant, Myocephala, & Staphylomata. Vsus  
eius est ex ovo: melius autē habet, si oculis sublinatur, quā si  
instilletur: item sub palpebris vtrendum est, si quæ leabricies  
ipso infestet, verum in Myocephalis, & purulētis, post inū-



tionem medicamenti oculum deligare oportet, aut panniculo lineo in aquam frigidam intincto, aut spongiam, & ipsam aqua imbutam, quæ ambiens habeat linamentum, ne oculus adustionem experiatur.

De carbunculis qui in oculis excitantur. Caput 7.

**Q**uoniam carbunculi & oculis & reliquo corpori accidunt, necesse est horum quoque curationem explicare, qua via & ratione administretur. Quippe cum ex sanguine nimium torrefacto trahant originem, merito dolores, syderationes, & magnas inflammationes oculis inferunt, ut periculum sit, ne etiam toti excidant. Interdum vero convulsionem quoque, & deliria, propter cerebri, & membranarum eius viciniam pariunt. Quare vacuatio per sanguinis detractionem ante omnia in huiusmodi adhibenda est, vena cubiti potius secta, quæ humeralis nominatur: vel si fieri potest ea quæ directe oculum respicit per intervalla autem, & paulatim. Non alienum est etiam per aluum purgationem moliri, scammonia lachrymam pro ægri viribus exhibentes, ita ut eam ex cremore ptisanæ ipse assumat. Novi enim quosdam ægros ne odorem quidem ipsius ferre, nam ad vomitum statim incitantur: quod in iis qui lippitudine laborant, longe pessimum est, dum tunicæ in eo sint periculo, ne ex distentione rumpantur. At post has evacuationes, si quidem etiam totum corpus tibi acrioribus succis obnoxium esse appareat, lavare statim balneis temperatis, & dulcis aquæ, non abs re fuerit, & caput leniter admodum detergere, si opus sit, vitellis ouorum, cum ptisanæ cremore, & exigua sapa. Nam si oculos ipsorum vehementer moveas, fluxionem proritabis. Ne concedas autem, ut æger diu in calido aere moretur, neque caput frequenter in calidæ solium intingat, utraque enim oculis sunt nociva, frigida sane, ut nostis, cum superficiem denset, & recrementa includat, plurium dolorum causa efficitur, calida vero cum rarefaciat, fluxiones admodum movere consuevit. Summa igitur & extrema in omnibus morbis, præsertim autem oculorum fugere oportet, similiter caue, ne caput oleo inungas

Oculorū  
carbūcu  
licuratio



## LIBER SECVNDVS.

Nam cum id meatus impleat, obturetq; efficit, vt ipsum nō perspiret, idq; fluxionis causam præbet. Subinde vero etiā cum oculos ingreditur, cruciatum excitat, acriter ipsos rodens. At vestimentis induto iubeto, vt temperatam, aut ptisanam per se, aut cum aliquo eorum quæ ipsam dulcem reddere queant, assumat: dico cum Rhodomelite, aut hydromelo, aut chrysatico præsertim primis diebus, si æger stomachum quoque nimia humiditate debilitatum habeat, vel si etiam per se, ipsum sumere abhorreat. Domum profectus æger per initia quidem dierum, cibum recrementi expertē edat, vt lactucas, quæ merulia & thridacinas appellant: item intyba, alias cruda, alias etiam decocta. Præter hæc etiā fructus, quos Græci oporas proprie, nos poma vocamus, maturos, & dulces assumet. Nā adeo recentibus ex balneo omnis, vt summam dicam, victus refrigerans, & humectans cōuenit, vbi autem opportunum tibi visum fuerit, cibum deinceps mutato, datoq; piscem molli carne præditum, & assum & elixum. Sit autem sturnus, psitta, buglossus, & si quid eiusmodi inter pisces idoneum inueneris. Procedente tempore transeundum est ad gallinam cohortalem, prius quam ad ipsius pullos, ad pectus phasiani citra pinguedinem, anserum alas, sic vt omnium eiusmodi decoctio sit recrementi experts, citra condimentum acre, aut salum. At cum fluxionis tenuis cursus est, qui frequens alimētum desideret, admisceri debent quædam frumentacea gallinis, vt halica, aut chondrus, aut prisana, aut suminalis placēta, quæ itrion dicitur, aut similago, aut micæ panis, aut oryza, si hoc quoque requiritur, vt etiam venter impediatur sistaturque. Finitis tādē doloribus, & fluxionis impetu, si ægrum etiā copiosiore cibo indigere intelligas, carnes suillas quoq; præsertim pedes offerito: vinum autem tenue, bene album, odoratum, & aquosum ipsis exhiberi debet. Vbi iam affectus declinare videtur, moderatione in cibo & potu obseruata, hæc sane ceu in victu assumi debent: auxiliis autem hisce vtendum. In primis igitur cognoscendum, collyriorum vsum tales quidem affectus per initia non ferre, cum pluri-



num ab eis offendantur, verum mulsa aquosissima vtendum est, aut succo fœnugræci ter, quaterue, aut etiam læpius, si succi per decoctionem extracti iure exiguo adiecto indigeat. Extrinsicus autem cataplasma ex palmulis, croco, & mica panis inducetur. Porro vbi immodicus ardor affligit, & crusta adest, vt etiam palpebras depascatur, plantaginem minorem, aut maiorem cum mica panis obducito. Etenim refrigerat, & duriciem carbunculi emollit. Nihil minus etiam proficit perdicias, præsertim si membranæ rhagoidis procidentia vrget, totiusque oculi distensio, syderatio, & multus dolor. Herba autem imposita deliganda est, sic enim efficax est, quoniam etiam oculi peculiarem situm recipiunt, vbi & Myocephala, & staphylomata in eis nasci contingit: verum hoc raro euenit, Nam carbunculo intereunte, totus simul oculus perit, tunicis totis disruptis, & humoribus effusis, quod in magnis carbunculis euenire solet. Sin aut hoc non committetur, staphylomata vero, aut Myocephala quemadmodum dictum est, gignantur, tum etiam collyriis ad talia inscriptis, & præsertim magno Diarhodon vtendum est, cuius scripturam hanc vobis apposui.

*Collyrium Diarhodon magnum cognomento.*

Rosarum viridium quibus vnguis sit detractus, drachmæ duæ; cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ quatuor: croci drachmæ sex, opii, stybis, singulorum drachmæ tres: æuginis drachmæ quatuor: squamæ æris drachmæ duæ: nardi Indicæ drachma: myrrhæ drachmæ tres, gummi drachmæ viginti quatuor: Aqua pluuialis additur. Nos frequenter sumus experti, confert ad magnos dolores, pustulas, ardores, staphylomata, procidentias, oculos purulentos, item ad veteres & diuturnas fluxiones, contumacesque affectus.

Collyriū  
diarho-  
don.

*Collyrium quod ab ouis dia oon græcis dicitur.*

Opitulatur carbunculis, vlceribus, procidentibus, oculis, purulentis & fluxionibus. Spodii, croci, amyli, tragacanthæ, singulorum drachmæ octo. Excipito ouorum octo albuminibus. Hoc eodē die & vno illitu membranæ oculorum proficit.



## LIBER SECVNDVS.

### *Collyrium Diarhodon.*

Aliud oculis purulentis, staphylomatis, myocephalis, & lip-  
pitudinibus in sphacelum degenerantibus vtile.

In staphylomatis quidem ex lacte, in aliis autem ex ovo.  
Cadmia combusta & elota drachma octo æris vsti drach-  
ma quatuor, rosarum siccarum drachma quatuor: opii the-  
bani drachma dua, croci Sicilicis drachma quatuor; \* myr-  
rhæ drachma, lapidis schisti drachma dua, gummi drach-  
ma lex, vino marinæ experte, aut palmulato excipiun-  
tur. Sufficiunt sane & hæc ad affectus commemoratos. Sunt  
aliorum quoque collyriorum descriptiones, quæ eiusmodi  
præstare queant, præsertim collyrium Diathece, Theo-  
dotium, & quæ similiter componuntur. At ne etiam nos, dū  
hæc scribimus, omnia collyria in memoriam reuocâtes ser-  
monem producamus, vbi pauca de pterygiis & ægelopibus  
adiecerimus, orationem de oculis absoluemus.

### *Ad pterygia & sycofes.*

Chalcanti, salis ammoniaci, gummi pari a pondera, aceto  
læuigata in collyrium redigito, & vtilior.

### *Aliud.*

Lachrymam populi arboris cum duplicato melle illinito.

### *Aliud.*

Sepiæ testa cremata læuigataq; simul cum sale fossitio,  
excrecentias carnis in oculis, & pterygia cōsumit. Aliud ad  
palpebrarum scabritias. Sepiæ testa ignem non experta, in  
collyrii modum concinatur, & infricatur. Ita enim collyria  
purgantia vim suam magis ostendunt.

### Ad Rhyadas. Caput VIII.

**R**hyas fit angulo imminuto: interdum etiam prorsus  
abolito, & si hoc fieri cōtingat, talis Rhyas curationē  
nō recipit. Inspiciendū autē est, p̄siderādumq; totū cor-  
pus, & si vitiosis scatet succis, purgare nimirū ipsum oportet,  
atq; ita, quæ mediocriter astringunt, ei adhibere, com-  
mixtis illis, quæ carnē augere possunt, qualia sunt quæ ex  
vino



vino parantur collyria, si contemperentur iis quæ ex glaucio & croco constant. Pulvis autem probe facit, qui diacrocu appellatur: item aloë sola potius inspersa. Oportet autem vino eam prius lauare, atque ita in pollinem redactam ipsam inspergere, sic ut paulatim admoueas.

*Aliud benefaciens ad Aegylopos.*

Aegylo-  
pum eum  
lorum res  
media.

Alterci folia viridia affatim in vino decocta, & lœuia fronti imposita bene auxiliantur: item vinum solum per se, probe opitulatur, si quis spongiam eo imbuens continue frontem attingat. Quod si alumen etiam vino inieceris, si mulque coxeris, vinum reddes adhuc efficacius, & quod magis siccare possit, nec non reprimere. Ad Aegylopos. Aegylopos statim ab initio consistentes lenibus medicamentis, & siccantibus curare oportet. Nam a rodentibus, aut acribus male afficiuntur, & ad ampliorem humorem perueniunt.

*Ad incipientes Aegylopos.*

Ad incipientes Aegylopos proficit glaucium & crocus, si una cum succo Perdiciadis illinantur: mutare autem continue medicamentum oportet. Ego sane incipientes iam, & nondum in pus conuersos, horum usu, ne in suppurationem mutarentur, prohibui. Aliud. Halica ex aceto cocta non modo incipientes Aegylopos, sed etiam inueteratos iam, & in pus conuersos mirabiliter sanauit. Cæterum lœuigata probe imponi debet: quod si etiam pus inhærescens deprehendatur, rumpit ipsum, & usque ad os penetrat, adeo validum est medicamentum. Hoc solo quoque usus non modo Aegylopos, sed etiam diuturnos Aegylopos curasse me noui.

Aliud. Ruta fatiua una cum lixiuio quod primum destillarit, lœuigata probe admodum Aegylopos tollit, curatque. { per initia quidem } hoc præsidium eis impositum modice rodit, postea vero non item. Ac mirum est, quemadmodum vnum quoddam ex adurentibus, ita etiam hoc medicamentum usque ad os penetrare, & ne { cicatricem quidem indecoram } relinquere. Aliud usu probatum. Internam aut undinis membranam, id quod rotundum circa nodos in



## LIBER SECVNDVS

ueniri consuevit, acceptam melli iniicito, ac particulæ affectæ imposito, mutans quotidie quater. Vbi locum probe repurgaueris, mulsa cum spongia oculari abluito. Adhæc prædictâ arūdinis mēbranā per se imposito, ac miraberis.

## CAPITA LIBRI TERTII

### CAP. 1. & appendices.

De aurium affectibus. datur, vbi & inflāmatio, & di-

Si dolor ex obstructiōe stentio vrget, & vehementes  
eueniat. admodum dolores infestant.

Internotio utrū ex spū an Aliud ad inflammationes  
viscosis humoribus, vel īflā non admodum feruentes.

Curatio doloris ex humoꝝ Aliud ad dolores, q̄ ex īflā  
obstructiōe, & spū p̄cti. Aliud matione pueuiūt, atq; in hoc  
fere sunt, vt in pus mutētur.

Ad obstructiōes sine do- Aliud ad inflāmatōes ex  
lore incidentes. icū & fluxione ortas.

### CAP. 2.

Ad grauem auditū & do- Ad aurium vlcera.  
lorē cōpositū medicamentū. Aliud ad diuturna aurium  
vlcera.

### CAP. 3.

De dolore ex frigida cau- Aliud ad eos qui non mul-  
sa nascente. tum puris habent.

Ad vlcera valde sordida, &  
depaſcentia.

### CAP. 4.

De dolore ex calida intem- Aliud ad eadē admodū efficax.  
perie proueniente.

### CAP. 5.

De inflāmatiōe, quæ mea- scit in hunc modum habet.

Aliud ad valde vetusta vl-  
cera.

De curatiōe inflāmatiōis. Ad aures diruptas contu-  
Fomentum ad auriū dolo- lasque ex icū.

De cataplasmatīs.

### CAP. 6.

De sonitu aurium  
Auriculare anodynū val- Ad sonitus ex morbo pro-  
de bonum si frequēter infun uenientes.



De iis quorū aures sordibus repletæ sunt.

Si aqua in aurem incidit.

Si lapilli, aut alia quædam in aurem inciderint.

Aduersus aurium vermes.

CAP. 7.

De aurium doloribus ex de fluxione quæ Catarrhos appellatur, prouenientibus.

CAP. 8.

Si sanguis ex aurib<sup>9</sup> pfluat  
Medicamentum quod sanguinis profluvium reprimat

Aliud ad idem.

Aliud ne sanguis in aurib<sup>9</sup> coeat in grumos.

CAP. 9.

De surditate.

Halatiū, quod est medicamentum ex sale.

De apophlegmatismis.

De iis quæ sternutamenta mouent.

Ad graueni auditū & surditatem.

CAP. 10.

De Parotidibus.

Curatio parotidum, quæ a copia sanguis constituuntur.

De cataplasmatibus.

Curatio earum in quibus tumor est scirrosus.

Emplastrū Ariobarzaniū ad scirrosos affectus efficax.

Medicamentū Diastruthiū ad eadem.

Quomodo agnosci debeat cū tumor in pus cōuertetur.

Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod diaphanos dicitur.

Aliud medicamentum diaphanos.

De parotidibus, quæ ex biliosa fluxione nascuntur.

Aliud pstantissimū ad idē.

Ad potidas oedematodes

De victu. CAP. 11.

De narium affectibus.

Ad sanguinis pfluuiū ex naribus. CAP. 12.

Ad liuores faciei.

CAP. 13.

De dētiū affectib<sup>9</sup> ex Galeno.

De dentium dolore.

Aliud anodinū ad dentes dolore īfestatos erososque: ē etiam tussi efficax remediū.

Alia ad dētes molares cōpositio eadē hora dolorē finies.

Alia mylice quo vtor.

Pastillus ad dētiū dolores.

Aliud ad dentes laxatos.

Aliud ad dentiū relaxatio nē, & gingiuas erosas: digito autē loca attinges.

Aliud dentium erosiones.

Aliud vt dentē digitis apprehensum tollas, antea cum probe purgabis.

Dentifricia Galeni.

Ad mobiles dentes.

G ii



ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER TERTIVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Aurium affectibus. Caput I.

Aurium  
dolor.



VRIS Multis admodum, & variis  
itiis subiicitur. Etenim ex frigida  
sepe, & calida intemperie, nonnun-  
quam etiam ex viscosorum humo-  
rum obstructione, & pituita flatulen-  
ta, nec non inflammatione extra ip-  
sius meatum, aut intus constituta: ad  
hæc ex calidi sanguinis biliosi influ-  
xu, & aliis de causis valde multis la-  
borat, de quibus omnibus dicetur, conuenientibus singulo-  
rum notis adiectis. Incipiamus igitur primū a dolore: quo-  
niam hoc potissimum accidens, artem ad curationē incitat.

*Si dolor ex obstructione eueniat.*

Quia vero dolor, & a crassioris spiritus obstructione, &  
viscosis crassisque humoribus, quibus non patet exitus, ge-  
neratur, necesse est causam doloris effectricem discernere.

*Inter notio utrum ex spiritu, an viscosis humoribus,  
uel inflammatione aurium dolor excitetur.*

Dolorem ex crassiorum viscosorumque humorum ob-  
structione potius concitari, artificiosa quis coniectura hinc  
deprehenderit, & æger capitis sentiat grauitatem: item &  
cibi præcedentes, & potus succos frigidiores, & magis hu-  
midos procrearint. At si distentio quidem orta fuerit, graui-  
tatem vero in capite, vel aure neutiquam percipiat, spiritū  
flatuosum & crassum, qui non inueniat exitum, doloris cau-  
sam potius existimandum esse manifesto constat. Sin autem  
grauitatis simul, & distentionis, caliditatis & doloris pulsati



lis sensus oriatur, inflammationem efficientem esse causam doloris, qui a sanguinis excalefacti influxu originem habuerit, bona ratione existimare licet. Ac venam in cubito prius secare oportet: deinde sic ad auxilia digredi, quæ inflammationes sedare prædicantur. Clarum vero est id in alijs quoque humoribus fieri debere, ac spectari, vtrum humores quantitate, an qualitate offendant. Et si quidem copia dolorem parit, ea sane quæ biliosa esse videntur, victu contemperare oportet, lactuca, cucumere, intybo, pepone, malis, malua, & inter pisces, dura carne præditis, & iis quæ biliosum calidumque humorem permittunt. Similiter autem pituitosum extenuare & cibo, & medicamentis conuenit. Vbi enim sic nos agimus, humores qui superant, medicamentis purgantibus facile excutientur, & ea quæ applicantur, præsentius ostendent adiumentum.

*Curatio doloris ex humorum obstructione, & spiritu contracti.*

Si itaque dolor ex inflammatione propter obstructionem oriatur, constat his recte applicari, quæ abstergere & incidere sunt idonea, quale est aphonitrum, mellis & aceti paulo ei mixto. Item fel ouillum ex oleo his admoueri conuenit. salutare etiam amygdalinum oleum fuerit.

*Aliud.*

Porri succus, si instilletur per se bene facit, & cum mellis momento. Aliud. Caparum succum cum melle mixtum instillato. Aliud. Origanum tritum ex melle & lacte muliebri infundito. Aliud. Fel caprillum cum porri succo vehementioribus obstructionibus admoueto. Multa vero sunt & alia a veteribus prodita, tum simplicia, tum composita medicamenta, quæ obstructionibus ex humoribus, aut spiritu flatuoso ortis accommodari possunt ex quibus facile est deinceps complura deligere, vbi causa, quæ offendit, cognita nobis fuerit. Deligenda vero potius quæ abstergere, incidere, & purgare citra vehementem rofionem solent. Verum in illis huiusmodi vitare conuenit, in quibus dolor magnus, &



# LIBER TERTIVS

copiæ suspicio subest. Frequenter enim talia etiam fluxionis excitatæ causam præbent, vt & aures magis fluxione laborent, & dolor amplius irriteretur. In quibus autem non multus vrget cruciatus, sed diuturna quædā affectio apparet, & ea quæ dicuntur, æger difficiliter audit, in huiusmodi non alienum est etiam illis vti, quæ largius rodere, & abstergere possunt, quorum e numero est dracunculi succus, asari, & pæoniæ, atque his similia.

## *Ad obstructions sine dolore incidentes.*

Veratri albi drachmæ duæ: nitri drachmæ sedecim: croci drachmæ tres. Læuigata in pastillos ex aceto redigito, ac vti tor ad obstructions, quæ sine dolore obueniunt: item in grauitè audientibus. Aliud. Veratri nigri radices ex aceto & melle læuigatas instillato. Notum vero est nullū frigidum medicamentum auri adhibendum esse, sed prius concalfacta, & multo magis, cum aurem densam obstruatamque fueris suspicatus. Aliud. Peucedani liquor, & opium } cum irino oleo, aut amygdalino, vel betæ succus cum felle taurino lauigatus instilletur. Aliud. Floccum felle taurino inbutum læuigatūque auri imposito. Aliud. Fel bubulum, aut ouillum instillato, aut capræ vrinam continue infundito.

Gravis  
auditus.

Ad grauem auditum & dolorem, compositum medicamentum. Caput II.

In imp̃s.  
so græco  
tres.

**M**Yrrhæ drachma: thuris drachmæ quatuor: amygdalarum amararum purgatarum grana viginti: aphonitri drachma: croci drachmæ quatuor: opii drachmæ tres, galbani drachmæ duæ. Galbanum cum amygdalis seorsim læuigatur excipiturque aceto cū reliquis vti tor in magno quidem dolore ex rosaceo: in graui autem auditu, ex aceto. Aliud multis vtile, probatum medicamentum præsertim in vlceribus vetustis, & depascētibus, item in iis qui ex flatuoso spiritu, & viscosis humoribus admodū grauitè audiunt, vt etiam in surditatem prolapsi sint. Bene autē proficit etiā ad veteres sonitus & sibilos cedria hiera



ita læuigata ex aceto. Vtitor ad prædicta omnia, infundēs per ſpecillū, aut panniculum inungens, aut ſtuppam, aut lannam, aut vt voles excogitare. Eſt enim medicamentū valde efficaci.

De dolore ex frigida cauſa naſcente. Caput III.

**Q**uod ſi dolor frigidis ventis, & humidioribus, balneisſque eiſmodi prægreſſis, ortus fuerit, conſtat etiam horum curationem facile eſſe ac iis quæ calefaciunt medicamentis, vti oportet. Multa vero ſunt vel inter ſimplicia, quæ hoc præſtare queant, quemadmodum & præſantiſſima nardus per ſe excaſta. & ruta oleo incocta. Porro ad maximas perfrictiones piper quoque ex oleo bene facit. Itē euphorbium ſimiliter, allium, cepa, lauri folia, ſtyrax, caſia, calamus odoratus, irinum oleum, amaricinum, & laurinum, & opobalfamum. Sic igitur doloribus ex frigida intemperie natis mederi conuenit.

Aurium  
dolor ex  
frigida  
cauſa.

De dolore ex calida intemperie. Caput IIII.

**D**olorem, qui a caliditate, aut humore acri excitatur contrariis ipſum quoque curare oportet, pro cauſæ effectricis magnitudine, id quod conuenit, accommodantes. Ita que ad mediocres intemperies optime facit etiā oui albumen, quemadmodum in oculis, ſi tepidū paulatim cum lacte muliebri infundatur. Pari modo cum quodā collyrio dolorem ſopiente quod anodynū appellatur, ſuccus quoque perdicidis ſtrenue valet, & per ſe, & cum exigua parte roſacei mixtus. Idem præſtat roſa cum aceti momento, præſertim in feruente admodum & ignea intemperie. Pari modo etiam ſuccus ſolani, coriandri, & haſtulæ regiæ plurimum auxiliatur. Aliud Buccina quæ carnem vinam habeant, tria cum oleo amygdalino incoquito, ac vtor. Naturaliter autem hoc idem præſtant aſelli, qui iuxta ſitulas inueniuntur, item terræ inteſtina conſimiliter.

Aurium  
dolor ex  
calida  
intemperie.

De inflammatione quæ meatum auditorium intus obſederit. Caput V.

**S**ive meatus auris, ſive alia ipſius quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret,

Aurium  
inflam-  
matio.

G iiii



### LIBER TERTIVS.

acutissima pericula vicinia regionis & genere substantiæ inducit. Etenim nervus, qui internam auris superficiem sublin-  
nit, cum sit sensibilis, validos dolores, acutosq; excitat, ut  
etiam cerebrum in consensum perducatur, unde febres & de-  
liria sic affectis oboriuntur. interim vero etiam lætales. Ac  
iuvenes quidem ex acutissimo ipsis eueniente dolore, aut de-  
lirio, aut ortis febribus, intereunt: senes autem febrim quidē  
non subinde corripuntur, neq; affectu convulsorio, neque  
delirio. Nam cum humor qui superat frigidior ipsis pariter,  
& crassior existat, ipse sibi ligamentum factus, in affecta par-  
te manet. Atq; idem longo tempore suppurascente incipit,  
& vires paulatim debilitatæ, antequam ille concoctus fue-  
rit, mortem inferunt. Materia enim dum non euincitur, tan-  
dem ad partes principales confluit. In iuuenibus non ce-  
leriter suppurascit: nam acumen doloris generationem pu-  
ris præuertit. At si quando etiam inflammatio in pus con-  
uertere videatur, ægri dolore liberantur, & salutē cōsequuntur.

#### *Curatio inflammationis.*

Ad inflammationes moderatas sane conducit rosaceum  
ipsum & per se, & cum modico aceto infusum similiter etiā  
glaucium in cote ex modico aceto detritum, tepidumq; in-  
fusum: ad hæc eodem modo omnia quæ ex glaucio & cro-  
co paratur, etiam ipsa moderatis inflammationibus meden-  
tur, item rametorum quoq; cucurbitæ succus ad maximos  
erysipilaceos affectus, & per se, & cum rosaceo auxiliatur:  
ad hæc glaucium æquali pondere cum opio mixtum & ex  
lacte muliebri infusum similiter feruidas inflammationes,  
maximosq; dolores lenire consuevit. Eodem modo & ca-  
storeum in magnis doloribus proficit, si æquale opio miscea-  
tur, læuigeturq; ex sapa, & auri tepidum iniectum genero-  
se lenit. Constat autem opium deligendum esse vetus, eo qd  
Opit u<sup>l</sup> nos magnam ipsius in torpore inducendo facultatem vita-  
re. mus. Ego enim noui quendam solo vsum opio, & vocem &  
sensum ægro adæmisse, ut ne opobalsamo quidem, aut aliis  
quibusdam calidis iniectis, homo amplius restitui potuerit.



Quocirca si etiam quis ob multum dolorem opio, aut alio quodam torporis faciendi vim habente vti coactus fuerit, semel ipsum, aut iterum offerre conuenit, postea vero castoreum, cum oleo tepido iniicere, & extrinsecus lanam oleo calido, aut nardino, quod adipem anserinum habeat imbutam, omni ex parte circumdare, si torporem ex frigidis contractum curare moliaris. At cum mediocris est inflammatio, & non admodum feruida, ubique non est febris valde calida, aut æger non sit ætatis vigētis, etiam paulo tetrapharmacii quod nonnulli Basilicum appellant, miscere nardinum vnguentum, si hyems fuerit, sin autem æstas, rosaceū oportet. Pulchre vero iuuat & adeps anserinus, aut phasianorum ipsi adiectus. Fiat autem quemadmodum etiā diuinissimus Galenus docet, cuius verba ita habent. Ego vero magno dolore conficiantibus nullum medicamentum infundo, neque lana extergo, experiētia edoctus, satis esse ne attingere quidem meatum auditorium, quo tempore dolor infestat. Specillo igitur lana in inuoluto foueo dolentes, hoc medicamentum moderate adeo in clystere auriculario tepefacto, vt interrogantibus nobis ægrum, num tepidum ei videatur, & calidius adhuc ipsum ferre possit, eo caliditatis illud perducā, vt neutiquam offendatur. Itaque specillum in medicamentum sic præparatum intingens, & iuxta meatus initium leniter deponens, in altum fluere finito, ac deinde iterum atque iterum, & subinde intingens, idem hoc facito, nullo tempore interposito. Notum vero est, quod si hoc factum fuerit, omnino aliquid etiam foras efluxum iri, meatu auditorio toto repleto. Hoc igitur quod licet modeste excipito, meatum non attingens. Postquam vero abunde foueris, meatu qui medicamento repletus est, relicto, mollem extrinsecus lanam imponito ori meatus, totique auri. At si opus sit rursus ouere, lana quæ extrinsecus imposita, est sensim ablata rursus similiter facito, cauens quatenus fieri possit, ne aliam quoque corporis partem quandam attingas. Atque hinc mentem adhibe ro, ceu maximo aurium curationis præcepto. Hæc igitur prodidit Galenus, præcipiens nobis, vt in omni dolorifica



## LIBER TERTIVS

inflammatione hac vtamur, nulla distinctiōe apposita. Ego autem potius iuuenibus, vt dixi, & calidis temperamento, item in quibus admodum feruens est inflammatio, subinde vero etiam cum febris, vtendum vobis dedi, præsertim si ægrum æstatis tempore, & in regione calida laborare contingat. Præstat autem si fomento quoque ob vehementiam dolorum, vti res postulat, illud in his per spongas calente aqua imbutas adhiberi.

**Fomenta  
aurium,**

*Fomentum ad aurium dolorem, quod per spongas,  
& aquam calidam applicatur.*

Fomentis per spongas aqua calida imbutas, & abunde expressas vtuntur est, item iis quæ per cucurbitulam fiunt. Hæc autem, iniecta ei prius aqua calida, deinde euacuata, do-  
lenti auriculæ applicatur. vapor enim quidam ex ea mitis  
emergens dolorem solatur. Præterea illis vti fomentis ex-  
pedit, quæ per vapores arundinum pertusarum admouen-  
tur, oportet autem alterum arundinis partem auris sinui  
accommodari, alteram vero in olla quæ operculum habeat  
perforatum, & vndique constrictum. Sit autem in ea absin-  
thium aquæ incoctum, vt vapor, qui sursum ascendit, auris  
meatui occurrat, collum porro super ollam inclinare debet  
auri vero lanam foris omni ex parte super imponere, &  
probe tueri, ne ambientes loci adurantur.

### *De cataplasmatibus.*

**Aurium  
cataplas-  
mata.**

Si externa videantur inflammatione tentari, non alienū  
est etiam farinam ordeaceam, aut triticeam sapæ, aut vino  
dulci, & astringentis experti incoctam cataplasmatibus modo  
inducere. Maxime vero cataplasmatibus, & spongiis vtend-  
um est, in quibus materiam suppurari suspicamur. Si enim  
eiusmodi quippiam contigerit, tunc etiam ex farinæ polli-  
ne cataplasmatibus vti, & tetrapharmaco oportet, aliis ei ce-  
ratis, quæ ex adipibus componuntur, interdum admixtis,  
magis autem festinandum est, vt inflammationes a suppu-  
ratione tueamur, id quod præstare poterimus, subiectis vti  
medicamentis.



*Auriculare anodynum ualde bonum, si frequenter infundatur, ubi & inflammatio, & distentio urget uehementes admodum dolores infestant*

Auricu-  
lare an-  
odynum.

\*

Adipis anserini, aut gallinacei drachmæ \* sex, opii myrrhæ, croci, singulorum drachmæ \* duæ, cum fiducia utitur, ualde bonum est.

In im-  
presso  
græco  
sedecim.

\*

*Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.*

duode-  
cim.

Butyrum, mel, hyssopum, pari portione omnia tepida in stillato, ualet etiam ad lordida ulcera & inflammatione obsecsa.

*Aliud ad dolores, qui ex inflammatione proueniunt, atque in hoc fere sunt, ut in pus mutantur.*

Argenti spumæ, cerusæ drachmæ quatuor \* thuris, farinæ pollinis, resinæ singulorum drachmæ tres, \* colophonix { drachmæ quatuor, } cere, olei singulorum libra, adipis anserini recentis libræ duæ, succi lini seminis quod sufficit. Confert etiam furunculis, & podagricis affectibus.

In alio  
uncia.

\*

In alio  
drachmæ  
decem.

*Aliud ad inflammationes ex ictu & fluxione ortas.*

Butyrum recens liquatum in stillato, nec non adipem anserinum & lac muliebre soluta. Aliud. Lac muliebre cum croco læuigatum extrinsecus illinito, præsertim ubi rubra est inflammatio, sin autem dolorem quoque moueat, confert etiam opium exiguum mixtum illinire. Aliud. Argenti spumam, glaucium, crocum ex aqua læuigata, & sapa illinito. Aliud. Psyllium tritum ex aqua inducito. Aliud. Cerusam, coriandri succum, aut solanum mixta inungito. Aliud. Lenticulam coctam cum mica panis obducito, in quibus etiam ulcus est cum inflammatione. Aliud. Malum punicum coctum cum mica panis in iisdem affectibus applicato. Prædicta sane ad inflammationes quæ citra ulcus uidentur, iuuant, ac festinandum, ut eas potius discutiamus. Quod si ulcus quoque fieri contingat, vel etiam antea acciderit, medicamentis utendum est, quæ nunc subiungam. habent autem in hunc modum.



## LIBER TERTIVS

### *Ad aurium ulcera.*

Glaucium, lycium, & mœconium quod est papaveris lachryma, trita ex melle auri imponuntur, & vlcera inflammatione oblecta leniunt.

### *Aliud ad diuturna aurium ulcera.*

Cedria melli mixta inunctaq; bene proficit.

### *Aliud ad eos qui multum puris habent.*

Myfi crematum in olla, tritumq; inspirato. Aliud.

Cerusa cum melle vtitor: sordida v. lde purgat.

Aliud. Aloe & croco aqua solutis vtitor. Aliud. Thuris lachryma vino soluta vtitor: hoc etiam carnem inducit.

Aliud. Spodium læuigatum inspirato: prius autem mulsa, aut lenticulæ decocto aurem eluito: aut rosis ex vino coctis cum melle subluito: aut oleæ foliis contusis succo expresso cum melle vtitor.

### *Ad ulcera ualde sordida & depascentia.*

Vinū vrinamq; pueri impuberis melli mixta instillato.

### *Aliud ad eadem admodum efficax.*

Sandaracham tritam mellique mixtam instillato: aut penicillum e lucerna, quod ellychnium vocāt, probissimæ vinctum, meatui demittito. Optime facit purgat, siccatur, ad cicatricem ducit, & dolorē aufert: cū fiducia vtitor. Aliud. Scōriam læuigatam ex aceto coctamq; sensim auri instillato. { Aliud compositū }. Viridis emplastri partem vnā pastilli ex castoreo partes duas: rosacei qd' satis est: mixtis vtitor, aure prius mulsa elota.

### *Ad sordida ulcera in quibus pus effluit & caro excrescit, in hunc modum habet.*

\* Aeruginis rasæ drachmæ duæ: \* thuris drachma mellis hemina duæ: aceti hemina. incoquito dum mellis fiat crassities, ac vtitor, instillans, aut penicillum circumlitū in meatum demittens. Aliud ad eadem valde commodum Alumen scissile ex aceto læuigatum, dum mellis habeat crassitiem, excipito lana delicatiore. & cum refrixerit, itra mea



tum adiutorium demittes. Aliud. Cyphios scrupuli tres: aphonitri scrupuli duo: \*collyrii Diarhodō scrupuli quinque <sup>in alio, tres.</sup> lycii indici scrupuli quatuor: vino excepta, aut succo perdicidis instillato. Bene proficit, desiccatur, ab inflammatione, et dolore ulcera vindicat. Idem vero præstat etiā succus perdicidis cum melle tepefactus, & ad crassitiem sensim redactus, si eo penicillū imbuatur, imponaturque meatui. Quod si liquidius ipsum infundis, probe valet etiam ad sanguinem ex aure prorumpentem.

*Aliud ad ualde uetusta ulcera.*

Myrrhæ drachma: thuris drachma: marrubii succi drachma quatuor: nitri Alexandrini drachmæ nouemdecim: \*vrinæ apri drachmæ viginti: nucū Ponticarum drachmæ viginti: capnelæ, castorei, croci opii, singulorum drachmæ quatuor: amygdala octodecim. his læuigatis ex rosaceo & amygdalino oleo acetoque modico vctor. <sup>in alio, duodecim.</sup>

*Ad aures diruptas contusasque ex ictu.*

Panis calidi micam cum exiguo mellis tritam imposito. Aliud. Myrrham detritā ex vino tenui inungito. Aliud. Cochlearum cernices tritas & myrrhæ dimidiam partem imposito. Aliud. Mannam thuris læuigatam inspergito. Sin autem opus sit del gare, violenta in his ligamina vitanda sunt, & diligenter immutanda, quæ imponuntur. Hoc enim nocet, & fluxionum causam præbet.

*De sonitu Aurium. Caput V L.*

**S**onitus partim ex flatuoso crassoque spiritu creantur, <sup>Aurium sonitus.</sup> partim etiam ex humore obstructo, interdum ob locorum imbecillitatem, quemadmodum in iis qui ex morbo se recolligunt, accidere consuevit. Iam sunt etiam ex multo sensus acumine, præterea ratione crisis, in quibus nihil adhibendum est. Si igitur sonitus nunc excitentur, nunc cessent, & spacio interposito rursus reuertantur, intelligito ex spiritu, cui facilis non patet exitus, prouenire, maxime si præcesserint cibi, qui flatus generare possint, & multe cruditates. An vero tale propter viscosos crassosque humores



## LIBER TERTIVS

accidit, inde cognosces quod neque repente oboriantur sonitus, sed paulatim increcant, insuper quod etiam grauitas percipiatur, præcellerintque cruditates, balneorum in tempestiuorum vltus, & alia quæ crudos humores generare solent. Ad sonitus igitur constantes, & diuturnos, aures ex aceto, & melle nitroque eluito. Aliud. veratri albi, castorei, singulorum drachmæ duæ, croci drachmæ tres. Redactis in pastillum, & ex aceto detritis vtritur. Aliud. Castorei, seminis cicutæ pares portiones ex aceto læuigatas tepidas instillato. Hoc quoque valet præcipue in his qui ob magnam sentiendi vim ac facultatem vapores sursum ascendentes percipiunt. Aliud. Euphorbiū ex oleo cyprino læuigatū calfactumque adhibere valet præsertim ad inueteratos aurium sonitus, & tinnitus.

*Ad aurium sonitus, qui ex morbo pro-  
uenire consueuerunt.*

In iis autem, qui ex morbo aurium sonitus experiuntur ubi eas absinthii decocto foveris, acetum, & rosaceum infundito, raphanique succum cum rosaceo, aut veratrum nigrum cum aceto iniicito.

*De ijs quorum aures sordibus repletæ sunt,*

Cardamomum & nitri paulum cum siccatis ficibus granis exemptis, quæ Græci Cechramidas appellant, excepta, in collyria redigito, ac in auris meatum demittito, tertio quoque die auferto, educit enim multas sordes, & abunde leuat. Hoc etiā ad excrescentias carnis conducit. Aliud. Nitri torrefacti puluere aurem obturato, atque ita rursus acetū superinstillato, postero die calente hydrelæo eluito.

*Si aqua in aurem incidit.*

Quod si aquam auri incidere contigerit, fac ut æger vno pede, qua parte auris affecta est, subsiliat, ad eam inclinādo, ita namque facile excernitur. Cæterum extrahit etiam id quod valde infixum est, si quis ore aurem exugat, idque per arundinem quoque fieri potest. Vbi vero exuxeris, etiam oleum calidum irinum, aut amygdalinum instillato.

*Si lapilli, aut alia quædam in aurem inciderint.*



Si lapillus, aut faba, aut aliud quiddam in aurem incidat specillū lana inuolutū in resinā terebinthinam, aut glutinosum aliquod intingito, ac vbi in aurē inieceris, leniter protrahito, ac sternutamētū excitās, os, & nares obturato. Nā spūs intentione, q̄ ita sit, id qđ intus impactū est, expellitur. Hoc autē cōtinue facito, diligentia adhibita, vt q̄ primū eximatur. Sin autē neq; sic exciderit, inflammatione oboriēte cōuulsiones sæpe comitant, vt etiā ægri de vita periclitent. Quare oleū quoq; tepidū frequēter infundere oportet. sic enim locis inflammatione liberatis, id qđ insidet, facile exime, Ac vbi inflāmationes solutæ fuerint, mulsa eluere aures confert. Quippe id qđ incidit, subinde p̄ humorē explicatur, & vossella prompte extrahitur. Iā nōnulli fistula auri imposita ore exuxerunt, eoq; modo attrahentes eximere potuerunt. Ante oīa vero oleo tepido, sternutamētis, vt dixi, & mulsa vtendum est, vbi enim sic nos egerimus, facile etiam specillo, & quocunq; tandem prædictorum voles, ex alto id q̄ inhareret, educetur.

*Aduersus aurium uermes.*

*Aurium  
vermes.*

Vermes auriū corrūpit quidē & oxelæū si instillet, & caparis succus, simili modo ēt calaminthæ succus, siquid aliud oēm dolorē, cū instillat, mitigat. Itē veratrū albū auriū vermes tollit, si cū vino læuigei instilleturq;. Aliud. A bsinthio decocto ex vino aurē eluito, aut marrubio, & cētaureo similiter, ad hæc sammoniā aceto solutā, vel absinthii succū, aut sulphur, nitrumque cum raphani succo instillato.

De aurium doloribus ex defluxione, quæ catharrhos appellatur. Caput VII.

**H**oc scire in vniuersum, & cauere oportet, ne subito in doloribus, qui ob defluxionē eueniunt, parti remedia adhibere festines. Nā præterquam q̄ nihil iuant, etiam magis adhuc materiam attrahunt, & vt copiosius ad affectas particulas post cōcoctionē feratur, irritant. Quare in eiusmodi, & lauandum est, & cucurbitolis in

*Aurium  
dolor ex  
catharro*



## LIBER TERTIVS

occipito vtendum : maxime si etiam grauitatem circa caput, & ruborem in facie sentiant: adhuc si æger vinum bibere soleat. Sin autem nihil horum extiterit, verum corpus siccum, & gracile sit, influxioque acris, victu vtendum crasso temperatoque, ocio & quiete : magis autem balneis, & iis quæ somnum inducunt: quorum in numero est medicamentum a papaueris capitibus Diacodyon dictum, quod humores acres, si quid aliud, concoquere, crassiores facere, & contemperare potest.

Si sanguis ex auribus Profluat. Caput VIII.

Sanguis  
ex auri-  
bus pro-  
fluens.

**Q**UOD vero sanguinis ex auribus profluvia fieri contingat, & pericula quædam interdum comitentur, idque non ratione Crisis, hoc quoque in morbis valde multis videre licet, præsertim capite robusto, & materiâ foras propellente: quem admodum etiam natura hoc per nares, & alias quasdam particulas facere consuevit. Si igitur post concoctionem id spectaueris, naturæ impetus prohiberi non debet: quoniam ægri salus est, vbi hoc ipsa tentauerit. Quod si vires interim deiici multa vacuatione orta, aut alias periculum inducente contingat, tunc ægro succurrendum est, & immoderatus sanguinis cursus reprimendus. Sunt autem multa, quæ hoc efficere possunt, & præcipue hæc.

*Medicamentum quod sanguinis profluvium reprimat.*

Rubi & gallarum aceto in coctarum succum auri infundito.

*Aliud ad idem.*

Succum perniciadis tepesactum infundito.

*Aliud ne sanguis in auribus coeat in grumos.*

Porri succum cum aceto mixtum frequenter infundito.

De Surditate. Caput IX.

Surdi-  
das.

**A**T si auditus in totum offensus fuerit, quam Cophosim Græci nominant, nos surditatē, ac quibusdā sane ipsa sine febris, quibusdā vero etiam cū febris superueniat: quæ ex bilioso quidem humore impetum ad superiora capiente, accidit, hæc facilius curationem recipit, aut vètre naturaliter moto, aut medicamēto ægris dato, quod biliosum



biliosum humorem vacuare soleat. Quæ vero ex viscosis crassisque humoribus ad aures decumbentibus generatur, vt in Lethargis, Cataphoris, Cephalæis diuturnis, aliisque affectibus accidit, ea omnis difficulter solui potest, & ægri magna parte ei commoriuntur. Valde igitur affectui resistendum est, initium faciendo ab imi ventris puatione, quæ petetur ex oxymelite Iuliano dicto, & Hiera frequentius autem ex salibus qui recipiunt euphorbium, vel qui a nobis parari solent. Videntur quidem humiles, & simplices. verum magnas vires obtinent etiam ad alia multa efficaces, habet autem ipsorum compositio in hunc modum.

*Halatium, quod est Medicamentum ex sale.*

Halatiū

Ammoniæ drachmæ duæ: piperis drachma vna: euphorbii drachmæ quatuor: \* dantur pro viribus scrupuli quatuor, aut sex ex ouis, aut mulia, aut olere, aut quomodocumque ipsos exhibere velis. Vtiles sunt vertiginosis quoque, & quibus menses retinentur. Vbi iam ventrem inaniueris, tandem etiam ad ea transito, quæ saliuam per os educunt, item ad ea quæ per nares humores prouocant, & extrahunt, Errhina dicuntur, nec non ad ea quæ sternutamēta ciere solent.

\*

In alio,  
vna.

*De apophlegmatismis.*

Hi præstātissimi sunt apophlegmatismi, qui ex herba pediculari, & sinapi constant, si ex eis fiat gargarizatio.

Apo-

phlegma-  
tismus.

*De iis quæ sternutamēta mouent.*

Ex sternutamēta mouentibus, ea conueniunt quæ ex piperis, struthio, nobis dicitur herba lanaria, veratro albo, herba ranunculo, pari portione constant. Quæ autem naribus infunduntur, ex ciclamini succo, & melle commixtis, sunt. Aliud. Probe facit etiam puluis hic per arundinem inspiratus: ista recipit, cumini sicci drachmas octo: iridis drachmas quatuor, nitri rubri drachmam: elaterii drachmam. Trita in læuorem naribus inspirato. Nam caput copia infestatum egregie leuat. Iam aures etiam bene purgat medicamentum, quod ex centaureo, colocynthide & veratro conficitur, si naribus infundatur.

Errhina.

H



## LIBER TERTIVS.

### *Ad grauem auditum & surditatem.*

Veratri nigri, castorei singulæ drachmæ. Aceto exceptis vtitor. Conueniunt autem his etiam quæ superius ad grauem auditum, & obstructions dicta sunt. Talia vero habentur etiam quæ ex succis, nitro, & cedria componuntur. Præterea succus chamæleæ efficacissimus existit, & ad maximas surditates comprobatus. Quod si affectus perleuerat, vomitu quoque vtendum, qui ex veratro moueri solet. Post euacuationes, vomitus, medicamenta, quæ per nares mouent, item quæ affectis partibus imponuntur, etiam exercitationem per equos adhibeant, præsertim eā quæ curru obiri solet, & loca mutet, deligito autem maritima potius quàm mediterranea, & balineas naturales dulcibus præponito, harum inopia confert etiam in marinis aquis corpus abstergere. Adhæc caput præsertim quibus graue est, & repletum, excicare salubre est: præterea hirudinibus, sinapismis, & cutis perfricatione vtendū. Quidam vero non solum hæc, sed etiam arteriæ incisionem postea adhibuerunt, & extrema tubicinalis calami parte in auris meatum imposita, ita modulati sunt. Alii vero per magna tintinnabula insonarunt, ac alii aliis machinis excogitatis vsi sunt. Nā in magnis affectibus, etiā si multa remedia nihil notatu dignum facere videantur, tñ excogitanda sunt, nec labor ad succurēdū detrectari, nihilq; omitti debet. Plæraq; enī nō raro p̄ter opinionē succedunt.

Balineæ  
naturæ  
les surdi  
satisfaciūt

### De parotidibus, Caput X.

**A** Vrium affectus iam persecuti, deinceps opportune de parotidibus agemus. Scire igitur nos oportet plurimas parotidum esse differentias, quædam enim ipsarum, ratione Crisis concoctione apparente, fiunt, quæ neque prauæ, sed potius curatu faciles existunt, multosq; magnis periculis liberarunt. Aliæ vero ex copia cruda contingunt, quæ naturā grauunt, simul & nonnihil irritant. Quare etiam procedente tempore periclitantur, & medicis multa tentatibus vix ad suppurationem, aut cōcoctionem perueniunt. Accurate igitur inspicere debet, tum qualitas, tū quantitas materiæ influentis & Parotidas excitantis. Nonnullæ



liquidem ipsarum ex copioso humore calidiore, & bilioso, ut nonnullæ rursus ex crassiores & frigido generantur. Ex his ipsis rursus, quæ quidem ex copia calidiore constituuntur, magnos quibusdam, & vehementes cruciatus inducunt: quæ autem ex subtili, erysipelata, neque grauantes, neque meatus arctantes, quæ autem a crassiore sanguine originem traxerunt, grauant. Quæ enim a magis melancholico pro- uenerunt, neque ruborem habent, neque dolorem adeo ipsæ inferunt, sed tumorem scirrosum, quæadmodum laxum tumorem, qui oedema dicitur, repræsentant, quæ a pituita sunt excitata. Quoniam igitur ipsarum qualitas, quantitasque diuersa est, diligenter eam inspicere, & sic ad curationem ægram venire expedit. *Curatio parotidum, quæ a copia sanguinis constituuntur.*

Incipiamus igitur a Parotidibus, quæ a sanguinis copia generantur. Quando itaque ex tali humore consistunt, necesse est tumores magnos, & rubros apparere, doloresque euenire continuos, vehementes, & periculosos. Antequam igitur ullam curationem parti adhibeas, ad sanguinis missionem procedendum est. Qui enim nulla vacuatione præmissa, statim ad inducenda cataplasmata transierunt aut ad aliud quod discutere, aut extrahere Parotidas possunt, cuiusmodi sunt, quæ ex fermento & visco parantur, hi manifesto autores extiterunt, cur ægri stragularentur. Quare si nihil aliud in Parotidibus ex crassioris sanguinis copia constitutis impedit, ad sanguinis missionem venire oportet: atque ita cum bona fiducia offerre quaecumque medicamentum, quod affectui conuenire existimaueris.

#### *De cataplasmatibus.*

Cataplasmata igitur in maximis & dolorificis inflammationibus conueniunt, quæ ordeacea farina & semine lini consistant. Sin & durities quædam fuerit, ficus siccas, adipem suillum, & Lapathum adiacere oportet. Constat autem cataplasma eoque debere ex iure fœnugraci, chamemeli, althææ & ficuum siccarum. Tribus diebus post cataplasma inductum, emplastro quod ad Mnasæum autorem refertur, admodum lenienti, & ad ea quæ in scirrum induruerunt, discutienda, emolliendasque



# LIBER TERTIVS.

durities bene efficaci, vtitor. Hæc autē recipit: Cera librā; axungia porcina libram: colophonia vncias sex: argenti spumæ libras duas: vini lecti heminas sex. Paratis vtitor Nō minus autem hoc quoque medicamentum quam prædicta valet: habent autem in hunc modum. Terebinthina librā; masticha, cera, singulorū vncias tres, olei gleucini, & myrtei quod satis est. Medicamentum in aquam marinam conuicito, Optime facit etiam medicamentum, quod ex melle constat, per se, & cum Psyttacio, pari modo etiam pæonia in superficialiis parotidibus, & quæ ex sanguine originē trahunt, recte adhibetur, verum in iis, quæ altius delitescunt, & in quibus cutis est densa, crassiorq; materia, si nitri paulum, & dracunculi radicem cataplasmati iam dicto admiscueris, præstantius adhuc, magisq; discutiens medicamentū efficies, quemadmodum si ammoniacum adicias,

## Curatio earum in quibus tumor est scirrosus

Tumor  
scirrho-  
sus impa-  
ctid.

In quibus magna quædam durities apparet, aut picem liquidam, aut seuum taurinum, aut hircinum, aut vitulinum, aut ceruinum, aut bdellium, aut styracem continue addere expedit. Hæc enim omnia duos scirrososq; tumores dissipare, & emollire possunt, Deligendum igitur ex his est, qd̄ vnicuiq; competit, vbi tumoris discutiendi, molliēdiq; spes est. Ceterum oleum, quod parotidibus ex frigido subortis, & durioribus super accommodabitur, aut irrinum, aut sycionium esto, quemadmodum rursus calidioribus rosaceū, aut chamamelinum, Clarum vero est calidiora medicamenta melius adhiberi, vbi febris non adest, etiam in diuturnis affectibus, qualia sunt tum Ariobarzanium, tū Diastruthiu appellatum, quorum descriptiones vobis subieci, ne eas aliunde conquirere cogere mini.

Empla-  
strū ario-  
barza-  
nium.

*Emplastrum Ariobarzanium ad scirrosos affectus efficax.*

\*  
In alio,  
vncias  
quinde-  
cim.

Spumæ argenti libras tres, & sescunciam; cerusæ libram & { vncias quinque } : aquæ { marinæ } vncias \* viginti quinque: olei veteris tesquilibræ: buccinorum combustorum vncias \* septem & semissem: cere rufæ vncias nouem: te-



rebinthinæ vncias sex: thuris vncias tres, & scrupulos tres cum dimidio.

*Medicamentum Diostruthiu ad eadem*

Herbæ lanariæ quæ struthion græcis dicitur, vncia, ammoniaci suffiminis vncia \* octo: spumæ argenti vnciæ quinque: resinæ piceæ libra: ceræ libra aristolochiæ { rotunde } vnciæ quatuor \*: galbani vnciæ quatuor: squamæ æris totidem \*: mannæ thuris vnciæ quatuor: aceti scillitici heminæ tres: olei veteris sextarii quatuor. Oleum, argenti spumam, & acetum coquito, dum manus non inquinant, deinde lebere humi posito adice herbam lanariam, ammoniacum, squamam, & galbanum, deinde ruidicula agitans, adiungito mannam thuris, & aristolochiam, coquitoq; donec in crassitiem coierint. Lebere autem ab igne sublato, moueto. Quiddam acetum postea superinfundunt. Hoc medicamentum confert parotidibus, & præcipue strumis: auxiliatur etiâ scirrosis, durisque cōdylomatis, neruorum vulneribus, incipientibus panis, visceribus scirro induratis, & stomachi abscessibus: tophos dissoluit: in summa medicamentum est multis accommodatum.

*Quomodo tumor in pus conuerti notetur.*

Si tumor nihil quod notari possit, imminui ex medicamentis, & cataplasmatibus discutiendi facultate præditis appareat, sed etiam dolor perseveret, necesse tandem est, ut ad ea quæ suppurationem excitare, & materiam possunt concoquere, digrediamur: id autem præstat cataplasma, quod ex farinæ polline confit. Lapathum & axungia porcina in hydrelæo coquuntur. Porro materiam in pus iam mutari, inde tibi innotescit, quod rigor præter rationem, & febris nunc oboriatur, quæ prius non erant, dolorque maior urgeat. Postquam igitur in pus transierit, materia mutata, tunc etiâ magis non modo cataplasmatibus, sed etiam medicamentis, quæ puri generando sunt idonea, utendum est. Ex simplicibus igitur ad huiusmodi apta est & aqua tepida, cōtinue per fotum adhibita, nunc quidem per se, nunc autem cum sapa

H iii

\*  
In imp.  
codice  
græco, li  
bras ne  
uem.

\*  
Libras  
septē. In  
alio vnc.  
septē &  
semis ē

\*  
Impres.  
græcus,  
vncia.

\*  
In alio,  
vnc vna

\*  
In alio  
vncia.

Materiæ  
in pus  
trāsēūtis  
notē.



# LIBER TERTIVS.

magis adhuc proficiet, quinetiam triticea farina his incocta prodest, similiter & halicæ farina, sed in humidis magis tumoribus, eadem ratione etiam panis purus plusquam sordidus præstat. Item pix leuigata ex oleo, adeps vitulinus, & suillus absque sale confecti profunt. Nam qui sallis participes sunt, ad discutiendum magis valent. Sunt autem alia quoque non pauca simplicia, quæ suppurationi conferunt, verum ad composita transire commodius est. Multa itaque sunt etiam alia cataplasmata, quæ ex farinæ polline parantur, { sed nullum præstantius eo quod a nobis cōfectum est. Re

\*  
In alio  
libram. recipit autem } axungia libram, oua anserina quatuor: sapa vncias quatuor: farinæ pollinis vnciam\*. Hæc probe læuigata, & in panniculum illita applicato, continue immutans. Ego autem, vbi farinæ pollinem cum sapa & axungia coxissem, ac postremo oua adiecissem, multo leuius medicamentum effeci. Insuper hoc quoque medicamentum probe, quod sequitur, adiuvat, vt celerius fiat suppuratio, & humores crudi, coctionisque expertes concoquantur. Idem etiam humores in pus conuersos extrahere consuevit, quin & humorem insidentem per tenues, & a visu remotos meatus latenter elicere, vt cicatrices postea tenues, & quodammodo obscuræ appareant. Hæc autem recipit. Fermenti libram: ceræ vncias octo: apochymatis vncias quatuor: salis communis vncias quatuor, galbani vnciam\*: salis floris, pi

\*  
In alio, vncias. quatuor. peris, singulorum vnciam: seui taurini vncias quatuor: saponis gallici vncias tres: resinæ piceæ\* libram. Hoc medicamentum ita præparatum non solum Parotidibus, sed etiã

\*  
In im- presso græco, vncia. aliis abscessibus accommodatur, vbi affectum vtrisque indigere putaueris, nempe vt humores in pus iam mutati excernantur, qui autem mutati non sunt, cōcoquantur. Aliud. Eadem quæ hoc, efficere potest etiam medicamentum, qd̃

\*  
In impr. græco quinque. cuminum recipit, cuius scriptura ita habet. Farinæ ordeaceæ tenuis admodum vncie viginti septem: salis communis vnciæ quinque: picis vncia, ceræ\* vnciæ nouem: nitri, cumini\*, resinæ frictæ, singulorū vnciæ quinque: olei vnciæ octo, altheæ vnciæ\* quinque, cremoris ptisanæ libra: cremoris



Seminis lini \* libra. Arida vino in leuorem redigito, & quæ  
liquari possunt, ipsis superfundito, cremoribus autem semi  
nis lini & prisanæ diligenter coctis, vt non adurantur, me  
dicamēto hoc cum fiducia generatim vritor in parotidibus,  
aliis abscessibus. Etenim maturat discutit, rumpit, congluti  
nat celeriter, & dolentia lenit.

\*  
vnc. dug  
\*  
In alio,  
semūcia.  
\*  
In impr  
vncia.

*Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod*

*Diagyrios dicitur.*

Bene facit etiam medicamentum ex farinæ polline, quod  
hæc recipit. Adipis porcini vncias sex: ceræ vncias duas, ouo  
rum duorum albumina, mellis tantundem, farinæ pollinis  
quod satis est. Ceram primum cum adipe liquefacito, dein  
de vbi soluta fuerint, tepefacta ouorum albumina modera  
te adiicito, ac melle pilæ indito probe subigito: atq; ita pau  
larim farinam vsq; ad mediocrem crassitiem, & ea quæ so  
luta sunt, superiniicito, rursusque diligenter tritis siccum fi  
ducia vritor, illinitoq; valde enim discutit, lenit, rūpit, pur  
gat, & in totum abolet: facit etiam angina detentis.

Diagy  
rios me  
dicamen  
tum.

*Aliud medicamentum diasericos.*

Ad eosdem affectus valet etiam medicamentum quod  
ex serico paratur, hæc autem continet. Serici libram: olei  
heminas quatuor: quod est sextarii dimidium, coquito dum  
manus non inquinet, ad multa efficax est medicamentum  
ne contemnas simplicium vilitatem. Iam id quod a nobis  
paratur medicamentum ex melle, conducit, si cum supe  
riori Diasericos misceatur, vt partes quinque sint medicamē  
ti Diasericos, duæ autem eius quod ex melle conficitur. In  
terdum vero etiam per se positum proficit, est enim in mul  
tis comprobatum, habet autem in hunc modum. Lixiuii  
primarii, hoc est, piliariorum vncias sex: corticum nu  
cum vncias duas: saponis gallici vncias sex, aphonitri al  
bi vncias sex: mellis vncias tres: olei veteris libram: ce  
ræ vncias tres: terebinthinæ vncias septem. In alio rur  
sus inueni ouorum septem albumina: hoc dissoluit, Iqua-

Diaseri  
cos me  
dicamen  
tum.



# LIBER TERTIVS.

mas educit, & multis est vtile. Hæc sane moderatis inflammationibus conueniunt, in quibus dolor vehemens multusque non vrget, & tumores rumpere cogitamus, neque calorem magnum excitare oportet.

Parotidis  
ex bilio-  
sa fluxio-  
ne.

*De Parotidibus quæ ex biliosa fluxione nascuntur.*

At si Parotidem ex tenui feruentique sanguine, & in biliosam naturam conuerso generari cōtigerit, id quoque tum ex aliis multis, tum nihilominus inde licet cognoscere, quod tumor sit rubicundior, igneus, & erysipelati persimilis, ægerque videatur tanquam ardere, & tangentes manifestam caliditatem percipiant. In his igitur ea quæ ouis, chamæmelo, & sapa constant, ad moueri debent, quæ in febricitantibus parare consueui: item ceratum febribus abolendis efficax, Ambrosia dicitur, cuius compositio hæc est. Croci scrupuli quatuor: spumæ argenti vncia\*: rosacei, ceræ, singulorum vnciæ\*tres: adipis porcinae vnciæ duæ: mellis vncia, cremoris seminis lini quod satis est. Hoc quoque medicamentum calidis affectibus opitulatur: scriptura eius ita habet. Ceræ vnciæ quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis: rosacei tantundem, ouorum lutea septem, farinae fabaceæ\* quatuor: Paratis vtitor.

Ambrosia  
ceratum.

\*  
In alio,  
scrupulus.

\*  
In impari  
quique  
Impress.

codex,  
vnc. vna  
in alio,  
quatuor.

\*  
Duæ, in  
alio, sex.

\*  
vnc. qua-  
tuor, in  
alio, li-  
bram.

*Aliud præstantissimum ad idem.*

Altercum, lapathum cum axūgia læuigata obducito, bis die, aut ter immutans. Aliud. Ceræ vnciæ\* sex: colophonias vnciæ sex: oleæ foliorum, perdicidis, singulorum vnciæ sex, oleo paratis vtitor. Iam psyllium quoque per se coctum, & applicatum proficit, nonnunquam ouis adiectis, quin etiam medicamentum Diachylū confert, quod hæc recipit. Argenti spumæ leuissimæ libras\* quatuor: olei, ceræ puræ, singulorum libras septem: ceræ Tyrrenicæ libram, resinæ piceæ vncias quatuor: succi psyllii libras tres: succum psyllii ita parabis Psyllii vncias tres in aquæ fontanæ libras sex conuiscito, & die præcedenti aqua macerato, in sequenti igne vehemēti coquito, donec iuris hedini crassitiem habuerit, & acceptum percolato, quicquid subsederit, cito enim coalescit, deinde rursus in lebetem recipito, iterumque percolato.



Atque ita calefaciens parato, donec trium librarum pōdus receperit, deinde sic argenti spumam per se laeuigatam habeto, postea in vas æreum cum oleo & succis iniicito, moue toque, lento igne incoquens vsque ad spissitudinē, quæ manus intinctas non inquinat. Inde humi ab igne positis ceram & resinam picēam immirito, ac vbi non amplius inquinauerint, sublata in pilam defundito, & rudicula emollita, exceptaque in pelle reponito, ac in quibus visum fuerit, vtitor. Optima etiam sunt cataplasmata, quæ ex palmulis, mica panis, luteis ouorum, glaucio, croco, & farina hordeacea cōficiuntur. Etenim concoquunt, etiam si quæ durities igneæ inflammationi coniuncta intueniatur. Nonnulli sane iis quoq; vsi sunt, quæ solanum recipiunt: ego vero huiusmodi auersor, quemadmodum & illa, quæ alumē, & aliud quid astringens continent: quippe materiam in alto non sine periculo repellunt.

#### *Ad Parotidas œdematodes.*

Ad Parotidas ex pituita prouenientes, quæ nihil habent dolorificum, aut renitens, digredi tempestiuum est. In his igitur cōperit terra Cymolia inducta, & lapathum iniectū, ita nimirum, vt prius butyro inungatur. Item calx lota inuncta probe tumores Oedemathodes discutit. Adhæc erui cū melle applicati, aut mulsæ valde siccantem discutientemq; vim obtinent.

Parotides  
Oes  
dematos  
des.

#### *De victu.*

Victu congruo maxime, & subiecto affectui, causæq; eius effectrici accommodato, in primis vtantur. Nam in Parotidibus, quæ ex bilioso humore concitantur, temperatus victus, & refrigerans conuenit. Cremor itaq; his expedit, præsertim per initia inflammationis, cum adhuc est dolorifica, tum ptilanæ, tum halicæ, & similaginis insigniter decoctæ, quemcūque ex prædictis cremoribus æger assumat. Similiter etiam ouorum lutea his idonea sunt, maluæque caules. At inflammatione declinante, etiā pisces saxatiles, pulli columbini, & gallinarum cohortalium alæ cōducunt. Eisdem



## LIBER TERTIVS.

etiam in alijs Parotidis differentiis ægros vti oportet. Qui autem sine febribus existunt, inter initia si pisciculum, aut Aphraturum, aut columbum assumpserint, nihil offendentur.

### De narium affectibus. Caput II.

Narium  
affectus.

Ozena,

Medica-  
mentū ex  
cochleis.

Malorū  
punicorū  
genera  
tria.

**T**V mores quidem præter naturam Polypi naribus obveniunt, vlcera vero Ozenæ: nec non excretiones naturæ contrariæ, quas aut critica febrium solutio, aut copia, aut venæ eruptio excitat. Primum igitur de Ozena dicturus sum, quæ ex acrium putridorumque humorum colluie procreantur, qui si acres tantum existant, vlcera curatu difficilia, non tamen grauitè olentia contrahere solent. Curatio sane vtriusque huius vitij Ozenæ & Polypi est communis, nempe caput primum resiccare, eique robur adicere. Cōstat enim hæc ex eo propter humorum malignorum redundantiam naribus influere. Quomodo autem caput totum corroborandum sit, ne quicquam ex ipso superfluum infernis partibus influat, subinde compræhensum est. Cum igitur caput validum, robustumque reddideris, tunc ipsis naribus remedia applicabis. Itaque capiti prius derafo emplastrum ex salicibus, aut Barbaram, quod bitumen & picem recipit, maxime a Galeno, aut certe a nobis probatum imposito. Item optimum quoque est, quod ex anemone cōficitur, adhæc etiam proprium medicamentum, quod ex cochlæis in hunc modum paratur. Myrrhæ, thuris singulorum vncia: cochleæ integræ, quæ petris adhærescunt, numero quinque. His in pila tritis, cerâ & albumina ouorum duorum addito, commiscetoque, ac medicamentum capiti cū linteo diebus nouem continuis inducito, & si malis humoribus sit infectū, tertio id adhibeas: posthæc parti remedia induces. Malorum punicorum tria sunt genera, austera, dulcia & acida, quæ adhuc recentia sigillarim contundere oportet, totaque accurate cōfringere, vt succus ab ipsis exprimi possit: quem vbi modice decoxeris, si liquidior paulo appareat, stanneo vase repones. Quod vero crassum ex ipsis solidum



que reliqueris, rursum in pila exquisitissime contundes, ut iterum possit læuigari, ac collyria inde fingi, quæ narium eius qui curatur, meatui accommodentur. Demittentur autem in narium meatum, in quo Polypus delitescit, & citra rosionem, dolorisq; consensum, quem acris medicamenta efficiunt, longioris temporis spacio ipsum abolebunt. At si humidior molliorque Polypus tibi appareat, maiorem portionem ex austeris malis punicis iniicias, si durior, ex acidis. Quoniam vero molestum est perpetuo collyrium sustinere, licet etiam quandoq; intermittere: atq; interim succum antea expressum in nares infundere, simulque ore hiancte illinite, qua parte palatum versus nares perforatur, pinna, aut specillo lana inuoluto. Ex aridis medicamentis noui quandoque diphrygi Polypum citra rosionem longiore tempore consumptum. Adhuc non vnũ genus pulueris existit, sed etiã quod ex quatuor metallicis componitur, chalcanto, chalcitide, ære cremato, & mysi. accipias hæc æquali singula pondere, & seorsim teras ex aceto, postea omnia simul misceas, ex vino subigens, donec glutinosum fiat medicamentum ad mellis spissitudinem. Deinde in ollam recentem conicias, quam operculo imposito, lutoq; oblitam in furnum demittas, ut in carbonibus illa redigantur. Furno exempta cum vino teras, atque iterum similiter torrefacias, redigasque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, utaris. Hic pulvis Polypos admodum inueteratos consumit. Nec parum confert ipsis & prædictum collyrium, quod ex malis punicis componitur, aridum minutissime tritum, & inspiratum, aut nucleo specilli impositum. Atque hæc omnia maxime facienda ne, vnquam affectæ particulæ medicamentum desit: facile enim ob fluentem humorem eluitur. Quæ admodum igitur in lippientibus, ita in his quoque perpetuo medicamentum imponere oportet: lauari autem debet ex succo prædicto, aut vino. At si quis eunuchus nullũ medicamentum adferri sustineat, sed ab omnibus irritetur, rosas siccas contusas, in cretasq; cribro, diligenter impones,

Polyp<sup>9</sup>  
humidior molliorque.



## LIBER TERTIVS.

**Passio.** ac citra rofionem pariter, & mirifice operabuntur. Verum sæpe adhibenda esse ista medicamenta constat, latuandaque studiose ex succo nuper dicto. Porro vlcera narium pastillis curabis, quales sunt Andronius, Passionius, Polyides, aut Bithynius, aut is quem ego composui, interim ex vino dulci ipsos diluens, interim austero, nunc ætate med ocri, nunc veteri, alias ex aceto, aut vinoso, aut simpliciter acido, aut etiam acri admodum, vetusto, vsu medicamentorum ab affectuum accidentibus inuento. Cum opulentus quidā me rogaret, vt medicamentum quod in Ozonæ curatione adhiberem, esset odoratum, hedychroo dicto vti cogitavi, falerno veteri ipsum diluens, ac mirum est, quam cito affectus sanitatem receperit. Hedychroi autem confectio explicata est in Theriacæ antidoti descriptiōe, quam Galenus memoriæ prodidit. Iam emplastrum ex pipere albo, & oleo rosaceo solutum, & naribus illitū omnia vlcera mirabiliter per sanat. Liquet autem in huiusmodi affectibus, considerata cuiusque corporis natura, sanguinem, si nihil impediat, mittendum esse, nec non in medicamentum purgans offerendum. Cæterum vires quoque obseruari debent, & caput radi, siccari que medicamentis, & pituita per os educi.

### *Ad sanguinis profluuium ex naribus.*

**Sanguinis profluuium ex narib.** Platani pilulas colligens in vmbra siccato: vbi siccaueris eandem, sub sternito quandam tunicam asperam, extremitate fricato: sin minus in quadam pilis structa fricabis, & semē galbulorum proicies: lenuinem autem colligens in vase fictili recenti reponito: cum vsus exigit, lanuginē platani impositam fistulæ arundinaceæ, cui geniculi sint adempti, insculpta autem sit, qua parte imponitur, ægro reclinato, naribus inspirato, ac statim sanguinis profluuium sistet. Aliud. Chalcanthum diligenter tritum reponito: in vsu carptum linamentum in medicamen intingens, naribus demittito. Aliud. Spongiam nouam pice liquida imbutam comburito, hac illitum linamentum naribus immittito. Aliud. Putaminis oui triti partes duæ: gallæ Asiæ pars vna: linteum



totum aqua infundes, & in puluere ipso inuolutum naribus inferes. Adhæc puluis Xanthos dictus, quo ego usus sum, Chalcitidis combustæ drachmæ centum, chalcanthi cremati drachmæ quinquaginta, misyos cremati drachmæ viginti quinque: æris vsti drachmæ duodecim & semis. Terito & vtitur. Aliud. Mirrhæ, misyos Cypri, singulorum drachmæ nouem, chalcanthi drachmæ septem: corticū pini, squamæ æris, mannæ thuris, singulorū drachmæ quatuor: æris cremati, chalcitidis, singulorum drachmæ quindecim: calcis viuæ drachmæ nouem, gypsi torrefacti drachmæ quatuor. Terito & vtitur. Aliud. Stybis, chalcitidis, singulorū drachmæ sex: mannæ thuris drachmæ duæ; resinæ frixæ drachmæ quatuor. In puluerem redigito & vtitur. Quod si in naribus pessimus sit dolor, mirrhæ, acaciæ, stybis, singulas drachmas, teres, cernesque, melle cocto addito. Ex his extremas nares, vel carthilagine sibi conglutinant, qui medicinā non recipiunt, vt odor foetidissimus obtundatur.

Ad liuores faciei, Caput XII.

**L**iuores faciei meliloti, & fœnugræco decocto fovebis: post fotum, collyrio Diarhodon illines. Ad recentes autem liuores cataplasma ex farina fabæ cum melle induces. Liuores porro cum inflammatione, aqua calida fovebis, & cataplasmate ex lenticulis decoctis obduces.

*Lioures facies.*

De dentium affectibus ex Galeno, Cap. XIII.

**D**entium affectuum alii sane omnibus euidenter apparent, quemadmodum cum perforati fuerint, aut ni-  
gruerint, aut attriti sint, aut neq; frigida, neque calida sustinent, sed ob utrūque, aut alterum solum dolor aliquis ipsos inuadit, alii vero non apparent in ipsis manifesti, sicuti quum æger ipse sentire se dolorem affirmat, qui in alto dentis corpore oboritur. Aduersantur enim nonnulli, dicentes dentem, quum os sit, citra dolorē affici, quē-  
admodum cum lima excessus ipsorum præsecare cogimur, aut ob aliam quampiam occasionem: de quibus paulo post tractabo, nunc enim citra rationalem naturalemq; demon-

*Dentium morbi.*



## LIBER TERTIVS.

strationem cogito iis attestari, qui dentem ipsum dolere pronunciant. Etenim ego quoque dolorem passus, mentem diligenter adhibebam, ceu qui iam prius de hac controuersia audiuissem, sentiebamque manifesto dentem non modo dolere, sed etiam pulsare, carnibus inflammatione oblectis similiter. vnde etiam admiratus sum, an hic quoque affectus, quem vocamus inflammationem, in dente qui lapideam duramque substantiam obtinet, possit oboriri. Quinetiam alio tempore dentis dolore affectus, palam perpensi, non ipsius dentis, sed gingluarum esse dolore, idque cum inflammationem experirètur, vt citra compressionem dolerent, imo & vicinitate dentium, cum duri sint, augescere dolorem ex compressu depræhendi. Itaque ceu vtrunque sensum expertus, alium sane in gingiuis, alium, vero in ipsa dentis substantia manifesto noui, & attestor iis qui dentes ipsos nonnunquam dolere distitent. Præterea nervi qui dentis radici inseritur, dolorem excitari interim, rationi consentaneum est quamquam idem nervus imaginationem confusam, incertamque multis præbeat, quasi dens ipse doleat. Etenim & hoc manifesto mihi accidisse depræhendi: & quod exigua adhuc doloris pars dente exemplo permanet, id ob nervi inflammationem contingit, qui leuatur duntaxat inde, quod non amplius tendatur, a commissura, qua olsi denti inhæsit, liberatus, respirationemque nonnullam habeat, & quod medicamina quæ adferentur, attingat. Gingiuis enim ex inflammatione dolentibus, præsentissimum est medicamentum oleum sycionium, si in ore calidum continetur: sit autem recens: nam vetus nihil auxiliatur. In duplici id vase calefacito & vtere: nam statim gingiuarum inflammationes discutit. Alia igitur medicamenta astringentia adhiberi debent, quæ reprimant, aut certe, quæ discutiant,

### *De dentium dolore.*

**Dolor dentium.** Dentium dolorem gallæ ex aceto acri decoctum, & in ore calidum retentum adiuuat. Similiter etiam teda ex aceto cocta: adhæc tithymali radix in vino vsque ad dimidias



decocta: nec non alterci radix oxymeliti incocta, ac in ore qua partes dentes dolent, retenta. Præterea quam primū leniunt dolorem alleorum nuclei quinq; thuris masculi oboli tres, myrti ramusculorum fasciculi duo. Hos foliis ademtis priuatim terito, similiter & allea & thus, deinde hæc simul in recentem ollam coniiciens infundensque aceti hemina coquito, sedacea rudicula continue agitans, quo usque ad dimidias peruenerint, & sic tepidis utitor. Oportet autem liquorem medicamenti supra locum dolentem diutius tenere, idque tam diu fieri debet, usque dum ille fuerit consumptus. Porro in maximis dentium doloribus mirifice valet serpentis exuium in cinerem redactum, quod ex oleo in melis soluti spissitudinem cogens dentem purgatum, partesque omnes ambientes circumlinito, & si dens cauus fuerit, intro mittito. Item origanum cum nitro terito, ac puluerem gingiuis inspergito, ac mox cessabit dolor. Ad hæc liquorem Cyrenaicum, & piper æquali pōdere cū galbano dēti imposito.

*Aliud anodynum ad dētes dolore infestatos erososque, est etiam tussi efficax remedium.*

Liquoris papaueris drachmæ duæ: piperis albi triti cribratique drachma: mirrhæ drachmæ duæ: styracis drachmæ duæ: galbani drachma: sapæ ad excipendum quod satis est, contundito simul, & in catapotia redigito, denti circumlinens, & foramini imposito.

Dētiū  
anody-  
num.

*Alia ad dentes molares cōpositio eadē hora dolorē finiens.*

Piperis, pyrethri, liquoris tithymalli, galbani, singulorum drachma: læuigata galbano excipito, & foramini dētis erosi imposito. Aliud. Liquorem Cyrenaicum, aut radicem laserpicii, & galbanum cū pipere inferito: aut opium cū galbano, aut opoponaca indito, iuuoluitoque, ac iuuabis.

*Alia Mylice, qua utor.*

Aluminis scissi drachmæ quatuor: piperis albi drachmæ duæ: opoponacis oboli quatuor: soccos oboli quatuor: gummi macerati in aqua drachmæ duæ: ceræ totius pōderis duplicata portio. In aqua calida dissolues cerā, & sic vteris.



## LIBER TERTIVS.

### *Pastillus ad dentium dolores.*

Aluminis scissi drachmæ quatuor: piperis drachmæ tres, pyrethri drachmæ duæ: alterci succi drachmæ quatuor. Ex aceto terito, fingitoque pastillos, & in ore contineto.

### *Aliud ad dentes laxatos.*

Gallæ drachmæ duæ & semis: mirrhæ drachmæ duæ: mali punici corticum totidem. Ex aceto vtere. Aliud. Ad laxos dentes nigrosq; & fluxione tentatos. Gallæ drachmæ duæ: myrrhæ, aluminis scissi, singulorū drachma: iridis drachma, Trita in puluerem redigito & vtere.

### *Aliud ad dentium relaxationem & gingiuas erosas, digito autem loca attinges.*

Salis ammoniaci, aluminis rotūdi, singulorum drachmæ duæ, mirrhæ drachma. In puluerem redactis vtor.

### *Aliud ad dentium erosiones.*

Coru ceruini cremati, salis ammoniaci, singulorum libra, mastichæ, iunci odorati, singulorum vnciæ duæ: piperis vncia: costi vnciæ quatuor: folii vnciæ quatuor. In puluerem redigito & vtere.

### *Aliud uidetem dignis apprehensum tollas, ante eum probe purgabis.*

Rosam, gallam, staphis agriam, alumen scissum, sulphur viuum, piper longum, pari pondere miscebis, & redactis in puluerem cedriæ vncias quatuor addito, cum cera denti superimpones.

### *Dentifricia Galeni.*

Dentifri.  
Galeni.

Nonnulla ex dentifriciis, quæ ego composui, vlu probata, notaque ad agendum generosa, visa mihi sunt digna, quæ literis mandarem, ac primum ea quæ frigidis affectibus dentium medentur, siue ex frigida potu immoderato, siue ex niue, aut niueis aquis siue fructibus pomaceis frigidis, siue aliis cibis quibusdam, & potionibus frigidissimis, siue ex humore frigido e capite in ipsos dentes influente contractis. Itaque ex humore perfrigeratos vehementer adiuuat apoplegmatismus,



phlegmatissimus, hoc est medicamentum pituitā per os educens. Deinde hoc medicamentum adhibebitur. nam si absq̃ humoribus affliguntur, solo nunc commemorato medicamento curare oportet, utique eo etiā post apophlegmatissimum satius est, ut non solum noxium humorem euacuet, sed etiam affectum ab eo contractum persanet. Compositio medicamenti hoc pacto habet: Duæ herbæ, quarum alia sideritis, alia perdicias nominatur, sic dicentur domi sensim citra solis obiectum, ut neque humidæ adhuc, neque siccæ existant, sed tantummodo vrantur, ut quam primum ad tundendum incernendumque fiant idoneæ. Corrumptur enim facultas ipsarum, si plurimum fuerint adustæ: in alia autem ollula comburetur sal fossitius cum alumine rotundo Attico melle subactus: deinde cū aliis hæc mixta contundentur, & increta probe tenui cribro rursus conterentur. præstantius enim erit medicamentum, quanto exactius fuerit læuigatum. uti autem eo oportet solos dentes fricando, ut gingivæ non attingantur, nisi hæc fuerint flaccidæ: nam medicamentum vim habet siccatoriam idoneum sane est gingivis humidis, contrarium autem siccis. Attamen radices dentium post gingivas eo p̃fricare convenit, quemadmodum etiam ipsos dentes. Cæterum eorum quæ ad huius medicamenti compositionem spectant, talis est temperatura. Herbarum combustarum drachmæ sedecim: salis combusti cum alumine drachmæ vndecim. Sit autem herbarum æquale pondus antequam comburantur: sal quadruplo alumen superet, aliorum vero nullum vratur arida iniiciantur, prout subscripta habet temperatura: origani comæ drachmæ duæ piperis drachmæ duæ pyrethri drachmæ duæ: costi drachmæ tres: apii seminis drachmæ tres: iridis illyricæ drachmæ quinque: mentæ siccæ drachmæ duæ: cornu cervini, aut capræ combusti drachmæ duæ, seseleos, hyssopi singulorum drachmæ duæ: si odorum ipsum esse voles, cassiæ, aut amomi drachmas duas misceto: si regi præpares, cinnamomi drachmam vnam iniicias.

*Ad mobiles dentes.*

I



Dentes  
mobiles.

## LIBER TERTIVS.

Callitrychi seminis vncia: aluminis scissi & rotundi  
singulorū vnciæ tres: spicæ nardi vnciæ duæ,  
folii vncia: piperis albi tantūdem: pyre-  
thri vnciæ quinque: cōtusis læuiga-  
tisq; simul omnibus gingiuas  
vsq; ad dentium radices  
attingito. }

## FINIS LIBRI TERTII.

## CAPITA LIBRI QVARTI & appendices.

### CAP. I.

De Angina.

De medicamento quod a  
moris diamoru Græcis dicitur.

Compositio medicamen-  
ti ex moris diamoru græce  
dicitur.

Aliter Diuīnissimus Gale-  
nus medicamentum ex mo-  
ris parauit.

Confectio medicamenti  
ex nucibus, quod Diacaryon  
dicitur;

Antidotum diabesasa qd'

ad malignas desperatasque  
inflammationes inungitur.

Ad Anginas.

Aliud gargarisma.

Aliud ad anginas vlceris  
expertes, & inueteratas.

De sanguinis missione.

De cucurbitula.

De iis, quæ extrinsecus im-  
ponuntur.

De cataplasmatibus.

De fomento.

De victu.



66

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER QVARTVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Angina. Caput I.



ANGINA, Si quod aliud quoque Angina,  
vitium, acutissimus morbus existit

Nam ægros laquei funisque modo strangulare solet. unde etiã Græcis merito Synanche appellata est. Quoniam igitur acutissimus est affectus, & statim mortem inducit, necesse est etiam protinus ad curationem festinare.

Verum cum in omni recta icuratione, inter notionem præcedere oporteat, conuenit tum substantiam ipsam affectus, tum causas eius, tum differentias, tum notas vniuscuiusque cognoscere. Ex veteribus igitur medicis antiquiores magna ex parte omnem inflammationis circa gutturi speciem, siue intus, siue foris suffocatum minetur, Angina quatuor species. Synanchen nominarunt posteriores autem inflammationem quadrifariam diuiserunt: ac internam quidem musculorum in superiore gutturis parte inflammationem Cynanchen vocabant externam vero Paracynanchen: pari modo internam faucium, quæ Pharynx dicitur, inflammationem, Synanchen appellabant: externam vero Parasyanchen. Que cum ita habeant, dicamus iam etiam curationem vnicuique speciei conuenientem. Scire igitur in vniuersum oportet, neque reprimentem solam medendi rationem, hisce affectibus conferre, neque discutientem requiri, & temporum ratione habita, alias repellentia, alias discutientia miscenda esse. Et si quidem morbi fuerit initium, & fluere adhuc materia videatur, tunc repellentia potius misceri debent: ac in statu, potiore ex parte discutientia: in declinatione vero

I ii



## LIBER QVARTVS

Vetus  
exempla  
rita, ut  
multi ex  
ipsis vix  
evaserint  
alii peri-  
culū mor-  
tis incur-  
erunt.

ea, quæ valentius discutiant. Qui enim sola laxatoria ratio-  
ne vti sunt, siue intus, siue foris, hi insignium malorum au-  
tores extiterunt.\* Vel enim suffocationem acutissimam  
intulerunt, vel inflammationem auxerunt, vt multis po-  
stea abortis & symptomatis æger vix respirauerit, serua-  
tusque sit. Non solum autem temporibus animum, sed  
etiam facultati auxiliorum advertere oportet. Etenim  
imbecilliora mollioraque medicamenta iis qui teneriorem  
delicatioremque habitum obtinent, accommodatius quis  
obtulerit, nempe eunuchis, pueris, mulieribus, & horum  
similibus: valentiora autem durioribus, & fortioribus cor-  
poribus. Etenim quemadmodum duriora corpora a refri-  
gerantibus per sanitatem affecta non ægrotant, ita rursus,  
vt in naturalem statum reuertantur, valentiora necessario  
remedia item requirunt, at molliori habitu prædita contra-  
rium experiuntur: quippe imbecilliora medicamentorum  
auxilia citra noxam offensamque tolerantia valentioribus  
autem læduntur, eo quod vires ipsorum non ferant. Qua-  
re diligenter attendendum est, vbi sane vires medicamen-  
torum remittere, vbi vero intendere oporteat, vt quod re-  
medium adhibetur, contrarium quidem superanti affectui,  
familiare autem & amicum ægrotantis habitui fiat. Dica-  
mus igitur iam quæ medicamenta simpliciora sint & imbe-  
cillia, quæ rursus valentiora, item quādo ipsis mixtis, quan-  
do rursus synceris ac puris vti conueniat.

### De medicamento quod a moris Dia- moron Græcis dicitur.

Diamo-  
ron

Simplicius igitur medicamentum ex mororum succo,  
& melle paratur, facitque ad incipientes tonsillarum, vix  
faucium, & summatim ad omnem in moderatam partium  
guttur ambientium inflammationem, præsertim in corpo-  
ribus molli carne præditis, & candidioribus. Compositum  
vero non modo in principiis, sed etiam in statu inflamma-  
tionis valet. Valentius autem magisque discussorium effi-  
tur, si myrrham quoque receperit. Ac plærque inter initia



fic cum myrrha parant, præstaret autem in statu, quando & discutere, & concoquere oportet: tunc si etiam medicamento Diabesasa, aut alterius quoque cuiusdam antidoti discutientis paululum adieceris, multo efficacius medicamentum reddetur. At si inflammationis feruor iam defierit, durities autem quædam adhuc remaneat, tunc quoque sulphuris, & nitri momentum tali medicaminis misturæ adiungere conuenit: ac ad discutiendum dissipandumque si quid crassum viscosum quæ in alto corporis hærescat, nitri drachmæ sex sufficiunt: sulphuris drachma vna. Quod si ægri rofionem non tolerant, sed & stomachum imbecillum habeant, eumque subuerti a medicamento perunctione putent, in his nitrum & sulphur vitare oportet, contentos sola mixtura medicamento Diabesasa, aut pulegio, & origano, aut calaminthæ, aut hyssopo, aut pipere. Porro ne fauces ab his exasperentur, confert dulcis radiculae succum admiscere. Ita nanque multi vsus, & innocentius in omnibus erit medicamentum. Nam in iis qui medicatas qualitates non ferunt, mitiora auxilia opitulantur. Cæterum ne rursus aliunde compositiones quærere ii cogantur, qui illas parare cupiunt, has ipsorum compositiones in præsentia explicandas censui.

*Compositio medicamenti ex moris Diamoron  
Græce dicitur.*

Diamor-  
ren com-  
positum.

Mororum succi heminae sex: croci, myrrhæ troglodytidis, aluminis, singulorum scrupuli: sex: omphacei totidem mellis sextarii sex. Sinito mororum succum horam vnā  
\* vbi decoxeris, refrigerari, paulumque spissari. Postea adiecto melle iterum ad tertias decoquito. Vbi refrixerint, rursus arida misceto.

\*  
Codex  
græc<sup>us</sup> m  
pressus  
hic præ-  
uatur.

*Aliter diuinissimus Galenus medicamentum ex moris parauit.*

Mellis libra, succi mororum heminae quinque, croci drachma, myrrhæ drachma, omphacei drachma, vini austeri heminae quinque: alias drachmæ duodecim. Quod si om-



## LIBER QVARTVS

phacium tibi desit, in vicem eius rhu succū immittito. Succus eius per se antea coqui vsque ad sordium spissitudinem debet, deinde sic mel adici, vbi coxeris, atque lebetem ab igne sublaturus es, tunc tandem sicca iniicito coquitoque donec omnia in vnitatem probe coierint. Talis est compositio, quæ ex succo mororum constat. Fructus autem mororum syluestrium succus, si paretur, præstantissimum est medicamentum, item malorum cotoneorum succus, horū vero penuria, et pirorū syluestrium, inespilorum, prunorū Damascenorum, sorborum, & prunorum syluestrium. Clarum porro est in astringentibus fructibus copiosius mel admiscendum esse: interim duplum, interim triplum, atque hæc omnia medicamenta sunt stomacho amica, periculoque vacant, & si deuoret aliquis, etiam moderatis inflammationibus conueniunt. Ac licet hisce succis admiscere ea quæ in succo mororum quoque descripsimus. At medicamentum ex succo nucum paulo est valentius, imo & quæ ex moris rubi, malo punico & cotoneis, parantur, tū corroborantem, tum stomacho amicam vim obtinent. Hunc in modum componuntur.

### *Confectio medicamenti ex nucibus quod Diamoron dicitur.*

**Ex nucibus medicamentis.** Vigentis nucum fructus cortices externi circuncidi, statimque in pila contundi debent: succus per linteum colari, vbi decoxeris, mel ei moderate misceri, vt in medicamento Diamoron proditū est, & rursus vsque ad mellēam spissitudinem incoqui. Ita nanque ipso per se sine aliqua mixtura recte vti licet in pueris & mulieribus, magis per initia. Si autem myrrham quoque ei admiscueris, poteris eo in statu quoque vti, & si sulphur nitrumque adicias, etiam in declinatione, item in quibus durities & constrictio arteriam asperam, eiusque summam partem obsidere diximus. Huiusmodi sane est etiam confectio, quæ ex succo nucum paratur, quemadmodum & medicamenti quod ex moris & aliis fructibus conficitur. Vfus est aliorum quoque medica-



mentorum quibus maximas Cynanchas etiam curare licet  
de quibus deinceps dicturus sum. Ac primum sano vobis  
exponam medicamentum præstantissimum, valde efficax  
quod plerisque multis periculis liberauerit, id quod etiam  
ego sum expertus, habet autem in eum modum. Iridis vncia  
balaustiorum \* vncia duæ, piperis vncia, croci \* vncia, rhus  
Syriaci drachmæ sex, vini sextarii tres, sapæ sextarius, mel  
lis \* libræ tres, aluminis vncia. Hoc remedio licet quouis tē-  
pore uti præsertim in quibus etiam excalefacere aliquid  
oportet, & ea quæ vehementer impacta sunt extenuare.  
Hoc sane auxilium multis experimentis optimum esse de-  
prehendi. Iam vero salutare est etiam id quod Diabesafa,  
hoc est, ex ruta sylvestri paratur. Vocant ipsam ab hyrun-  
dinibus Diachelidon, & a ruta, Dia Harmala.

*Antidotum Diabesafa, quod ad malignas despe-  
rataeque inflammationes inungitur.*

Anisi, seminis apii, ameos iunci rotundi floris, aluminis  
iridis Illyricæ, Besafa, quod nonnulli Harmala appellant qui-  
dam vero agrestem rutam, singulorum vncia, casia, croco  
magnatis, rosarum siccarum, singulorum vncia duæ hede-  
ræ, pullorum hirundinum cineris recentis, singulorum vn-  
ciæ tres, \* spicæniardi: croci, ammoniaci, singulorum vncia  
quatuor \* gallarum omphacitidum \* drachmæ octo, læui-  
gatis cum mellæ utitur, atque hoc solo in mediocribus vitiis  
uti licet, ac remittere ipsius vim, admiscendo ei aut amyli  
aut rosas siccas, aut terram Creticam, aut Lemniatam, quam  
Græci Sphragida, hoc est, sigillum nominant, aut farinam  
ordeaceam, aut alia eiusmodi quædam moderata, quocun-  
que ad præsentem affectum sufficere aliquis existimauerit.  
Item augere vires ipsius possumus, ubi efficaciore medica-  
mento utendum est, adicientes ei nitrum & elaterium, vo-  
cant autem ita succum cucumeris syluatici, finumque hi-  
rundinum crematum, & non crematum. Quinetiam si ca-  
ninum stercus album miscueris, quod canes ex ossium esu  
deiciunt, validum sic quoque medicamentum efficies. Qd

I iiii

\*  
Impict  
uncia  
\*  
In alio  
uncia  
tres.  
\*  
In alio  
uncia  
tuor.  
\*  
Tres.  
\*  
Libra  
una  
Diabe  
safa.

\*  
In alio  
uncia  
\*  
In alio  
uncia.  
\*  
In veteri  
exemplari  
numero  
nouem.



## LIBER QVARTVS

si humanum etiam stercus miscueris combustum, & non combustum, multo valentius adhuc medicamentum reddes: quod ex combusto fit, imbecillius est. Cæterum & pro temporum ratione nonnulla medicamenta admiscere oportet, quemadmodum & salem ammoniacum, quando non solum reprimentia, sed etiam discutientia requiruntur. At si bryoniæ quoque radicem adieceris, longe adhuc magis discutiens medicamen effeceris. Constat autem in illis utendum esse eis quæ valde discutunt, in quibus nihil influit, sed inflammationes, & duræ, & scirrosæ existunt. Multi etiam sinapi præparatum, quod continue edunt, obsonia in id intingentes, oxymeliti miscuerunt: deinde ita tepidum ægro gargarizandum exhibuerunt: postea illito medicamento Diabesasa mirabiliter inflammationem scirrosam adiuuerunt. Nam in omnibus fluxionibus cursum quidem reprimere, id autem quod in partem decubuit, discutere oportet, ne spiritus via interclusa obstructaque ægrum tanquã ex graui laqueo strangulari contingat. Validam autem perunctionem reddes, si antidoto huic Diabesasa tria quædam admisceas. Multos id seruauit, ut ne venæ sectione, aut purgatione indiguerint. Erant autem tria hæc, caninum stercus, humanum & elaterium, singula duarum drachmarum instar, in vnciam antidoti Diabesasa coniecta. Ac anaplus ex eis pro ægri viribus & habitu, adicere cõuenit. Quod si nonnulli humano stercore ut abominando uti recusent, duo duntaxat sufficiunt, elaterium & caninum stercus, si illinatur. Bene enim facit cum melle: ac ubi non licet inungere calamo inspiratum idem præstat. At ne stercus fædi sit odoris: curato ut canis triduo ante ossa comedat. Ita enim & album est, & non fædi odoris, humanum vero ne fædi odoris sit, efficies, si puerum cuius stercus sumpturus es, tribus diebus ante, ne deiectionis minus cocta, sed cohærens inueniatur, lupinis coctis nutrias, quos etiam vna cum pane textuaceo probe cocto non copiosos edere solemus. Porro stercus ex prima pueri deiectione, & secunda proiicere oportet: quod autem ex tertia descendit, accipere, eoque uti

Humani  
stercoris  
vires.



non liquido, sed sicco cum melle. Hæc etiam Divinisimus Galenus & Philagrius, alique multi veterum testantur, ac experientia nos ita edocuit. Recentiores autem humano non vtuntur, tanquam abominabili: canino magis, vt qd' nihil fædi odoris habeat, Possitque idem præstare. Quod si neque hoc vti velint, prædictis antea a nobis inunctionibus insistant nempe, ei quæ hirundinibus cõstat & quæ rhu accipit, mirifico auxilio Mittere oportet quæ ex hirundinibus paratur, ei quæ ex succo nucum cõstat: quæ enim ex ipso paratur, seorsim vsurpare oportet. Sciendũ autem est medicamentum Diabesata non solum ad gutturus affectus, sed etiam alios multos proficere: etenim Stomachicis Cœliacisque affectibus medetur, præsertim Stomachicis & Dysentericis, etiam si caninũ stercus receperit, quod & ipsum per se Dysentericis medetur, si lacti calculis marinis candentibus cocto admiscetur. Nihil minus faucibus, tonsillis & vix inflammationem sustinentibus medetur, cum succo vix acerbæ, nucum corticum, cornorum, iligearum glandium, sorborum, item Aegyptiæ & Antheræ mixtura. Nō autem obscurum est per initia inflammationum & cum fluxio adhuc vrget, magis astringentia adificienda esse, cum autem status est, & dissipare oportet, ea quæ discutunt. Iā alias quoque multas facultates caninum stercus habet etenim medetur Aphthi, vlceribus antiquis, & quæ cicatricem ægre recipiunt, quorum omnium mentionem facere non opus est. Nam ex prædictis alias quoq; ipsius actiones depræhendes. sin horum sit inopia, subscriptis admodum bonis & paratu facilibus vtendum est.

Medica-  
menta p  
tempore  
variant.

#### *Ad anginas.*

Raphani semen læuigatum si ex oxymelite gargarizetur, valde proficit, nam multam humiditatē inducit. Aliud. Gargarisma Angina pressis salutare, quo Stephanus pater meus vsus est, & ego. Spinæ Aegyptiæ drachma, iridis drachma semis, dulcis radicula tantundem, fursuris frumenti quantum manu compræhendi potest, rosæ siccæ paucula palmulæ Nicolai quinque, aut septē. Sapa, aut aqua coquan.



## LIBER QVARTVS

tur, & ex decocti iure cum mellis momento singulis horis æger gargarizet. Aliud. Sinapi perunctum probe facit. Huius meminit Dioscorides notum vero est id valere aduersus eos qui duriore habitu sunt inueteratoque, non autem multum feruidas inflammationes experiunt. Aliud. Ad eosdem affectus. Picem liquidam, nitrum cum melle pari portione, cedriæ momentum, misceto, ac egregie diurnis, & iam indurescentibus inflammationibus opitulatur.

### *Aliud gargarisma.*

Salicis folia ex aqua cocta donec colorem mutauerint, ad gargarizandum dato. Hoc crassa auellit iuuatq. Aliud. Furfurum & ficuum siccarum decoctum ad os colluendum dato præsertim in quibus tonsillæ inflammationem ab initio senserint. Aliud Lenticulæ, rosarum, palmularum decoctarum iure gargarizent. Hoc inter initia magis faciendum est. Aliud. Aeris combusti, & eloti drachma, nitrî rubri drachmæ duæ, melle excipito, & mediocriter in vase æreo decoctis utitur, Optime facit in statu. Item absinthii cum melle egregie iuuat.

### *Aliud ad anginas ulceris expertes, & inueteratas.*

Euphorbii drachmæ duæ, mellis sextarii quarta pars ubi mel antea probe decoxeris, euphorbium adicito fingitoq. catapotia & ex ovo circumlinito, ac duo deuoranda porrigit, ventrem ex facili soluent, & suffocationem arcebunt: Valde efficax est medicamentum, & ad inflammationes ex viscosis crassisque humoribus sine vlcere contractas accurate valet.

### *De sanguinis missione.*

Angina infestatis venæ quidem sectionem ante omnia adhibere necesse est, sed non vniuersam, Nam particulares vacuationes causam potius ex ipsis locis affectis elidunt, quare etiam tertio, & quarto ipsum detrahendum oportet, animi defectionem solum vitantes. Nihil enim aliud æque hos offendit, ut animi defectio, quæ efficit frequenter, ut materia tota in altum confluat, & post missionem sanguinis, si nul-

*Historia  
ex angina  
curati*



lus laxitatis sensus oritur, sed cibi & aeris transitus adhuc impediatur, etiam venas linguæ subiectas incidere ne graueris, neque in crastinum differas, sed eodem id die facito. Ego sane noui me cum vsus valde vrgeret, venā mane aperuisse, diluculo linguæ subiectas secuisse, & vesp̄ri ex cremore prisanæ lachrymam scammonia exhibuisse, atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix potui dissoluere. Iā alium quendam noui me, postquam duorum brachiorum in cubito venas secissem, repurgasse, sequenti die non expectato. Erat autē purgatio liquor tithymalli statim ex herba expressus, humidus adhuc, & nondum exiccatus, habebat autem trium siliquarum pondus. Hæc facere oportet, in quibus vires robustæ sunt, æger ætate viget, & affectus vehementer dominatur, vt nullas admittat inducias. Noui etiam iugulares venas a me sectas esse, cum linguæ subiectas non inuenirem, ac plurimum adiuuisse. In muliere autem venas ad talum aperui, cum ipsam mensibus non purgari cognoscerem, atque illinc potius ei morbi occasionem obuenire, ac duplex ægrotanti incommodum ex eo subsequutum est, nempe consuetarum vacuationum admonitio, & affectus liberatio. Idem etiā in viris tentandum est, si ipsos sanguinē p̄ venas in ano extantes vacuare solitos didiceris.

### De Cucurbitula.

Scire hoc quoque vobis oportet, cucurbitulis in his etiam affectibus vtendum esse, verum vbi iam materia influere desierit, neque affectum circa caput, totumq; corpus esse suspicemur. Nam quando materia influit, & loca fluxionibus tentantur, reprimētia potius & repellentia, quam attrahētia admoūeri debent. Postquam vero influxus cessauerit, opusq; tandem sit materiam, quæ in affectas partes inciderat, discutere, tunc conuenit & cucurbitulas, & fomenta applicare, q̄ si res postulet, etiam cataplasma. Nihil enim metuendum erit, vbi totum corpus recrementis liberum fuerit, ne alia quædam materies aliunde ad partes affectas defluat. Constat autem cucurbitulas ipsum quod in particulis

Cucurbitula ad anginā.



## LIBER QVARTVS

ptinet, & solū discriminē adfert, ad superficiē extrahere posse

Extra re  
media ad  
anginam

### *De iis quæ extrinsecus imponuntur.*

Extrinsecus autem iniicere conuenit ceruici lanam oleo madidam, aut cerata tenera ex cera, butyro, & adipe anserino conflata.

### *De Cataplasmatibus.*

Cataplasmatibus vtendum est iis, quæ inflammata discutunt & concoquunt, nempe ex ordeacea farina, semine leni, palmulis ex aqua coctis, item croco, & mica panis, simul incoctis. Vitari debent cataplasmata, quæ tantum laxant, & valide reperiunt. Quod si inflammatio vetustior duriorque appareat, etiam confert tunc adiciere ficus siccas, lapathum, adipem, & nitri paulum. quippe materiam extrahere oportet, quod etiam natura moliri festinat.

### *De fomento.*

Adhæc fouere inflammationes vetustas scirrulosque aliorum non est, chamæmeli, aut althææ decoctorum aqua calida, & si laurum adieceris, præsertim in frigidis humoribus, & contumacibus, qui in altum defecerint, multo magis proficies.

### *De victu.*

Victu vtantur ægri primum omnium mulla aquosa quæ vniuersa præstare potest, nempe extenuare, & purgare, partim per vrinas, partim etiam per ventrem. Dari etiam ipsa debet quibus thorax, aut pulmo fluxionem suscepit, & thoracis pulmonisque regio angustia præmitur, ac prope est vt inflammatio, peripneumonia, & quodammodo alia Cy nanche oriatur. Donec inflammationes moderatiores fiât, & thorax respirauerit, mullam exhibere non desines. A tertio die etiam cremor ptisanæ offerendus est, qui & ipse omnem facultatem obtinet, quippe abstergit, incidit, nutrit, & inflammationum feruorem refrigerare potest. At inflammatione iam extenuata, & moderatiore facta, necesse est etiam lutea ouorum mollissima, non autem multa exhibere. Nam copioso alimento statim angusta premuntur, &



rursus strangulatu periclitantur. Quare inflamatio vt magnum malum in his vitari debet, non enim tantum ex par-  
cissimo cibo. quantum a copiosiore periclitantur. Talia etiã  
de Angina dicta sint. Puto autem nihil omissum esse  
alterius curationis gratia, quod si aliquid etiam  
prætermisum sit, hoc quoque inuenire  
poteris, ex his quæ vniuersim  
dicta sunt, inquirens.

## EINIS LIBRI QVARTI.

CAPITA LIBRI QVINTI  
& appendices.

## CAP. 1.

De tusſi.

Signa tusſis ex calida in-  
temperie proueniētis.

De tusſi ex frigida intem-  
perie procreata.

De tusſi ex ſicca, aut hu-  
mida intemperie naſcente.

Nota quod ex capite ma-  
teria influit.

## CAP. 2.

Indicia inflammationis in  
pulmone.

## CAP. 3.

De tuberculo quod phy-  
ma dicitur, in pulmone con-  
tracto.

## CAP. 4.

Indicia cum viſcoſi humo-  
res in pulmone continentur.

Bechica hoc eſt medica-

menta ad tusſim idonea, qui-  
bus vti conuenit.

Aliud bechicum in quibus  
acris influxus eſt, & thorax  
mediocrem repurgationem  
poſtulat.

Aliud ad tenuem admo-  
dum & acrem influxionem.

Aliud quod in mixto af-  
fectu valet, vocatur autem  
Hygia.

Aliud ad plura efficax.

Aliud bechicū, quod my-  
ſterium dicitur.

Ad tusſes in quibus mul-  
tus acrisq; influxus eſt, præ-  
ſtat etiam ne in bilem ille cō-  
uertatur.

Diacodyon, vt Diui-  
niſſimus Galenus ipſum pa-  
rauit.



De tussi & medicamento ratur.  
Diacodyon.

Quo victu nutriri debent,  
qui ex tenui & acri fluxione  
tussunt.

Quæ medicamenta conue-  
niant iis, qui a crassioribus hu-  
moribus tussi laborant.

Simplicium medicamento-  
rum expositio.

Composita medicamenta  
ad tussim extenuandi faculta-  
te prædita.

Antidotum diaprasiu tuf-  
sientibus phtisicis, purulentis,  
cibum fastidientibus efficax,  
in omnibus cum fiducia uti-  
tor, est enim multo usu pro-  
batum, scriptura eius habet  
in hunc modum.

Bechicū hoc est ad tussim  
efficax, quod ab eruis dia oro-  
bon græcis dicitur.

Aliud, quod vehementer  
calefacit ex commentariis  
Magni.

Suffumigium ad tussim  
quod ex stercore leporis pa-

Aliud Bechicum utile ad  
participandū facile & ad crue-  
ta sputa, spirandiq; difficulta-  
tem efficax.

Aliud suffumigium.

Aliud eiusdem facultatis.

Pastillus fumo excitando  
idoneus, quo utor ad veteres  
frigidolq; affectus.

Bechicum antidotum ad  
frigidos affectus saluberrimum.

Bechicum valde bonum.

Aliud benefacius præser-  
tim ad tusses vetustas.

Aliud tussientibus, & ægre  
spirantibus idoneum.

Aliud valde egregium.

Granula bechica, hoc ē tuf-  
si efficacia.

Ad tussim veterē, & phti-  
sim.

Emplastrum ad tussim effi-  
cax.

Aliud valde bonū, confert  
etiam ægre spirantibus.

Carapotia ad tussim.



72

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER QVINTVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De Tussi. Caput I.



**T**VSSIS, Quemadmodum spirandi quoque difficultas, & ipsa accidēs Tussis. est & diuerſas cauſas efficiētes habet. Nonnunquam enim ex calida intemperie, nonnunquam vero a frigida, aut ſicca, aut humida ſumit exordium. Nō ſolum autem ex nuda qualitate, ſed etiam materia inſuente ſimiliter conſtituitur, dum humor omnis, qui inſuit, aut calidam, aut frigidam, aut aliam quampiam qualitatem aſſumpſerit. At ſcire hoc quoque oportet, tuſſes non cauſa tantum, ſed etiam locis inuicem differre, ac alias ſane ipſarum primario affectu, alias conſortii lege puenire. Quoniam igitur tuſſis non vnam ſed multiplicem cauſam ſortita eſt, conuenit etiam nos omni ſtudio eniti, vt cauſam eius effectricem internoscamus, diſcernamuſque. nam apud omnes hoc inconfeſſo notumque eſt, citra internotionem non poſſe recte curari.

*Signa tuſſis ex calida intemperie concitatae.*

Cum igitur ſola intemperies calida vrget tuſſientes, etiā calorem merito per eiufmodi quādam qualitatem, vt poſſe intemperiem calidam ſentiunt, & aerem frigidum reſpirare deſiderant, iuuanturque magis aeris inſpiratu, q̄ aquæ potione, & facies rubicunda magis, & caput apparet. Quod ſi igitur ſola adeo nuda qualitas fuerit, nihil pene, aut nequaquam expuunt. Sin autem expuunt, ſputum ſalfum habere qualitatem, aut fumoſum colore, aut læuiter bilioſum idq̄ modicum admodum, & tenue apparet. Sic enim licet tuſſis

*Tuſſis  
ex calida  
intempe  
rie ſigna.*



## LIBER QUINTVS

sim ex calida intemperie natam ex præsentibus signis internoscere. Nihil vero minus etiam ex his quæ præcesserunt hoc fieri potest, nempe in sola tu magna parte balneis calidis, victu calefaciente, & appetitionibus potius quam sollicitudine.

### *De tussi ex frigida intemperie procreata.*

Tussis ex  
frigida  
intemperie  
signa

Qui ob frigidam intemperiem, nempe frigidam in thorace qualitatem tussunt, vultu, & capite longe sunt calidiores, striculosi vero non sunt, neque salsum expuunt, a refrigerantibus offenduntur, calefacientibus inuantur, ac dum magis quam amarorem magna ex parte sentiunt, ac præcedit hos potius frigiditas, quam ardor solis, item intempestiuorum balneorum, potuum & ciborum frigidorum usus. Ita sane tusses, quæ ex frigida causa, aut calida obueniunt internoscuntur.

### *De tussi ex sicca aut humida intemperie orta.*

Tussis ex  
sicca aut  
humida  
intemperie  
nota.

Siccæ vero humidæque intemperies, effectiuis similiter qualitatibus internoscuntur. Differunt autem inuicem, eo quod efficientes qualitates euidētissima signa habeant, materiales, obscuriora, nec opus est eadem iterum repetere. Porro tusses quæ ex influxa materia superueniunt, ea re innotescunt, quæ copiosa expuantur, vel etiam manifestæ sunt quæ per defluxum ex aliis materiem transmittentibus, originem sumant. unde vero, & ex quibus particulis materiæ transmittantur, hic quoque distinguendum est, obseruandumque, num ex capite id quod tussim mouet, an etiam ex aliis, & quale influat. Nam pulmo subinde offenditur, ut qui primus sit, deinde thorax, aut latus, aut septum transversum, aut alia quæpiam particula. Dicamus igitur quomodo hæc quoque particulatim internoscantur, simul autem & curentur, ut sermo de tussi omni ex parte perficiatur, nihilque omittatur, & medicus, qui ad curationem vrgetur, omnia facilius inueniat.

*Nota, quod ex capite materia influit.*

Si igitur



Si igitur ex capite defluxio fuerit, irritationē quandam (Fluxiōis  
ex capite  
notae.)  
in vna, vel aspera arteria concitari necesse est.

Indicia inflammationis in Pulmone, Caput II.

**S**pirandi difficultas, & febris acuta superueniens, inter- Inflāma-  
tio pul-  
monis.  
dum etiam lingua scabra, genæ rubræ, gravitatis sen-  
sus, præterea si etiam nihil pene expuatur, & ægri diffi-  
culter spirent, inflammationem necessario in pulmone su-  
bortam esse ex his omnibus indiciis suspicari puenit. Sin aut  
sitis quoq; vehemens præter hæc signa pariter affligat, æ-  
gerq; calorem multum in thorace percipiat, vt frigidum in  
spirare aerem desideret, adhuc magis feruidam in pulmo-  
ne esse inflammationē existimabimus quod si biliosum ex-  
puatur, non autem gravitas adeo, aut angustia, sed calor po-  
tius sentiatur, erysipelas in pulmone esse, manifesto cogno-  
scitur. Pus sane depræhenditur, & ex ipso solo colore, & ex Erysipe-  
las pul-  
monis.  
aliis indiciis, vnde nos illud interno scere didicimus: ab odo-  
re, si concremetur, & quod dissoluitur si in aquam mittat-  
ur: item quod non subsidit, quemadmodum pituita crudus  
que humor. Si igitur in thorace continetur, cum ex aliis qui-  
dem multis depræhenditur, tum vero etiam quod gravitas  
in pectore percipiat, & quod ipsum, cum in subitis cōuer-  
sionibus circumfluit, strepitum elidere frequenter audimus.  
Hæc igitur ad ostendendum pus in thorace contineri, abun-  
de sufficiunt. At si ad prædicta Pleuritis quidem præcesserit,  
nihil autem notatu dignum sputo educatur, idque violēter  
fiat, pus in thorace cōpræhendi omnibus est manifestum.

De tuberculo quod phyma dicitur in pulmone  
contracto. Caput III.

**S**i hyma in pulmone neglectum fuerit, accedet sane oī- Phyma  
pulmōis  
no angustia, & spirandi difficultas, nunc quidem subi-  
to, nunc autem paulatim augefcit, ita vt æger ipse con-  
sueti obire possit, Adhæc nihil is expuit, neq; strepitum ali-  
quem, aut stridorem sustinet: vt que evenire nequeāt, dum  
pituita adhuc incocta sit, & nondum reiiciatur.

Indicia, cum viscosi humores in pulmone  
continentur. Caput IIII.

k



LIBER QVINTVS.

Viscoli  
humores  
in pulmo  
ne.

Historia  
de viro q  
calculos  
expuit.

Galenus  
notatur.

**C**um vero æger angustiam subito citra molestiam febris sitimq; multam percipit, stridorem autem quandam cum tussi experitur, interdum etiam humoris educationem, crassum viscosumq; in pulmone humorem contineri, & ex capite, aut alia quadam particula eo confluisse liquet. Caput vero materię thoraci infruentis causam existere, inde manifesto internoscis, quod irritatio quædã & gargarismus circa vnam præcesserit. Hæc ad interno scēdum diuersas tulsis species, & affectuum, qui in thorace, aut pulmone constituuntur, sufficiunt. Sūt autem & alii, de quibus postea agetur, vbi etiam de exulceratione, ruptura, & erosionem scribere cogemur. At quod ego spectauī, non prætereundum silentio esse, sed vobis quoque exponēdum duxi, nam visum mihi est peregrinum, & admirabile. Vir quidam calculum exquisite figuratum expuit, non crassum humorē & viscosum, sed reuera calculum, non asperum, sed etiam valde læuem, durum & renitentem, vt in terram quoque proiectus, sonum ederet. Hic vir longo tempore tussi vexatus, non potuit, ne valde tulsiret, liberari, quousq; calculum expuisset. Vtebar autem victu temperato, humectante, & potius refrigerante mediocriter: erat enim & curis deditus, & habitu tenuis, vt hoc etiam tabidis ipse responderet, & nisi his vsus fuisset, puto illum similiter iis, qui tabe laborarūt, interiturum fuisse. Meminit etiam cuiusdam Diuinissimus Galenus, qui non calculum, sed grandinibus similia expuerat: item aliorum quorundam, qui similia bili colore sputa reiecerant. Ac miror quomodo ipse nullo refrigerātium vti voluerit, sed hæc quidem vitarit, calidam autem potius curandi rationem adhibuerit. Nam & Mithridatium ipsis offerbā, inquit, pariter & Athanasiam, & quæ adhuc magis siccare potest, Theriacam, omniaque alia antidota ad suspiriosos inscripta, quæ acribus quibusdam, & extenuantibus medicamentis constant. Atq; ea se non solum in vno viro, sed etiam compluribus vidisse dicit. Nullus autē eorum quibus eiusmodi acciderunt, mortem effugere potuit, sed omnes cum paulo longiore tēpore, aut breuiore perdurassent, inte-



rierunt. At re ipsa verum est hoc quod ille de Archigene pro-  
didit, difficile enim est, homo cum sit, non etiam in multis,  
aberrare: qui nonnulla prorsus ignorauerit: nonnulla etiā ne-  
gligentius conscripserit. Atq; hæc dicere de tam sapiente vi-  
ro ausus non fuisset, nisi veritas confidenti me esse animo  
incitasset: atq; ego rursus impium esse silere, censuissem. Nā  
medicus, cum id quod sibi videtur, arripit, & non explicat,  
valde alios offendit, & impietatem exercet, magnoq; erro-  
ri imprudens seipsum sponte implicat. Verum illud agēdū  
est, quod, inquit, Aristoteles dixerit, Amicus quidem Plato,  
amica vero etiam veritas: duobus autem propositis, veritas  
præferri debet. Cæterum ut particulares medicamentorum  
in tussim efficacium materias facile inuenire, & affectui quē  
signa tibi suggerunt, accommodare possis, consentaneū pu-  
taui, post notationes & generalem incedendi rationem, etiā  
auxiliorum differentias vobis interpretari, adiecto exquisi-  
to ipsorum pondere, ne opus sit ab alio ea discere, sed hinc  
id quod quæritur, colligatur.

*Bechica, hoc est, ad tussim idonea, quibus utēdum sit*

In quibus id quod { ex supernis } influit, tenue est, & a-  
cre, thoraxque recrementi copiam non habet styrace, myr-  
rha, melle despumato & vino exceptis, utitor: fingito etiā  
catapotia eruorum instar utitorq; noctu, pilulas duas, aut  
tres, aut vnam exhibens, virium ratione semper habita. Nā  
cum moderate offeruntur, præstantissima sunt utilissima-  
que, & veteres tusses a tenui fluxione concitatas persanant.  
Aliud. Papaueris lachrymæ, myrrhæ\*, galbani, pari singu-  
lorum pondere melle excepto utitor. Aliud. Galbani, ca-  
storei, opii, piperis, paria pondera contusa excipito, fingito-  
que catapotia, ac eodem modo utitor, in quibus non admo-  
dum tenuis est influxus, sed etiam thorax recrementa cō-  
tinere videtur, & non admodum opus est torporem indu-  
cere. Aliud. Styracis vnciam: opii\* drachmam, galbani se-  
munciam: terebinthinæ semunciam. Redigito in catapotia,  
ac similiter ipsis utitor.

Catapo-  
tia ad te-  
nuem &  
acré influ-  
xum.

\*

Græcus  
impr. ad-  
ditū hēr,  
gingibe-  
ris.

Græcus  
gingiber

Impr. græ-  
cus, vñ-  
ciam.



# LIBER QUINTVS.

*Aliud Bechicum, in quibus acris influxus est, & thorax  
mediocrem repurgationem postulat.*

Nucleorum pini vnciā, palmularum carnis vncias duas:  
iridis fescūciā, amygdalarum dulcium vncias duas: tragacā  
thæ vnciam. Melle Attico excipito, & vritor, cochlearium  
exhibens. Aliud. Rosarum viridium drachmæ octo: nu-  
cleorum pini drachma: terebinthinæ drachmæ\* duæ: vua-  
rū passarū dulcium drachmæ quatuor: mellis qd' sufficit.

In vulga  
to græco,  
drachma  
vna.

*Aliud ad tenuem admodum, & acrem influxionem.*

\*  
Græcus  
impr. dug  
in alio,  
duodeci.

Alterci seminis drachmæ\* duodecim: nucleorum pini  
drachmæ\* sex: croci drachmæ\* duæ: sapa dulci excipito,  
fingitoque catapotia eruorum instar, & dato noctu.

*Aliud quod in mixto affectu ualet, uocatur autem Hygia.*

\*  
Duodeci

Ameos vncia: anisi fescuncia: opii drachmæ\* duæ: traga-  
canthæ, nucleorum pini torrefactorum, singulorum drach-  
mæ quatuor. Arida læuigato miscetoque cum tragacantha.  
Hanc autem, & opium prius aqua macerare oportet, dein-  
de læuigata mixtaque in pastillos conformare, qui singuli  
drachmam pendeant. Siccatos in vmbra cum mulsâ exhibe-  
to.

\*  
Quique.  
Hygia  
medica-  
mētum.

\*  
In im-  
presso  
græco,  
quinq.

Bechicum Aliud. Styracis, croci, galbani, opii, singulæ\*  
drachmæ: nucleorum pini\* drachmæ quatuor: finguntur ca-  
tapotia fabæ Aegyptiæ instar, ac datur pilula in noctem, ac  
vna nocte interposita altera exhibetur, si vtiq; vsus postu-  
lat. Ita nancq; valens & vtile medicamentum est ad acres, &  
tenues fluxiones, vt multos ex vno curatos nouerim, quā-  
uis longo tempore fluxionibus laborassent. Hoc medicamē-  
tum dandum non est, nisi solis probis, & prudenter artem  
exercentibus.

\*  
Græcus  
codex,  
vncie.

\*  
Vnciæ  
dug, in a-  
lio, nouē.

Optimū  
me tica-  
mētum,  
Ex Cyno  
glossa.

*Aliud ad plura efficax.*

Myrrhæ troglodytidis drachmæ sex: alterci drachmæ  
quatuor: opii totidem, cynoglossæ herbæ corticis drachmæ  
quatuor, semis. Corticem in sole bene siccato, miscetoque  
cum reliquis: opium vero aqua macerato fingitoque pastil-  
los, & pro virium ratione exhibeto. Confert etiam cruenta



spuentibus, dentium fluxionibus, vrinarum stillicidiis, vesicæ doloribus, summam iis qui vehementi fluxione laborant, Colicis, & Lienosis.

*Aliud Bechicum quod Mysterium dicitur.*

Bechicū  
Mysteriū

Croci, castorei, seminis alterci opii, styracis, singulorum drachmæ quatuor, melle exceptis vtitur, præstātius autem fit, si pro quaternis, duas alterci misceas. Facit etiam Cœliacis, nam continuas fluxiones impedit.

*Ad tusses in quibus multus acrisque in fluxus est, præstat etiam ne in bilem ille conuertatur.*

Dulcis radicula bene purgata, & elotæ vnciæ tres, semis: tragacanthæ vnciæ tres: succi dulcis radicula vncia: amyli vnciæ tres: succi lactucæ vnciæ duæ, semis. Coniicito tres semuncias dulcis radicula in ollā, in qua sint aqua puræ sextarii septem, & coquito vsque ad tertias: deinde vbi refrigeraueris ex aqua, in quandam puram patellam coniicito, atque sic vncias tres tragacanthæ addito, curatoque ipsas vsque ad matutinum tempus incoqui, & puro mortario indita, adiectoque succo dulcis radicula, & lactucæ contūdito incernitoque cribro. Mane vtraque misceto: postea si crassius euadit, Chrysatticum vinum addito, emollitoque donec mellis crassities fiat. Dato cū fiducia ieiuno cochlearia tria, siue sic citas, siue aliud quidpiam fluxionis causa extiterit. Hoc medicamentum Iacobo Psychresto ascribunt viro magnifico, & Dei in arte obseruantissimo, vocabatur autem Psychrestus, quia alimento humectante vteretur: atque hoc facere videbatur, cum vulgus hominum rerum ad se non pertinentium curiosum esse, pecuniæ deditum, & semper in tristitia & curis per totam ipsorum vitam agere videret. Hactenus de iis qui tenui fluxione & acti infestantur, eoque tussunt. Porro sunt & alia multa tum a Diuinissimo Galeno, tū aliis prodita, verum satis esse putauimus, non copiam medicamentorum, sed quæ longo vsu a nobis sunt comprobata, explicare. Itaque Antidotum quod dia codyon vocatur, nihil minus eos qui acris tenuibusque fluxionibus mole-

Medica-  
mentū Ia-  
cobi Psy-  
chresti.



# LIBER QVINTVS.

stantur, iuuare solet : quare huius quoq; scripturam exponenda m esse duxi.

Diacodyon Ga.

*Diacodyon, ut Diuiniſſimus Galenus ipsum parauit.*

\* Papauerum capita decem\* in aquæ sextarium coniecta  
 In alio prius macerato, si fuerint humidiora mollioraque vsque ad  
 quindeci vnum diem noctemq; sin autem duriora & sicca fuerint, lō  
 giorē tempore quam vno die, satius autem est dura non ac  
 cipere, & humida admodum etiam reiicienda esse constat.  
 Quippe sicciora succum modicum habent, humidiora vero  
 multum quidem, sed non coctum, aquosum & imbecillem,  
 quare etiam ea quæ ex humidis valde locis petuntur, repu  
 dianda esse liquet Coctionis finis esto nō est tertia, aut quar  
 ta, aut omnino huiusmodi quæpiam aquæ portiuncula reli  
 cta fuerit, verum quamprimum tota intabuerint, succus ex  
 primi debet, & non amplius incoqui: atq; sic dimidia mellis  
 pars ei admisceri, & igne fumi experte vsque ad mellis Atti  
 ci spissitudinem decoqui. Coctio ex aqua pluuiali, aut fonta  
 na fieri. vsus autem ipsius iis qui somno indigent, accōmoda  
 tus est, quibus etiam ea quæ ex opio parantur, frequenter  
 offerre cogimur. Requirit autem eiusmodi potissimū me  
 dicamenta illi, quibus fluxio tenuis a capite in asperam arte  
 riam defluit, quæ propter tusses insequētes dormire nō per  
 mittit. In his ego medicamenti confectionem ex sapa para  
 re consueui : ad talia vero abunde coctum est medicamen  
 tum, cum papauerum capita vsq; ad aquæ dimidias incocta  
 fuerint, ac præstat ipsum, vbi fluxio admodum subtilis tuf  
 sim fecerit, ex passo Thebano & Cretico, quam melle deco  
 quere, vt quod extenuantem vim obtineat, vitarique debet  
 ipsum tñc, cum tenues defluxiones, quæ græce catharrhi di  
 cuntur, intendat, augeatq;. Dulcis autem radícula medica  
 mento, dum coquitur, miscenda est, vt simul incoquatur: ve  
 rū illius inopia, succus eius qui ex Creta adfertur. At si in  
 thorace copia, quæ ex capite fluxerit, contineat, confectio,  
 quæ ex melle paratur, vtior existit. Nā vt agri somnū, ita  
 etiam sputi eductionem requirunt, quæ melle efficitur. Qua

Vsus dia  
 codyon.



propter ei quod magis vrget, insists, cū ager in somnum inciderit, vel id quod ex melle, vel illud quod absque eo constat, exhibebis: interim ambo miscebis, huc spectans in mistura, vt ex altero amplius, eo quod vrget, postulante, iniiciatur. At moderatus medicamēti modus esto, insignis duorum cochleari in mensura, augebisque ipsum aut minues p morbi magnitudine, & ægri cui offers, ætate, anni tempore, & regione. Si enim ad frigidius vergant, paucissimū exhibebis: sin aut ad calidius, copiosius. Porro q̄ ad defluxiōis quātitatē, & qualitātē respiciēs, plus minus exhibebis, cuius manifestū existit. Hoc enim in omnibus præsidiis est cōe.

*De tussi, & medicamento Diacodyon.*

Tanta etiam de medicamento Diacodyon a nobis dicta sint, quod aliis quoq; multis affectibus conducit. Nam ardo re febrili æstuantibus prodest: itē si immodica sitis vrget: si vigilix infestant: si sudores ob tenues acresq; humores affligūt, vt ppe in syncopen ager incidat: adhuc si erysipelas in thorace existit. Præterea iis opitulat, quibus vertigines ob calidos vapores ex vētre, aut corde, aut iocinore ascēdētes oboriūtur: nec nō quibus gingix ex acutis humorib<sup>9</sup> fluxiōes experiunt, dētēque dolēt, insuper iis quos vehemētes lippitudines, syderatio, dolores, vigilix, & fluxiones ex tenuis & acris humoris cursu excitatæ torquēt, præsens est remediū, si pro viriū rōne exhibeatur. Nā gargarisatu ad multa admodū valet, quorū numerū memoria tenere difficile est, sed tm̄ intelligere satis est, in omni calida intemperie, si moderate, & vt res postulat, propineī, ceu aliud etiā quoddā, præsentissimū adferre præsidū potest: quemadmodum & vitam frequenter adimere, si viribus valde infirmis porrectum fuerit, cumque recrementorū copia in thorace cōtinetur, quare magna diligentia, & animaduersione ipsum præbere conuenit. Præstat autem, vbi talis suspicio fuerit, nempe abundantiæ, aut imbecillitatis cā, neq; copiosum, neque per se ipsum exhibere. Etenim licet ipsa tussim lenire videantur ac somnum accersire, attamen thoracis angustia

Diacodyon qm̄ exhibebitur & quibus.



## LIBER QVINTVS.

adaugent, vt multi ceu laqueo strangulentur. Quare præstat minus ex eo semper dari, & præterea extenuantia, aut abstergentia ei miscere, vt oxymeli, aut quod ex marrubio conficitur, & tunc potissimum, in quibus id quod influit, tenue est, vt diximus, & acre, si enim tale qd sit, nihil inde nocet, si antidotum dederis. Nam ea quæ tenuia sunt, mediocriter crassa reddit, & contemperat, doloremque hinc prouenientem finit.

*Quo uictu nutriri debeant, qui ex tenui & acris  
fluxione tussunt.*

**Via tur** In quibus tenuis acrisque fluxio thoracem infestat, iis pti  
**Sensum.** sana, lutea ouorum, gallinarum alæ, testiculi gallorum, pisces dura carne præditi, & præsertim Isicia ex ipsis confecta, nempe orpho, glauco, lepia, & buccino, dari debent: sin autem pectines ad sint, etiam hi offerentur. Nam hunc cibum bonum habere succum, vim contemperantem, & mediocriter spissantem cum dulcedine etiam depræhendes. Inter olera, malua & cocta, & non cocta his est aptissima: item lactucarum caules similiter, & intybi. Hæc autem largius exhibere conuenit, vt quæ etiam sub amarum aliquid habeant, unde tum refrigerare, tum obstruere possunt: adhæc carnes quoque ipsos assumere, quales velint, alienum non est: itē pectora bouum, ouium ventres, pedes, & rostra, anserumque alas & ventres. Inter legumina præponi debet halica cum aliqua aue, aut carnibus, item fabæ coctæ: quod si etiam tempus ferat, virides dare alienum nō est, quippe hæc spissant & contemperare infinitis modis possunt. Ex fructibus autē pomaceis dulcia mala præbere magisque a balneo cōducit, sic enim, si assumatur, magis iuuant. Assa vero super cibum comedere cōmodius est. In mensis secundis castaneæ aliis præponi debent. Nam vt cūque ipsas esse velis, affectus hos iuuant, magisque coctæ, palmulas autem, & vuas passas, si dulces sint, neque multas, neque frequenter largiri oportet. Qd' si germina fœnugræci etiam continentius ipsis dederis, non magis offendes, vt quod vim quandam humoris qui perti-



naciter thoraci inhærescit, repurgandi obtineat. Potione temperata vtendum est, si æger quoque calidus fuerit, sin autē frigidus temperamento, frigidam quoque bibere ipsis audacter permittendum. Quod si vinum eis gratum est, propina etiam Chrysatticum modicum, & Bithynum, & magis dulcē aliquod vinum. At balneis vtantur quam licet tepidissimis, & in caput plures ex tepida situlas recipiant, vngantq; totum quidem corpus hydrelæo, caput autē rosaceo, & in aquæ frigidæ solio diutius immorentur. Cum enim sic nos agimus, tum id quod iam in thoracem incidit, celeriter educetur, tum nihil aliud in posterum influet, cum caput calorem præter naturā deposuerit, & humor qui influebat, tussimq; irritabat, mediocriter crassus sit effectus.

*Quæ medicamenta conueniant ijs qui a crassioribus humoribus tussi laborant.*

Cum iam de iis quibus tenues humores in thoracem & pulmonem defluunt, tractauerimus, de viscosis etiam crassiq; humoribus, respirationis partes infestantibus persequamur. Duplici autem modo auxilia hoc in commentario vobis interpretatus sum, vno quidem simplicia, & paratu facilia, vt naturam viresq; eorum accurate intelligētes, nos ipsi quoq; medicamenta componere possimus, quæ magnitudini & qualitati infestantis morbi conueniant, altero vero cōposita, quæ longo nos usu & experientia comprobauimus.

*Simplicium medicamentorum expositio.*

Strobilus viridis mulsæ incoctus, piceæq; fructus & \* glycirrhizæ radix ipsa similiter cocta, castorei suffimen in carbonibus excitatum, & per inspirationem attractum. Maxime enim iuuat pulmonis, thoracis, cerebriq; affectus. Humidos & frigidos capitis, ac thoracis morbos etiam spica nardi sanat, eo q; siccare potest, item adianthum, vel amygdala amara pulegium, satireia, & ficus pingues. His omnibus vtendum est, in quibus thoracem & respirationis particulas viscosi humores, & crassi obstruunt, infestantque, cauenda autem quæ his valentiores vires obtinent. Hæ namq; par-

Tussis  
viscosis  
humoribus  
curatio.

\*  
Vulgar  
codex  
græc. hēt  
chrysocolla.  
Medica  
mēta tussis  
si effica  
cia,



## LIBER QVINTVS.

ticulæ non requirunt ea quæ efficacem habent actionem, præsertim in quibus pus expuitur: talia enim e contrario desiccant, quare etiam quæ urinam mouent, inimica sunt, cum sputi educationem e thorace impediunt. Nam ubi serosum per urinam trahitur, excrementa respirationis partibus infixæ ægre sursum educi possunt, præsertim ubi magis quam par est, torrentur, & desiccescunt. Quapropter consulo, in quibus infarctus humor est, aut pus in thorace continetur, incisorium quidem medicamentum exhibere, restringere autem ipsius vim, ne valde calefaciat, siccetq; admiscendo ipsum succis quibusdam, aut liquoribus aliis simul incoquendo, aut contemperando, magisq; si æger sicciorē temperaturam habitumque tenuiorem habere videatur: præterea si febris adfuerit, tunc humidiora, & modice calefacientia offerre conuenit. Cum medicamentum quod exhibebitur, tale euaserit, superflua excrementa respiratoriis inharētia, facile & citra impedimentum educationi parebūt, victu ex hyssopo, & pulegio, vel thymi turionibus siccis, vel catapotiiis vti non oportet, nisi tantum in illis, qui frigidis, viscosis, crassisque humoribus scatent, adhuc qui temperamento humidiorē & frigidiorē præditi vidētur, & si cibo copiosiore balneisque in tempestiuus antea vsi fuerint. In talibus enim omnes, qui nos præcesserunt medici, ex sinapi, aphronitro, & sulphure composita adhibuerunt, quorum etiam confectiones ad propositum affectum accommodari licet, maxime si pro temperamento, consuetudine, & ægri viribus accurate auxilii facultatem & intendamus, & remittamus.

### *Composita medicamenta ad tussim, extenuantia.*

Marrubii succi sextarius: mellis Attici tantundē. In duplici vase coquantur vsq; ad vnum sextarium, parataque vitro vase conseruantur, & cochlearia duo mane & vespere exhibentur. Hoc remedium tussim sanat, etiam si inueterata sit, & pus in thorace contineatur. Aliud. Spicæ nardi, croci, piperis, marrubii, singulæ vnciæ: gingiberis fescūcia: mellis, vini, vtriusque sextarius. Marrubium cum vino vsque



ad dimidias coquito, deinde reliqua mixta incoquito, donec mellis fiat spissitudo, ac mane & vesperi vtitor.

*Antidotum Dia prassiu, tussientibus, Phtisicis, purulentis, cibum fastidientibus efficax, in omnibus cum fiducia utitor, est enim multo usu probatum, scriptura eius habet in hunc modum.*

Hyssopi Cretici scrupuli sex: apii vnciæ sex: citrii medullæ vnciæ sex: calaminthæ vnciæ sex: iridis illyrice vnciæ quatuor: rosarum siccarum libra vna, semis: dulcis radiculae succi tantundem: pulegii libra: capitum papaveris syluatici vnciæ decem: marrubii viridis vnciæ sex: palmulae Nicolai quinquaginta: ficus pingues viginti quinque, in alio, quinquaginta: nuces pini virides quinque: sapæ primariae sextarius: mellis primi meriti sextarii tres: aquæ fontanæ sextarii sedecim. Coquito ad aquæ tertias, deinde medicamentis sic proiectis, mel & sapam adiucito, coquitoque ad mellis spissitudinem. Exceptis vtitor ad prædicta audacter. Nam valde nobile est, & multo usu probatum remedium.

*Bechicum, hoc est, ad tussim efficax, quod ab eruiis*

*Dia orobon Græcis dicitur.*

Palmularum pinguium sesquidrachma: iridis drachma: croci drachma: piperis drachma, erui sesquidrachma: mellis despumati quod satis est. Contusa incretaque melle excipito, datoque ieiuno cochlearium, quod si amplius infestetur, porrige etiā alterum. Aliud. Sinapis torrefacti, & eloti paria pondera melle despumato excipito, ac ad tusses diuturnam perfrictionē expertas vtitor. Aliud eiusdem facultatis. Sinapis, piperis communis, singulorum scrupuli septem: mellis sextarii quatuor. Hæc cōtundito, deinde melle emollito in unitatē cogito, fingitoque pilulas: mane & vesperi exhibeto. Valēs est medicamentū, & præstantissimū, ut propterea ipsum a Deo datū esse, sermōe sit celebratū. Aliud. Costi vnc. cardamomi, castorei, opopanaci, singulorū drach. duæ, croci, galbani, piperis albi, singulorū drachma: mellis quod satis est.

*Dia prassiu  
sin medi  
camētū.*

*Dia orobon  
ad  
tussim*

*Theodosius  
tū medi  
camētū:  
hoc est a  
deo datū*



## LIBER SEXTVS.

Datur fabæ Aegyptiæ inilar ex aqua. Confert hoc etiam  
iis qui pus iam educere meditantur.

*Aliud quod uehemēter calefacit ex cōmentarijs Magni.*

Eruorum farinæ semuncia: seminis lini torrefacti vncia:  
pulegii vnciæ duæ: nucum pini, altheæ radicis, hyssopi, sin-  
gulorum vncia: vuarum passarum quibus acini sint exem-  
pti, vnciæ duæ, semis. Dulcis radicula decocto excipito, &  
cum fiducia etiam in febricitantibus vtor. Aliud. Hoc ip-  
sum similiter in signe. Nucum pini vncia: tragacanthæ vn-  
cia: palmularum carnis vnciæ duæ: iridis vncia: amygdala-  
rum dulcium vnciæ duæ: mellis Attici quod satis est. Excipi-  
to datoque cochleare.

**Suffimes  
ad tussis**

*Suffimen ad tuſſim quod ex ſtercore leporis paratur.*

Resinæ terebinthina, auripigmenti, stercoris leporini pa-  
res modos in collyrium redigito, & carbonibus abiegnis, &  
terebinthinis fumum excitato ad triduum, si vires permisc-  
rint, & affectus ex omnibus { notis } apparuerit frigidissi-  
mus, atq; id quod influit, tale ad amuſſim exiſtat. Nā in qui-  
bus calidus est affectus, talibus vti periculosum est.

**Bechicū  
ad cruenta  
spūta.**

*Aliud Bechicum utile, ad impertiendum facile, & ad  
eruenta ſputa, ſpirandique difficultatē efficaſ.*

Iridis Illyricæ drachmæ quatuordecim, myrrhæ Troglo-  
dytidis drachmæ duæ: styracis calamitis vncia vuarum pas-  
sarū acinis purgatarū drachmæ octo. Cum fiducia vtor, fa-  
bæ Aegyptiæ magnitudinem exhibens.

**Suffimē  
ad cruenta  
ſputa.**

*Aliud ſuffimen.*

Thuris, sandarachæ, medullæ ceruinæ, paria pondera.  
Omnia læuigata in paſtillos cogito, & per infundibulū dies  
tres ſuffito, ſeruatoque ægrum domi, odorata ei adhibens,  
recte autem facies, si primo die ter ſuffitum excites: ſecūdo,  
bis: & tertio, ſemel. Si paſtillo in panniculum cōiecto fumū  
excites, longe præſtantius hoc reddes medicamentum. Mul-  
tis experimentis eſt probatum.

*Aliud eiſdem facultatis.*



Thus masculum, mastichen, medullam ceruinam, sandarachani, styracem, oia pari portione ad fumum excitandum incendito, vbi prius vinum merum propinaueris.

*Pastillus fumo excitando idoneus, quo utor ad ueteres frigidosque affectus.*

Dauci, cardamomi, sinapis, abrotani, sandarachæ, omnium pares portiones sumito, ac cum fiducia per infundibulum vtor.

*Bechicum antidotum ad frigidos affectus saluberrimum.*

Piperis, baccarum lauri, thymi, singulorum vncia: mellis quod sufficit. Dantur duo cohlearia mane.

*Bechicum ualde bonum.*

Pulegii, mastichæ, singulorum drachmæ quatuor: piperis drachmæ duæ: mellis despumati quod satis est.

*Aliud benefaciens præsertim ad tussēs uetustas.*

Marrubii succi libram, olei omphacini libram, mixta pro viribus dato: valet etiam insigniter ad sputa cruenta. Aliud. Vbi porrorum succo admiscueris mellis despumati libram, dulcis radiculae succi, hyssopi, singulorum vncias duas: amygdalarum expurgatarum vncias duas, & semissem, pistaceorum purorum & torridorum vncias duas: nucum pini purorum, & torridarum vncias duas: seminis vrticæ vnciam: seminis lini torrefacti semunciam. Valet ad tussientes, & præsertim iis qui viscosa educunt.

*Aliud tussientibus & ægrest spirantibus idoneum.*

Nardum gallicam contulam melli adiicito, & nucis auelanæ instar ex ea dato.

*Aliud ualde egregium*

Vuæ passæ domesticæ vncias duas: staphidis agriæ scrupula duo: piperis scrupula quatuor. Fingito catapotia, & vtor ad vuluæ perfrictiones.

*Pilulæ Bechicæ hoc est, tussi efficaces.*

Opii, styracis, castorei, terebinthinæ, sulphuris viui, singulæ vnciæ. Datur pilula vna, aut duæ, aut tres pro viribus.

Bechicū  
ad frigidos affectus.

Bechicū  
ad tussēs uetustas.

Pilulæ  
bechicæ.



## LIBER QUINTVS.

His semper vti conuenit, in quibus tussis est diuturna, multasque vigilias inducit.

### *Ad tussim ueterem & Phtisim.*

Marrubii teneri succi sextarii octo, vsque ad dimidias coquatur, deinde picis liquidæ sextarius superfundatur, ac ubi vnitas facta fuerit, nardi Syriacæ læuigatæ vnciam adicito, croci obolum: pompholygis Cypriæ obolum; thuris vnciā, piperis lōgi, lapidis Hæmatitis, singulorum drachmas duas. In eclegma redactum, lingendum pro viribus dato. Admodum prodest iis, qui in pulmone vlcus experiuntur, & qui per totam tussim pus excreant, item stomachi, & intestinis affectibus opitulatur. Cæterum ad eiusmodi affectus etiā superfusionibus & emplastris vti, non est alienum, a simplicioribus primum incipiendo. Abunde auxiliatur oleum chamæmelinum, si thoraci inungatur, nunc per se, nunc anethino ei addito, adipe anserino, butyro, æsypo humido, & rutæ turionibus. Quod si vsus requirat etiam lanas sordidas ipsis imbutas pectori imponere vincit. Atq; hæc satis opitulari possunt, crassis viscosisque humoribus thoraci tussientium infixis. Si emplastris indigeant, etiam horum scripturas exponam, quæ & ipsæ in eiusmodi affectibus variis modis sum expertus.

### *Emplastrum ad tussim efficax.*

Terebinthinæ vnciæ sex: æsypi humidi vnciæ quinque; ceræ vnciæ duæ, alias vnciæ tres; iridis contusæ, vnciæ tres; olei cyprini vnciæ tres.

### *Aliud ualde bonum, confert etiam ægre spirantibus.*

Butyri vnciæ sex: adipis anserini vncia: adipis taurini vnciæ sex: æsypi vnciæ quatuor: galbani vnciæ quatuor: opopanax vnciæ quinque: castorei vnciæ tres: ceræ vnciæ sex: euphorbii vnciæ quinque: adipis suilli vereris vnciæ duæ. In emplastri formam redacta thoraci imposito. Bene facit etiam emplastrū Peganera, & Anethine, & quod a baccis lauri Diadaphnidon Græcis dicitur.

### *Catapotia ad tussim.*



# ALEXAN. TRALLIANI

80

Styracis, opii, myrrhæ, singulorum semuncia: opobalsami, croci, vtriusque drachmæ duæ Fingito catapotia ad magnitudinem erui, dormituro deglutienda dato. Aliud. Giberis vncia: piperis albi vnc. galbani, castorei, croci, opii, singulorum vncia: styracis semūcia. Fingito catapotia crurum instar, & dormituro exhibeto. Catapo. ad tussi.

## FINIS LIBRI QVINTI.

## CAPITA LIBRI SEXSTI

& appendices.

### CAP. I.

**D**E Pleuritide.

Curatio Pleuriticorum.

De victu.

De dolore & medicamentis.

De decoctis.

De purgatione.

# ALEXAN. TRALLIANI

## LIBER SEXTVS, IOANNE

## GVINTERIO ANDERNACO

### INTERPRETE.

### De Pleuritide, Caput I.



Pleuritidem voco, quæ proprie Pleuritis est, Pleurius non enim oīs lateris dolor, Pleuritis nominatur. Nā quæ proprie Pleuritis existit, membranæ costas succingentis inflammatio est: unde etiam febrim inducit acutam, utpote corde vicino, & consortii lege cōdolescēte. vera.

Si igitur febrim acutā, spirandi difficultatē, dolorē pūctoriū, & tussim depræhenderis, tunc illum exquisitæ Pleuriticū esse dicito, cui oīa hæc acciderint. Febricitant autē spirātq; difficulter etiā qui iecoris inflammatione laborant: latere distēduntur, indolescent, & ex consensu tussunt, verum pūctio nē non ita percipiunt, neq; pulsus duritiem habent.



## LIBER QVINTVS.

Differen-  
tia Pleu-  
riticorum  
& Hepa-  
ticorum.

*Quomodo Pleuritici ab Hepaticis discernantur.*

Discernes autem eos tum peculiari dolore, tum pulsibus potissimum. Etenim Pleuritici pulsum habent, qui serræ modo tactum secet, & durum; iecore aut affecti, nequaquam, sicut nec qui pulmone laborant, ob particularum molliem nihil tale possident: imo neque tussis Pleuriticis, & Iocinorosis similes existunt. Etenim Pleuritici, & tussi vehementiore premuntur, & statim excreant: temporis autem processu, omnia deinde colorata expuunt, quod etiam humorem, qui in inflammationem pepererit, indicat. Nam rubrum cum est, sanguineum humorem notat, quemadmodum etiam omne sub flauum, biliosum: album viscosumque, pituitosum, atque melancholicum testatur. At Hepatici iritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Scire autem te volo, etiam Pleuriticos nonnullos tussire, & nihil emoliri: verum hinc non censere omnino eum esse Hepaticum oportet, qui tussit quidem, non autem excreat. Nam Pleuritis quoque contumax concoctuque difficilis esse potest, quæ maxime etiam periculosa existit. Iam inflammatio quoque inferius in mendacibus costis subsistere potest, ut nihil ad thoracem pertingat, quæ admodum etiam inflammatio externa. Nihil enim in hoc affectu excreatur, sed magna ex parte, nisi humores, qui inflammationem excitarunt, fuerint discussi, in abscessum conuertuntur, rarumque est. Animum igitur aduerte simul omnibus, & faciei colori, Pallidi nanque sunt plurimum iecore affecti, quod Pleuriticis non adeo accidere consuevit. Hoc sane modo Pleuritici internoscendi sunt,

*Curatio Pleuriticorum.*

Pleuriticorum curatio.

Cæterum curare ipsos oportet, ad vires, & naturam ipsam morbi respiciendo. Si nanque sanguineum esse, qui inflammationem fecerit humorem, indicia suggerunt, ad venæ sectionem venito, præsertim si in supernis partibus consistet, ut iugulum quoque detrahat vehementer. Si nihil horum fuerit, sed etiam dolor imam septi transversam regionem affligat, aluum purgare conuenit, ut Diuinitissimus Hippocrates  
nos



nos docuit. Ne igitur temere sanguinem dimittas, neque purges, vt vulgo faciunt, nisi exquisitè didiceris humorem, qui inflammationē pepererit, copiosum esse & in toto corpore superare. Etenim cum alia quoque multa copiam tibi indicabunt, tum vero maxime fomentum, quod loco ad-  
 mouetur. Si igitur fomentum, & facculorum vsu dolor Fomenta  
copiā in  
Pleuriti-  
cis indi-  
cans.  
 moderatior euadit, vt etiam æger manifesto recreationem sentiat copiam non esse intelligito, ac cum fiducia fomento, vtitor, & auxilia parti inducito. discuties enim id quod of-  
 fendit, quodque inflammationem excitarit. Quod si nihil horum euenerit, sed dolor magis præterquam quod nihil cedit, adhuc etiam validior appareat, constat copiam existe-  
 re, quam particulæ incalēscētes ad se attrahunt. Hoc igitur vbi manifestum fuerit, ne differas, sed potius nulla mora in-  
 terposita, vacuationem adhibeas, qualemcunq; ex his quæ superius commemorauimus, expedire suspiceris. Vulgares autem nostri temporis medici cauent, ne Pleuriticum ali-  
 quando purgent: ad sanguinis autem missionem tanquam inculpatam & tutiorem confugiunt. Verum sciendum est Plærosque, præsertim in quibus non adeo magna sangui-  
 nis copia in venis superare videatur, inuisse, locum acutissi-  
 mo scalpello probe scarificasse. Conuenit autem cucurbi-  
 tula quoque post cutem incisam vti, vt quod in ea contine-  
 tur, ex alto extrahatur: atque hoc factō mirari licet, quo-  
 modo inde etiam dolor, qualiscunq; fuerit, licet vehemen-  
 tissimus, conquieuerit, vt neque fomento, neque alio præ-  
 sidio indiguerit. Hoc medici priuatique omnes vsi sunt, lon-  
 ga id experientia edocti, & iuuant. Commodius autem est, & tutius, in quibus parua copia est euacuanda, hac vti cura-  
 tione, vtpote validissima: atque in omnibus auxiliis sic age-  
 re præstat. vtitor autem fomentis humori superanti fami-  
 liaribus. Si nanque sanguineus fuerit, iis quæ discutiunt sic-  
 cantque, ita vt non calefaciant admodum, quale est ex mil-  
 liis fomentum, sin autem biliosum, spongiis ex aqua calen-  
 te solis cum herba chamæmelo, vtēdum: quod si pituitosior  
 fuerit ex sale, & foliis lauri. aut eruis torrefactis, aut § la-



## LIBER SEXTVS

nis } oleo anethino imbutis: sin melancholicus abundet, fo-  
mento potius ex furfuribus in iure chamæmeli decoctis.  
Hoc fomentum excellentissimum est, & prope ad omnem  
dolorem conuenit. Nam licet ipsum etiam calidius efficere  
admiscendo, si vsus postulet, amplius, vel altheam, vel ane-  
thinum oleum loco chamæmeli, & intendere ipsum: item  
lenire quomodocunque velis, pro affectus propositi ratione  
At fomenta ex posca, & præcipue quæ rodens aliquid conti-  
nent, vehementer auersor: siquidem materiam repellunt:  
quæ autem valde sunt acria, inflammatis fluxionem exci-  
tant. Ceratis ex adipibus, & fomentis lenibus admodum, qua-  
tenus licet, inter initia potissimum vtor. vbi vero conco-  
ctio apparuerit, nihil nocebis, si etiam emplastro calefacien-  
te vtaris, quale est quod ex melle paratur, per se, & cum  
adipe suillo adhibitum. Similiter etiam Peganera dictum  
intestinos affectus admodum discutit, & per se, & alicui ho-  
rum admixtum. Bibant omnium maxime aquosam mo-  
dum mulsam, nullum enim aliud auxilium ita Pleuriticis  
accommodatum inuenias. At si febris vehemens admo-  
dum fuerit, ne sic quidem, si valde sit aquosa quicquam no-  
cebit. Similiter autem loco mulsæ, vtor apomelite, quem  
admodum etiam mulsæ, paululum, quotiescunque æger gra-  
uiter tolerat excreationem, tepidum ex eo superforbere  
præcipiens. Quod si magis rursus in sputo educendo labo-  
ret, vtor etiam oxymelite, præsertim quod marrubium  
habeat incoctum. Fugito autem Diacodyon, & Philonium,  
aut aliud quoddam leniens medicamentum. Maxima nam-  
que pericula inducunt, dum omnia humores eductioni con-  
tumaces reddunt, præterquam quod etiam vires proster-  
nant, reddantque emortuas. Sin autem dolor vehemens,  
& intolerabilis vrgeat, vel etiam vigiliæ multæ viribus ro-  
bustis torqueant prædictis vti alienum non est, vt vires  
ipsæ nimis vigiliis periclitantes recolligantur. Sin imbecil-  
litas viriū fuerit, vitato prorsus torporis inducendi efficacia.

Pegane-  
ra.

Mulsa  
aquosa  
pleuriti-  
cis.

*De victu.*

Cibo vtatur cremore Prisanæ largiter decocto, donec



id quod flatuosum est, deposuerit. Nisi enim probe coctus fuerit, præcordia ipsa quoque inflat, quemadmodum etiam alia legumina. Quod si humor ægre educatur, amygdala purgata, læuigataque ptisanæ incoquenda cōmisceto. Tunc enim humor, qui in thoracem fertur, magis educationi parebit. Sin autem æger { non } vehementer admodum febricitet, & inflammationis feruor cessasse videatur, cum fiducia etiam vrticæ semen cum hyssopo simul ptisanæ incoquendum adiicito. Nam hæc, crassiora, & viscosa magis recrementa largius extenuare possunt: cremorem autem amygdalarum per se exhibito, paulum ei mellis adiiciens. Commodius est manæ ptisanæ cremorem, vesperi amygdalarum succum offerre. At si vires imbecilliores appareāt, panis quoque puri micæ ex apomelite, aut hydromelo, aut hydrososato porriges. Nam quod Cyberiacum vocatur, vitabis, ut quod febres irritet, & caput feriat, ut etiam faciat deliria. Multo satius esset, si vires admodū imbecillæ videantur, paulum Cnidii vini dare, aut hydromelū, quod a Cybere affertur. Sin autem micæ panis ægro sint ingratae, dulces potiones sunt assumendæ, & iusculum, quod sine oleo paratur, ex sola gallina, & modicis panis micis, si vires infirmæ sint, & æger cibum fastidiat. Assumat etiam pisciculū, præsertim turdū, viriū ratione habita: est autē piscis & tener, & humidus cōcoctu facilis, & si forte ipsum ptisanam marinā nomines, non erraueris: adeo recrementi expers est alimentum, quod ex ea capitur. Pectines autem dictos, ac omnia testacea cute prædita fugito, ut crassi succi, & spuri educationē vehemēter impediētia. Similiter etiā olera vitabis, nisi lingua scabra, siticulosaque & febris ingēs appareat, tūc enim absurdum nō est, aut maluæ, aut intybi decoctū exhibere. Similiter & malū dulce dari debet: malum autem punicum & quodcunque astringens fuerit, ceu thoraci inimica repudiato. Item frigidum, si quod actione existat, fructusque pomaceos vitato. Tepidam vero exhibeto, & non, ut vulgo biliosam ipsam esse putato: quippe hoc ridiculum existit. Accusant manifesto Hippocratem, ignorantes quomo-

Pleuriti-  
corum ul-  
cus.



## LIBER SEXTVS

do { hoc } dictum sit, Calorem igitur experientibus, vehementer siccis, & febris laborantibus, quis hac præstantius inuenerit, quæ & bili resistere, & euincere eam queat, si quis cibos etiam ad nutriendum efficaces offerat: quoniam ipsa per se, ut quæ simplex existat, neque nutrire, neque humectare proprie ægrum potest, sed tum siccum, tum amarum ipsum inedia potius ratione efficit. Itaque cum vino, mulsâ, & aliis cibis ipsam conferens hoc dixit. quare tepida reprehendi non debet. ipsa namque est, quæ efficit ut & alii cibi tum concoquantur, tum celerius in corpus distribuantur. Atque hoc est quod dicit humiditas, alimenti vehiculum.

Quare non desinas tepidam exhibere, interea dum cibus, & aliæ potiones exhibentur. Id namque ipse docuit, ubi dixerit, mixtam quidem mulsam, vel apomeli commodius exhiberi, quoniam per se sola non alit: neque medicamentum esse potest: omnia autem præstat cum aliis cibis, omniumque ciborum vehiculum existit. Nihil enim siccum, neque cibus neque medicamentum sine humore in altum peruenire potest, sed in superficie permanet, nullam actionem ostendens, ubi vero humidiorum alicui commixtum fuerit tunc etiam { ad membra } penetrare potest, ac frigiditatem, aut caliditatem in alto largitur. Quare aqua etiam si aliqui eam non ut alimentum existimarint, eo quod simplex existat, attamen ipsa etiam sola vniuersa nutrienda curat, & in corpus alimentum deducit, diuisa continet, & in unitatem redigit. Si enim & terrâ siccâ & dispersâ adunit, continuâque hanc reddit, ut diuersa perficiantur vasa: adhæc si panem ipsum, qui comeditur, cum farina est, componit, maximam vim obtinet, & nihil adeo contulerit, aut animantibus aut stirpibus, ut humor, ut ex quo etiam generatio existat, atque id semper obseruandum est, quod & alia ipse potissimum vnit, & continet. Hoc igitur victu Pleuritici tractandi sunt, si aliud nullum accidens adfuerit. Sin autem supervenerit aliquid, huic quoque occurrendum est, verbi causa, si cum dolore etiam inflammationem latus infestare cōtingat, & venter non secundum naturâ, sed inor-



dinate excernat, ut vires quoque deiciantur, tunc & ventri prospicere necesse est, neque temere venam secare, neque alio quodam auxilio uti, nisi ventri, tum superfusiones, tum epithemata, quæ ipsum confirmare & retinere possunt accommodari. Si dolor etiam lateris urgeat, nec is negligi, sed amborum ratio haberi debet stomacho igitur & ventri ea quæ corroborant, lateri autem quæ laxant & calefaciunt imponentur. Ita agendum est, ut nihil plane laxans, aut iecur, aut ventrem attingat.

### *De dolore & medicamentis.*

Itaque si dolor immoderatus est, & febris urgeat superfusiones, & fomenta lenia, quæque non rodunt, extrinsecus semper accommodare oportet, sin autem is non est vehementer cerata & epithemata. Salutaria sunt ad huiusmodi medicamenta tum quod ab adipibus Diasteato appellatur, tum adeps suillus per se, & cum eo quod a melle dia melitos dicitur, mixtus. Vbi vero declinaverit inflammatio, & non amplius admodum ferueat, bene facit etiam Peganera dictum, & quæcunque discutere omnino & extrahere possunt quæ in alto hærescunt. Præcipue, vbi febris non est calidioribus omnibus potionibus, & epithematis } utendum est. Itaque caules brassicæ } cum radicibus } cremari optime laterum doloribus faciunt. In cinerem igitur redacti, adipe suillo veteri excipi, atque sic affectæ particulæ imponi debent. } costum & bdellium Arabicum propinari. } proinde vbi febris non urgeat, hisce medicamentis potionibusque uti consilium est.

### *De decoctis.*

Quandoquidem omnes ad pituitæ educationem etiâ decoctis magna parte usi sunt, quemadmodum Divinissimus quoque Hippocrates sermone de pituita abunde tractant, hi vero mulsæ, oxymelites, & pituitæ cremore, scire oportet, quomodo distinctæ ea usurpentur. Si igitur biliosi sunt ægri, solo etiam pituitæ cremore contenti esse, & crebrius copiosiusque ipsum assumere debent. sin autem auct

Decocta  
ad pituitam  
educationem  
utuntur.



## LIBER SEXTVS

**Auenatū** sentur ptisanæ cremorem, & non libenter capiant, alio quō  
**quod præ** que vtentur præsertim auenato. Vini enim quæ humores  
**stat,** ex thorace & pulmone purget, & educat haud minorem  
 quam ptisana, si non etiam aliquanto ampliorem, obtinet.  
 Tepida vero his idonea est, eo quod humoris siccitatem hu-  
 mectet, item apomeli, magisque mulsa, & in summa quod-  
 cunque humectat, ita vt neque refrigeret, aut calefaciat ve-  
 hementer, sed absterforium quippiam obtineat. Nihil enim  
 commodius est Pleuriticis, quam medicamentum, quod hu-  
 mectare simul & abstergere potest. Sin autem id quod ex-  
 puitur, viscosum, pituitosumque fuerit, vt ob id ægre edu-  
 catur, idque magna tusi, in his decocto ex iride, & dulci ra-  
 dicula, nec non eo quod ex marrubio fit, & oxymelite, ad-  
 hæc mulsa vtendum est, ægri virium, & eius quod excrea-  
 tur, educiturque, copix, & facultatis ratione habita.

**Pleuriti-  
 ci purgā  
 di.**

### De Purgatione.

Aluus non modo clysteris, sed etiam medicamentis ad-  
 eam molliendam efficacibus subducenda est, si corpus vitio-  
 sis quoque scatere succis & recrementis plenum appareat,  
 vt hinc etiam dolor, antequam auxilia sint admota, inten-  
 datur magis quam decreseat, & circa imas particulas cru-  
 ciatus excitetur. Fieri autem debet purgatio, si corpus bi-  
 liosum fuerit, ex lachryma scammonix, neque enim ca-  
 lida est admodum, sicut alia purgantia. Dari autem debet  
 modicum, ex ea, & paulatim, vires & materiæ redundan-  
 tis quantitatem obseruando. Quod si biliosum non sit, sed  
 pituitosum potius, tunc illis vti conuenit, quibus Diuini-  
 mus Hippocrates præcepit, aut peplio, aut veratro nigro,  
 interim puluerem ex ptisanæ cremore exhibendo, vt etiā  
 nos subinde fecimus. Compositio ipsius in hunc modum  
 habet. Veratri nigri sine medulla drachmæ quatuor: scam-  
 monix drachma: gummi drachma, brassicæ succo excipi-  
 to fingitoque catapotia, quæ ciceris magnitudinem habeāt.  
 Pueris dato pillulas quinque robustis septem ætate vigen-  
 tibus quindecim, mulieribus vndecim, Scire autem oportet



ter, hæc etiam lippitudine, & regio morbo laborantibus exhiberi, ac benefacere, ita ut stomachum omnino non subvertant. Danda autem ea sunt a cibo potius. Ita namque citra noxam molestiamque purgationem molientur.

## EINIS LIBRI SEXTI.

## CAPITA LIBRI SEPTIMI

& appendices.

## CAP. 1.

**D**E sanguinis reiectione.  
Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum ruptura fieri deprehendimus.

Signa reiectionis sanguinis, quæ ex vaso accidit.  
Quomodo locus affectus cognoscatur.

Signa cum sanguis ex thorace effertur.

Signa cum sanguis ex gutture erumpit.

Curatio reiectionis sanguinis quæ ob rupturam accidit.

De cibo.

De potu.

De medicamentis.

De iis quæ extrinsecus admoventur.

De medicamentis.

De compositis medica-

mentis, quæ ad sanguinis a ruptura profluvium per os sumuntur.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Cum sanguis ex vaso reiicitur.

De cibo.

Quid agendum sit in iis qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.

## CAP. 2.

De purulentis.

Signa cum inflammatio in pus conuertitur.

De victu.

Viribus infirmis quod agendum sit.

Quale lac & quomodo offerendum sit.

De pane.

De oleribus.

De avibus.

De piscibus.

De testacea cute prædi-

tis.



De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De bellariis.

Ad purulentos.

C A P. 3.

Ad ea quæ in thorace hærent, & omnia recrementa.

C A P. 4.

Ad purulentos, Phthisicos, & eos qui ex pulmone, aut thorace, aut membrana septi transuersi fœculenta & sordida expuunt, item ad eos qui iam Phthisim sentiunt, optimum præsidium: habet autem in hunc modum.

Antidotum valde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes, & Peripneumonicos opitulatur celeriter etiam sine noxa.

Antidotum Diaprasium hoc est, ex marrubio, optime humores thoraci infixos, omniaque, ut prius repurgat.

C A P. 5.

De affectibus horis ventriculi.

De frigida intemperie.

Curatio canini appetitus ex frigidityte prouenientis.

Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.

Quomodo canina cibi appetentia ex retentricis ventriculi facultatis imbecillita-

te proueniens curari debeat.

Curatio retentricis facultatis ex frigidityte infirmæ.

Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.

C A P. 6.

De grandi fame quæ Bulimos Græce dicitur.

C A P. 7.

De cibi fastidio quod Græci anorexiam appellant.

Quomodo vomitiones in illis sollicitari debeant, quibus humor tenuis & biliosus in stomacho continetur.

Medicamenti purgantis Dia melon, hoc est, ex malis cotoneis temperatura.

Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.

Medicamenti purgantis Dia Rhodomelitos descriptio.

Si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.

Stomachicum, quod dicitur Baïum.

Euodes.

De cibi fastidio ex calida intemperie.

De iis qui ob immoderatam frigiditytem cibos fastidiunt.

C A P. 8.

De siti.

Ad eum qui stomachum



ardore æstuantem habet, & vehementi siti conflictatur.

Carapotia ad sitim arcēdā.

Aliud ad febricitantes, qui bus parum bibere conducit: item ad insolatus & profusiones, ubi sitis urget.

De iis quæ ad ardorem stomachi extrinsecus imponunt.

De iis qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.

Medicamentum Dia oporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subuersionem, stomachi Cœliacos & Dysentericos efficax.

Epithema ad stomachum fluxione tēratū, febrī æstuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant & cibum reiiciunt, idoneū.

Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillē, quique cibum retinere nequeūt.

Aliud epithema similiter stomachum corroborans.

Aliud ad stomachum fluxione laborantē, & vētrem.

De antidotis ad eos qui ob frigidam intemperiem cibū non concoquunt.

Aliud ad eosdem affectus Dia melon.

Aliud Dia melon.

CAP. 9.

Ad stomachum cibum vomitu reiicientem.

CAP. 10.

Ad inflationem stomachi & intestinorum, item ad eos qui cibum non concoquunt, Iecorarios tussi vexatos, præsertim quos frigida causa infestat.

Aliud ad inflationem, dolorem, omnemque stomachi cruciatum efficax.

Stomachicū quod etiam ad colum proficit.

Aliud ad alia quoque vitia salutare.

Antidotum stomachicum quod Picra dicitur.

Aliud stomachum etiam ad inflationem vtile.

CAP. 11.

De affectu Cardiacō.

CAP. 12.

De Cardialgia, quasi dicas cordis dolore.

CAP. 13.

De nausea & vomitu.

Curatio vomitus & nausea.

Quomodo internoscatur, vtrum humor qui euomitur in ventriculo gignatur, an aliunde influat.

Curatio, cum biliosus aut melancholicus humor vomitum, aut nauseam excitat.



Curatio pituitæ stomacho affixæ, & nauseam excitâtis.

Curatio serosi tenuisque humoris stomacho infixi.

CAP. 14.

De inflammatione stomachi.

De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epithemata vocant, Galenicum.

Aliud quod idem præstare potest.

Copta ad stomachi duritiem.

Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem, & dolorem faciens, ut æger tribus horis eo leuetur sentiatque manifesto adiumentum: habet autem eius scriptura hoc pacto.

De iis qui inflammacionem a frigido humore experiantur.

De medicamento Diamentilo & Hyeratico.

Aliud malagma Polyarchium, prodest Peripneumoniacis, Iecorosis, Hydropticis, Lienosis, Nephriticis, vesicæ & vuluæ affectibus, & omni neruorum dolori.

Aliud epithema ad dolorem stomachi.

Ad omnem stomachi inflammationem, duritiem, & præsertim in quibus per-

frictio, & Hydropicus affectus incipit, in summa in quibus inflantur præcordia.

Illitus stomachi, & vnguentum ad frigidam intemperiem Marciatum.

Compositio Marciati generosi.

Vnguentum Myrocopon.

Ad stomachum perfrictionem expertum intinctus, qui Embamma Græcis dicitur.

De antidotis stomachicis, pastillus Amazonum.

De curatione.

CAP. 15.

De singultu.

Oxymelitis confectio.

CAP. 16.

De Cholera.

Curatio eorum qui ex copia ciborum cruditate laborarunt incideruntque in Choleram.

Curatio Cholerae ex vitiato stomacho prouenientis.

De victu.

De vnctione.

De epiplasmatis.

De epithematis.

Epithema Dia cœnanthes laudatissimum.

Epithema quod ex malis constat Dia melon dictum.

CAP. 17.



De iis q ex bilis copia Cho ponuntur.  
Ierem sunt experti.

Curatio.

CAP. 18.

De fructibus pomaceis.

De bellariis,

De potione.

De iis quæ extrinsecus im

De Cholera quæ citra no-  
xam excitatur,

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER SEPTIMVS, IO ANNE  
GVINTERIO ANDERNAGO  
INTERPRETE.

De sanguinis reiectione. Caput I.



A V D Noui an alius æque difficilis  
sit affectus, vt sanguinis excreatio.  
Non enim ipsa per se, dum immode-  
ratam vacuationem inducit, vitam  
adimere consuevit, sed pessimorum  
longorumque morborum magna  
ex parte causa redditur. Quare in-  
cumbendum est, vt vitiū hoc prius

Sanguis  
nis reie-  
ctio.

internoscamus, vnde causam traxerit, & quo in loco inci-  
derit, atque ita curationem tentemus, neque eam differa-  
mus. Quippe mora & dilatio cum in omnibus morbis no-  
cua est, cum vero magis in sanguinis educatione plurimum  
nocet. Scire igitur hoc ante omnia conuenit, sanguinis reie-  
ctionem tribus de causis palam excitari, vasorum ruptura,  
erosione, & cum ora illorum adaperiuntur: cognosces au-  
tem singulos dolores hoc pacto.

*Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum  
ruptura fieri deprehendamus.*



## LIBER SEPTIMVS

Sanguis  
ex vasis  
ruptura.

Qui igitur ex ruptura sanguinis reiectionem, experti sunt primum sane inde cognoscere poteris, quod causa aliqua primaria antecesserit, utpote aut vox violenta, aut casus, aut ictus vehemens, aut si pondus aliquod graue æger sustinuerit, aut etiam in veliementi frigore versatus sit, aut copiam sanguinis congregarit, aut flatus multi cum distenderint: hæc enim frequenter vasorum rupturam in particulis excitare abunde possunt.

*Signa reiectionis sanguinis, quæ exeso vase accidit.*

Sanguis  
exeso vase  
erumpens.

At quæ sanguinis reiectiones exeso vase eueniunt, Dioscorus Græci vocat, primum sane inde cognoscas, quod excreationes paucae fiant, deinde cum vasa magis exeduntur, multus simul vacuet, postea vero, & quod præcesserit aut distillatio, aut salforum, & valde acrium elus, aut tristitia immoderata, aut inedia. Quod si etiam cum sanguine carnosæ quædam particulæ, siue membranosæ permixtæ appareant, sine dubio sanguinis reiectionem particulis, quæ respirationi seruiunt, exelisis fieri existimandum est.

*Si sanguis ore vasis patefacto erumpit.*

Sanguis  
vase ad-  
aperto ef-  
fluens.

Sin autem ore vasis adaperto sanguinis exputio euenierit, primum sane inde notatur, quod nihil præcesserit, ut cum vasis exelisis sanguinis reiectionem fieri diximus sed potius humidioris calidiorisque victus, & frequentium balneorum abusus item ex eo quod æger in calidioribus ædificiis præter consuetudinem, aut loco calidiore immoratus fuerit. Nam si horum & prædictorum aliquod adfuerit, sputumque sanguinis modicum, & paulatim fiat, sanguinis cursum patefacto vasorum ore accidisse cognoscito. Hæc igitur ratione causam vnde sanguiniseductio initium traxerit, internoscere poteris, locum vero vnde profluit, in hunc modum notabis.

*Quomodo locus affectus agnoscatur.*

Si quidem sanguis multus, & vniuersus vnaque viceeductus fuerit, subtilius magis, spumulosusque, & citra dolorem his, indicis ex pulmone reiectionem eius fieri noscendum est.



*Signa, cum ex thorace effertur.*Sanguis  
ex thora  
ce.

Quod si dolor aliquis circa thoracē oriatur, neque exiens sanguis flauus fuerit neque copiosus admodum, & vniuersus feratur thoracem affectum esse putabimus. Effertur autem sanguis ad superiora per pulmonem, quemadmodum in suppuratis, quibus inter thoracem & pulmonē continet.

*Signa cum ex faucibus erumpit.*Sanguis  
ex fauci  
bus.

Cognosces autem non ex infernis partibus, sed ex faucibus, & arteria reici, si excreando solum aëri, & valide rursus expuant quemadmodum rursus ex ore reici testatur, si spuendo solum, & ex gula euomendo, non rursus neque screando effertur. Ita igitur causam, vnde sanguinis fiateductio, & locos affectos internoscere licet, deinceps autem de curatione ipsorum tractare nos oportet.

*Curatio reiectionis sanguinis quæ propter rupturam accidit.*Reiectio  
nis ipati  
ob ruptu  
ram cu  
ratio.

Cum igitur sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti omni modo secari debet, vacuatio autem non vna vice, verum duabus tribusue horis interpositis tentari, præsertim si primaria causa, sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi, & flatulenti collectio. Sin autem ætas quoque ægri floreat, & vires appareant robustæ, cum fiducia plus sanguinis auferendum est. Iuuat ipsos nihil minus etiam ex imis corporis partibus sanguinis detractio. Noui autem ego me cum venæ cubiti in conspectum non venissent, etiam ex venis in talo sectis sanguinem dimisisse, & multo magis profecisse. Nam materiæ ad longinquiores partes prouocatio, firmiorem multo reuulsionem efficit. Sanguine detracto ægrum conualescere cogito, compellitoque, ne magnā respirationem edat: vbi vero respirauerit, aquosam poscam ipsi superlorbere præcipito. Etenim simul cum vomitu accidit, ut & sanguinis grumi dissoluti eiiciantur, & magnum illius { ex partibus iam commemoratis } profluvium cursusque impediatur.

*De Cibo.*



# LIBER SEXTVS

Vici<sup>9</sup> san  
guine re-  
ficienti-  
b<sup>9</sup> aptus.

Sit autē omnis cibus, qui & leuiter astringat & mediocrē obturandi vim habeat. Cremor igitur halycæ, aut ptisanæ his est idoneus. longe autem melior, valentiorque erit forbitio, si amyli frumentacei, & mali cotonei paulum cremoribus simul incoquas. Hoc namque & obturabit magis, & leuiter astringere poterit, quod etiam maxime in iis requirimus, qui ob rupturam vasorum sanguinem expuunt. In opia vero ptisanæ, etiam eo vtantur, qui apud Romanos vocatur Farris cremor, vel coqui ex similagine ipsa valenter decocta factus est. Item micæ panis tepida aqua imbutæ & ouorū lutea. si quid aliud, his sunt accōmoda. At neq; forbitiones, neq; aliorum ciborū quippiā calidū offerre conuenit, sed omnia potius sint tēperata, & ad frigidius declinantia. Itē placenta suminalis, non alienus his cibus est, sed & ipsa opitulari potest, si absque sale & multo oleo confecta fuerit. Ex oleribus assumant ægri maluā, antea citra salem probe elotā, item lactucā decoctā, in poscā aquosam ipsam intingētes: similiter & intybum, & portulacā. Horū in opia post septimum diem etiā gallinas non admodū pingues sumant: quin & perdicū, attagenarūq; pectora comedāt, nec non gallorum testiculos. Etenim præterquam quod valenter breui tempore nutriant, augeantque vires, adhuc etiam læuigandi obturandique facultatem obtinent. Quod si venter copiosiora excernat, as si quoque citra salem sumantur. Sic namque comesti ventrem non perturbant, cum id qd̄ serosum in eis est, inter assāndum abiecerint: & præterea etiam suauiores redduntur. Iam anserum non adeo veterū alæ offerantur, nec non ventriculi ouaque ipsorum abietis albuminibus. Etenim cum probe nutriunt, tum obturandi facultatem habent, sed non ægre concoquuntur, vt quidam calumniantur. Vbi sanguis expui desierit, etiam pedes suum, & pisces saxatiles. aceto inter coquendū adiecto, offerantur, ex leguminibus autē in halyca, & chidron admodum decocta, eaque ipsa ex longiore intervallo, & cum non vehementer ægri febricitant. Nam vbi febris abest, etiam si lac simul incoctum ipsis dederis, nihil noce-



bis præsertim iis, qui etiam per sanitatem lac assumere consueverunt. Ex fructibus pomaceis exhibeantur, qui modice astringant, ut mala præcipue cotonea decocta, pira, sorba mespila, & si admodum siticulosi fuerint ægri, etiam pepones, & cucumerum medulla, vnaque pensilis exhiberi debet. A ficibus, bellariis, pistaceis, maxime amygdalis, & malo punico abstineant, raro autem nuces pini, & vuas passas simul assumant, eaque ipsa post sanguinis reiectionem.

### *De potu.*

Potui autem aqua tepida per totum morbi curriculum exhibeatur, eaque non calida, sed temperata quemadmodum etiam dicitur. Quod si diu tepidæ potioni insistere nequeant imbecilli se ventriculi os habere dicentes, concedendum ipsis etiam paulum omphacomelitis, aut hydrosati, aut hydromeli ex cotoneis, semel, aut bis assumere, in aliis horis rursus tepidam: aut poscam aquosam.

Pot<sup>o</sup> san-  
guinē re-  
iicienti-  
bus ido-  
neus.

### *De medicamentis.*

Talis sane est victus ratio, adhibeantur autem ipsis auxilia, præsertim iis qui exquisitum obseruare nequeunt, ac primum simplicioribus utendum, deinde etiam valentibus, si opus fuerit, & ut absolute dicam remedia pro affectus magnitudine, & ægri viribus metiemur, atque, ita eis exhibebimus. Sunt porro medicamenta eiusmodi, quæ & ratio, & experientia contestantur. Habent in hunc modum Symphyti radicum decoctum sanguinis ex ruptura vasis reiectiones cohibet. Portulacæ succus epotus, præstansissimum est, & efficax remedium. quod si herbam ipsam assumere sustineant, ita quoque adiuuantur. Adhæc rubi fructus, quercus \* flos, & liber qui cortici subest, & tunica glandis putmini subiecta. At propter potionis eius asperitatem ne substantiam quidem ipsam assumere, sed illius ex aqua potius decocti ius, pro pinare vincit. Rhus ipse quoque valde conducit. Lentisci tenerorum foliorum succus, admodum commendatur. Polygonii succus, non modo ad sanguinis ex ruptura fluxum, sed

Medica-  
menta ad  
sanguinē  
reiectionem.



### LIBER TERTIVS.

etiam ad omnes, propemodum, & per se, & cum Lemnia terra quam sigillum dicunt, insigniter prodest. Samia, quoque terra quæ aster dicitur, aduersus omnes sanguinis reiectiones, aut cum aliquo prædicto decocto potu conducit. Porri succus cum portulacæ succo æquali modo, & aceti modico, potus, sanguinis ex ruptura fluxiones pulchre cohibet. His igitur, eorumque similibus ad sanguinis reiectionem idoneis vtendum est verum commodissimum est ea ante sanguinis eductionem, & post eam, non modo semel sed etiam sæpius exhiberi, & tunc potissimū, in quibus sanguinis reiectione continue molesta negotium facescit.

#### *De iis quæ extrinsecus admoquentur.*

Externa,  
remedia  
ad san-  
guinis re-  
iectionē,

Extrinsecus autem thoraci accommodentur etiam superfusiones per lanas ex rosaceo, aut melino, aut myrtheo cum aceti modico, aut vino austero, non nimis veteri immutentur autem crebrius. Nam perseveranter impositæ, non possunt non excalferi, atque hinc rursus sanguinis commotio, & irritatio quæpiam oriretur, quapropter eas mutare conuenit.

#### *De medicamentis.*

Vbi sanguis reici desiderit, dolor autem thoracem affligat, non absurdum est medicamenta applicare quæ leniūt simul, & leuiter exiccant. Præcipue autem ad eiusmodi affectus conferunt, quæ ex metallicis, & aceto parantur, quale est tum Ambrosia, quod etiam crebro parare consueuimus tum quod a salicibus Diaiteon dicitur, & Barbara. Ad tene riora corpora, & quæ dura medicamenta ferre nequeunt, etiam Phœnecine, quod est Palmulatum, cum cera modica rosaceo, & aceto solutum, adhuc medicamentum quod ad Mnasseum refertur, atque ipsa iam dicta medicamenta & Barbara, & Diaiteon, si probe soluta fuerint, fiantque sic ce rata, lenia & valde idonea tenerioribus imbecillioribusque corporibus erunt auxilia.

#### *De Compositis medicamentis quæ ad sanguinis ex ruptura profluuium per os sumuntur.*

Quod



Quod si & dolorem vrgere contingat, & sanguinis reiectio non cessauerit, compositis etiam vtere medicamentis, quæ & sanguinis profluuium accommodari possunt, dolorem lenire, vigilias tollere, & aluum citatiorē cohibere. Propter hoc enim medicamenta etiam multæ misturæ a veteribus inuenta sunt, vt ad diuersos casus oboriētes alias aliud medicamentum nos quoq; applicare possimus. Cōpositio ipsorum ita habet. Thuris vncia contusa, increta, & in tenuissimum polinem redacta, cochleari dato ex posca, aut decocto lentisci, aut myrti, aut lenticulæ, aut succi mali punici. Aliud. Terræ samia drachmæ quatuordecim: tragacanthæ drachmæ quatuordecim: amyli totidem: gūmi drachmæ duodecim, opii drachma. Ex succo plantaginis, aut polygonii exhibetur, si febris vrget: sin autem febris abest, ex posca. Datur hic pastillus non solum ad sanguinis reiectionem, sed etiam in quibus dolor vehemens thoracem affligit, & aluus citatior est: item ad alia etiam multa bene facit.

*Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.*

Terræ Lemniæ quæ sphragis, hoc est sigillum, dicit, thuris, amyli, terræ quæ Aster vocatur, corallii, gummi, aluminis scissilis, singulorum drachmæ quatuor: symphyti, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ tres. Succo porri excipito, fingens pastillos, qui scrupula tria singuli pendeant, datoq; ægris, respiciens non modo affectum, sed etiam ad vires. Dissoluito autem pastillum, aut ex posca, aut symphyti rubiue decocto. Hoc medicamentum est ad sanguinem reprimendum, admodum vsu probatum, ipsoq; cum fiducia ad implicatos affectus vti conuenit. Aliud. Valde bonum gummi, acaciæ, singulæ vnciæ: aluminis vnciæ quatuor: decocto cotoneorum excipito, fingitoq; catapotia, & sub lingua tenenda dato. Hoc potissimum confert ad eos, qui sanguinem ex faucibus, & aspera arteria reiciunt. Sin autem hoc laeuigatū Si exco  
vase reij  
citur san  
guis cura  
tio.

habeas, nihil minus auxilii conferre ipsis potest.

*Cum sanguis exeso uase reijcitur.*

M



## LIBER SEPTIMVS.

Quod si reiectionem sanguinis vase exeso fieri, ex quibuscūque tandem partibus, vel pulmone, vel thorace, vel faucibus contingat, non amplius medicamentis, aut cibis astringentibus admodum, aut acidis, sed potius iis qui contemperare, mutare, & alterare humoris, qui erosionem excitavit, acrimoniam possunt. Vitanda autem est sanguinis missio: nam magna ex parte corpus eorum, qui sic ex erosione sanguinem reddunt, gracile, persiccum & habitum eius assa mentorum similem, huicque vitio, nec non Phtisico affectui opportunum depræhendes. De cibo.

Hos prisana potius alere conuenit, quæ grana quoque habeat: similiter etiā halyca, cui nihil adsit, aut salsum, aut acidum, imo nulla alia tenuis qualitas, sed e contrario, quæ magis implentem obturantēque ipsam reddere queant, ut amyllum frumentaceum, aut malua. Quod si ægri non febricitent, & lac, & tragacantha dabitur. Ex oleribus edant, quæ refrigerare, & humectare solent, ut intybum, troximum, lactucam, & maluam. A septimo die iis qui infirmas habent vires, etiam ex gallinis, præsertim cohortalibus, pectora citra salem offerre expedit. Rarum siquidem est, non etiā calorem iis oboriri, qui sanguinem vase exeso expuent, præcipue qui fluxionis originem ex tristitia, aut curis quibusdā, aut inedia, & labore ampliore, aut vigiliis, aut distillatione tenui & acri habuerūt. Si enim horum aliquod præcesserit, non modo gallinæ, sed etiam vuluula & omazum his conueniunt, item pisces dura carne præditi, & Iscium ex ipsis paratum: similiter astaci quoque bis in alia atque alia aqua cocti: item pedes suilli cocti, & omnia summam: quæ humoris thoraci, & pulmone influētis acrimoniam obtundere, & crassiorē efficere possunt. Quapropter his etiam pomacei fructus humectare potētes, dandi sunt, ut peponum caro, vua pensilis, mala non astringentia. A cucumeribus autem omnino abstineant.

*Quid agendum sit in ijs, qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.*



Prospiciendum etiam capiti est, præsertim ubi acris influ- Sanguis  
 xus sanguinis reiectionem pepererit. Fieri enim nequit, vt ex acri  
 tussis desinat, aut affectæ particulæ non exedantur, nisi acris Cathare  
 tenuisque ex capite influxus cessauerit: id quod probe fiet, si ro pro  
 quæ refrigerare & humectare possunt, capiti admouerim<sup>9</sup>. fluens.  
 Ita nanque calor ipsius desinit, vt etiam acria recrementa in  
 subiectas partes defluere nequeant. Cum enim ipsum adeo  
 frigidam intemperiem obtineat, tam acre & calidum influe-  
 re, & respirationis vas, aut particulam aliquam exulcerare  
 nequit. Iniciatur itaque his in caput rosaceum, & per se, &  
 cum frigida aqua modica, quo in altum penetret, finiet au-  
 tem ea orem, qui ex inferioribus materiem elicit, attrahit,  
 & gurgulioni, thoraci, & pulmoni transmittit. Ad balneum  
 ægri ducendi sunt, cum hoc agendum est, rosaceumq; , vel  
 oxyrrhodinum frigidum superfundendum, & in so- o etiã  
 si maxime calidum esse contigerit, frigida aqua pro ratione  
 intemperiei superantis, capiti superiniicere moderate opor-  
 tet. Verum hoc agere conuenit, in quibus sanguinem e ca-  
 pite deferri considerauerimus, item in quibus sanguinis spu-  
 tum ex gingiuis ob humorem acrem excedentem accidit,  
 Hi ipsi admonendi sunt, vt in ore contineant rosaceum,  
 aut lentiscinum, aut posam: item collutionibus vtantur  
 ex alterco, & radice solani, aut semperuino, aut rosis, aut  
 hydrorosato, & horum similibus. Ego itaque in hunc mo-  
 dum curandos esse censeo, qui destillatione ob calidam in-  
 temperiem laborant, & sanguinem expuunt, quod humor  
 qui e thorace fertur, acris sit, & erodens. Miror autem Galenus  
 quomodo Diuinitissimus Galenus nullo humectante, & re- notatur.  
 frigerante medicamento vltis sit, sed contra statim ab ini-  
 tio siccantibus, & calefacientibus: etsi causam reiectio-  
 nis, quæ ob erosionem fit, accurate nouerit. Si igitur hæc ita  
 hnt, an nõ etiam præstaret efficiēti causæ resistere, & potius  
 humectantibus refrigerantibusq; statim inter initia vti: deinde  
 ita, si copiam quoq; vitiosi humoris esse suspiceretur, vacuare  
 per ea quæ acris, & biliosis recrementis purgandis sunt ido-



## LIBER SEPTIMVS.

nea, & non adhuc intemperatum caput reddere, & ea quæ in thorace sunt, acriora efficere, tum Theriaca, tū Thapsia, tum columbarum stercore, & balneis siccis vsum, vt ne paucissimum quidem oleum capiti iniici permittat, neque corpori. Hæc enim omnia acrem qualitatem adaugent, & erosionem magis intendunt quam curent. Nam quæ contēperare, & lenire possunt, immoderationemq; rodendi, & exedendi particulas prohibere, etiam tussim mitigare poterūt, atque omne temperatum cōseruare. Quid autem corpori, quam hoc, est præstantius? vbi nanque temperatum totum euaserit, & acrimoniam influxus abiecerit, etiam iis quæ cellerrime erosionem lenire possunt, modice siccantibus, & ad cicatricem ducentibus vtj licet. Ego sane noui frequēter me sine Theriaca aliisque præciosis antidotis multos curasse, lenibus vsum medicamentis, & præsertim lapide Hæmatite.

Vsus autem eo sum in his, qui largius sanguinem reiciebāt, cum succo mali punici, & granis, vel cum succo polygonii, in quibus autem sanguis non copiose euacuabatur, etiā ex aqua sola tepida. At læuigare ipsum curiose oportet, vt in tenuissimum puluerem redigatur, sitque aeris, & vëto per similis. Dedi ex eo scrupula quatuor, & paulo amplius minus. Exhibui etiam iis, qui pus expuere inceperant, ac mirum est, quomodo vlcus exiccarit sanaueritque, vt nō amplius pus generaretur, neque æger a tussi infestaretur. Spectaui autem & alium quēdā ex his quibus vas exesum erat, non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem, ac mirum, quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nam & hic curatus est, nobis non admodum etiam sperantibus. Exhibui autem ægro potui medicamentum frequentius, vt cōmodius distribueretur. Quare cum crebro ipsum bibisset, eādem sumere ipsum fastidiuit. Excogitaui autem huiusmodi rationem, redactum in tenuissimum puluerem panniculo lineo imposui, & diligenter ipsum vndiquaque constrictum, colligatumq; in poculo, quod vinum odoratum modicum haberet, suspendere permisi, idque per totam noctem iam

Lapis hæmatites.

Reiectio sanguinis curata sepius. Hæmatite.



Inde ab ipso vespero: extraxi autem tenuem aereamque eius partem, ut æger solam vini qualitatem perciperet. Ex hoc bibere, quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sane agendo, bibendoque continue sanitatem recepit. Hoc autem morbo liberatus, idem præseruationis causa facere pergebat, bibebatque donec etiam corpore probe permutato, consueta agendo viribus se constare sentiret. Hæc de lapide Hematite hæcenus a me visa, & usu comprobata conscripsi: item quod medicamenta calefacientia, vel siccantia, & acriora iis, qui sanguinem, aut pus ex destillatione, propter calidam intemperiem expuunt, offerre non oporteat, sed lenibus potius medicamentis ad curandos eos sit utendum. Quod si Hæmatitis lapis alicui non suppetat, utat Armenia bolo præstantissima, aut Samia terra, aut Lemnia, quæ sphragis, hoc est, sigillum dicitur, si sit germana. Qui n. Bol<sup>us</sup> Armenus. nunc lutum macerant, deinde pastillos formant, tanquam Lemniam sphragidem medicis exhibent. Hi autem successu eius frustrati, antiquos tanquam de eo mentitos accusant. Terra Lemnia. Sunt & alia medicamenta simplicia, & composita, quibus iuciosè uti debet, qui siccam, & acrem qualitatem sustinent. Quamuis enim tantum non possunt opitulari, quantum Hæmatitis, tamen erosionem adhuc latius serpere non permittunt. Porro exhibeas etiam ægro illa, ut longiore tempore vivere possit, qui non admodum a morbo afflictus sit, & debilitatus. Quin nec hoc exiguum beneficium est, robur aliquod ægro accommodare, & ne quid deterius experiatur. Quid igitur dixerit aliquis, quando medicamento ex viperis utendum erit? Pronunciamus igitur manifestum illis recte exhiberi, quos ob frigidam intemperiem non autem falsam qualitatem præpollentem destillatio infestat, & id quod infuit, frigidum, pituitosum, non autem falsum apparet. In his enim Theriaca etiam uti præseruationis gratia alienum Theriaca quando utendum in reiectione sanguinis. non est: item iis quæ extrinsecus exasperare, & vellere cunctem, siccareque possunt, ut ne particulæ fluxionem experientes, validamque adferentes tussim, interdum rupturam quoque pariant. Ego itaque noui me cuidam tali, qui eiusmodi



# LIBER SEPTIMVS.

Aquæ  
naturales  
reiectioni  
sanguis  
quæ aptæ

Lac reie  
ctioni san  
guis idon  
neum.

fluxionem in thorace etiam ex frigida intemperie sustine-  
rent, candenti quoque ferro in capite vti præcepisse: ac cum  
æger id prompte fecisset, mirū, quomodo omnia simul ces-  
sauerint, & copia quæ influebat, humida, & tussis. In poste-  
rum vero æger a fluxionibus in thoracem liber, ac immu-  
nis permansit. His sunt aquæ calidæ naturales vtilissimæ,  
quemadmodum etiam illis, qui ex calida intemperie destil-  
lationem sustinent, aduersæ, & omnia, vt prædictū est, quæ  
calefaciunt & desiccant. Præcaueant autem oēs, qui sangui-  
nem expuerunt, vt ne rursus in eadem incidant, ambulatio  
nē largiorem, corporisq; exercitium, exclamationē, iracun-  
diam, copiosiores venerem, esum apii, quod vocatur Ma-  
cedonicū, aut salsamentum, aut caseum veterem. Hæc enim  
maxime iis qui sanguinem exeso vase reiciunt: inimica: quæ  
admodum rursus satietas, cruditas, vinum ineratū, cibi fla-  
tulenti, indignari, pōdera manibus attollere, & vētrem co-  
hibere, vel cōsuetas sanguinis euacuatiōes, omnibus quibus  
ob rupturam sanguis reicitur, aduersantur. In solatium ve-  
ro, & in calida domo conuersari, aut caput largius in aquā  
calidam intingere, aut inungere, aut ipsum cōtegere, illi po-  
tissimum deuitent, quibus sanguis ex naribus, aut per pala-  
tum copiosus erumpere solet. Pari modo etiam quibus ore  
vasis adaperto sanguis erumpit, caueant balneum magis cō-  
tinuum, ebrietatem, & calidiores cibos. Omnes autem lacte  
vtantur, molliq; & recenti caseo, præsertim caprillo, aut bu-  
bulo. Neq; enim medicamentum, aut cibus, aut aliud quid-  
piam adeo accōmodum ipsis est, aut vtile, atq; lac. Et qui per  
initia solo ipso constanter longiore tempore vsi sunt, om-  
nes in totum conseruerunt. Noui autem quendam, qui cū  
toto anno ipsum & bibisset, & comedisset, interim cum fru-  
mentaceo aliquo, aut similagine, aut libo suminali, aut haly-  
ca, aut lente, aut panico incoquens: cūq; ita agendo a vino  
abstinuisset. liberatus fuerit, & puris sputu, & ne postea in-  
phthisim inciderit. Tantum etiam de sanguinis reiectione di-  
ctum a nobis sit, putoque abunde sufficere.

De purulentis, Caput II.



**Q**uoniam vero post sanguinis reiectionem puris spumatum, magna ex parte interuentu inflammationis secundum Hippocratis sententiam comitari solet, necesse est nos cōmunionē orationis sequētes de inflammatione, quæ in pulmone, & particulis respiratoriis constituitur, tractare.

*Signa, cum inflammatio in pus conuertitur.*

Omnia in vniuersum indicia suppurationis talia existūt: Febris vehementior quā antea: rigor præter rationem & grauitatis potius quā doloris multi sensus. Vbi hæc tibi apparuerint, naturam materiem subiectam in pus mutare scito, & si quidem facultas efficiēs robusta fuerit, etiam pus nō adeo viscosum reperietur, & vomicam tunc intra thoracem circa decimum quartum diem erumpere. Sin autem crassius quoque pus vltra dies prædictos inuentum fuerit, & ægri vires infirmiores, etiam circa quadragesimū, aut sexagesimū, & longius vomicæ eruptio expectāda est. Summatim pro copia, & qualitate materiæ, ægriq; viribus vomicæ eruptio nē futuram expectato. Et si quidem intra thoracem pus illapsum, diutius intus manserit, & non fuerit vsque ad quadraginta dies expurgatum, vt Diuinissimus ait Hippocrates, in Phtisim peruenit, pulmone ipsis antea puris acrimonia exulcerato, & putrescente. Internosci aut debet locus affectus, si æger interrogatus dicat, dextrā thoracis partem esse ca idiorem, magisque grauitatem sentire, tãquam aliquid ex ea pendeat, quando in alterum latus inclinauerit.

*De victu.*

Victus igitur omnibus purulentis varius conuenit pro diuersitate puris eius quod expuit, & crassitie ipsius & tenuitate, item pro vomicæ eruptionis mō, adhæc pro particulæ ipsam cōprehendētis natura, & ægri viribus, aliis aliter tractatis, si id quod expuitur, succosum fuerit. Qui igit biliosum pus expuunt, his etiā cremor idoneus est ptisanæ, si superforbeat, cremorque auenæ. Si vires imbecillæ sint, cremor halicæ, aut typhæ, aut zeæ: sin autem nihil eiusmodi fuerit, neque aliud citata, etiam succus amygdalarum, vel

M iiii



## LIBER SEPTIMVS.

per se, vel cum prædictorum cremorum aliquo mixtus. Alio autem citata nihil prorsus exhibeatur ex iis, quæ amplius ipsam irritare possunt, neque potus, neque cibus eiusmodi. Nam id genus affectibus aluum fluxione tentari est: quare etiam cremor ptisanæ plus quam amygdalarum, ite mulsa, decoctum dulcis radiculae, iridis, & fœnugræci, nec non oxymeli magis quam omnia alui fluorem citat. Habet enim aliquid quod etiam intestinum abradat. Iuscula autem ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis, nisi admodum febricitent, exhiberi magis expedit. At cum sputum fieri crassius, & biliosum abiecisse, nec non reiectioni contumax fieri incepisse depræhendis, tunc rursus ad aquosam mulsam, aut apomeli transire cōducit, exhibendo ipsum paulatim, & non vniuersum. Vfus namque ipsius innoxius erit, & plurimum iuuare poterit, magisque si etiam pus quod expuitur, fœdi odoris, & sordidum fuerit. Sin autem tale illud esse appareat, fœnugræci cremorem cum palmulis pinguibus decoctum dare confert: horum inopia ficus quoque siccas modicas incoquere. Etenim & humorē simul egregie proiiciunt, & educationi facilem reddunt, nec non etiam quæ vlcus inflammant, leniunt. Constat autem palmulas, aut ficus siccas in tertio fœnugræci iure incoquendas esse. Præstat, si etiam mellis paulum admisceas, vbi cremorem exhibiturus es. Hunc quidem ante cibum potius dato: mulsa vero quouis tempore exhibita nihil ægrum offendit.

*Vires in  
heculle  
cum mu  
tate.*

### *Viribus infirmis quid agendum sit.*

Vires quoque maxime attendendæ sunt. Nam ob earum imbecillitatem accidit, ut humor ægre reiiciatur, dum ipsæ, quæ in thorace hærent, exprimere nequeunt. Cura igitur ipsarum habenda est maior, iniiciendo ptisanæ cremori aut columbam, aut pullum. Exhibeto autem ægris etiam gallorū testiculos, ut ne vires deiici permittas. Imbecilles enim in valde facilibus quoque concoctu distribuendis, & probe cōficiendis, laborant. Quia vero ex facili coquuntur, & ventrem ipsi perturbant, habent autem nonnihil etiam quod sto-



macho aduersetur, assos exhibere cōuenit, vt quod serosum in eis est, effluat: id quod probe fit, si quis ipsos, dum assantur acū pungat. Sic etiam cerebella porcellorum assa præbere satius est, sale modico ipsis asperso: quoniam & ipsi stomacho aduersantur, ventremque perturbant. Quare iis qui vires habent infirmas, solis ipsi exhibendi sunt: præterea anserum alæ, suum vngulæ, halycæ cocta cum amygdalis, pistaceis, vuis pãsis, & quæ alia probe nutrire ægros possunt. Autem autem viribus contra, ad solidiorem cibum transeundum est. Quod si diuturnior affectus fuerit, & corpus totum alimentum non sentiens contrahescere manifesto incaperit, neque thorax multum puris cōtineat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer febricitent: si enim multo infestante calore exhibeatur, non item nutrire, aut humectare poterit. Nam ab eo quod præter naturam est, vincitur & in alienam, corruptricemque qualitatem mutatur, vbi calor frebilis moderatior euaserit, lac ipsis exhiberi debet.

*Quale lac, & quando offerendum sit.*

Sin id quod reiicitur, expurgatione adhuc indigere tibi videatur, & non modo sordidum, & fœdi odoris existat, asininum omnibus aliis antecellit, quippe etiã eo quod probe purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinandum est, quod asinino ad omnia sit persimile. Quare etiam ægre spirantes eo adiutos subinde conspexi, cum opportunè esset datum. Omnia enim, quæ pulmonis cauernis infixæ sunt, reiectioni reddit morigera. Adiectum autem est { opportunè } vt, cum hos febris non infestat, neque accessionis tempore exhibeatur. Quod si ægri horum animantium lac nolint assumere, dabitur ipsis secundo loco bubulum, aut caprillum. Et si enim lac horum non adeo purgantem vim obtineat, tamen nutriendo amplius quiddam aliis præstare potest. Porro ne lactis potio ægri ventriculum corrumpat, satius est ipsum supra carbones incoquere: sic enim decoctio bonam ferrosi partem auferet, vt etiam ipsum ad ventrem retinendum magis quam alia efficax euadat. Sin autem calculos flu-

Purulentis  
tis lac quā  
dandum.  
Lac asininum.  
Egna lac



## LIBER SEPTIMVS.

uiales candentes excussoſque, vt puluerem non contineāt, iniicias, aut ferramēta eodem modo ignita, commodius ad huc, & vtile efficies. Cæterum variis modis lac ipſum comedāt, interim cum ſimilagine, alias cum libo ſuminali, aut oryza, aut halyca cum ouorū luteis. Sic enim appetitus quoque conſeruabitur, & vſus lactis, qui omnia poteſt, ſtudioſus non erit. Etenim vulcus purgare, carne obducere, & totum corpus plus quam vniuerſa, nutrire poterit.

### De pane.

**Purulento-  
torū pāis**

Panis offeratur textuaceus calidus, ſi id quod expuit, humidū valde, & aquoſum exiſtit. Sin autem contumax ad reiectionem fuerit, etiam in vinum dulce, aut muſum intingent: ſi febris vrget vehemens, in hydromelū, aut muſum, ſin autem ægri dulce ſtudiant, etiam quædam tenuia vina, aut Sareptinum, aut Cnidium, aut Sabinum ſincerum, aut Adrianum ex tepida propinabitur, ſi illi maxime etiam ſticuloſi ſint, & ſicci.

### De oleribus.

**Purulento  
rū olera.**

Olerum radices quidem iniectæ purgare pus, & craſſius reddere poterunt. Sumantur autem radices porrorum ex vino, deinde ex mulſo bis percoctorum. Aſſumatur etiam Sinapidion diſſum ante cibum. Si craſſum & copioſum pus appareat, ab omni oleraceo nutrimento abſtinere confert, eo q̄ humidum ipſum ſit & recremētitiū. Sin autem ægri libenter aſſumāt, etiam braſſicam percoctam, & paluſtrem aſparagum, præſertim agreſtē comedant: magis enim proficit. Quod ſi nihil huiusmodi fuerit, æger autem vehementius ſiccum, aut bilioſum, aut ſaluſum expuere videatur, neceſſe eſt humidiorē vti cibo, & magis inter olera intybo, vel malua. Etenim cum lubricitatem habeat, arteriam læuiget, lentore blāda ſit, & mediocriter excreuet, ſputū ad reiiciendū facile reddit, præterquā q̄ corpori etiam temperiē conciliet. Finita autē feбри, vel etiam imminuta, refrigerantibus vtendum non eſt: quippe ad ſputum emoliendum educendumq; in eiſmodi victu diu perſiſtere nō expedit.



*De auibus.*

Ex auibus comedant ægri gallinam cohortalem, phasianos nō pingues, perdices similiter, attagenas turdos, & alios rurales passeris ex decocto. Nā iura vlcera magis detergēt, ventremq; humidiorē efficiunt, & febres intendunt: verū cū omnes nō diu eiusmodi cibum tolerant, pro viribus laborandum est, vt neque multum olei, neq; salis iniiciatur: ea vero quæ ad vsum præsentem conueniūt, iusculis misceamus. Si nāque sanguis, qui expuitur, sordidus fuerit, etiam mel & porrum adiiciendum est. Sin autem purus tibi appareat, tunc ex glandibus quoque castaneæ, & libum suminale, aut halyca, aut similago inderur: quemadmodum si etiā vlcus esca, vel adiectione opus habeat, cibo misceat lens itē Aegyptiaca excorticata, vel brassica percocta: vel quod ab Alexandria adfertur phasiolum exiguum, vel quod dicitur zyzola, vel panicum.

Aues purulentis aptæ.

*De piscibus.*

Inter pisces præponant, si quidem vomicæ factæ rupturā promouere voluerimus, & id quod expuitur, fœdi odoris sit, & sordidum, indigeatque repurgatione, pisces muria cōditi, & præcipue quæ Encathera dicit, semel, aut bis loco medicamēti dari debet. Nā si quis immo oderatius ipsis vtatur, magis os vasorum adaperit, & humidiora & excrementa efficit. Quod si nullū tale fuerit, sed biliosum appareat, ab omnibus quidē salis cibis cauendū est, edāt aut maxime oīum saxatilē piscē ex iure, aneto tñ assumpto. Sin aut crassum & viscosum id quod efferit: existat, præterea nausea etiā quædam ægrum torqueat, ex oxymelite decoctio parabit.

Pisces purulentis accommodati.

*De testacea cute præditis.*

Alimētū ex testaceis nō valde iis, q in thoracis regionibus vlcus hnt, & pus expuunt, vtile existit: tñ cum salsus humor est, & biliosus, tñ pectines, aut buccina, aut astacū, aut locustas dare non est alienū. Sin autē sordidū & vlcus fuerit, & paulatim & pus efferatur, eo q perfecta eruptio circūfusi humoris facta nō sit, etiā erinaciū modicū sumere nō prohibe- ro, hnt enim aliquid, quod & aperire, & repurgare potest.



## LIBER SEPTIMVS.

### De leguminibus.

Inter legumina ptisanam, quæ vim habet absterforiam, similiter & auenam, febricitantibus quidem recte dari constat, sin autem calor nō infestet, etiam halycam quæ habeat aut pistacea, aut amygdala, aut vuas passas, aut nuces pineas. Si vlcus sordidum & fluidum appareat, fabas quoq; aut phasiola, aut lentem interim per se, interim vero cū ptisana decoctam optime nimirum exhibes, quemadmodum prædictum est, feбри in totum prope finita.

Fructus po-  
macei pu-  
rulentis si  
vtilis.

### De fructibus pomaceis.

Quod huiusmodi affectibus fructus pomacei ad modum vtilis sint, non medicis tantum, sed etiā omnibus idiotis est in confesso. Veruntamen cum cibi quoque fastidium ægros comitat, paulo deteriora ex pomis deligere cogimur: quare etiam mala, & pira admodum matura, cucumerum medullam, aut peponem, si febris potissimū, aut sitis affligat, sputumq; biliosius inueniatur, exhibere cōmodum est. Nā medulla peponis nonnihil absterforium obtinet.

Bellaria  
purulentis  
apta.

### De bellarijs.

Bellariorum cibus vtilis est, vt qui thoracis affectibus abstergendis vim quandam habeat idoneam. Itaq; amygdala, aut pistacia, aut vuæ passæ, aut nuclei pinci, & quæ ex his cōficiuntur placentæ, assumantur: verum nō copiosus ex his cibus dari debet. Nam etsi abstergere possint, ægre tamen concoquuntur, & propter oleosam ipsorum partē & alios cibos in ventriculo corrumpunt. Tantum etiam de victu ipsis idoneo, dictum esto: deinceps autē persequi oportet, quæ item medicamenta composita, iis qui pus in thorace habet, bene sint accommodata. Dicta igitur sunt vniuersa prope, vbi de tulse ægimus, plurimæque illic scripta antidota reperies, purulentis quoq; efficacia. Sed hic etiam eorum mentionem faciemus, quæ proprie ad purulentos conueniunt, ita vt prius simpliciora auxilia exponamus, deinde sic composita quoque in memoriam reuocemus. Hyssopum igitur cum melle bene facit: similiter etiam thymum, aut iris cō-



tusa, aut erui fricti ex butyro, aut pulegium, omniaq; hæc seorsim contula, aut cum melle mixta, si exhibeantur, bene faciunt; nam generose repurgant:

Purulento  
rū medic  
amenta  
simplicia

*Ad purulentos.*

Ad omnia thoracis vitia, & eos qui tabe detinentur, quibusq; arteria affecta est, admodum salutare & suave medicamentum est, quod sequitur, Cinamomi, mirrhæ, singulorū drachmæ quatuor; thuris drachma: dulcis radiculæ fescūcia: \*tragaçanthæ vnciæ sex: nardi Indicæ drachma: ammoniaci drachmæ quatuor: croci drachma: \*melle excipito.

Cōposita  
ta puru-  
lentorum  
remedia.

Ad eaquæ in thorace hærent & omnia recrementa. Cap. 3.

In alio  
vncia.

**N**Ucem pineam, quæ copiosam resinam peculiarem sibi circumdatam habeat, cum marrubio recenti coquito: deinde mellis modicum decocto misceto, & rursus hoc vsque ad melleam crassitiem incoquito. Ad thoracis pulmonisq; affectus vtilior.

\*  
In alio,  
drachmæ  
dux.

Ad purulentos, Phthisicos, & eos qui ex pulmone, aut thorace, aut membrana septitransuersi, feculenta & sordida expuunt, item ad eos qui iam Phthisim sentiunt, optimum præsidium: habet autem in hunc modum. Cap. 4.

**S**emperuiui succi, passi Cretici, mellis Attici, singulorū drachmæ duæ: \*urticæ seminis contusi hemina: cucumeris satiui hemina: cupressi seminis vncia. Omnia simul vsq; ad dimidias coquito, sorditiusque prolicito, iuri decocti picis liquidæ vnciam addito: coquitoque ad mellis spissitudinem: nec non nardi Syriacæ drachmā admisceto: thuris drachmas tres, croci drachmas duas: piperis albi drachmas duas, Fabæ instar lingendū dato. Quod si affectus prædicti vehementer increcant, & intendantur, nucem pineam torridam adhuc probe contusam, coniectāque in ollam recentem, aquæ quod satis est ei superfundens, incoquito vsq; ad tertias, & percolato iure in vicem reliquæ aquæ vtilior.

*Antidotum ualde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes,*



LIBER SEPTIMVS.

¶ *Peripneumonicos, opitulatur celeriter siue noxa.*

Dia praf  
suantido  
tum.

\*

In alio  
tres.

Croci, folii, singulæ drachmæ: marrubii, iridis, piperis al-  
bi, pulegii, hyssopi, singulorum drachmæ duæ: erui. farinæ  
sextarius: amygdalarum amararum sextarius: mellis ex qsi  
ti sextarius. Vtitor vt longe optimo remedio.

*Antidotum dia prassiu, hoc est ex marrubio, optime  
humores thoraci infixos, omniaque ut  
prius, repurgat.*

Hyssopi, marrubii, pulegii, celaminthæ, singulorū vn-  
ciæ duæ: dulcis radiculæ vnciæ tres: scillæ, helenii, singulorū  
vnciæ duæ: nucum pini tantumdem. Triduum aqua mace-  
rato, coquitoq; ad tertias, melle adiecto vsque ad crassitiem  
incoquito tantum etiam de medicamentis, diuturna thora-  
cis, & pulmonis vitia repurgantibus. Scire autem licet, post  
purgationem vlcera studiose siccanda esse. Nam vbi recre-  
mentis libera fuerint coalescunt, & carne replentur. In po-  
sterum his conueniunt aeris mutationes, navigatio, & natu-  
raliū aquarū vsus, si sint corpulenti, & nō immodice a mor-  
bo extenuati. Tunc enim præterquam q̄ nihil iuuatur, etiā  
magis a siccante offenduntur. Quare satius est dulcibus vti  
balneis, vñctione, oleo Sabino, & adipe. Ita nāq; ex eiusmodi  
vniuersis particulas infirmas, & extenuatas, præcipuæ si  
lactis potu vrantur, recolligunt reficiuntque.

De affectibus oris ventriculi, Caput V.

Oris vñ-  
triculi af-  
fectus.

**O**S ventriculi, quod sane etiam stomachum, quidam  
autem veterum cor appellant, vbi offensionē ac-  
ceperit, infinita & varia accidentia hominibus infer-  
re solet. Nam morbum Comitiale, conuulsiones, gra-  
uem soporem, qui caros dicitur, tristitiam intempestiuam,  
metum, Melancholiam, alienam appetentiam, cibi fastidiū,  
nauseamq; vomitus, ciborū corruptiones, intestinorū tor-  
mina, yteri & vesicæ dolores, interim e iam vigilias, dolo-  
res, desipientiam, curas intempestiuas, & extremorū fri-  
giditatem inducit. Adeo est sensile, vocatque in doloris con-  
fortium, vicinitate quidem, cor: cognatione autem, cere-



brum. Quoniam igitur stomachus talium, & tot vitiorum autor efficitur, obseruandum est, quinam stomachi ipsius, proprie sint affectus, qui vero per accidens. Vbi hi accurate distincti fuerint, ad curationem ita veniendum est.

*De frigida intemperie.*

Frigidam oris ventriculi intemperiem manifesto licet in de cognoscere, si æger non sitiat, appetatque magis cibos, Ventricu  
li intēpe  
ries frigi  
da. q̄ potus. Si vero non solum qualitas, quæ offendant, sed etiā humorum quorundam frigidorum intemperies existit, oīa sane eadem ipsis accident, quæ in frigida qualitate eueniūt, præter hæc autem etiam alia. Etenim in hac ægri vomūt pituitam, & cū cibum assumunt, retinere nequeunt, post vomitum statim alium appetunt, quæadmodum canes: quare etiam tales caninum habere appetitum dixerunt. Hac igitur ratione siue intemperies quædam frigida sola os ventriculi offendant, siue etiam copia materiæ, caninum quoque esse appetitum statim licet internoscere. Quoniam vero nō vna quædam causa caninum appetitum efficit, sed diuersæ, nempe frigida intemperies, vt diximus, & humor pituitosus, qui in stomacho continetur, multa que admodum caliditas, & retentricis in toto corpore facultatis imbecillitas, internosci antea debet, quæ prior immoderatam nunc ciborum appetentiam pariat. Nam curatio inueniri nequit, nisi causa morbi effectrix prius sit comperta. Si igitur immoderatum ciborum desiderium ex multa caliditate oritur, contraria magis iis qui ob frigiditatem immodica appetunt, euenire videntur. Neque enim siti carent, neque acidum humorem vomunt, quippe immoderata caliditas tale quid accidere non permittit, vt quæ omnia facile in vaporem dissoluat, & latenti perspiratu extenuet, digeratq;: unde etiam alius his magis astricta q̄ citata. At iis qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborāt, cibi minime cocti, copiosi, & subinde alterationem non experti, excernuntur. Quare etiam tales cōtinuis illorum corruptionibus laborant.

Caninus  
appetit.



## LIBER SEPTIMVS.

**Appetitus  
canini  
ex frigidi-  
tate cura-  
tio.**

*Curatio canini appetitus ex frigiditate prouenientis.*

**Caninæ  
appeten-  
tiæ ex ca-  
lore cura-  
tio.**

Qui igitur ob frigiditatem, aut pituitæ abundantiam immoderatus appetunt, curabis nimirum contrariis vtendo, nempe calidioribus, præsertim vino mero, cibis pinguibus, & omnibus oleosis, phasianorum quidem femoribus, & carnibus suis. Hæc enim comesta prius exatrant ipsos, & immodicam eorum appetentiam obtundunt, vt in posterum copiosiores cibum nolint assumere.

*Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.*

Quod si canina cibi cupiditas, ob multam caliditatem ægros teneat, vinum quidem ipsis dandum non est, sed cibi quæ ægre conficiantur. His namque calida valde inimica sunt, vt piper, & quæ ex eo parantur, hydrogarum, cõditum. Alia vero, præterquam quod refrigerant, etiam difficulter confici possunt, vt omazum, vuluula, & vaccarum pedes.

**Appetitus  
caninus  
ex imbecil-  
litate re-  
tentricis  
facultatis.**

*Curatio canini appetitus ex retentricis facultatis imbecillitate.*

Sin autem ex retentricis facultatis imbecillitate nascatur, omnique, vt ita dicam, intemperie, vbi notaueris antea quæ causa offendat, tandem ad curationem congruam venito. Nam astringentia semper offerre velle, ad indoctos medicos pertinet. Maxime igitur ob frigidam intemperiem retentrix facultas dissolui consuevit, atque ideo aduersus hanc magis insistendum est: interdum vero etiam ob siccitatem retentrix facultas deiicitur, estque ipsa curatu difficilis.

**Facultas  
retentrix  
infirmæ.**

*Curatio retentrix facultatis ex frigiditate infirmæ.*

Si igitur frigida intemperies negotium vetriculo facessere, ex iis indiciis, vnde eam internolci debere diximus, appareat, patet omnino calefacientibus esse vtendum, nõ modo cibis eiusmodi, sed etiam medicamentis. Conuenit igitur ipsis inter olera quidem, brassica percocta ex vino, comestaque: nec non cinara, caulis & rapa similiter: ex frumetaceis, polenta, puls, halyca cum vino, typhe, olyra, zea. Inter aues, perdices, attagenæ, anates, ex carnibus paucæ, vt caprina, & leporina



& leporina fructus autem pomaceos maiori ex parte deui-  
tent. Inter bellaria vero uuas passas, ut maxime salutare  
assumant: reliqua omnia repudiant. Victus igitur, ut breui-  
ter dicam, talis esto. Porro vnditiones, & epithemata accom-  
modentur, quæ constant ladano, masucha, myrrha, aloë,  
& absinthio: potiones autem quæ ex spicanardi & rheo  
sunt item quæ ex malis constat, gingiber recipiens, adhuc  
antidotum Esdra, & Theriaca potissimum nam ipsa om-  
nium maxime eiusmodi affectus concoquere, & sanare po-  
test. Ex balneis conueniunt, quæ aerem calidiorem, & solium  
habeant: reliquo vero tempore procedente, & morbo iam  
decescente, etiam naturales aquæ calidæ ad perfectam libe-  
rationem adhibendæ, præsertim quæ mediocrem habent  
astrictionem. Exercitia his sunt utilissima, gestationes, nau-  
gatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia totum cor-  
poris habitum in pristinum statum recolligunt, corrobo-  
rantque, ut alimentum probe continere, & concoquere pos-  
sit, moderatosque cibos appetat.

*Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.*

Panis igitur in his commodissimus est, si ex mero assu-  
matur: item oua dura circa horam tertiam assumpta, inter  
olera, intybus, lactuca, & malua, ex anibus gallina cohorta-  
lis, non admodum cocta, anserum præsertim alæ & pecto-  
ra: item phasianorum, reliqua autem omnia deui-  
tent. Ex piscibus edant dura carne præditos, ut orphum, glaucum,  
ceridem, cuculum, octapedem, & sapias. Ex testaceis, asta-  
cos, buccina, pectines, & cochleas. Ex leguminibus Phasiolum  
fabam, oryzam. Ex fructibus pomaceis mala dulcia citria,  
vuam dura carne præditam, peponum earum, cucumerum  
medullam, lycomora, duracina, & persica. Item balineæ dul-  
cis aquæ conferunt: nam naturales his sunt inimicæ. Tantum  
etiam de retentrice facultate a calida intemperie affecta.

De grandi fame quæ Bulimos Græce dicitur. Cap. VI.

**B**ulimos græce dictus: ut etiam nomen indicat, magna  
est fames. Fit autem, ut ratio subindicat, ab immode-

Retentri-  
cis facul-  
tatis ob  
calorem  
in beci-  
læ cura,  
Ex no.

Bulimos

N



## LIBER SEPTIMVS

*Bulimi  
curatio.*

rato oris ventriculi calore, & imbecillitate, vnde nisi alimentum immodice assumant ægri animo deficiunt, conciduntque. Hoc igitur cum etiam plerique idiotæ sciant, statim iis quæ odorem mouent vtuntur ad vitalem facultatem, quæ digeritur recreandam recolligendamque. Ex iis autem, quæ odoratu mouent, panem potissimum vino imbutum, carnes porcinas assas, hædinas, & summam ea quæ nidorosum odorem habent, & bene conditum offerunt. Continent autem eorum extrema, & pungunt vndiquaque, aures perfricant, & maxillas, ex capillis attrahunt. Reuersis ad se, & defectione animi finita, panis vino imbutus ante omnia dari debet: deinde sic etiam alii cibi. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægre mutatur, conficiturque, ipsis exhiberi oportet, nec non quod refrigerare, & confirmare potest. Ab eiusmodi namque adiuuantur, & temporis processu ad bonam temperiem reuertuntur. Nonnulli etiam opium grandi fame laborantibus cum aqua frigida exhibuerunt, vt excedentem calorem restinguerent. Verum talia vos cauere adhortor, cibus autem qui ægre elaborantur, mutanturque, potius vtamini. Noui mulierem quandam, quæ cum multa & immodica assumeret, omniaque concoqueret, & nunquam saturari se diceret, rosionem vero in stomacho experiretur, & capite doleret medicamentum purgans acceperat autem id Hiera. Facta igitur euacuatione vermem proiecit, qui longitudine duodecim cubitos, & plures habere putaretur. Atque tunc immoderata, & furiosa appetentia conqueuit. Innotuit igitur non Bulimum, sed bestiam fuisse, quæ ad cibum sumendum compelleret, omniaque consumeret.

*Historia  
mulieris  
quæ ver-  
mem proi-  
cerit.*

De cibi fastidio Quod Græci Anorexian  
appellant. Caput VII.

*Cibi fa-  
stidium.*

**S**ciendum est cibi quoque fastidium, aut ex intemperie quadam, aut humoribus in stomacho contentis excitari. Necesse igitur est vnum e tribus perficere,



aut humores euacuare, aut contemperare, aut mutare, & cum ipsi crassiores existunt, extenuare. Quapropter ipsos aut vomitu, aut per aluum euacuabis, si itaque æger ad vomitum proclius fuerit, per superiora. Maxime vero ad huiusmodi remedium confugiendum est, si humores tenues, & non admodum crassi fuerint, videanturque adhærescere

*Quomodo uomitus sollicitari debeat, quibus humor tenuis, & biliosus in stomacho continetur.*

Quod si humores noxii per vomitus euacuandi tibi videantur, caue ne medicamentis ad vomitum ciendum efficacibus utaris, sed humectantibus potius cibus, & potionibus, utpote copiosa aqua tepida, idque frequenter. Sic namque recrementitius humor facile supernatabit, educeturque. Etenim mulsa etsi vomitum moueat, tamen in eiusmodi ipsa vitari debet, ut quæ intemperie aliquā latentem corpori insinuet, quare rectius ages, si tepida sola utaris. Sin autem ægrum quoque luteis ouorū, aut cremore ptisanæ nutrias, priusquam tepidā exhibueris, deinde exiguo tempore interposito ita vomitū potius prouocaueris, is sine noxa erit, & utilisissimus. Eo sane modo vomitus, si æger ad illū inclinatio fuerit, accommodari debet, sin autem difficulter vomat, cauendum est ne stomachus plurimum vellicetur, vel ad id compellatur. Nam si largius vellices distendisque magis appetitū subvertes. Satiū igitur est in eiusmodi materiam ad vētrem prouocare, humectando primū liberaliore, & temperato cibo. ita namque materia purgantibus prompte obedire poterit. At medicamentum aliquod purgans ex iis quæ corroborare possunt, paulatim exhibere oportet, utpote Picrā, aut unū ex his antidotis, vel quod malis cotoneis constat, vel quod rhodomelite, cum sint medicamenta absque noxa, & stomacho idonea. Ne autem ipsa apud alios querere grauemini, descriptiones eorum hic quoque exponendas putavi. Habent porro in hunc modum.

*Medicamenti purgantis, Diamelon,  
hoc est, malis cotoneis cōfectio.*

Vomit  
quomo-  
do sollici-  
tetur.

Medica-  
mentum  
dia me-  
lon.

N ii



## LIBER SEPTIMVS.

Malorum cotoneorū libra: citrii corticis vnciæ sex: mel-  
 \* lis sesquilibra: scammonia vnciæ duæ, piperis \* vncia, aquæ  
 Impr. f. pluuiæ puræ sextarii \* tres, vsu probatum est. Instar oxy-  
 las co. melitis coquito, postremo scammoniam adiecito, piper in-  
 dex græ. spargendo, datoque cochleare vnum, aut duo.  
 cus, vi.  
 ciz qua.  
 tuor.

*Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.*

Mala cotonea octo, scammonia vncia: Mixta fermento  
 \* extrinsecus obducito, ne scammonia per meatus penetrare  
 ipref. sex possit. Vbi assa probe fuerint, scammoniam cum malis ci-  
 tra fermentum læuigatoque, adiecitoque mel, ac rursus læ-  
 uigata vase vitreo recondito, ac dato cochleare vnum, vel  
 duo, pro vt purgare volueris.

*Medicamenti purgantis Diarhoemelitidis descriptio*

Rosarum succi libra, scammonia vncia, agarici \* dra-  
 \* chmæ quatuor & semisis, piperis scrupuli duo, mellis vn-  
 Impr. f. ciz sex. Lento igne coquito, & cum in crassitiem coierint,  
 las co. tunc scammoniam, piper, agaricum adiecito & vtitor. Den-  
 dex Sef. pro viribus cochlearia quinque, aut sex.  
 qui dra.  
 chma.

*Si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.*

Si autem ex viscosis humoribus cibi fastidium ortum  
 fuerit necesse est deinceps ad contraria respicere, quæ exte-  
 nuent, & incidant, præterea etiam abstergant, atque ex his  
 vt accipiant, ægri, adhortandi sunt. Capparidis igitur ad hu-  
 iusmodi salutare est remedium, elota probe, & ex oxymeli-  
 te parata. Pro sunt etiam oliuæ omnes, quæ ex muria, aut  
 oxymelite condiuntur. At sinapi his vehemētius extenuat,  
 cum oxymelite & aceto comestum, & summatim, quæ ex  
 oxymelite, aut muria, aut garo probe offerunt. Porro qui-  
 bus stomachus nimium refrigeratus est, etiam medicamen-  
 ta ex pipere, & gingibere confecta porrigere necesse est: ex  
 quorum numero etiam id habetur, quod ex malis cotoneis  
 paratur adiectum habens piper, myrrham, aut ligusticum,  
 aut costum, aut pulegium. Alii aliter ipsum parant, omniū  
 vero optima compositio est, qua etiam Diuinissimus Gale-  
 nus vsus est, quam in capite reperies, vbi de cibi fastidio ex



frigida intemperie nascente agitur. Quod si largius detergere Oxyme  
li.  
re volueris, etiam oxymelite Iuliano dicto utitor, quidam  
vero ipsum Lonchino Philosopho ascribunt. Hoc oxymeli  
valde mirificum est, ut non solum quæ in stomacho hæret  
detergere, sed etiam quæ iecori, lieni, thoraci, & capiti infi-  
xa sunt, amoliri possit, morbum quoque Conitiale, aliosq;  
multos diuturnos affectus sanet, verum & confectionem,  
& vires quæ ipsi insunt, in præsentia omittentes, reliqua per-  
sequamur. Etenim in aliis capitibus, tum descriptione oxy-  
melitis, tum quæ titulo præmittat, explicauimus. His igitur  
per os medicamentis utendum est, extrinsecus autem, vn-  
ctionibus quæ fovere ipsum, & corroborare possunt: qua-  
le est etiam, quod Marciatum vocatur, deinde vero epithe-  
matibus, tum Baio, tum eo quod Euodes a grato odore di-  
citur. Porro cum longe optima sint, & paratu difficilia, con-  
fectionem ipsorum, & materiam hic subieci.

*Stomachicum quod dicitur Baium.*

Cassæ drachmæ quatuor, iridis \* scrupuli octo, iunci ro-  
tundi floris scrupuli octodecim, herbæ sabinæ scrupuli octo  
bdellii scrupuli triginta duo, mastichæ vnciæ duæ, ceræ vn-  
ciæ \* sex, terebinthinæ vnciæ \* tres, piceæ resinæ torrefa-  
ctæ sesculibra, \* amomi scrupuli triginta duo, nardi vnciæ  
sex cœnantharii vnciæ octo, aloes vncia, cardamomi vnciæ  
duæ, gariophylli vncia, balsami vnciæ duæ. Læuigatis suc-  
cosis ea quæ liquari possunt, adiecito, deinde arida ipsis cum  
liquida adhuc sunt inspergito excipitoque.

*Euodes.*

Hoc quoque præstantissimum est epithema longo usu  
probatum. Croci sescuncia, bdellii scrupuli nouem, aloes vn-  
ciæ duæ, myrrhe totidem, folii vncia, propoleos vnciæ tres  
terebinthinæ totidem, thuris vnciæ duæ, styracis vncia ma-  
stichæ vnciæ duæ, semisis, spicæ nardi vncia, cardamomi vn-  
ciæ duæ, magmatis hoc est fecis vnguenti Hedychroi sescū-  
cia, ammoniaci vnciæ sex, ceræ libra, colophonix libræ duæ  
opobalsami vnciæ sex, palmularū totidē. Confectis utitor.

N iii

Stoma-  
chicū Ba-  
ion.

\*  
Impres-  
sus, scru-  
puli qua-  
tuor.

\*  
Dccem

\*  
In alio  
drachme  
duæ  
Euodes.  
epithe-  
ma.



## LIBER SEPTIMVS

**Fastidia  
in calore**

### *De cibi fastidio ex calida intemperie.*

Cibi fastidio ex calida intemperie excitato, victum, qui refrigerantibus constat, profuturum esse liquet, præsertim illa quæ aceto parantur, poscam, oxygala, & quæ apud Romanos vocatur Melca. lactucas, intybum, & aquam per se frigidam, si moderate bibatur, & quæ e contrariis intemperiei calidæ superanti resistunt. Nam immoderata frigiditas vires corporis emortuas reddit, & deiecit, vnde etiam cibi fastidii causa efficitur.

### *De iis qui ob immoderatam frigiditatem cibos fastidiunt.*

**Fastidia  
ex frigidi-  
tate.**

Qui igitur ob frigiditatem cibos fastidiunt, his hydrogarum dari, vinum vetus, conditum, decocta rutæ, & anisi & sæpe allia esui offerri debent, potui vero antidota, quæ valide calefaciunt, ex quorum numero est etiam Theriaca potissimum. cum stomacho sit idonea, & maligna contemperet: vnde etiam iis, quos humida recrementa maligna, & praua infestant, recte hoc antidotum exhibetur, vt vna quoque vice datum, appetitum abolitum frequenter renouauerit. Quin etiam ius columbæ, & vuarum passerum conducit. Cum enim & ipsæ stomacho sint gratæ, contemperentque maligna, & cruda concoquant, etiam præter id quod non subito corrumpuntur, nutriunt. Nihil autem hoc est præstantius, quam vt idem & alere, & intemperies, quæ stomachum exercent, curare possit.

### De siti. Caput VIII.

**Sitis.**

**S**ciendum est eodem quoque modo accidere, vt bibere ægri desiderent. Nam vel propter stomachi siccitatem, vel multam caliditatem immoderatus potum appetunt, sitiuntque vehementer: interim vero sitis non propter ventriculi os tantum quibusdam sed etiam ob calorem iecoris, pulmonis, & ieiuni intestini accidit. Etenim quæ pulmonis vitio contingit, non tantum a re-



frigerantibus, quantum aeris ambientis inspiratu adiuuatur, ac ardentes febres maiorem potus appetentiam, ob immoderatum calorem inferunt. Quemadmodum igitur immoderata sitis ex intemperie quadam frequenter oritur, ita sciendum est etiam propter vitiosos quosdam humores in ore ventriculi putrescentes, qui sursum exhalent, eam excitari. Itaque superantem humorem, qui in ventriculo continetur, non modo refrigerantibus, sed etiam aliis ad illum idoneis medicamentis abstergere & repurgare conuenit. Si igitur humor qui in illo habetur, biliosus fuerit, aliquod refrigerans humectansque adhibeto: quemadmodum etiam, si pituitosus fuerit, & id quod redundat, facitque sitim, salsum, ea quæ huiusmodi humorem repurgent, & abstergant, offerito. Ego sane noui huiusmodi sitim a salsa pituita ortam, per sallos cibos finitam fuisse, ut salsamenta, Coryacum. Encatheram: & capparem. Quare non semper refrigerantibus humectantibusque utendum est, sed ubi causam accurate distinxeris, atque internoueris, ita tandem congrua adhibenda curatio est. Proinde iis qui ex siccitate sitiunt, humectantia, illis autem, qui ob caliditatem, refrigerantia, aliis vero, qui ob salsam pituitam, detergentia conueniunt.

*Ad eum qui Stomachum æstuantem habet,  
& uehementer sitit.*

Stoma-  
chus.  
æstuant.

Archigenes igitur Diuinitissimus, si quis alius, cum ea quæ ad medicinæ tractationem pertinent, re ipsa docere studuisset, eis qui ardorem in stomacho sentiunt, aquam frigidam super bibere præcipit: præsertim etiam si rosionem in eo experiantur, & animo ex calore nimio, cibique fastidio deficiunt, aut vix æ acerbæ succum, aut malorum cotoneorū, aut cucumeris sativi semen cum aqua frigida, aut mali punici dulcis, aut acidi succi cum aqua pari mensura, aut ramusculum mentæ læuigatum ex aqua frigida, aut rosaceum oleum similiter cum frigida, aut

N iiii



## LIBER SEPTIMVS

perficorum immaturorum aut rosarum siccarum decoctū  
aut lactucæ semen albæ cum aquæ frigidæ cyathis quatuor  
Nos autem compositis quoque vñ sumus, nō medio cri ipsa  
vñ experti, quorum etiam descriptiones ampliter vobis  
exponemus. Ordine ita habent.

### *Catapotia ad sitim arcendam.*

**Galenus]**  
**addit.**

**Catapo-**  
**tia ad si-**  
**tim.**

**\* Alii qua-**  
**tuor.**

**\* Sex.**

**\* Codex**  
**græc<sup>9</sup> im-**  
**pressus,**  
**drachma**  
**in alio,**  
**sex.**  
**Pastilli**  
**ad febr-**  
**citantes**  
**siticulo-**  
**fos.**

**Epithe-**  
**ma ad ar-**  
**dorem**  
**stomachi**

Cucumeris satiui seminis drachmæ octo, { portulacæ se-  
minis drachmæ octo, { tragacanthæ drachmæ sex. Traga-  
canthum ouorum recētium albumine dissoluito, ac semen  
cucumeris tritum ei adiecto miscensque in catapotia redi-  
gito. Siccata in vmbra, sub lingua tenenda dato, & humor,  
qui inde dissoluitur, deuoretur. Aliud. Dulcis radiculæ,  
\* cucumeris satiui seminis, \* portulacæ, singulorum dra-  
chmæ duæ. Ouorum albumine excipito, formatoque cata-  
potia erui magnitudinis, ac linguæ submittitō.

*Aliud ad febricitantes, quibus parum bibere conducit,  
item ad insolatus, & profectiones, ubi sitis urget.*

Dulcis radiculæ succi drachmæ \* sex, cucumeris satiui  
seminis drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ. Læuiga-  
ta in vnum misceto, & albuminibus ouorum adiectis subi-  
gito, singitoque catapotia, & vtitor, sub lingua continenda  
exhibens. Aliud. Portulacæ seminis, cucumeris satiui se-  
minis, portulacæ radice corticis, singulorum drachmæ qua-  
tuor, dulcis radiculæ succi drachmæ duæ, tragacanthæ dra-  
chmæ quatuor. Ouorum albuminibus excipito, formatoq;  
pastillos, qui singuli drachmam pendeant, datoq; vnum sub  
lingua tenendum.

*De iis, quæ ad ardorem stomachi extrinsecus imponuntur.*

Extrinsecus autem vesicam aqua frigida, aut niue reple-  
tam, vel cucurbitæ ramenta iniicito, aut sesamum aqua ma-  
ceratum, læuigatumque cum oleo rosaceo misceto, ac febr-  
citantibus applicato, aut mali folia viridia, aut mala coto-  
nea, aut palmularum glandes, quas Phœnicobalanos vocāt  
aut mespilum cum cerato, aut caseum recentem cum po-  
lenta inducito, in summa omnibus, vt in Cardiacis vtitor.



*De iis, qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.*

Quibus præcordia, & stomachus inflantur, melancholicis in eum recrementis confluentibus, spongiæ aceto quâ acerrimo imbutas imposito, & si post has malum remanserit, alumen liquidum cum chalcanto læui, & melle modico exceptum applicato, aut hædere foliis in vino coctis stomachum obducito, aut stercore bouis armentarie sicco ex vino cocto. At ei qui inflationem stomachi potissimum experitur, calaminthæ decoctum ex aqua modico mellis de spumati & piperis adiecto, potui dato, flatus sane discutit: non confert autem ad calidas intemperies, & ea quæ ex nimia adustione generantur, vitia, sed potius illis qui melancholico humore laborant, opitulatur.

Præcordia & stomachus inflantur

*Medicamentum Diaoporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subuersionem stomachi, Celiacos & Dysentericos efficax.*

Mala cotonea decem, rhus rubri sextarius, aquæ congii septem: sorba quinquaginta, mespila totidem. Fructus conculi, coniectique in aquam & coquantur curiose, ac ubi dissoluti fuerint, liquor exprimetur, rursusque incoquetur abiectis fructuum sordibus & cum tertia liquoris pars relicta fuerit, adicientur mellis Artici bræ quatuor, & coquantur in prunis, ac mouebuntur continue. ubi spissitudinem acceperint. sublata reponentur. Dato ante cibum cochleare vnum aut duo.

Vulge codex coniorum. rhus rubri, singulæ diachmæ. Diaoporon ad stomachi subuersionem. Epithema ad stomachi chiss fluidum.

*Epithema ad stomachum fluxione tentatum, febri æstuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant, & cibum reiiciunt, idoneum.*

Myrrhæ, croci aloes, mastichæ, absynthii succi, styracis, singulæ vnciæ: ceræ, nardini olei, palmularum patetarum, singulorum sesquilibra, vini Adriani quod ad palmulas irrigandas satis est. Quidam autem ceræ & nardini singulorum \*libras tres iniiciunt, & siccis in læuorem detritis vna cum

\* Ut, aut codex unciat



# LIBER SEPTIMVS

\* *Vulgar*  
*libram.*  
styrace liquata miscent, ac læuigatis vtuntur, nos autem singulorum \*sesquilibrā inicitimus, ac sit præstantius.

*Epithe*  
*ma ad sto*  
*machū n̄*  
*continen*  
*tē cibos*  
*Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillem,*  
*quique cibum retinere nequeunt.*

Palmularum patetarum vnciæ tres : œnanthæ, ceræ, singulorum libra, mastichæ, thuris infecti, singulæ vnciæ, vini quod satis est. Palmulas ex vino læuigato, arida simul terito, deinde vbi ceram liquefeceris, cum nardini vnciis tribus ceratum efficiens, arida in puluerem redacta, excipito atque in vnum cogito.

*Epithe*  
*ma corro*  
*borans*  
*Aliud epithema similiter stomachum corroborans.*

Oenanthæ, omphacii, rosarum florum, aloes hepaticæ, acaciæ, gallæ, balaustiorum, mali punici, phœnicobalani, ceræ tractæ, olei lentiscini, singulorum vnciæ sex, vini Spithitis quod satis est malorum cotoneorum adipe inuolutorum carnis assæ vnciæ tres, croci, absynthii, singulorum sesuncia, vnguenti Melini vnciæ octo. Vino odoro subactis vtitor.

*Aliud ad stomachum fluxione laborantem, & uentrem.*

*\* In alio,*  
*drachma*  
Gallæ omphacithidis drachmæ quatuor, nitri drachmæ sex, alcyonii drachmæ quatuor: \*sereos vnciæ tres. Aliud. Vuarum passarum decoctū potui ipsasque vnas esui dato.

*De antidotis ad eos, qui ob frigidam intemperiem cibum non concoquunt.*

*Antido*  
*ti ad fri*  
*gidū sto*  
*machum*  
Præstantissimum hoc est medicamentum, quod per os exhibetur, plurimis experimentis probatū. Helenii vnciæ quatuor, feniculi seminis vnciæ tres piperis vnciæ duæ petroselini seminis vncia, mellis Attici crudi exsiti libræ duæ huius penuria, alterius despumati. Ego autem adieci etiam erucæ seminis vncias duas, atque in omnibus mihi optime successit, nec non miscui sinonis Syriaci drachmas duas, se-seleos totidem, mellis vncias sex, vel etiam plures. Maximum hoc est præsidium, & ad multa vtile. Non enim solū



inflationem stomachi, & cruditatem sentientibus confert, sed mulierum quoque menses educit. Ego vero usus sum etiam in ægre spirantibus, & præter opinionem profecit. Dantur cochlearia duo mane & vespere dormituro, ex diluta vini potione, præstat autem diluta potio idem, quod nectar, mane vero ex aqua. Facit enim ructus suaues, & omni ructu confert, item iis, qui a capite in thoracem fluxiones experiuntur, summam omnibus intestinis affectibus. Reddit etiam appetentiam ciborum ampliorem, quibus ipsa interierat, nec non qui in veneriis offensionem experti sunt, iis desiderium illorum excitat, si constanter eo utantur.

*Aliud ad eosdem affectus Dia melon.*

Malorum cotoneorum purgatorum, & postquam contusa fuerint, expressorum libræ tres, gingeris uncia tres, Dia melon aliud  
 { piperis uncia duæ, } mellis sesquilibra. Succus cum melle usque ad huius spissitudinem incoqui debet. deinde sic arida contusa, & tenui cribro increta adiici. Etenim hoc præsidium etiam iecore affectis est utilissimum, interim sane hoc pacto, interim sine aridorum pulvere. In calida intemperie in eius vicem Rhodomelite utor, & præcipue, quibus vinum exhibere cautio est.

*Aliud Dia melon.*

Cotoneorum succi sextarii quatuor, mellis tantumdem aceti hemina. Hæc ad prunas moderate coquantur, despumanturque, deinde gingeris in pulverem redacti uncia quatuor adiciantur, piperis albi uncia, & rursus ad mellis crassitiem lento igne incoquantur. Quod si purgans hinc medicamentum efficere velis, lachrymæ scammonii uncias tres adjungas, sin autem absque scammonio paretur, imbecillitate ventris laborantibus auxiliatur. Utilissime datur Hepaticis, & Stomachicis cochlearii mēlura. Et si a cibo sumatur, etiam iuvare potest, rectius aut mane ieiunis, vel dormituris vespere exhibetur, sic ut a cibo duabus, aut tri-



# LIBER SEPTIMVS

bus horis abstinence. Confert etiam ad cibi fastidium, & eos qui non bene concoquunt. At si venter nimio calore in temperatus in corpore bilioso fuerit, gingiber & piper admes. Succum vero, mel, & acetum tantummodo, vt supra dictum, coques & vteris.

Ad stomachum cibum vomitu reiicientem. Cap. IX.

Stoma  
ch<sup>us</sup> cibū  
eomēs.

**A** Loes rosarum siccarum, singulorum drachmæ decē Teruntur, dāturq; cochlearia tria, aut quatuor, qđ si humorem stomacho insidentem, repurgare velis scammonia & masticha, singulorum drachmas quatuor admisceto Repurgat enim optime, & sine molestia.

Stoma  
chus in  
flatus.

Ad inflationem Stomachi, & intestinorum, item ad eos, qui cibum non concoquunt Iecorarios, tuf-

si vexatos, præsertim, quos frigida causa infestat. Caput. X.

\*  
In alio,  
vnciæ  
duæ.

**P**iperis vnciæ tres, ligustici, ameos, singulorum sescuncia: \*epithymi puri seminis, pulegii sicci singulorum vncia, mellis despumati quod satis est. Quidam vero etiam apii seminis vnciam adiecerunt, rutæ seminis semunciam. Datur cochleare.

*Aliud ad inflationem dolorem, omnemque stomachi cruciatum efficax.*

Ad sto  
machi  
dolorem,  
\*  
Impress<sup>us</sup>  
hemina.  
Hemina  
semissem

Lachrymæ papaueris drachmæ duæ, piperis castorei, singulæ drachmæ petroselini seminis drachmæ quatuor. nardi Syriacæ drachma. In tenuissimum puluerem redigito, ac \*cochlearium cum aquæ calidæ \*sesquicyato dato, & si cū melle temperatum fuerit, cyatum vnum tepidum mane & vesperti propinato. Robustis autem copiosius dato. Nam ad leniendum dolorem, & humores concoquendos efficax est, præsertim ad mulieres virosque Cœliacos, inflationes, & cruditates, item ad febres, & precordiorum dolores, nec non ad febres ex cruditatibus contractas, tusses, laterum dolores, conuulsa, ac ad vrinam mouendam conducit.

*Aliud antidotum optimum.*

Spicæ nardi: piperis, singulorum vncia, casia fistulæ, costi,



singulorum vnciæ duæ. Datur ex aqua mane, & noctu. Nō modo stomachicis, sed etiam Iecorosis, & Nephriticis confert. vtitur hoc medicamento cum fiducia.

*Aliud ad idem.*

Piperis, petroselini, singulæ vnciæ, cumini semuncia. Datur a balneo.

*Stomachicum, quod etiam ad colum proficit.*

Iridem Illyricam contusam, in cretamque ex aqua calida potui ieiuno dato post cœnam autem ex vino diluto. Modus eius est, \* scrupuli tres. Ne ipsum contemnas, nam probe auxiliatur.

\*  
Vetera  
exempla  
drachmæ  
tres

*Aliud ad alia quoque uitia salutare.*

Ligustici, ameos, apii seminis, \* rhei, singulorum drachmæ tres, piperis grana triginta, mellis quod satis est. Dato ieiuno, & ante somnum.

\*  
Alii, Cari

*Antidotum stomachicum quod Piera dicitur.*

Iunci rotundi floris, xylobalsami, mastichæ, spicæ nardi asari, croci, singulorum drachma vna, & semisis: cinamomi veri drachmæ sex: casia drachmæ tres: aloes hepaticæ lotæ, & siccata drachmæ centum.

Stoma  
chicū an  
tidotum.  
Piera.

*Aliud stomachicum, etiam ad inflationem utile.*

Petroselini Macedonici seminis, cumini, singulorum vnciæ quatuor. Aeger ieiunus, & vesperi ex modica aqua tepida sumat.

De affectu cardiaco. Caput XI.

**C**ardiacus quoque affectus stomachi vitium est, quod accidit, vbi humores prauis rodentes, & virulenti in Core ventriculi collecti fuerint, aut eo confluerint. Si igitur quidam os ventriculi sensibile habere depræhendatur, statim intereunt, cum immodicam humorum rofionem sustinere nequeant. frequenter etiam lumbrici sursum ad os ventriculi ascendentes Cardiacos affectus, immodicas animi defectiones, & syncopas excitant, vt nonnulli statim cum a lumbricis roduntur intereant. Quapropter non semper repentinas oris ventriculi Syncopas a prauis

Cardiac  
affectus.



## LIBER SEPTIMVS

humoribus fieri cernendum est, sed etiam lumbricorum indicia requirenda. Nam hæc bestię adeo repentinam mortē, & syncopas non minus quā perniciosi humores inferunt.

Cardialgia.

De Cardialgia Quasi dicas cordis dolore. Caput XII.

**Q**ui ego prauos, rodentesque humores in ore ventriculi continent, atque ideo prope in syncopen incidunt, his primum omnium illos cibos offerre cōuenit; qui præterquā quod refrigerant, etiam particulam resolutam possunt item confirmare. Itaque probe refrigerant, corroborantque, tum mali punici grana comesta, tum succus eorum, adhæc mala non admodū dulcia, sed mediocriter astringentia, pira, persica, duracina, vua quæ austerum frigidumque succum obtinet, & panis ex aqua frigida, tepidaque sumptus, si ægri temperamento valde calido fuerint & humores qui continentur, rodentes nimium, & acres existant. His igitur inter initia ad Cardialgiam vtendum est, reliquo autem tēpore paulatim ipsis offerri debent, quæ ægre concoquuntur, & noxiorum humorum rosioni & acrimoniæ resistunt, cuiusmodi sunt vuluula, omazum, astaci, isicia pectines, buccina, ventriculi anserum, suum vngulæ ac petioli, in summa, quæ non cito corrumpuntur, sed etiam vitiosum humorem superantem oppugnant, euincuntque. Cæterum his quoque, cum affectus cessauerit, ac conquiescit, semper vt citius cibum sumant, consulendum est. Nihil enim adeo ipsis confert, vt, si non tarde cibum capiant, sed circiter tertiam horam, aut quartam panem ex tepida, aut frigida aqua sumant, aut malum, aut citrium absque ipsius cortice. Hæc sane Cardialgiam expertis conueniunt.

**Glycels** Ex medicamentis idoneum est, quod Glycy dicitur, cuius  
**cōfectio.** confectio in hunc modum habet. Aceti sesquiseptarius, corticis radicis fœniculi \* vnciæ sex: aloes hepaticæ vnciæ tres: mellis Attici sesquilibra. Dantur cochlearia duo, aut tria. Hoc medicamentum emollit, & confirmat ventrem, præstantissimumque est eum vt quod non solum Cardialgiæ, sed etiam incipientibus Epilepticis, & Hypochondria-

\*  
impress  
vncia,



cis aliisque plurimis affectibus medeatur, quorum nunc meminisse, tempestivum non est. Noui autem antidotum quoque Diaanacardion dictum, & Picram eiusmodi vitiis auxiliari, sed nullum æque, vt hoc medicamentum. Tantum de Cardiacō affectu, qui ex rodentium prauorumque humorū acrimonia nascitur, dictum sit, deinceps autem de aliis quoque agamus accidentibus, quæ in ore ventriculi, aut humorum superantium qualitate, aut copia eueniunt.

De nausea & vomitu. Caput XIII.

**V**omitibus quoque vt nausea stomacho accidere videtur, verum singula ipsa diuersis causis procreantur, nempe a copia, & praua rodentique qualitate. At copia quidem naturam uomitum grauando irritat, prauis autem humores rodendo, affligendoque. Huc itaque consiliū dirigas, vt copiosos quidem euacues, prauos autem & vitiosos contemperes mitigesque, & malignitatem ipsorum imbecilliolem reddas, præsertim vbi biliosi fuerint, & melancholici, pituitosos autem extenues, si crassi viscosique tibi appareant. Proinde, si crudi humores in solo ventriculo redundant, & non ex toto corpore influant, medicamentis, sollicitandi non sunt. Quippe solus etiam victus absolutam ipsis curationem præstare abunde potest, & humores in ipso contentos immutare. Sin autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio requiritur, si is superare videatur, & purgatio, si magna humoris prauitas existat. Quod si ambo videantur abundare, tum uenam secare, tū purgare oportet. Dicamus igitur prius de iis, quæ in ventriculo continentur, deinde sic de illis, quæ ex toto corpore ipsi influunt, tractabimus.

Vomitibus  
& nausea

#### *Curatio Vomitus & nausæ.*

Internoſcendum igitur eſt antea, humores ne ſint infixi, an ad meatus remittantur, an ad fundum ſint impliciti. Si quidem æger acidam qualitatem percipit, ſcire licet humorem noxium, frigidum potius



# LIBER SEPTIMVS

Vomitus existere, vtrum vero ad meatus transmissus, vel tunicis ad-  
 & nausae harescat, vel in fundo ventriculi fluitet innatetque, id cu-  
 curatio. rioso inquirendum est, & quomodo excerni debeat, cogno-  
 scendum. Si etenim vomitus statim post nauseam obortam  
 etiam citra violentiam comitetur, humorem noxium in la-  
 to ventriculi spacio esse, non dubie censendum. Sin autem  
 nausea quidem excitata fuerit, nihil autem notatu dignum  
 per vomitiones efferatur, humores noxios, vel cum biliosi  
 sunt, vel serosi, in ore ventriculi absorptos esse, vel cum vi-  
 scosi sunt, ipsi ori ventriculi infixos esse intelligito, quoniam  
 subinde accidit, vt venter quidem nihil habeat recrementi,  
 sed id ab aliis particulis, aut iecore, aut lene, aut alia quadā  
 in ipsum recipiatur, deinde cū grauat, aut roditur, ad vo-  
 mitionē incitetur. Necesse autē est hoc quoque discernere.

Notae ad  
 huius  
 sedes co-  
 gnoscen-  
 das.

*Quomodo internoscatur humor, qui euomitur, utrū  
 in uentriculo gignatur, an aliunde influat.*

Si quidem vomitus crebrior, & intensus, nullo insigni  
 spacio interposito vrget, humorem qui per illum reijcitur,  
 in ventriculo potius generari, sciendum est. Sin autem spa-  
 cium notatu dignum intercedere videatur, neque vomitus  
 frequentius infestet, id quod reijcitur, ex aliis potius influe-  
 re existimandum. Considera igitur totum corporis habitū  
 aliaque indicia, atque sic curationem aggredere, siue sangui-  
 nis missionem, siue purgationem adhibens. Fieri enim ne-  
 quit, vt aut humor superueniens, aut vomitus, aut quae in-  
 festat nausea conquiescat, nisi totum corpus recrementis li-  
 berum prius reddideris, siquidem ipsum causam influxio-  
 nis praeber.

*Curatio, cum biliosus, aut melancholicus hu-  
 mor uomitur, aut nauseam excitat.*

Vomitio  
 biliosa  
 aut  
 melanco-  
 lica hu-  
 moris cu-  
 ratio.

Postquā igitur diligenti obseruatione depræhenderis, bi-  
 liosum esse, quod in stomacho gignitur, nauseam, aut vom-  
 itum faciens, primum contēperanti medendī ratione vten-  
 dum, deinde vbi contemperaueris, humoris prauī acrimo-  
 nia lenienda est, atque sic ad abstergendum cum transibis,  
 vel



vel per aluum, vel per vomitus euacuando. Dato igitur ip-  
 sis ptisanæ cremorem, qui vtraq; præstare potest, tum acrí-  
 moniam lenire, tum repurgare, & abstergere. Etenim aquo-  
 sa quoq; mulsæ vacuat, & quæ stomacho innerent, abster-  
 git, sed calidum quippiam obtinet. Quod si igitur vitiosus  
 humor feruens magis esse & acrior apparet, vt etiam fe-  
 brim inducat, fugito quidem mulsam, & si quid aliud cali-  
 dum est, quod abstergere possit: vtitor aut ptisanæ cremo-  
 re, aut tepida. Etsi enim vim absterforiam nō habeat, tamē  
 humectat, meatus dilatat, in bonam temperiem deducit, &  
 acrimoniam ipsorum obtundit: qua ratione plurimum iu-  
 vat: reliquum autem non per se vomitu reicitur, sed omni-  
 no aut qualitatis ipsorum, aut substantiæ particeps factum  
 educitur: atq; hoc in sordidissima spōgia fieri cernimus. Ete-  
 nim aqua non probe eam purgaret, simul que ipsa attrahe-  
 retur, nisi præterquam quod meatus conniuentes laxet, di-  
 laterq; recrementi etiam siccitatem humectare posset, atq;  
 dissoluere. Quare in quibus id quod affligit, biliosum fuerit,  
 & melancholicum, tepidæ potio maxime omnium succur-  
 rit. Si enim viscosum, & vehementer affixum existit, exi-  
 guo indiget adiumento intus, vt citius reiciatur: quippe a-  
 qua tepida etiam sola crassos humores dissoluit: eoq; propi-  
 nari debet: si pituita affixa sit, & valenter inhærescat, præser-  
 tim salsa, & vetusta, siccisque medicamentis, & calidis intem-  
 pestiue datis, vt vulgo faciunt, torrida duraque euaserit. Ac  
 si humores non admodum biliosi sint, febris autem infesta  
 re videatur, tunc mulsæ vtitor, & iis quæ plenius possunt ab-  
 stergere. Quod si humor vitium contemnere videatur, de-  
 inceps etiam medicamentis vtitor, aut antidoto quod Pica  
 dicitur. Nam valenter ipsum, biliola quæ tenacius impacta  
 sunt, & melancholica recremēta purgare potest. At qui me-  
 dicamentum aliquod exhibiturus est, diligenter considera-  
 re debet, ne quandoque calida intemperies in solidis parti-  
 culis præpolleat. Nam si quid tale fuerit, & antidotum ip-  
 sum tunc exhibueris, cum calidæ & siccæ particulæ existūt,  
 hæticorum affectuum & Tabis, quæ marasmus dicit, autor



## LIBER SEPTIMVS.

enadis. Quare illis danda est, in quibus materia praua stomacho aliunde remittitur, ita ut solidæ particulæ natura calidæ, & siccæ non sint.

*Curatio pituitæ stomacho affixæ, & nauseam excitâtis.*

Stomachi  
pituita  
tali cura  
tio.

Hoc modo sit recrementum biliosum, & melancholicum fuerit, curatio tentanda est. Sin autem acida, & dulcis pituita affixa videatur, tunc nimirum extenuantibus utendum medicamentis, præsertim oxymelite, raphani radicibus, capari, sinapi, Coryaco & medicamento ex malis cotoneis, quod recipit gingiber, & petroselinum Macedonicum. Nam ab eiusmodi omnis humor pituitosus, & crudus concoquitur. His etiam moderata inedia confert: item somnus & quies. Hoc enim victu pituita non solum alteratur, extenuaturque, sed etiam in sanguinem benignum, probumque conuertitur, ut eiusmodi quoque humor per inopiam alimenti nutrire possit. Si enim acida fuerit pituita, etiam dulcia offerri debent: sin autem salsa fuerit, quæ inhærescit, considerato rursus, unde salsa existat. Quippe videtur interdum etiam ex serosæ substantiæ commixtione salsa, interdum vero non propterea sed ob calidam quoque intemperiem, quæ ipsam torrefacit. Nam pituita incalescens, & salsa, & crassa perpetuo red dicitur. Quod si igitur ob calidam intemperiem salsa tibi facta appareat, humectante, & tepida potius curandi ratione utitor. Etenim non a calefacientibus, sed humectantibus, refrigerantibusque dissoluitur, sicut etiam sal, & nitrum. Hæc enim, ut a caliditate concretionem sortita non igne, sed aqua resolui possunt. Hoc sane pacto, si pituita affixa fuerit, auxiliari oportet.

*Curatio serosi tenuisque humoris stomacho infixi.*

Serosi  
humoris  
in  
stomach  
cho cura  
tio.

Si fuerit serosus, tenuisque, & non nimium ventriculo im pactus, haud curiosum esse oportet, ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex liberaliore tepidæ potu uti, vel cremore ptisanæ ventrem recrementis liberare. Si vero a multa humiditate imbecillior stomachus, et resolutus tibi videatur, eo quod os ventriculi infirmetur, magisque cibum



vomere cupiat, tunc iis, quæ sensim exiccant, astringuntq; leuiter, vritor, quale est & malum cotoneum tostū, fermento circumdatum, si per se comedatur: item medicamentū quod ex ipso conficitur, quo placentæ loco omnes vtūtur, & multifariam ipsius cōpositionem præparant. Nonnulli enim solum piper { misturæ ipsius } adiiciunt: nonnulli etiam ginger, petroselinum, & costum: alii vero garyophyllū. Verū hæc quidem plus quam oportet medicata sunt. Iā vtile est etiam, quod recipit piper & ginger. Nā hæc quoq; particulam imbecilem abunde firmare, & calefacere possunt: quorum vtrorūque calor, & acrimonia recrementum in stomacho, & ventre immutat. At si id quod superest recrementum, tenue nimium, & acre videatur, caueto quidem a calidis, adhibeto autem quæ corroborant, & astringunt, nihil, qd' manifesto calefaciat, habentia, quale est simplex antidotum ex malis cotoneis cōfectum, quod ex succo solo mali cotonei, & melle paratur. Quippe hoc & multum corroborare, & omnia biliosa, acriaq; recrementa cōtēperare potest, atq; id circo infirmo, & calido stomacho, humoresque in bilē commutāti accomodatum est. His etiam castanæ sunt idoneæ, mespila, sorba valde matura, fabæ elixæ ex posca, halica, & \*Phasu pissarium. In summa, quæ corroborare sensim, & leuiter astringere, nec non exiccare inodice non solum in cibo, sed etiam inter medicamenta possunt.

De inflammatione stomachi. Caput XIII.

Inflam-  
tio stom-  
chi.

**Q**uomodo igitur humores, tum qui sola intēperie vitiati, in ventriculo continentur, tum qui aliunde influunt, internosci, & curari debeant, abunde hætenus explicatū est: reliquū vero est vt de aliis humoribus deinceps agamus. Vbi stomachus inflammationē sustinuerit, magna opus est diligētia; qm̄ maximum morbum, & necessitatem corpori adfert. Mixta igitur curatio in ipso potissimum tentanda est, & non, quemadmodum in minus principalibus, resoluta, & laxante medendi ratione vtendum. Nam periculum nō exigū comitabit: neque æger alimentum sentiet, neque appetere id amplius poterit. Adiciatur igitur vna cū



# LIBER SEPTIMVS.

laxantibus etiam corroborans aliquod, nepe absynthii paulum, aut mastichæ. Attendendum autem quare opus sit: atque eius copia intendi magis debet. Si igitur laxantia requirantur, adiccito forui etiam chamæmelum: sin autem ægri vehementer febricitent, etiam gleucinum, adipem anserinum, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & resolutio, non adeo laxantium aliquod forui addito, sed potius curationem ex melino, & vino tentato, absynthium, rosas, œnanthen, mala, palmulas in vino macerâs: Summatim ad

id quod vrget, roborâtia, & laxantia, alias aliter augemus. Non solum autem forus, sed etiam cataplasmata, & medicamenta in hunc modum excogitare oportet.

Epithe.  
stomachi  
\*  
Impr. vn.

*De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epithemata græci uocant, Gelenicum.*

Quatuor

\*  
Galenus  
sic hêt, &  
loco vn.  
ciarũ, dra-  
chmas.

Ceratum  
Galenii

\*

Impr. ma-  
stichæ vn-  
ciarũ qua-  
tuor, in  
aliis vna.

\*

gingibe-  
ris, ceræ  
singulorũ  
vnc. sex

\*

Styracis  
vnc. 4 in  
aliis semũ-  
cia.

Cum moderata quidem est inflammatio, sufficit etiã Galeni ceratum, quod hæc recipit. { Olei Nardini perhyemem vncias octo: per æstatẽ vncias septem: } ceræ { albæ } vncias octo: mastichæ vnciam: aloes semunciam, Sin autẽ stomachus magis corroborari postulet, etiã aloen augeto, { vnciam ex ea iniiciens, } aut succum absynthii, aut œnanthẽ, aut succum capreolorũ vitis admisceto. Quod si stomachus non admodum deiectus videatur, aut imbecillis, epithema Nilæi applicato aut Philagrium per se, aut cum mica panis inducito. Sin durior videatur inflãmatio, & emollientia ad huc requirere, etiam hoc quod Diamelilotu dicitur, applicandum est. Corroboranti autem simul, & emollienti vtor, quod a me solet parari: cuius descriptio in hunc modum habet. Thuris, absynthii, singulorum vnciæ quatuor\*: ammo- niaci suffiminis\* vnciæ sex: styracis vnciæ sex: ceræ libra\*: olei nardini libra: vini Phalerni quantum satis est. Arida pri- die vino macerato, deinde trita valide, nardino & cerato ad- diiccito, ac vtor vt medicamento admirabili, vt quod emol- lire simul, & robur stomacho adh. bere queat.

*Aliud quod idem præstare potest.*

Mastichæ\*: aloes, croci { mirrhæ } singulorum vncia\*:



cera vnciæ sex: succi absynthii vnciæ duæ: styracis \* semun-  
cia: olei nardini libra. Quod si inflammationē stomachi diu  
turniorem esse contigerit, vtitor iis quæ vocantur copta. Hæc  
enim ad inueteratas inflammationes magis cominēdantur.

*Copta ad stomachi duritiem.*

Propolis vnciæ sex: styracis vnciæ duæ \*: mastichæ vnciæ,  
terebinthinæ \* semuncia: fecis nardini quod satis est.

*Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem,*

*& dolorem faciens, ut ager tribus horis eo leuetur,*

*sentiaturque manifesto adiumentum, habet au-*

*tem eius scriptura hoc pacto.*

Cera Pōticæ vnciæ sex: terebynthinæ vnciæ tres \*: mir-  
rhæ, opoponacis singulorū vnciæ duæ \*: aloes vnciæ tres:  
{ aluminis scissi } vncia: galbani vncia. Mirrham oleo læui-  
gato, & arida iis, quæ liquari possunt: inspergito: spleniū autē  
sit digitorum quatuor.

*De ijs, qui inflammationem a frigido humore experiuntur.*

Ad stomachi perfrictiones simul & inflammationes opti-  
mum est medicamentum, quod a grato odore euodes ap-  
pellatur, cuius confectiones variæ sunt, sed cuius ego expe-  
rientiam habui, hæc est. Croci \* { sescuncia: } colophonix  
libra duæ \*: opobalsami palmularum: singulorum vnciæ  
sex: aloes, myrrhæ \* terebinthinæ, thuris, singulorum vn-  
ciæ duæ: folii \* vncia: propoleos, { styracis }, singulorū vn-  
ciæ tres: spicæ nardi vncia: cardamomi vnciæ duæ: fecis he-  
dychroi sescuncia: ammoniaci suffiminis vnciæ sex: cera ses-  
qui libra: huic autē nullum præponas, in quibus frigida ma-  
gna intemperies, duritia quædam, & pituita est: item dolo-  
res, & distensiones fiunt. Non solum autem ad stomachum,  
sed etiam iecur, & intestina inflata, & ad eos, qui Coeliacos  
dolores sustinent, idoneum existit.

*De medicamento Diamelilotu, & Hyeratico.*

Huius quoque descriptionem hic exposui, vt qui requirūt,  
facile inueniant: simul autem pluribus appositis, id quod ad

\*  
In alio  
sex.

\*  
Sescuncia,  
In alio se-  
muncia,

\*  
Gingibe-  
ris, opo-  
ponacis,  
singulo-  
rū vnciæ  
duæ, in a-  
lio, gingi-  
beris vn-  
ciæ.

\*  
Mirrhæ  
vncia.

In alio  
duæ & se-  
munciæ.

\*  
Terebin-  
thinæ thu-  
ris singu-  
lorū vnc-  
tiæ, in a-  
lio duæ.

\*  
vnciæ,  
quatuor.

Diameli-  
lotu.

Hierati-  
cum.



## LIBER SEPTIMVS.

vsus vrgentem commodius est, deligant. Descriptio eius in hunc modum habet. Nardi gallicæ, iunci angulosi, & mirrhæ, singulorū drachmæ decē: cardamomi drachmæ octo:

\* croci drachmæ \* tres: ammoniaci suffiminis drach. \* sex:   
 Impref. Cyphios hyeratici drachmæ duodecim: mirrhæ drachmæ   
 octo. decem: terebinthinæ drachmæ octo: ceræ mina, vini odora   
 \* ti hemina. Confert hoc quoque non modo stomachicis, sed   
 Octo. etiam iecoris doloribus, aliisq; multis affectibus.

*Aliud malagma Polyarchium prodest Peripneumonicis, le-*  
*corosis, Hydropis, Lienosis, Nephriticis, uesicæ & uul-*  
*ua affectibus,, & omni neruorum dolori.*

Malag-  
mæ Po-  
lyarchiū.

\* Ceræ, & resinæ terebinthinæ, bdellii, cardamomi, singu-  
 Impre. vi lorum } mina: iunci angulosi, & mirrhæ, croci, cinamomi,  
 gintiqua meliloti } thuris, singulorum drachmæ viginti quinque: am-  
 tuor, in moniaci suffiminis drachmæ \* triginta quinque: & nardi In-  
 alio vigi dici drachmæ sex: } olei Cyprini \* hemina: vini Italici quod  
 ti nouem satis est, vtitor cerato, interim quidem mero interim Cypri  
 \* no luto. Aliud. Absynthii succi, cœnanthæ, nardi, singulorū  
 Sextan<sup>o</sup> vnciæ tres: mastichæ vnciæ quatuor: ceræ vnciæ sex. Cerā li-  
 quefacito: nardum, atq; alia læuigata cerato raso excipito.

*Aliud epithema ad dolorem stomachi.*

Sulphuris viui, mastichæ, singulorum vnciæ duæ: ceræ  
 sesquilibra: & olei irini tantundem } Sulphur, & mastichem  
 in læuorē trita, & ea quæ liquari possunt liquefacta, pilæ de-  
 mittito, & rursus emollitis vtitor.

*Ad omnem stomachi inflammatiouem, duritiem, & præser-*  
*tim in quibus perscriptio, & hydropicus affectus inci-*  
*pit, in summa in quibus instantur præcordia.*

\* Styrcis Isaurici, aloes hepaticæ, singulorum vnc. tres:  
 Imp. vn. terebinthinæ \* vnciæ quatuor: ladani vnc. \* duæ: bdellii pel-  
 \* lucidi vnc. tres: euphorbii recētis vnc. itē adipis suilli recētis,  
 Quatuor aut adipis anserini purgati vnc. quatuor: croci Afri vn. tres:  
 nardini Lybici vnciæ duæ ceræ ponticæ vnc. duodecim: al-  
 liorum purgatorum vnciæ tres vini odorati quod sufficit.



*Illius stomachi, & unguentum ad frigidam in-  
temperiem, Marciatum.*

Multa igitur sunt etiam alia ad frigidam intemperiem ce-  
lebrata medicamenta, tum simplicia, tum composita, verū  
præstat omnibus quod Marciatum appellatur, & odoratius  
est, quam Decamyron, & Pethamyron, præterquam quod  
emollit, si forte duricies quæpiam extiterit, corroboratque  
stomachum confectio eius hæc recipit. Styracis calamitis \*  
ceræ, singulorum vnciæ tres: medullæ ceruinæ vnciæ duæ  
semis: terebinthinæ vncia: \* Hyssopi vnguenti liquidi vn-  
cia: opobalsami sescuncia, si recens sit: sin minus etiam duæ  
misceri debent: olei nardi vnciæ \* sex.

*Compositio Marciati generosi.*

Styracis calamitis vnciæ tres: medullæ ceruinæ vn. tres:  
aloes hepaticæ vnciæ duæ: mastichæ vnciæ duæ: o'ei nardi  
vnciæ \* tres: opobalsami vnc. tres: ceræ vnciæ quinq. Para-  
to, ac vtor longe optimo, & paucis cognito medicamēto.

*Vnguentum Myracopon.*

Idem ergo præstare potest Myracopon istud, hoc autem  
præstantius est, quod calefacere possit. Quare vbi frigida in-  
temperies magis præpoller, hoc potius vti convenit. Parand-  
um autem est ipsum hoc pacto. Croci, opobalsami, singu-  
lorum \* vnciæ quatuor: vnguēti Syriaci \* libra: mellis vnc.  
tres: myrrhæ, ammoniaci suffiminis { ceræ pōticæ } singulo-  
rum vnciæ tres: terebinthinæ \* sescuncia: euphorbii vncia.

*Ad stomachum persfrictionem expertum intin-*

*ctus, qui Embamma græcis dicitur.*

Baccarum iuniperi, piperis, singulorum vnciæ duæ: gingi-  
beris \* vnciæ quatuor: petroselini \* vncia: mellis quod satis  
est. Vtor ut præstantissimo.

*De antidotis stomachicis.*

*Pastillus amazonum.*

Hic pastillus multo vfu pbatus est, i qbus dolores validi,

O iiii

\*  
Imp. vn.  
qua. ceræ  
vnc. tres.

\*  
In alio  
quatuor.

\*  
Impres.  
tres.

\*  
imp. octo  
in alio  
duodeci,  
vel octo  
decim.

\*  
Impr. vn.  
\*  
vnc. a.

\*  
Singule  
rū sesc.

\*  
Imp. græ  
c. drach.

\*  
Drach.  
Pastillus  
amazon-  
um.



# LIBER SEPTIMVS.

& cōuulsiones stomachum exercent, nam abunde ipsas mi-  
 tigat potus: nec non auxiliatur. Habet autem in hunc mo-  
 dum. Apii seminis drachmæ\* sex anisi\* totidem: absynthii  
 drach. quatuor: myrrhæ\*: piperis lōgi singuloꝝ drach. duæ:  
 cinamomi drachmæ\* sex: castorei drachmæ duæ: opii dra-  
 chmæ duæ. Læuigato ex aqua, fingitoque pastillos, qui sin-  
 guli pendeant drachmam, dato Stomachicis cum\* vini fa-  
 cticii cyathis ternis: Cholericis: & cibum vomentibus ex fri-  
 gida: Coeliacis & Dysentericis cum myrtorum decocto: Lie-  
 nosi autem ex oxymelite. Item ad alia multa valet hic pa-  
 stillus, & præsertim vomentibus, quicqꝫ rosionem ex prauis  
 stomachi, & ventris humoribus sentiunt, satis respōdet. At  
 que hæc sunt nobilissima, quæ multis experimentis cōpro-  
 bauimus. Cæterum hoc quoque sciendum est, omnem duri-  
 tiem, aut stomachi, aut iecoris, aut lienis, aut alterius cuius-  
 dam particulæ, a diuersis causis, & non ab vna excitari. Ete-  
 nim siccitas, aut caliditas, si præcesserit, humoresque reddat  
 crassos, tumorem duriorē efficit, & perfrictio similiter. Ac-  
 curate igitur incumbendum est vt ex signis præcedentibus,  
 & iis quæ assident, præcipue temperamēto internoscamus,  
 atque ita medicamēta adhibeamus. Si enim præcesserint tri-  
 stitiæ, curæ, labores, animi deiectiones, pauci cibi, & calidio-  
 res, potusque, huiusmodi duritiem ex nimia humoꝝ adustio-  
 ne potius factā esse cognoscemus. Necesse igitur est, vt me-  
 dicamentis ægros curemus, quæ tepidam facultatem, aut tē-  
 peratam qualitatem obtineant, non autem calefaciant, &  
 emollire posse titulo admodum promittant, hæc enim iis,  
 qui tumorem ex frigidityte in scirrum coactum habent, cō-  
 tulerunt: nec de huiusmodi ambigere, dubitareqꝫ oportet.  
 Dictum nāque est ab Aristotele, aliisque præstantissimis vi-  
 ris antiquis, singula, quæ concrera, & in scirrum indurata  
 sunt, a contrario eius quod concretionem peperit: dissolui:  
 nempe quod a calore, & siccitate concretum est, ab hume-  
 ctantibus ipsum, & refrigerantibus dissolui oportere: quem  
 admodum in nitro, & sale fieri cernimus. Omnia nāqꝫ hæc  
 a caliditate magis torrentur, atque indurantur, ex aqua ve-

Impres.  
 duæ,  
 \*  
 drachma  
 \*  
 In impr.  
 grego ad  
 ditur gin-  
 giberis  
 drachmæ  
 duæ.  
 \*  
 Imp. duæ  
 \*  
 Galenus  
 falsi.

Nota.



ro dissoluuntur: quæadmodum rursus, quæ a frigiditate concreuerint, ab igne resoluuntur: id quod videre in glacie & niue fieri licet, dum ab sole & igne dissoluuntur. Quare adhortor, ut animum adhibeatis, & ne ut plerique medici citra iudicium remedia adhibeatis, titulis ipsorum solis aquiescentes. Ego sane noui viscerum duritiem humectantibus, & temperatis me curasse, nepe balneis, & hydrelæo usum: { nec non rosaceo & oleo & chamæmelino: similiter etiam balneis temperatis, quemadmodum in aliis, superfusionibus ex nardino, gleucino & anethino oleo: item Marciato, & horum similibus: adhæc victu calefaciente, utpote pipere, cibus iniecto, & aniso, & aliis quæ eiusdem sunt facultatis: insuper portione ex spica nardi, asaro, & id genus antidotis, quæ extenuare, & calefacere possunt. Quoniam igitur non pauca a contrariis euenire solent, attendendum est diligenter etenim acres in stomacho subinde non solum ex frigiditate, sed etiam calore oriuntur. Nouimus autem plerisque medicos putare, omnem acorem a sola frigiditate prouenire: qua de causa semper his calefacientia adhibent. Video rursus multos etiam a refrigerantibus cibus adiutos fuisse, qui antea a calefacientibus plurimum offenderentur. Nam vinum potius ipsis magis aciescebat, quam calidiores potiones factitiæ, quæ ex pipere, aut aniso, aut alio quodam huiusmodi parantur medicamento. Quare talibus repudiatis, contrariis usi, temperata aqua largiore, cibus boni succi, & qui ægre cõfici possunt, ut vulua, omazo, aut anserum ventriculis, iuuentur pedibus ex posca, & ex pisculentis, orpho, isciis, pectinibus, ostreis non coctis celerrime tali affectu liberati sunt, ut neque acidus ructus, neque aliam cruditatem in posterum sustinerent. Ex talibus igitur vniuersis cõiectura assequi licet, idem accidens a contrariis sæpe causis oboriri. Quemadmodum autem in acido ructu, ita rursus cura habenda est, ubi æger amaritudinem causatur, & non statim humidis in rotum, & refrigerantibus utendum. Fieri namque potest, ut viscosi abundant humores, in quibus bilis, dum ad superiores partes effertur, huiusmodi consensum, etiam si non admodum

Acidus  
ructus.

Ructus  
acidus  
quò cure  
tur.



## LIBER SEPTIMVS.

copiosa fuerit, ægro præbet. Omnes igitur Arquatos amaritatem percipiētes videre licet, attamen non omnes a refrigerantibus adiuuantur. Multi siquidem etiam alijs liberalioribus vsi, Arquato liberati sunt, ita vt neq; reliquo tempore amaritudinem perceperint: id quod merito accidit, cum neque ab eadem causa Arquati fiant, sed alii ob fæcoris inflammationem, alii ex ventriculi intemperie, alii a viscosis humoribus, sed hi curari nequeunt, nisi extenuantibus, & calefacientibus, quemadmodum rursus cōsiderandum est, etiā in iis, qui copiosiora expuunt, & frigidum putantur stomachum habere. Non enim eiusmodi a copiosa in totum humiditate accidit, cum etiam ob caliditatem euenire possit. Nā cum ieiunant, & cibo modico vtuntur, hoc sæpe experiunt, nec desinunt saliuam emittere, & copiosa expuere, donec cibum assumāt. Clarum autem est, id accidere, dum caliditas humores, qui in alto latent, dissoluit. Post q̄ enim natura cibum concoquens, oblatum insumpserit, tūc rursus, quæ apposuit, dissoluere cogitur: atq; idcirco copiosiora spuunt, humiditate quæ in alto hærescit, liquecente. Quod autem ob calorem crebrius expuere ipsos accidit, videre licet in lignis cum comburuntur: quippe humor ex eis destillat, nimirum igne, id quod aquosum in ligno retinebat, euacuāte. Idē etiā in carnibus dum assantur, potissimum euenire cernimus.

### De curatione.

Curandi ergo sunt, qui ob calorem copiosa expuunt, cibus refrigerantibus, & qui difficulter confici possunt: quemadmodum rursus eos, qui ob humiditatem, calefacientibus. Opus igitur viro est in arte omnifariam exercitato, qui exquisitè cām diiudicare queat. Etenim idem accidens a cōtrariis, vt diximus, causis oritur. Quare plerique rigorem, & frigus in corpore sentiunt: quidam sane a crudis humoribus, qui in eo superant: quidam vero ob siccitatem, & inediam: alii propter bilem, quēadmodum alii rursus in externis partibus ob magnam inflammationem, quæ calidum sanguinē totū ad se attrahit, perfrigescūt. Multa sane etiā alia exem-

Expuentiū  
copiosa  
ob calorem  
curatione.



pla licet adducere, quod eadem res a contrariis, ut dictum est, subinde causis efficitur: verum hæc quoque sufficiunt. Nam in febrium curationibus copiosius de hac re agetur, quia me dici plurimum ab eis decipiunt, errantque.

## De singultu, Caput XV.

**C**um singultus etiam stomachicus sit affectus, his coniungere eum decet, ut omnis stomachicorum disputatio in idem sit collecta. Nam totus stomachus convulsorio more, dum nonnulli mouentur, affici videtur, ubi facultas ipsius expultrix illic largius ad recrementa, quæ insidēt, grauant, & rodunt, expellenda incitatur. Non raro in euacuatione etiam ipsa obsiccitatē comitatur nimirum, ut in Dysentericis, vel quocūq; alio modo largius euacuatis, & febrilentatis immodica, tale fieri spectamus. Fit autem, ut etiam ob acrem quampiam qualitatem homo singuliat, sicut qui hydrogarum assumpserit, aut aliud quid eiusmodi rosionē inferens, ac magis ubi stomachus quoq; est sensibilior. Atq; hæc sane singultus causæ, tot & tales existunt: curari aut ipsæ remediis ad eam eū facientē proprie accommodatis debet. Si enim causæ fuerint viscosæ, & crassæ extenuantibus, & incidentibus utendum esse cōstat. Incidit autē probe acetum quoq; solum, si modice sorbeat, & præcipue, quod vocatur seilliticū: item oxymeli, quod ex eo temperatur. Adieci aut huius quoque compositionē optimā, quæ multis conferre potest, præsertim stomachi affectibus, & inflatiōibus, acidisq; ructibus: est aut hæc. Oxymelitis confectio.

Scillæ partis internæ tenerioris libræ duæ: acetis acris albi sextarii quindecim: piperis vnciæ duæ, danci Cretici seminis, fœniculi seminis \*, cumini singulorum drachmæ quatuor, apii seminis \* drachmæ octo: petroselinii { Macedonici } vnciæ duæ: laseris \* vnciæ duæ: ginguiberis vncia: pyrethri vncia: nardi Gallicæ drachmæ quatuor: Ligustici drachmæ quatuor: hyssopi { Cretici } drachma: pulegii \* drachma: mentæ viridis fasciculus: apii viridis { fasciculus } : cardamomi drachmæ duæ: rutæ viridis turiones quinque: mellis \* sextarius: folii drachmæ

Singultus.

Singultus causa.

Oxymeli seilliticum,

\*

Paulus, fœniculi, cumini, singulorum vnciam.

\*

Paul. vna

\*

Imp. vna drachma.

Apis viridu, cardamomi singulorum drachmæ duæ.



# LIBER SEPTIMVS.

\*  
Impref.  
fextarii  
duo vide  
Paulum  
Aegine  
tam.

quatuor: costi vncia: ſapæ ſextarii duo: agarici, ſpicæ nardi, amomi, ſingulorum \* vncia. Omnia hæc contuſa diligenter, ſeorſim habero, & ſcillam in acetum coniectam per dies ſeptem macerari ſinito, deinde ea ſublata, reliqua omnia contuſa, vbi valide læuigaueris vna, acetumq; indideris, alios dies ſeptem ſinito, deinde per linteolum denſum expreſſis etiã ad affectum prædictum vtor. Cæterum & raphani radices in ipſum intingere conuenit, vomitumq; ciere. Ad hæc muſſa, & ſpicæ nardi rutæq; decoctum potu ipſis auxiliatur: nec non panis ex condito comestus. Omnia nãq; hæc adhibui, & i magno adeo ſingultu, vt æger e lecto exilire cogitaret, profeci Vſus autem ſum præter hæc etiã extrinſecus in ſtomacho caſtoreo, ſtyrace & maſtiche, oleo ipſa incoquens, & ſtomachum vehementer ex eo fouens: agitabam autem inter coquendum oleum ruta. Porro caſtoreum, & potum & olfactum in his probe opitulatur: item nardus gallica, aſarum, ſpica nardi, aniſum, cuminum, & liguſticum. Quod ſi recrementa rodentia & corrupta fuerint, iis vtendum eſſe conſtat, quæ contemperant, & ſimul id quod rodit, abſtergere poſſunt. Vinum his circumcidendum eſt, atque omnia acria decocta: temperata autem aqua vtendum, & pane ea imbuto, priſanaque copioſa: piſciculo, qui aceti paulum habeat, & pullis columbarum: atque huiuſmodi ſingultientes purgandi non ſunt. Sin autem ob euacuationem, aut febrim ſingultus accedat, non dubie etiam firmiter perſeuerans, tunc enim ob ſiccitatem immodicam affectus oritur, talis merito quidem periculofus eſt. Quare in eiufmodi humectantibus, & refrigerantibus auxiliis, præſertim temperata aqua creberrima, vnctione, & omnibus, quæ euacuatibus adhibentur, vtendum. Noui autem quendam ex iis, qui ob hanc intemperiem ſingultiunt, frigida ſorbitione conſeruatum. At in inflammatione ea quæ actu frigida ſunt, vitari debent: magis etiam continue tepida vtendum, paulatim eam ſorbendo: extremas autem manus calidiſſimas frequentius madefacere oportet, & pedes deligare, continereque, non eſt alienum. Inſuper ſternutamenta accommo-



dare, in quibus maxime humida stomacho infixæ sunt. Itaque spiritus, dum in angustias redigitur, & violentia incidit, humorem qui in stomacho continetur, propellit. Ad hæc superfusionibus ad stomachum uti confert, in quibus potissimum etiam inflammationem illius, aut iecoris esse consideraueris, vena prius secta, nisi omnino vires dissuadeant. Talibus igitur ratione & artificio utendum est, ita ut animum aduertat tempori, ordini, qualitati, & aliis omnibus, quibus celeberrimi medici aduertendum esse putarunt. At si multis, atque multis tentatis, æger nihil sentiat adiumenti solatiique, dum nihil ex iis quæ ab arte suppeditantur, morbi difficultati succurrere potest, etiam naturalibus, quæ alligantur uti alienum non est, ut ægrum conseruemus. Etenim impium est talem deferere, & prohibere ea, quæ ægro ad salutem conferunt, cum etiam Diuinissimus Galenus, & qui eum præcesserunt, his sint usi. Quare sapientissimus ille Didymus in libro, qui Octatomus vocatur, scriptum reliquit. Aliud. Festucam, aut lapillum, aut finum ex terra sublatum singultientis capiti, ipso ignorante, imponito, ac statim singultus desinit. In Cyrene hoc quoque didici. Aliud. Singultiens contineat manu sinistra calculos suffragiorum quadraginta, & capiti superimponat, ac statim singultire desinet. Castoreum autem alligatum cito singultum finit. Ad hæc cuminum quoque panniculo lineo inditum brachiali sinistrae manus alligato: hoc Aethiopes ad austrum habitantes facere, distitant. Cretenses tesseram manibus continere,  $\tau \epsilon \nu \gamma'$  & naribus offerre. Nonnulli vero panis fracti micam auri singultientis tacite imponunt, & fragmentum olfaciunt, liberanturque: alii vero rutam ex vino, aut mulsam coctam potui præbent: alii apium, aut castoreum, aut daucum Creticum, aut asarum, aut nardum Gallicam, singula priuatim, aut simul cum mulsâ, vel decocta potui, aut laser olfaciendum exhibent. Eximie facit etiam gargaryzatio, & aurium orisque detentio. Non autem oportet pleraque cōtemnere, sed omnia etiam cum alia curatione, quæ ars præstare iubet, adhibere.

Physica  
remedia.



# LIBER SEPTIMVS.

De cholera. Caput XVI.

Cholerae

**Q**UOD Cholera sane acutissimus sit affectus, syncope insignem, immodicamque virium resolutionē inducens, omnibus in confesso est. Idcirco accurate internosci, & celerrime curari, merito postulat. Etenim dilatio in omnibus acutis morbis nociua est: in hoc autem affectu etiam exigua, ac levis curandi mora, haud simplicem offensionem, sed etiam absolutam subinde tabem, quæ Phthisis dicitur, conciliat. Cholera itaque immoderatam esse perturbationem, quæ per aluum, & vomitum propter stomachi subuersionē, offensionemque proueniat, intelligendum est. Ne autem quis affectum hunc ideo Cholera vocari putet, quod a bile omnino fieri consueuerit, sed quia materia, quæ per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excerni: intestina vero choladas veteres appellabant, ut etiam Homerus testatur his verbis, κῆχοντο χαμαι' χολάδες, quod est, fusa erāt humi intestina, huius gratia etiam affectum Cholera nuncuparunt. At non solum de vna fit causa, sed etiam multis: nempe ob copiosorem cibum assumptum, & quia concoqui non potuerit, corruptum: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, præsertim stomachū offendentium qualitatem, qualis est & pepon, & pingues, dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam sursum, aut infra ad excernendum irritantis: nec non ob nō nulla frigida applicata, ut epithemata quædam, aut frigidarum aquarum vsum, si eas bibant, aut in eis dī natauerint. Quæ cū ita habeant, necesse est etiam de curatione tractare, quæ ad vnāquāque huiusmodi causam accommodetur.

Cholerae  
causæ  
variae.

*Curatio eorum, qui ex copia ciborum cruditate laborarunt, incideruntque in Cholera.*

Cholerae  
ex copia  
ciborum  
curatio,

Si igitur ciborum corruptio per initia tibi appareat, & æger nihil fere per ventrem, aut vomitū excernat, sed nauſiet, velliceturque, tunc ipsis exhibere conabimur, quæ potius vomitum prouocare largius possunt, qualis est mulsa, quæ ambo sine noxa præstare potest, nempe & aluum, & vom-



tū incitare. Quod si vero mulsam non libenter sumant, tepi-  
da aqua ipsis liberalior dari debet, atq; vomitus sollicitari,  
aut digitis, aut pennis anserū ex hydræleo in os inditis, do-  
nec corrupta abūde euacuata tibi esse videant. Et si quidem  
ita tibi apparuerit vt nūlum recrementum ex iis, quæ iam  
in vētre corrupta fuerant, copiosum remanserit, somnum  
ægris præcipere oportet, quietēque, & præcordiorū fotū.  
Cum igitur hæc imbecillia sunt, dulce oleum calidum inie-  
ctum adiuuabit: per hyemen autem etiam nardinū, vel gleu-  
cinum, vel Marciatū. At vacatione post somnū finita, neq;  
febri vrgente ad balneum duci debent, paulatimq; cibo re-  
fici, ita vt cruditas tm̄ vitetur. Nisi enim qd impedimēti fue-  
rit, celerrime rursus ad naturalē statū reuertunt, qualia neq;  
stomacho affecto accidūt, sed corruptione ob copiā ciborū  
oborta: vnde neque huiusmodi proprie Cholera nominant.

*Curatio Cholerae ex uitiatō stomacho prouenientis.*

At si nō ex ciborum copia sed inanitione, aut imbecillita-  
te stomachi prægressa, euenerit, quæ etiam proprie Cholera  
vocalur, cum sit immoderata per ventrem vomitūque, vt  
diximus, euacuatio, stomachus vitiat⁹ atque imbecillis resi-  
ci iis deuoratis, si fieri potest, debet, quæ corroborent, & re-  
creare queant, nempe victu & medicina. Dicamus igit prius  
de victu, qui hoc præstare possit, atque ita tandē de vinctio-  
nibus, quæ extrinsecus imponuntur.

*De victu.*

Panis igitur his ante omnia idoneus est, si ex vino detur,  
aut myrteo, aut omphacomelite, aut Palmatiano, siue Sarc-  
ptino, p̄sertim si æger nō febricitet, sed etiā pfrixisse videat-  
ur, & imbecillis sit viribus, copiosioresque pepones cōde-  
rit. Hi, n. cū stomacho plusculū aduerlent, vomitūq; immo-  
deratius comesti moueāt Cholerae affectū gignūt. Quod au-  
tē vomitū cieāt: & stomacho sint inimici, experiētia id licet  
cognoscere. Nā si duos sicci seminis scrupulos illi, q vomitu  
opus habet, potui offeras, videbis eum qui deuorauerit ex  
ipsis nauseare, vellicariq; & statim in vomitum prorūpere.  
At si æger febricitet qdē, ætate aut floreat, neq; stomachus  
cuius a frigidis, sed potius pinguib⁹, aut dulcibus, aut oleo-

Cholera  
ex uitia-  
to stoma-  
cho cura-  
tio.

Pepones  
Cholera  
pateunt.



## LIBER SEPTIMVS.

Mēta ad  
vomitū.  
efficax.

Vinū re-  
colligit  
vires ce-  
lenter.

sis sabuersus fuerit, & ructus nidorosi oriantur, his panis nō ex vino, sed omphacomelite, aut Cybiriaco hydromelo, aut posca, aut hydrososato dari debet, ꝑmittiq; vt paululū ex his sorbeat. Quod si vomitus perseveret diutius, etiā mē tæ decoctum, vt saluberrimum medicamentum, ipsīs dan- dum est. Etenim & stomacho illa grata est, & naturaliter ad hunc affectum accommodata. Sin autem vires vrgeant, & extremorum perfrictiones, conuulsionesque, & animi defe- ctio oriatur, salutare est etiam vinū decocto admiscere. Nā vinum omnium maxime subito, & celeriter vires collapsas refocillare potest: ac multos noui ex sola illius portione præ- ter spem mortis periculum euasisse.

### De unctione.

Particulas autem refrigeratas perfricare irino vnguento conuenit, aut gleucino, aut nardino, aut populeo, aut sicyo- nio, aut quodam alio, quod recipit præsertim castoreum, & medullam ceruinam. Hæc enim omnia iis, qui cōuelluntur, & prope, perfrigescunt, admodum sunt conuenientia.

### De Epiplasmatis siue Cataplasmatibus.

Epiplas-  
idē quod  
cataplas-  
mata.

Vtendum etiam est Epiplasmatis, quæ ad eos præsertim idonea sunt, qui cibum non continent, panis siliginis ex vi- no coctus, oleo melino adiecto, & polenta similiter ex vino myrteo incocta. Quod si desideretur myrteum, ex vno præ- dictorum aut Palmatiano, aut Tyrio, aut Sareptino. Prius aut decoquatur in eo absynthium Ponticum, rosæ, mala co- tonea, palmulæ, iuncus rotundus siccus, & ænanthe: si tem- pus autem patitur, etiam capreoli viciis: deinde sic polenta coquatur: inter coquendum adiciatur etiam mastiche, & me- linum oleum. Hæc enim omnia sunt apta, tum ad corrobo- randum, tū ad prohibendum, ne alud in ipsum influat.

### De Epithematis.

Multa sunt ad huiusmodi affectus prodita, quorum autē nos habemus experientiam, hæc sunt.

*Epithema Diæ ænanthes laudatissimum.*

Oenanthæ



Oenanthæ drachmæ duæ, omphacii drachmæ quatuor, Dia æ  
nanthes  
epithe-  
ma.  
styracis item drachmæ quatuor: acaciæ drachmæ octo, rosa-  
rum siccarum drachmæ octo, gallæ omphacitidis drachmæ  
quatuor, palmularum drachmæ septem, vini austeri, olei  
myrthei, picis, singulorum drachmæ sedecim. Hoc medica-  
mentum ad hepaticas Dysenterias, vomitiones, & eos qui  
cibum retinere nequeunt, præstantissimum existit.

*Epithema quod ex malis constat, Diame-  
lon græce dictum.*

*Epithe-  
ma dia-  
melon.*

At si multis in ventre collectis flatibus tormina, & disten-  
tiones oboriantur, ratio est etiam cucurbitulas admouere, Cucurbi-  
tulæ uen-  
tres ad-  
mouendæ.  
hæ enim non solum læniunt, sed etiam plurimum iuuant  
iis etiam conferunt, qui cibum non retinent, si statim cum  
æger illum assumpserit, stomacho adglutinentur. Nam va-  
lide retrahendo, vomitum fieri prohibent, præterea si diu-  
tius adhærent, etiam concoctionem iuuant, & ventrem, ne  
amplius profluat, cohibent. At calidioribus citra scarificatū  
vti conducit. sin autem inflammatio quædam diuturna, &  
scirrosa circa præcordia orta fuerit, tūc cum scarificatu eas  
admouere, non est absurdum.

De iis qui ob bilis copiā cholera sunt experti. Cap. XVII. Cholera  
ex bili.

**Q**Uod si bilis copiosior nunc sursum, nunc infra Cho-  
leræ affectum excitet, clarum tibi erit, eam ex ro-  
sione, & caliditate circa ventrem, ac præcordia am-  
phore percipi, ea vero, quæ per aluum, & vomitus efferun-  
tur, omnia etiam esse biliosa, ægrum vehementer sitire, &  
linguam habere scabram. Si æstas fuerit, & æger iuuenis, ca-  
lidiorē victu primum vsus, multo magis ex his veram no-  
tionem, manifestamque consequeris, quod affectus prædi-  
ctus ex biliosi humoris abundantia procreatus fuerit.

*Curatio.*

Causam itaque efficientem obseruans, per contraria sem-  
per curabis. quæ refrigerare, & humectare possunt, cibos  
potus & epithemata, quæ eiusdem sint facultatis. Proinde  
ptisanæ cremor refrigeratus his est idoneus, itē lactuca co-

P



## LIBER SEPTIMVS

dem modo refrigerata, paulo aceti adiecto, similiter etiam in tybus, & troxymus, item panis ex aqua assumptus inter testacea, pectines, & buccina lora sepius, item vulua, & omazum, adhæc astacus bis coctus, & pisces duri, quodque ex ipsis fit isicium, nec non anserum, & gallinarum cohortallium ventriculi.

### *De fructibus pomaceis.*

Ex fructibus conducunt, qui non admodum maturuit, & mediocrem habet astrictionem, præsertim mala, pira, mala punica, & vua pensilis.

### *De bellariis.*

Ex bellariis, castaneæ, & vuæ passæ expediunt.

### *De potione.*

Aqua frigida.  
choleicis.

Potus his omnium maxime aqua frigida conuenit, quæ non vniuersa, sed paulatim, & in cibi sumendi medio tempore bibatur. Quod si ex symptomatis nimium infestantibus vires imbecilliores fieri contingat, non alienum est hydromelum, & omphacomelei eis exhibere, aut paulum vini vel Sabini, vel Cnidii. Sin autem vigiliæ quoque multæ infestauerint propter siccitatem, quæ ex inanitione accidit, Diacodyon, quod ex sapa Cretica paratur, dare ipsis quoque commodum est, & cum somnum capturi sunt, paululum ex eo prædictis potionibus admiscendo.

### *De iis quæ extrinsecus imponuntur.*

Externa  
Choleræ  
remedia.

Imponantur autem stomacho, & præcordiis semperuiuum, & lactuca cum mica panis, rosaceoque excepta, item ceratum probe confectum optime & maxime iuuat, si tempus ferat, capreolorum vitis, aut vuæ acerbæ, aut polygonii succus ei miscebitur. Præstantius enim erit, & ad ea quæ volumus efficacius. Etenim refrigerat, corroboratque & id quod in stomachum influit, repellit, nec non inferiorem ventrem cohibet, totumque corpus ad bonam temperiem mutat, & appetentiam excitat. hæc omnia aliaque plura præstare potest. Hac igitur ratione ipsos curare oportet in quibus & vomitus copiosiores. crebrioresque fiunt,



& venter immoderatus excernere, atque conuulsiones, sin-  
copasque inducere videtur, vt æger de vita periclitetur,  
dum immoderatio per vomitus, & aluum excretio accidit.

*De cholera quæ citra noxam excitatur. Cap. 18.*

*Cholera  
qua ci-  
tra noxam  
excitatur*

**Q**Uod si bilis ad excretionem procliuis, naturam ir-  
ritare videatur, nihil autem mentione dignum, vel  
per aluum descendat, vel per vomitum erumpat,  
non absurdum est tunc etiam medicamento purgante vti,  
quod humorem biliosum purgare queat, præcipue si æger  
iuuenis fuerit, & priori tempore purgari consueuerit, nunc  
autem cessauerit. Maxime igitur hoc efficere potest citra no-  
xam scammonia liquor ex posca cum exiguo admodum men-  
ta succo, aut hydrosorato, aut hydromelite datus. At si bi-  
lis in ventriculi tunicas absorpta fuerit, etiam Picra ipsis exhi-  
beri debet, adiecta ei scammonia lachryma, pro vt ægri vi-  
res permittunt. His igitur ad corpus purgandum vti debe-  
mus. Vbi vacuatio facta fuerit, & totum corpus deinceps re-  
crementis vacuum, vt nihil in ventrem possit influere, nausæ  
statim cessabunt, & cibus, qui offertur, non corrumpetur pra-  
uitate humoris iam euicta, minorque facta, & in totum cor-  
pus distribuetur, ipsumque probe nutriet, vt æger sequenti  
tempore immunis a morbo, & sanus conseruetur. Cæterum  
nosse oportet, frictionem per manus adhibitam, quietam,  
calidam & mitem iis omnium maxime qui Cholera sustinet,  
cōducere, præterea etiam extremorum deligaturam, & si quidē  
aluus vrget, plura brachiis, & iuncturis quibus illa cum mani-  
bus committuntur vincula iniicienda esse: sin aut vomitus, tū  
femora, tū talos constringi, & paululum ipsa dissoluendo, rur-  
sus deligari oportere. Si pedes refrigerari, aut cōuelli specta-  
ueris, etiam permittes, vt calida ipsos aqua imponat, ac foue-  
bis, quousque particulae incaluerint, vehementerque rubescant. A-  
fotu lanis quoque obtegent, ne refrigescant, atque hæc potius  
fieri debent, cum etiam vomitus vrget, & materia sursum eru-  
pere videtur, quemadmodum diximus, brachia vehementer vincire  
& supfundere iterum oportere, si aluus iterum vrserit, vt materia



## LIBER SEPTIMVS

semper in contrarium reuellamus: nec non alia, vt dictum est, diligēter administrari decet atq; eo pacto Cholerae curatione non frustaberis. acutissima namq; si oboritur, subito periculum inducit.

### FINIS LIBRI SEPTIMI.

### CAPITA LIBRI OCTAVI & appendices.

#### CAP. 1.

**D**E inflammatione iccoris.  
Nota an gibbam iccoris partē inflammatio obfideat.

Signa inflammationis causam iccoris partem occupantis.

#### CAP. 2.

De obstructione iccoris.

De inflammationis iccoris curatione.

Apollophanis malagma ad iccorarios.

Epithema ad inflammationem iccoris.

Ad inflammationes scirrosas.

Hepaticum optimum, facit etiam Lienosis, & quibus stomachus est distentus, nobilissimum medicamentum, & blande emolliens, adeo vt nullum ei comparari queat.

Epithema odoratū quod

Euodes dicitur, ad iccoris & stomachi inflammationes egregium.

Copton ad duritiem, & stomachi iccorisque resolutionem insigne.

De antidotis hepaticis.

Hepaticum Athanasia dictum, ad Nephriticos & Arquatos valet: item sudores mouet.

Pastillus hepaticus qui etiā simul Arquaticis auxiliatur.

Antidotum hepaticum ad magnas iccoris obstructions & scirrosos affectus vltu comprobatum.

Ad iccoris obstructionem pulvis nobilis, quem frequenter dedi.

Ad magnam iccoris & lienis obstructionem, vt etiam insignes duritias emollierit.

Aliud ad iccoris obstructionem.

Aliud comprobatū, quod



a lepore Dia elaphon dicitur.  
Aliud Dia bacanu.  
Simplicia ad iecur medica  
menta.

CAP. 3.

De imbecillitate, & Dysen-  
teria hepatica.

Notæ.

De calida intemperie.

De frigida intemperie.

De sicca intemperie.

De humida intemperie.

Quomodo calida iecoris  
intemperies curetur.

CAP. 4.

De hepatica Dysenteria  
ex frigida intemperie.

Quæ hepaticæ Dysente-  
riæ ob calidam intemperiem  
ortæ conferant.

De foru ad calidam iecoris  
intemperiem.

Antidotum Cyphoides ad  
frigidas iecoris intempe-  
ries vtile.

De foru & cataplasmate.

Epithema tonoticon, qd'  
iecur corroboret, & inflam-  
mationes concoquat.

CAP. 5.

De lacte.

Epithema ex œnanthe me-  
diam intercataplasma & em-  
plastrum naturam obtinet.

De cibis.

De oleribus.

Intinctus.

De piscibus.

De auibus.

De potu.

De balneo.

CAP. 6.

De Dysenteria ex ventris  
profluuiio excitata, Rheuma-  
tica dicitur.

Curatio.

Signa Dysentericæ ex ven-  
tris fluxu excitatæ Philume-  
nus.

Curatio.

De lacte exhibendo.

De cibo.

De cibi fastidio.

Legumina.

De ptisana.

De oleribus.

De piscibus.

De carnibus.

De fructibus pomaceis.

Potiones simplices ventri  
tenendo idoneæ.

De falsa imperitorum me-  
dicorum opinione, & pastil-  
lis.

Pastillus ad eosdemi.

Pastillus Diacoralliu.

Pastillus dia electru.

Pastillus ex coagulo.

qui Diaptythias dicitur.

Pastillus ex seminibus dia-  
spermæon dicitur.

Pastillus crocodel.

P iii



Pastillus elidion.

Pastillus ad Dysentericos sanguinem spuētes, & muliebrem sanguinis fluxum.

Catapotia ad Dysentericos.

Catapocia ad Dysentericos & omnē ventris resolutionē.

Potio ad Dysentericos.

Glans quæ ano subiicitur ad tenesmum, & Dysenteriam.

Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.

Aliud collyrium quod subiiciatur, ad tenesmū & Dysenteriam valde efficax.

Quæ per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos, magnosque dolores, Enemata græci vocant.

Pastillus Marcelli magnificus.

Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus purgat enim & cicatricem inducit.

#### CAP. 7.

De intestinorum exulceratione, quæ proprie Dysenteria græcis dicitur.

Notæ exulcerationis in crassis intestinis.

Notæ superiorum intestinorum affectionum.

Si in mediis intestinis exulceratio existat.

Quid agendum sit, si vlcus in recto intestino excitatum fuerit.

Quibus enematis in recti intestini affectu vtendum sit.

Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo vsu a nobis comprobata.

Alia glans quæ etiam Gli-dion nominatur, ad Tenesmos & alui profluvia efficax nam doloris leuationem adfert quam primum apponitur, somnum suauem inducens.

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

Si crassa aut media intestina exulcerata sint.

Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.

Pastillus Dysentericus.

Si Dysenteria in tenuibus intestinis constituatur.

Medicamenta composita ad dysentericos & Cœliacos

Catapotia ad Cœliacos & Dysentericos.

Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem valet

De epithematis & vinctio-nibus.

Epithema Dysentericis & Cœliacis efficax.

Ceratum optimum.



Epithema dia œnanthes.

Epithema ad Tenesmos  
potissimum, & cruentas ex-  
cretiones cum frigiditate.

Vnctio dysenterica.

CAP. 8.

De Cœliacis Philumenus.  
Curatio.

Potiones Cœliacis accom-  
modæ.

Pastillus ad Cœliacos, sta-  
tim aluum astringens.

De inueterato Cœliaco  
affectu.

CAP. 9.

De Tenesmo.

Curatio.

De lienis affectibus ex li-  
bris Philagrii.

Notæ frigidæ intempe-  
rici.

Signa calidæ intemperiei.

Curatio calidæ & siccæ in-  
temperiei.

Curatio frigidæ & humi-  
dæ intemperiei.

Curatio calidæ & humidæ  
intemperiei.

De simplicis intemperiei  
curatione.

Curatio humidæ intem-  
periei.

Curatio siccæ intemperiei.

Curatio frigidæ intemperiei.

Curatio calidæ intemperiei.

De lienis inflatione.

Curatio inflationis.

Indicia inflammationis lie-  
nis ex solo sanguine.

Signa inflammationis ex  
humore bilioso.

Signa inflammationis ex  
humore melancholico.

Indicia inflammationis ex  
humore pituitoso.

Curatio inflammationis.

De iis quæ aluū subducūt.

De fomentis.

De clysteri.

De cibo.

De statu.

De medicamento purgan-  
te, aut decocto, aut injectio-  
nibus.

De parâdo cataplasmate.

De cibo & potu.

De epithematibus.

De lienis scirro.

Curatio scirri.

De cibo.

De potu.

De missione sanguinis.

De iis quæ lienem corro-  
borant.

Potio ad lienosos probata.

Alia potio.

Epithema malacticum.

Malagma Amythaonis.

Aliud epithema.

Malagma Asclepiade.

Epithema lienem imbecil-  
lem corroborans.

P iiiii



Epithema lienosum & hepaticum, quod vtriusque visceris obstructions discutit.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Galenī verba de lienis scirro, & inflatione.

Epithema iecoris & lienis

Epithema hypotherion.

Prima confectio diaspermation.

Alterum epithema diaspermation ad idem.

Potiones ad lienem.

De pastillis.

Epithema.

De tussi lienosorum.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER OCTAVVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETB.

De inflammatione Iecoris. Caput I.

Liber hic  
ab Aqua  
intercutē  
in impres-  
so græco  
codice in-  
cipit.  
Iecoris in-  
flamatio.



QVOD Sane, vt omnis inflammatio ex feruenti sanguine trahit originem, ita etiā ea, quæ in iecore oboriri solet, Exordium sumat, omnes fatentur. Quomodo autem ipsa internosci debeat, discernique, num ipsi iecori proprie acciderit, an tuni-  
cis ipsius, vel musculis extrinsecus  
ambientibus, considerare oportet. Et si iecur inflammatum, inspiciendum rursus est, & inquirendum, gibba ne potius, an caua ipsius pars, vel etiā vtraque simul affecta sit. Si enim id cognitum discretumque probe fuerit, curatio quoque ce-  
leriter, sineque impedimento administrari poterit.

*Nota an gibbam iecoris partem  
inflammatio obsideat.*

Notæ in  
flamma-  
tionis.

Si igitur inflammatio in gibbis constiterit, facile inter-  
nosci potest, præsertim si magna sit. Nam secundum am-



bitum circumscriptum inflammationis species ferri tunc videtur, ac febrim inuehit ardentem, vomitum biliosum, & æruginosum, frequenter iugulum detrahit: tusficulam mouet, septum transuersum coarctat, & grauitatis potius, quam inflammationis sensum infert. Si enim in tunicis, aut ambientibus vasis consliterit, acriorem dolorem excitat. Quare si vniuersa iecoris inflammatio magna fuerit, ita ipsam nosse tum oculis ipsis, tum tactu, tum aliis prædictis indiciis expedit. Quod si inflammationem non magnā, sed exiguam esse contigerit, ægræ ipsa internosci potest. Neque enim febrim statim inducit, nisi insignem quandam magnitudinem acquisierit, neque oculis hæc spectari, neq; tactu manifesto cognosci, sed ex aliis ipsa animaduerti potest. Si namque æger, vbi nos præceperimus, vt magnam respirationem ædat, grauitatem se quandam, & dolorem percipere dixerit, inflammationem exiguam interius in iocinore, aut circa eius gibba existere sciendum est.

*Signa inflammationis cauam iecoris partē occupantis.*

At si in caua iecoris parte inflammatio constituta fuerit, inde cognoscitur, quod tumor primum in imis potius, quā in supernis partibus conspiciatur, atque hinc animi defectio succedat, imo etiam corpus alimentum non sentiat, pallidū & tenue appareat, vt tandem ipso refrigerante etiā aquæ subter cutem suffusio deinceps sequatur. Ita sane inflammationem caua iecoris infestantem ab ea, quæ gibba exercet, discernere conuenit. At in musculis inflammationem tempestiue cognoscere licet. Nullum enim ex prædictis accidentibus ægri sustinent, & præterea inflammatio e directo musculorum figurata conspicitur, nec non extrinsecus manifesto conspectui se offert, non quemadmodum in caua iecoris parte intus delitescens. Curare autem eam oportet ita, vt toti corpori prospiciamus. Si namque sanguis in vniuerso eo superet, curatio prorinus administranda est, & non differenda, (periculosum enim) sed vena axillaris incidi debet. Quod si hæc secari nō potest, ex supernis vacua-

Iecoris  
Cauē par-  
tis inflā-  
tā.  
tæ.

Curatio  
inflāma-  
tionis ie-  
coris.



## LIBER OCTAVVS

tio omnino tentanda est. Qui enim vacuationem adhibere, & totum corpus recrementis liberare neglexerunt, hi maximorum malorum ægris autores fuerunt. Vel enim accidit, vt materia in pus ex medicamentis intempestiue adhibitis conuertatur, aut tēporis spacio scirrosa, & ad discutendum contumax fiat. Propter hæc igitur omnia cauendum est, ne cataplasmata, & superfusiones inducamus, priusquā totū corpus a recrementis liberum fecerimus. Itaque sanguis mitti debet, post missionē victus institui recrementorū expers, mitis, qui nihil habeat acre, præsertim inter initia. Nā feruens inflāmatio nihil huiusmodi tolerat, quare commodius est ab id genus decoctis abstinere, ac nō vt iis, quæ videntur aperire fluxiones citare, & inflāmatōnē magis adaugere. Itaq; cremor ptisane his est idoneus, q̄ habet vim & aperiendi, & abstergendi, præterq̄ q̄ affectas partes non affligit, aut calefacit. Similiter etiam auenæ cremor accommodus est. Iis autem qui hæc auersantur, & Chydron, & amigdala dari debent, oua autem prohibenda, eo quod crassi sint succi, & flatuosi, nicæ vero panis, aut coctæ, aut elotæ, verum non copiosæ assumi. Reliquis omnibus frumentaceis interdicens est, vt similigine. libo, suminali, pulvere, quæ græce poltos dicitur, & placentis, item pinguibus, testaceis, præter erinacium, & raro admodum pectines atq; tunc dare conuenit, cum æger biliosus esse appareat, siti & vigiliis conficitur, inflammatione feruente & Erysipelacea torquetur, His & intybi, & troxymi, & cichoria, & lonchi. & teneræ betæ, nec non columbus, & piscis cum iure decocti conueniunt. Dulcia vero omnia, & recrementicea prohibeto. Nam viscera largius hinc augescentia, in tumorem attolli videre licet, non solum in gallinis, & suibus, sed omnibus brutis animalibus: quare dulcia, & astringentia similiter cauere oportet. Nam eo quod constringunt, contrahuntque tumores ad discutendum difficiles ipsos reddunt, ob quod neque malum punicum, neque alium fructum pomaceum, imo neque vinum maxime competit, vt quod omni feruente inflammationi in totum sit aduersarium.

Oua crassa  
succis.



Quod autē astrictiois expers est, magis proficit, in quibus sola obstructio citra inflammationem existit. Tantum de victu dixisse sufficiat. Offerenda igitur prius sunt quædam simpliciora, ex quorum numero est radicis apii dilutum, & oxymeli, cum inflammatio concoqui incipit. Nam per vias materia subtrahitur, tumorque imminuitur. Si igitur & febris mitior fieri, & concoctionis signa tutiora appareant, cum fiducia etiam ea quæ largius incidere, & obstructa aperire possunt, exhibero, cuius generis est asarum, mæum, & nardus Gallica. Composita autem probe faciunt hæc, quæ solvere simul inflammationes, & dura emollire possunt, item quæ magnas citra febrem obstructions possunt discutere, quorum etiam confectiones exponere est necessarium.

## DE OBSTRUCTIONE IECORIS. CAP. II.

**O**bstusiones iecoris vñ uersæ hinc innotescunt, quæ nec febris, nec feruor in locis affectis adsit, grauitas autem, & sola distentio in cauis iecoris partibus sensu percipiatur. Cum igitur obstructionem esse animaduertis, cum fiducia medicamentis utitor, quæ incidunt, & extenuant quibus etiam in particulis scirro indurescere incipientibus uti consulo. Ac scirri ubi materia quæ particulis impacta est, prius emollita, dissolutaq; fuerit, medicamentis tunc indigent, quæ obstructa liberare possunt. Qui enim ad ea, quæ reserare solent descenderunt, priusquam tumor fuerit emollicus, hi adiuuēt ū quidē ex eis attulisse visi sunt, tenui solo si quod est, discusso, postea autem obfuerunt. Nā humores nimium exiccati, assatique lapidum instar concreuerunt, adeo ut non amplius discuti potuerint. Dicamus igitur de vnoquoque, qualia sanè ad inflammationem tantum, qualia item ad obstructionem contineant, quæ rursus indurescentia dissoluere, & emollire queant.

Iecoris  
obstru-  
ctio.*De inflammationis iecoris curatione.*

Laborantes inflammatione iecoris, malis toto-  
neis, farina hordeacea, & fenugræco decocto ob-  
ducito. Etenim præter quam quod robur insinuant,

Iecoris  
inflammationis  
curatione.



## LIBER OCTAVVS.

etiam durities discutiant, emolliuntque. Ad maximas inflammationes, in quibus etiam stomachus affectus est, & latera distenta sunt, palmulas citra medullam contusas diligenter, & cum pari cerato rosaceo, in pila legitime vnitas, paulo rosacei superfuso, applicato. Iam ceratum bene facit

*Impressus octo.* \* quod recipit hæc, ammoniaci, ceræ, singulorum drachmas octuaginta, croci drachmas quatuor, Cyprini \* heminam aceti \* heminas sex: ceratum dera sum reliquis admisceto.

*Drachmæ quatuor.* \* *Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.*

*Heminæ* Sampsiuchi viridis drachmæ \* viginti quatuor, { thuris drachmæ quatuor, } ceræ, resinæ piceæ, singulorum drachmæ \* sedecim, olei Cyprini \* heminæ sex mellis heminæ quatuor. Quæ liquari possunt, liquefacito, & aridis in pila probe læuigatis addito. Aliud. Epithema ad inflammationes feruentes, non modo musculorum, sed etiam ipsius iecoris, multis admodum experimētis comprobatur. Ab-  
*Impressus octo.* \* synthii, gummi, nardi Gallicæ, asari, croci, singulæ vnciæ, *Drachmæ sex in alio octo.* \* iridis, myrti, styracis, bdellii, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ, medullæ vitulinæ vnciæ quatuor, cerati Lentiscini libræ quatuor. Adhæc Apollophanis epithema optime facit, si quis ipsum commode parauerit, habet autē in hunc modum.

*Malagma Apollophanis* \* *Apollophanis malagma ad iecorarios.*

*Impressus octo.* \* Ceræ, iridis Illyricæ, bdellii, singulorū drachmæ \* octuaginta, ammoniaci suffiminis totidem, resinæ terebinthinæ drachmæ quadraginta, mannæ thuris totidem. Contundito, & irino pilam subungito.

*Epithema ad inflammationem iecoris.*

Aloes vnciæ tres, mastichæ vncia: { ceræ vnciæ tres, olei nardini siue melini totidē. } Sin autem voles, vt magis corroboret, misceto aloen pari mastichæ pondere, ita & stomacho, & iecori, quod mediocrem sustinet inflammationem, conueniens est medicamentum, quemadmodū etiam quod micas panis recipit, item Anethine, & Ambrosia, nec non quod Diamelilotu dicitur, si his misceatur, adhæc quod



Diachamæmelu vocatur.

*Ad inflammationes scirrosas.*

Ad tumores sine febribus, præcipue diuturnos, & scirros etiam Anemone medicamentum valet & Ariobarzanum, & quod vocatur Helladicum, omniaque copta bene faciunt. Atque horum scripturas apud multos proditas inuenire licet. Vt autem lector prompre inueniat, nec differre cogatur, hic quoque exponenda vobis censui, maxime illa quorum experientiam accepimus.

*Hepaticum optimum, facit etiam lienosis, & quibus stomachus est distentus, nobilissimum medicamentum, & blande emolliens, adeo ut nullum ei comparari queat.*

Ceræ drachmæ, \* viginti quinque, sampsuchi quinquaginta, fenugræci torrefacti totidem, piperis albi vncia { nitri Impress<sup>o</sup> vnciæ octo, } terebinthinæ drachmæ septuaginta quinque septua-  
Cyprini { libra, vini } hemina. Sicca contundito, incernito giuta quæ,  
que, & ad triduum vsque in vino macerata simul vnito, Hepaticū  
deinde ea quæ liquari possunt, liquefacta, iis quæ in pila sunt medica-  
superfundito, emollitaque diligenter reponito. Cum vsus mentum-  
postulat, medicamenti partem vnā misceto, atque ita imponito.

*Epithema odoratum, quod Euodes dicitur, ad iecoris, & stomachi inflammationes, egregium.*

Croci sescuncia, bdellii \* drachmæ nouem, aloes mirrhæ, impress<sup>o</sup> singulorum vnciæ duæ, folii vncia, propoleos vnciæ tres: vnciæ no-  
\* thuris vnciæ duæ, styracis vnciæ tres, mastichæ vnciæ due uē in alio  
semis, cardamomi vnciæ duæ, fecis hedychroi { sescuncia, octo.  
ammoniaci suffiminis vnciæ sex, ceræ libra, colophonix li- \*  
bræ duæ, opoballami vnciæ sex, } palmularum totidem. In alio.  
Haud noui an in duris, & frigidioribus affectibus medica- sescuntia  
mentum hoc sit præstantius.

*Copton ad duritiem & stomachi iecoris-  
que resolutionem insigne.*

Copton.



## LIBER OCTAVVS

Propoleos vnciæ sex styracis vnciæ duæ, mastice hæ vnciæ, terebinthinæ semuncia, fecis nardini quod satis est.

### De antidotis hepaticis.

Antidota  
hepatica.

Tantum de medicamentis, reliquum est vt eorum quæ experti sumus, antidotorū, & puluerū mentionē faciamus.

*Hepaticum, Athanasia dictum, ad Nephriticos, &*

*Arquatos ualet, item sudores mouet.*

Athanasia  
antidotum.

{ Croci drachmæ duæ, } cinamomi, nardi, { casia } mirrhæ, iunci odorati floris, singulæ drachmæ. Melle Attico excipiuntur fabæ græcanicæ instar febricitantibus ex hydro-melite datur. Non conuenit autem calidis intemperiebus, sed potius frigidis, simul & humidis.

*Pastillus hepaticus, qui etiam simul Arquaticis auxiliatur.*

\*  
Impressum  
vna.

Anisi, apii seminis, asari, amygdalarum amararum purgatarum, absinthii, singulorum drachmæ \* quatuor. Parantur ex aqua formanturque pastilli, & datur drachma ex aqua. { Adhæc Chamæmelum cum vino & melle datum, subi: o iecoris inflammationem sanat. }

*Antidotum hepaticum ad magnas iecoris obstructions & scirrosos affectus, usu comprobatum.*

\*  
Impressum  
fescuncia  
\*  
Impressum  
græcus  
sex.

Piperis fescuncia, spicæ nardi scrupuli tres, aloës scrupuli sex, fænu græci scrupuli sex, eupatorii \* semuncia, mastice hæ scrupuli \* tres, { ammoniaci, costi, singulorum scrupuli sex, asari } scrupuli sex, mellis sesquilibra. Datur cochleari re vnum ex condito. Hoc valet iis, quos calida intemperies infestat, imo in quibus etiam viscosi humores obstructionem pepererint.

*Ad iecoris obstructionem puluis nobilis, quem frequenter dedi.*

Puluis  
hepaticus  
nobilis.

Costi, eupatorii, singulorū partes duæ, piperis pars vna. Datur ad triduum ex vino Ascalonite cochlearium. Qui autem assumit, in dextrum latus, ad horæ dimidium decumbat. Vesperis similiter capiet, abstineat autem qui medicamento vtitur, aceto, glandibus, leguminibus, oleribus, ra-



pa, & aliis quæ flatus pariunt.

*Ad magnam iecoris, & lienis obstructionem, ut etiam insignes duritias emollierit.*

Ammoniaci suffaminis \* scrupuli quatuor, thuris scrupulus. Datur ex condito per triduum, beneque facit. Nam causas per ventris euacuationem educit, & eos qui aqua inter cutem laboraturi sunt, ne morbo corripiantur, prohibet. Hoc ego subinde sum expertus.

\*  
Impress  
vncia.

*Aliud ad iecoris obstructionem.*

Capparis { radices } partes duæ, costi pars \* vna, Datur iis qui febris carent ex vino, febricitantibus autem ex tepida.

\*  
In alio,  
dux.

*Aliud comprobatum, quod a lepore*

*Dia elaphu dicitur.*

Costi, fœnugræci, piperis, leporini stercoreis, omnium paria pondera cõtundes, incernelq, & probe leuigabis. Datur cochlearium, si febris absit ex uino, febricitantibus autem ex tepida. Iubeto ægris, ut in dextrum decumbant latus.

Dia elaphu.

*Aliud Dia bacanu.*

Costi, bacani, singulæ vnciæ, folii scrupuli octo, piperis { albi } scrupuli sex, { spicæ nardi totidē, } mellis quod satis est. Das cochleare cum mîstura cõditi in balneo, atq; hoc est cõprobatũ, præsertim ad obstructiones a viscosis, & crassis humoribus cõflatas. Ut autē medicamentũ quodcũq; velis, ad subiectũ affectũ accommodatũ cõponere queas, ægri vires temperamentũ, ætatē, & singula alia, quæ etiam sapiens ille senex obseruare docuit, respiciens, simplicia exposui medicamenta, ut & eorum facultas tibi cito suppetat, & alia ex eis facile quomodocunque velis, conficias.

Dia bacanu.

Compositio

*Simplicia ad iecur medicamenta, { ab Oribasio, & multis nobilibus uiris probata. }*

viticis semen iecori scirrho, & obstructioni obnoxio opitulatur, centaurii minoris succus potus, & extrinsecus impositus, plantaginis radices siccæ, & folia, multoque magis semen, asparagus myacanthi-

Simpli-  
cia ieco-  
ris medi-  
camenta.



## LIBER OCTAVVS

nus, præsertim radices, & semen: glycidis radix similiter lauri radice cortex ex vino odore potus, item nux pinea, cicera, erythrodani radix, & eupatorium, præterea robur particulæ ipsi insinuat; adhæc lupinorum amarorum decoctum, cum ruta, & pipere potum, & extrinsecus impositum, insuper iris, pistacei semen, marrubium, amygdala, & dracunculi radix viscera purgant, crassos, & viscosos humores extenuant. Iam carpesium, polium & chamædrys obstructa aperiunt, & crassitiem humorum extenuant, ampelopræsson, similiter { agaricus } & Anthemisium, quod etiam dicitur chamæmelum, præcordiis vtilissimum, si quid aliud, existit.

### *Caua iecoris purgantia.*

Caua iecoris purgantia.

Porro cauam iecoris partem purgant polypodium, herba mercurialis mixta elaterio cum oxymelite, Chamælea cum absinthio, & hydromelite pota. Brassicæ succus potui datus, nitrum cum mulla potum, adhæc cyclamini radix, lupinorum decoctum, oleum, mel, & nitrum, serum lactis, galli veteris decocti ius, ciceris decoctum. Hæc etiam diuturnis inflammationibus cauæ iecoris partis opitulantur.

### *Quæ gibbam iecoris partem expurgant.*

Amomi decoctum, iuncus odoratus rotundus, acori radix, agaricus cum vino & melle potus gentiana ex aqua, vitis albæ foliorum cum { lauri radicem cortice ex vino tres oboli potati, rheu Ponticum, dulcis radicula succus cum sapa, quinque folii radice succus, viticis semen, daucus Creticus, apii semen, & petroselini, baccæ lauri, & folia, cardomomum, centaurium, glycidis semen, anisum torridum absinthium, costum, opobalsamum, mirrha, phu, asarum, meum, Hæc inueteratos iecoris affectus, siue cum tumore, siue cum intemperie fuerint, nec non dolores per sanat. }

De imbecillitate iecoris & Dysenteria. Caput. III.

imbecillitas & dysenteria hepatica

**C**um dixerimus, quomodo inflammatio, & obstructio, vel scirrhus, curari debeant, exponamus etiam, qua ratione ei medendum sit, atque internoscendum, quum nihil horum experitur, sola autem intemperie infirmatur.

Notæ



## Notæ.

Quod si igit attractrix facultas est imbecillis, ea quæ per alium deiciuntur, in cremorem, quem chylum vocat, probe redacta, eo quod venter nullo affectu laboret: liquidiora autem inueniuntur: quia distributio in iecur minus perfecta fuerit. At si facultas alteratrix infirma existat, deiectiones carniū recentium loturæ similes videbis: atq; hic affectus hepatica Dysenteria vocatur. Itaque vulgares medici, vbi eiusmodi quippiam conspexerint, nihil solliciti, nec interno scere valentes, vnde imbecillitas oriatur, statim quæ ad iecur sunt inscripta medicamenta adhibent, præsertim quæ robur adicere, & confirmare possunt: extrinsecus quidē cataplasmata, quæ ex aloe, balauſtio, malicorio, mirrha, & œnanthe constant: intus autem rheum barbaricum, Xylomacer dictum, Theriaca, atque alia quædam antidota. Non nulli autem ipsorum ventrem extrinsecus, spissamentis, & pastillis curare non dubitant, maxime offendentes. Nā ex huiusmodi corrumpunt magis viscus, magisque infirmum, & intemperatum reddunt, verum non ita puenit, sed prius inquirendum, ac inuestigandum est, quæ intemperies causæ sit effectrix. Atque hac diligenter animaduersa, ita victus institui aduersus affectum debet, qui ab internotione suggeritur. Quippe iecur non ex calida solum intemperie, sed etiā ex frigida, & humida qualitate, item ex vtraq; simul infirmum redditur. Subinde vero ob prauam quoque materiē ingrauescens, & propter obstructionem leditur. Interdum etiam inflammatio vna cum frigida intemperie miscetur, mixtus quæ affectus & varius efficitur. Dicamus igitur in eum modum, quo optimus medicus singula internoscere debeat.

Dysente.  
hepaticaFortemū  
te.*De calida intemperie.*

Ex calida intemperie iecorario affectu laborantes internoscere multis indiciis licet, præsertim qd' æger valde sitit, bilemque vomit, sæpe vero etiam æruginosa: & quod deiectiones eiusmodi apparent, linguam habet scabram: corpus

Iecorisca  
lida intē,  
peries.

Q



## LIBER OCTAVVS.

siccum & gracilius videtur, tanquam iecore colliqueſcente, & in cruentas sanies contabefcente: temporis autem ſpacio etiam ex ipla ſubſtantia tandem particulæ longe fœtidiffimæ deferri cernuntur. His igitur notis calida intemperie laborantes animaduertere conuenit. Cæterum ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægreſſo victu reliquum licet firmioris cognitionis gratia capere, atque hinc internoscere. Nam temperamento calidi ſunt, & tenues habitu, pilosque denſos habent, curis dediti, & animo iracundi.

### *De frigida intemperie.*

*Iecoris  
frigida i  
ntemperies.*

Qui vero ex frigida iocinoris intemperie laborant, neque ſitiunt vehementer, neque bilem vomunt, neque amaritudinem in ore, ſed potius acorem ſentiunt: item deiectiones alui neque biliolum, neque fædi admodum odoris, neque coliquationis aliquid, ſed veluti ſanguinè craſſiorem, & nigro ſimilem continent. His etiam vultus non collabitur, & reliquum corpus temperamentumque ad frigidius magis inclinare videtur: adhuc præcedens victus talis, ſi perſpicias, depræhenditur: item vita ocioſior, balnea copioſiora, & intempeſtiua, eaque poſt cibum. Ex his, atque aliis conſimilibus indiis frigidam intemperiem iecoris notare ac internoscere poteris.

### *De ſicca intemperie.*

*Iecoris  
ſicca intē  
peries.*

Sicca iecoris intemperies corpus ſiccus teſtatur, & tenuius: ſitim magis cõciliat, & deiectiones alui paucas, & craſſiores apparent.

### *De humida intemperie.*

At humida iecoris intemperies neque ſitim efficit, neque ſiccitatem, ſed magis etiam linguæ humiditatem. Nã nulla ſitis vrget, & vultus totumque corpus diu non collabitur: poſtea autem deiectiones ventris plurimæ apparent. Scire porro licet quod materiales qualitates, ſi cum effectricibus miſceantur, hæc indiia demonſtrent.

*Quomodo calida iecoris intemperies curetur.*



Calida igitur iocinoris intemperies refrigerantibus auxiliis curari debet: illa vero in totū remedia deligenda sunt, quæ præterquam quod refrigerant, & abstergūt, etiam aperire iecoris meat<sup>9</sup>, & corroborare præterea ipsum possunt, efficiuntque, ut alimentum celeriter per totum corpus distribuatur. Itaque cremor ptisanæ his est idoneus, ac panis, cui adiecta sit inter coquendum radix apii, intybus, cichorium, sonchus, & his adhuc magis troxymum. Quoniam vero in prædictis oleribus vis amara, & aperiendi obstructos iocinoris meatus existit, uti his oportet. Nam hæc facultas etiam calidas iecoris intemperies admodum iuvat, & frigidas non offendit. Non enim intensam habet frigiditatem, sed mittem, & quæ medium iam attingat, ut quis citra noxam ea, & cum fiducia uti possit. Omnia namque recipit, quorum maxime usus est in iis, qui imbecillum adeo iecur habent, ut neque contineat alimentum neque exacte inalteret, vel etiam in corpus distribuatur. Ego sane novi multos, qui hepaticas Dysenterias euaserint, hoc adeo usus olere. Neque enim semel tantum, sed etiam sæpe ipsum comedere eodem die conuenit, & mane, & vesperi, tum ex decocto, tum ex condimento, coriandrum autem ipsi inter coquendum miscere oportet. Quod si quædam obstructionis suspicio in gibba, aut caua parte iecoris fuerit, tunc etiam apium simul incoquere præstat. Nam præterquam quod suaue est, & gratum, concoquitur etiam, & in iecur magis distribuitur. At qua in omnibus huiusmodi affectibus, præsertim dura vitari debent, & halica, nisi propter vires collapsas, aut fastidium refectione utendum sit, atque tunc apii radicem cum ea incoquere conuenit. Commodius igitur est, nisi necessitas quædam urgeat, nunquam halicam tali morbo laborantibus dari, neque sorbitionem ex virenti tritico præparatam, quam Græci chidron appellant, aut typhen, verum omnibus cibis ptisana & panis prædictæque olera præferenda sunt: inopia vero olerum, lactuca quoque dabitur, & ex iure, & ex condimento, cum radice apii & betæ percocta. Vtilis enim est per se, & cum malua suavior euadit,

Calida iecoris intemperies curatio.

Multi hepatici serios clerici curati.

Q ii



## LIBER OCTAVVS.

commodiorque, si acetum inter coquendum recipiat. Ex iis quæ volatu nituntur, gallina cohortalis deligi potius debet, quæ & ex decocto comedatur, & cum oleribus coquatur. Multa vero iura, præsertim pingua, & quæ habent aut cuminum, aut oryzam, aut aliud quoddam condimentum, vitare semper oportet. Nam eiusmodi confectiones impediunt & concoctionem, & distributionem, cum humor adhuc biliosus superat. Iam ex perdice alimentum his cõuenit, phasiani non pingues, & anserum ventres: ex syluestribus nonnulla, vt attagenæ: raro turdi, aut turtures, aut ex puiis passerculis Aliqui. Anates in totum fugere oportet, ac omnia quæ in paludibus degunt, quæque siccam, & melancholicam carnem obtinent, raro, aut nequaquam offerri debent. Ad calidas intemperies nihil ex his comestum iuuat. Ex piscibus præcipue marinis saxatiles offerendi sunt, in puro mari degentes, vtpote turdus piscis, scarus, psitta, mulus, chrysophrys. Qui vero calorem habent leniorem, validasque vires, iis lupus, orphus, ceris, & isicium ex ea paratum exhiberi debet, quod nihil habet gari, aut vrticæ, aut alia quædã. Nam isicium ita confectum, præterquam quod nihil iuuat, adhuc etiam magis eos, qui copiosissime vescuntur, ledit. Ex quadrupedibus pulmones dandi sunt, & crassa ouium intestina, quæ græci insitatores ea vendentes chordas appellat: verum illi etiam lienem, & cor eis admiscant, vt quæ ægre corrumpantur, & calidæ intemperiei queant resistere. Vbi non admodum magna est intemperies, & biliola, humorque citra aliquam obstructionem magnam, aut inflammationem vitiosus, ibi cibos offerre conuenit, qui ægre cõficiantur, & validos. Cæterum dare his quoque oportet, si tempus permiserit, fructus pomaceos, peponum dulcium carnem, admodum dulcia mala, & cotonea bene matura, eaque assa pbe, aut cocta cum gallina. Ne autem mala dum assant, adurentur, sed diutius ad assationem sufficiant, durentque, ferme tum extrinsecus vndique ipsis obducetur, atque sic ipsa furno demittentur. Malorum punicorum grana, & ante cibum modicum, & cum pane dare conuenit. Nam iecur admodum



imbecille, & stomachum collapsum firmare possunt, etiam si æger maxima siti conficiatur. Tunc enim vnam quoque dura carne præditam, & citrium molle ipsis porrigere oportet: item cerasia, pira, vel mespila conferunt, aut semel, aut bis exhibita. Nam continuus omnium astringentium usus, & siccare, & ventrem inferiorem obstruere, cohibereque potest, ne siercus facile efferatur. Quare astringentia cibi ratione crebro offerre, & extrinsecus obducere cautio est. Ex bellariis plurimum exhibeto vuas, præsertim quæ vocantur Larissenæ. Nihil enim hepaticis Dysenterii adeo opitulatur, ut vua passa, quæ omnia bona continet, ut non putrescat, ut corroboret, ut præter boni medicamenti facultatem, etiam nutrire possit, & quodcumque prauum vitiosumque inuenerit, in benignum conuerteret. Reliqua vero omnia, nuces, pistacea, & nuces pineas vitare oportet, ut inimica, castaneæ vero tuto sumentur: nam boni succi sunt, & non cito a calidis intemperiebus corrumpuntur. Tantum etiam de hepatica Dysenteria, quæ ex calida intemperie nascitur, dictum esto. In vniuersum autem illi cibi magis sunt deligendi, qui probe distri buuntur, & robur temperiemque inducunt, & vim absterge dis visceribus aperiendisque efficacem habent: qualem si non obtineant, alias autem temperati sint, adicere eis hunc oportet, ut probe iecoris meatus pertranseant. Dicamus igitur cremorem ptisanæ ad hoc idoneum esse: subinde vero & grana ipsius, & olera, maxime intybus, & his adhuc magis troxyrna ad idem congruunt, quare etiam per se, & cum gallina, aut perdice, aut ventriculo anseris dari possunt: aut cum carne quadam { suauitatis gratia } simul incoqui. Cæterum olera iam commemorata, elixa, aut cruda offerunt, prout æger bene afficitur, & usus morbi postulat.

Hepatici  
Dysente.  
vua vtilis  
sima.

DE HEPATICA DYSENTERIA EX  
FRIGIDA INTEMPERIE,  
CAPVT IIII.

**Q**uod vniuersalis curatio per calefacientia adhibea-  
tur omnibus est manifestum: verum quæ potius ex

Q iii



## LIBER OCTAVVS.

Dysente  
 ric hepa  
 ticæ ex  
 frigidita  
 te cura  
 tio.
 
 uenit: ac facienius sane hoc a victu exorsi. Cum igitur frigi-  
 da intemperies affigit, & panem calidum exhibere per se, &  

 Conditū  
 refrigera  
 tis vice-  
 rib' vtile
 
 ex vino Tyrio, aut Beryzio, aut Sareptino, aut Cnidio ex-  
 pedit, frequenter etiam ex Arysino, cum & æger febricitat,  
 & frigida intemperies magna apparet, quæ iecur, & stoma-  
 chum obsederit. Ego sane noui me alicui cuius viscera & sto-  
 machum refrigerata cōiecturis depræhenderam, conditum  
 cum pane, aut typhe dedisse, & plurimum adiuuissē. Opor-  
 tet autē remedia magis, minusue calefacientia pro frigidita-  
 tis obtinētis magnitudine, accommodare. Ex oleribus bras-  
 sicam ter coctam esse potius conuenit, interim ex vino, alias  
 cōditam, vel per se, vel cum in tybo, aut troxymo, interim  
 cum gallina, aut perdice, aut attagena, aut turdis: item vētri-  
 culos anserum, isicium, & carnem assam, sed raro, cum ægri  
 alios cibos fastidiunt. Non enim offerendi sunt frigida intē-  
 perie laborantibus cibi, qui ægre conficiuntur. Secunda ra-  
 tione etiam milium affatim coctum, & puls similiter idouea  
 est. Testacea vero his exhibenda non sunt: nam calidis tēpe-  
 raturis talia conueniunt. Ex piscibus vtiliter datur turdus,  
 cossyphus, ceris, chrysophrys, & omnium maxime mulus.  
 Hi namqua etiam assi adhibiti omnibus conducunt, & ma-  
 gis super prunas assi. Castaneæ mediocriter assæ, si non ad-  
 modū crebro edantur, iutuant: ita nanquæ comestæ nihil fri-  
 gidum obtinēt, & præterea fluxiones obtūdunt, vt quæ me-  
 diocrem crassitiem rosionis expertem possideant. Dato au-  
 tem & vuas passas, quoniam omni, vt summatim dicā, qua  
 cūq; tandem intemperie citra inflammationem infirmo fa-  
 miliares cibi existunt, vt quæ iecur cōstitmēt, etsi malignum  
 quid in eo contineatur, in benignum commutent. Pistacea  
 autem, & amygdalæ in hepaticis Dysenteriiis cauēri debent,  
 eo quod facile corrumpantur, & oleosa sint, prompteq; in  
 bilem mutantur, & recrementum asperius reddāt, vt hinc  
 venter magis, crebriusq; irritetur. Hæc etiam de hepatica  
 Dysenteria, quæ ex frigida intemperie prouenit, dicta sun-  
 to. At materiales qualitates, vt siccitas, & humiditas, eisdem



cibis curari possunt, si illos studeamus exhibere, qui neque manifesto calefacere, neque refrigerare solent, sed medii quodammodo cum sint, etiam secundum efficientes qualitates humectare, aut siccare solent. Dicamus autem, quæ inter medicamenta, aut antidota hoc præstare queant.

*Quæ hepaticæ Dysenteria ob calidam intemperiem orta conferant.*

Citrii succi cyathum cum mulsâ dato, aut serios succum similiter: aut cichorii. Sin autem intemperies non admodum calida est, etiam succos olerum cum vino tenuiori dato. Nam & abstersoriam vim obtinent, & generose aperiunt. Quare si humidus succus non adfuerit, siccum inspergito: catapotia aut ex eis contra huiusmodi affectus fingere oportet, quæ hæc recipiunt. Cichorii { radices } drachmas quatuor, chamæpyteos radices drachmas quatuor. Tundito, excipitoque melle cocto, & nucis ponticæ instar ex aquæ calidæ cyathis tribus potui dato. Iis autem, qui valde calida visceris intemperie laborant, rosaceum, aut melinum, aut hydrosoratum aut serios succi cyathos duos quotidie potui dato.

Hepaticæ  
Dysenterie  
ob caliditatem  
curatio.

*{ De fotu ad calidam iecoris intemperiem.*

Fotus ad calidam iecoris intemperiem optimus adhibetur ex oleo chamæmelino, & nardino. Nam ante cataplasmata oïno melius perficit. Cataplasma autem in hunc modum perficies. Croci macerati in vino Ascalonio, & triti drach. quatuor: plantaginis sicci, triti, increticique drach. duæ: lenticulæ farinæ vnc. quatuor: aut polentæ. Coquantur igne lento in aqua, & oleo rosaceo. Tepidissimum sic iecori & stomacho superimponitur. }

*Antidotum Cyphodes ad frigidas iecoris intemperies utile*

Croci, cinamomi, singulorum drach. quatuor: mirrhæ totidem: bdellii drach. quatuor: bituminis drach. tres: iunci odorati floris drach. tres: calami drach. duæ: cassiæ drach. nardi Indici drach. una: terebinthinæ drach. sedeci: mellis hemina dimidium: vuarum passæ carnis drach. \* sedecim: { vini quod satis est }. Vino vuarum passam bdellium, & myrrham macerato: resina liquefacta.

Impi. drachmas cum septuaginta

Q iiii



## LIBER OCTAVVS.

Etiam melli misceto deinde omnia commixta læuigataq; reponito. Excellentissimum hoc est medicamentum, & plurimum id in hepaticis Dysenteriis expertus sum. Etenim siccat, corroborat, discutit, & prauas sanies putridasq; emendat, corrigitq; constat enim aromatis, & vna passa, quæ & nutrit, & naturalem habet ad iecur proprietatem.

### { De fotu, & cataplasmate

His fotum ex oleo anethino, aut sampsuchino adhibeto. post fotum cataplasma ex ruta contusa, melanthio, cymino, & aristolochia longa. Adhæc puluis horum coquatur cum melle & vino modyco Aresino, oleoque Cyprino. Sit autē mel diutius cum aromatis coctum, vino simul adiecto, vt pastillus fiat, atque sic oleum postea misceto. Quod si nimia sit iecoris imbecillitas, fotus primum ex absynthio, epithymo, & oleo supra dicto adhiberi debent. Similiter & cataplasma, cui addendus est rosarum siccarum puluis, & proaloe, palmulæ & cotonea inducenda.

epithe.to  
noticum.

*Epithema tonoticon, quod iecur corroboret, & inflammationes concoquat.*

Ammoniaci suffiminis, meliloti, singulorum vnciæ tres: cœnanthæ, casia, mirrhæ, croci, aloes, absynthii succi, nardi, folii, singulæ vnciæ: mastichæ Chia, styracis, amomi, singulorum vnciæ duæ: ceræ libræ duæ: nardini quod satis est.

*Potio ad eos quos imbecillitas cum obstructione infestat.*

Brassicæ decoctum, & rhus Syriacum tenuiter læuigatū, mixtumq; potui dato, & miraberis.

### DE ALVI PROFLVIO EX LIBRIS PHILV MENI, CAP. V.

Alui pro  
fluuium.

**A**luus tum in febribus, tum citra febres profluuium laborat. In febribus autem difficilior eius est curatio, animaduersionemq; & coniecturam diligentem requirit. Nam inter initia naturæ aliena salubriter euacuare cōsuevit, ipsa nimirum natura ad superfluos, incommodosque humores reiiciendos vndiquaque cogente. Id autē alias in statu morbi, alias in declinatione contingit: nūc quidē cū



magna p̄fusione humorum, subitaq; & critica, qua febres solantur: sæpe vero paulatim, & multis perseverat diebus, & pene in ipsa declinatione consistit. At in tali occasione p̄fluuiū aut sisti non debet, donec ipsa se natura componat, & ad integram perueniat sanitatem, aut motus eius adiunari, nam si quis ventrem constringere volet, magnam excitabit ægritudinem. Vidimus enim vētrem initio affectus ad quartum quintumue diem profluxisse, & postea fluore aut per se, aut medici auxilio substituisse: vnde ægri in magnum periculum inciderunt, ita vt Phrenitici, aut Lethargici efficerentur, aut perniciosæ in eis Parotides excitarentur. Quare initio ea quæ corporis commodo atque vtiliter excernuntur, minime reprimere conuenit, ne materia in aliam conuersa partem, supradictos affectus generet, sed ad statū vsque contemperari cibus debent. Vbi vero diutius iam profluuium perseverarit, non modo superflua euacuās, sed etiā habitum colliquans, viresque consumens, tunc sane ei resistere medicamentis expedit. Attendendum autem, num aluus nimium, an modice, aut certe non profluat: magna quidem resolutio coerceri: parua lenius contineri debet. Alitri-cta autem aluus relaxanda est, aut iis quæ per os assumuntur, aut quæ per anum immittuntur, aut quæ extrinsecus imponuntur, donec criticus dies superuenerit. Nam biliosus humor solis cibus lenientibus magis, vt descendat, quā in corpore retineatur, est sollicitandus. Si enim biliosum aut in vētre, aut in intestino collectum retineatur, exituq; prohibeatur, loca ambientia offendit, stomachum subuertit, caput replet, viscera inflamat, febres magis accendit, sitim auget, omnesq; prædictos affectus in capite excitat: summam totum morbum grauiorem efficit.

## De lacte.

Lac igitur in toto affectu, si febris non vrget, caprinum, aut bubulum tepidum, recens mulctum, aut coctum ad ignē, ita vt semper agiterur, donec ad tertias redigatur, potu auxiliatur: quod etiam si per silices fluuiiales ignitos, & cādē

Veter nō  
statim si  
sedus.

Biliosus  
humor  
comode  
euacuati

Lac in p̄  
fluuiū a  
luis



# LIBER OCT AVVS

Fotus ad  
profluuium  
alui.

Sacculi i  
fluente  
aluo.

Spongia  
ad anum  
profluen-  
te ad ha-  
bita.

tes ferri laminas in ipso extinctas, coctum fuerit, potui datū iuuat. Alii etiam mel in eo coquunt, atque sic propināt: spu-  
ma vero dum lac coquitur, pinna, aut cochleari auferri de-  
bet. Hoc nullum præsentiū remedium ad biliolas fluxiōes  
inuenire licet. Quoniam autē in febribus lac purum assūm-  
ptum plus noxæ quam cōmodi adferre solet, quarta pars  
aquæ lacti miscenda est, coquique vna ad dimidias debet at-  
que hoc modo exhiberi. Hæc quidem ad biliolas fluxiones  
sufficiant. Ad alias vero, vbi corpus abunde iam euacuatum  
sit, ipsumque profluuium adhuc perseveret, fotus ex oleo,  
& vino adhibeatur: sit autem oleum omphacinum, aut rosa-  
ceum, aut melinum. Efficacius his est myrteum, tertia, aut  
quarta vini parte admixta, vel etiam ad biliolas fluxiones  
magis astringunt fotus, in quibus decoctæ sunt gallæ, mali-  
corium, quinque folii radices teneræ, cupressi pilulæ, lanæq;  
sicca præcordiis imposita ventrem calefacit, & desiccatur. Itē  
purum oleum cumini puluere insperso, aut apii semine, aut  
vtriusq; æquis partibus mixtis cum lana impositum iuuat.  
nam vrinam prouocat, & fluxiones eo diuertit. Hæc sane p-  
fluuiū ab intestinis deriuando cōueniunt. Adhibebis autem  
fomenta illis, siue dolorem experiantur, siue eo careant. Nā  
fluxiones desiccant, maxime sacculi ex milio, aut pan co fa-  
cti, mirifice faciunt etiam ex sale compositi, si quis singulos  
ex sale & ordeo torrefactos seorsim imponat. Quod si pro-  
fluuium sit immoderatus, sacculi ex sale ventri imponan-  
tur, ex ordeo autem ad dorsum: si vero non immodicum,  
neq; frequens vrgeat, contra, sacculos ex ordeo ventri, ex  
sale factos dorso applicabis. Cæterum etiam anus his saccu-  
lis foueri debet, aut luto pauimenti calefacto æger insideat,  
aut Cymoleæ terræ calenti, vinoque restinctæ, aut sordibus  
balneorum vino dilutis, molli lana circumdata. Nam calor ip-  
se introrsum administratus, opitulatur. Item spongia aqua  
calente madefacta, & expressa superimponatur, vt quæ va-  
pore suo anum adiuuet, nec non lanæ oleo imbutæ, anq;  
subiectæ, auxiliantur. Post primos dies exactos, siquidē do-  
lores in intestinis consistentes vrgeant, necesse est inflamma



tionem ibidem, aut tumorem existere. Tunc igitur cataplasma ex tritici, & lini seminis, aut milii, aut panici farina adhibendum. Astringens autem fiet melle cum modico vini & aceti admixto, postea ubi coctum fuerit, paulum mannae thuris, aut malicorii, aut gallam insperges. Cum vero nullus dolor affligit, magis astringentia adhiberi debent epithemata, cuiusmodi palmulis constat. cum acacia aut alumine, aut hypocistide, aut quæ balauſtia recipiant, aut coctum malicorium. Adhæc ceratum cum oleo myrteo, quod ex supradictis, vel mannam thuris, vel gallam adiectâ habeat. Alii quoque emplastra astringentia conficiunt: optima vero sunt epithemata, Clidium Mnafæi, & diaœnanthes. Clidium autem hoc modo conficito. Gallæ omphacinæ, hypocistidis, aluminis rotundi, acaciæ, rhus culinari, malicorii sicci, apii seminis, singulorum vncia: visci quercini, ammoniaci thymiamatis, singulorum drachmæ quatuor: picis siccæ, ceræ, singulorum vnciæ duæ: olei myrtei, aut lentiscini vnciæ duæ. Gallam & malicorium contusa cribrataque in vini cyathis nouem decoquito vlque ad tertias, assidue agitans, deinde in mortarium coniecta terito, ac reliqua similiter in puluerem redacta inspergito. Ammoniacum vero aceto diluito: viscum cum modico oleo emollito, deinde pici ac ceræ ex reliquo oleo liquatis, ab igneque sublati adiecto, ac in vnum cogito: nec non iis quæ contriueris affundito, tunditoque fortiter, ac vtitor.

Lanæ  
Cataplasma  
ad tu  
morem ani

Clidium  
epithe.

*Epithema ex œnanthe, mediam inter cataplasma & emplastrum naturam obtinet.*

Ad intestinorum fluxiones, stomachi fastidia, & resolutiones ardoresque efficaciter opitulatur. Oenanthæ siccæ; gallæ, acaciæ, rosarum siccarum, omphacii, singulorum vncia, aluminis rotundi, aloes, singulorum vnciæ duæ: rhus Syriaci vnciæ quatuor: olei myrtei, ceræ, picis, singulæ libræ, vini Falerni, aut Aminæi quod satis est. Sicca ex vino tertio deinde quæ liquari possunt, adiecto. Ad ventris igitur profluvia medicamenta, &

Diaœnanthes  
epithema



## LIBER OCTAVVS.

simplicia, & composita hæc sunt. Cæterū extremas corporis partes, nempe brachia & crura fasciis lineis, aut laneis de ligari debent, foverique, si frigida sunt, calidis vnguētis & oleis, vt sycionio & oleo veteri, cui adiectum sit pyrethrū, piper, nitrum, & baccæ lauri: item ceræ solutæ modicum, vt sit acopum: quinetiam ex oleo cōi hoc medicamentum conficere licet. Huc faciunt etiam medicamenta, quæ græci a lassitudine acopa appellant, ex euphorbio, & ligustico parata. Calefaciunt enim, & rosionem in articulis cum ill-nuntur, excitant.

### De cibis.

cibi aluū  
astringē-  
tes.

Ciborum alii aluum astringunt, alii humores crassos reddunt, alii contemperant, alii siccant, consumuntq; materiā, quorum facultates discernere conuenit. Ex frumentis oryza aluū magis retinet, si ex aqua adiectis palmulis decoquatur: si febris abest, ex vino aquoso, & austero. Similiter & pulces ex ea factæ, & ex halyca, quibus aliqui gallæ, aut malicorii puluerem inter coquendum admiscunt: nos autē rhūculinarium, aut mala cotonea adiicimus, simulque cum pul-te subigimus. Iam fit etiam pulricula ex pane Alexandrino trito incretoq; & sic cocta ad ventrē retinēdum efficax est, nec nō polenta ex milii farina diutius decocta. Iuuat etiā lēticula bis cocta cum modico salis, aceti, & olei cōdita assumptaque, fit autem melior suauiorq; si mala cotonea, aut oryzam admisceas.

### De oleribus.

Olera al-  
uū astringē-  
tia.

Ex oleribus expediūt aut intybus, aut plātago, aut blitū nigrū. Hæc enim & p se, & cū lenticula cocta, aut cū oryza bene iuuāt. Quin & bralsica bis cocta, ita vt secūda vice aceti momentum adiiciatur, multū in fluidis affectibus p̄ficat.

### Intinctus.

Intinctus  
aluū astringē-  
tes.

Intinctus hoc modo conficitur: Cuminum cum salis momento, aceto, & oleo præparato. Id quod edendum est, his intingī debet.

### De piscibus.



De piscibus mentionē facere opus non est, cū oēs fere al- Pisces al-  
uū astringē-  
tes.  
uum citēt, paucis quibuscūq; exceptis, quales sunt mænides,  
mulus, scarus, & erythinus, supra carbōes assati: nec nō scor-  
pio piscis assus, & cum cumini intinctu assumptus: præterea  
ostrea cum testis suis assata exhibitaq; aluum cōprimunt.

### De auibus.

Ex auibus maritimæ potius, & syluestres solæ deligētur, Aues.  
vt merula, turdi, perdices, turtures, & columbæ: ex dome-  
sticis autem gallinarum pulli assi, sed prius elixi ventrem a-  
stringunt. Magis etiam astringentes sunt, si myrtorum, aut  
sorborum puluis carni super inspergatur: aut ex pomis, cor-  
na: vel omphacium simul incoquatur: adhæc medicamētū  
quod a fructibus pomaceis Dia oporon Græci vocant, quē-  
admodum ea quæ ex cotoneis, aut sorbis, aut immaturis pi-  
ris, item ex malo punico præparantur: præterea vuæ, quæ  
fistilibus reconduntur, aut cum suis foliis inuoluuntur, aut  
quæ ex fune suspenduntur. Cibi igitur ad ventris profluiū  
tales exhibeantur.

### De potu.

Potui vero aqua pluuialis bene cocta exhibeatur, sed ne-  
que ante cibum, neque enim hunc æger assumit, sed aliquod  
spacium intercedet: neq; vero vniuersa, ac vna vice, sed pau-  
latim, ac modice dari debet. Quod si quinque folii herbæ ra-  
dices simul incoquantur, præstantissimum fiet auxilium: itē  
si rubi radices vna coquantur, magis aluum astringent. Nō  
nulli planraginis semen contritum, & acinos siccos in pulue-  
rem redactos, incretosque, aut sorba detrita similiter admī-  
scunt. Multæ igitur aliæ quoq; potiones & simplices, & cō-  
positæ ad vētris profluiū idoneæ habētur, sed eas præter-  
mittimus. Nā de iis quæ Dysentericis potiones expediunt,  
posterius agetur, vbi de Dysenteria tractabimus. Vinū in de-  
clinatione, hoc est inflammationes remittente, & febri p̄siden-  
tius dandum est austerum Surrentium, Albanū, Tygrinū,  
Marficum, & ex Italia Aminæum, vel alia astringētia, quæ  
diuersis locis nascuntur, expetimentisq; probata sunt.



## LIBER OCTAVVS

### De balneo.

Balneū  
ad aluū  
retinēdā.

Balneum ex nitro absque oleo conuenit. Iuuat enim ni-  
tri vsti puluis corpori in balneo superinspersus, vt modicū  
ruborem inducat, cutemque vellicet, & fluxionem ex al-  
to ad se attrahat: atque ita cutem vellicatam in balneo perū  
ges, vt meatibus adaperitis profluuium alui in diuersum re-  
uellat, retrahatque.

### De dysenteria ex uentris profluuiio excitata, Rheumatica dicitur, Cap. 6.

Dysente-  
ria rheu-  
matica.

**R**heumaticam Dysenteriam dicimus humorū ex me-  
senterio per venas ad intestina profluuium. Nam ci-  
borum ingestorum Chylus, hoc est cremor, dum in  
sanguinem mutatur, ad intestina refunditur, atque ita vna  
cum bile mixtus excernitur, nec potest ob huius acrimoniā  
in ventre retineri, sed ab intestinis foras appellitur, atq; hæc  
causa Dysenteria Rheumatica, cuius hæc sunt notæ.

#### Notæ Dysenteria Rheumaticæ

Dysente-  
ria rheu-  
maticæ  
signa.

Acres varique humores per aluum excernuntur, sitis ma-  
gna vrget, corpus colliquescit, & cibi fastidium torquet. Ali-  
quando etiam rosiones intestina, & stomachum affligunt,  
quod si hic affectus diutius perseuerauerit, ad exulcerationē  
intestinorum perueniet, quæ proprie Dysenteria dicitur.

#### Curatio.

Ventris & intestinorum profluuium astringentibus cata-  
plasmatis curabis, & lac ad dimidias coctum potni dabis, sit  
autem non minus, quā hemina. Quin & aqua p'uialis mo-  
dica propinari debet: nec non panis ex aqua, aut lacte mace-  
ratus dari, post tertium diem pani adicias vnas, quæ in va-  
sis fictilibus, aut vitreis reponuntur, vel pira, vel mala co-  
tonea cocta, vel sorba, vel mespila. Quin & pastillos lacti ad-  
miscere licet: sin autem ægri lac bibere recusent, pulcillas  
ex oryza, aut auena, aut milio, aut pane Alexandrino exhi-  
bebis. Ptisanam vero, aut lenticulā, aut oua in posca cocta,  
nec nō vitella ouorum assa super prunas cum rhu, & aceto



porrigito. Quinetiam olera bis cocta, panemque bis coctū,  
& auiculas, vt supra dictum est, nec nō vinū astringens simi-  
liter exhibeto. Quod si affectus inueterascit, malitiosus effi-  
citur, & vires consumuntur. Curatio itaque adhibenda est,  
quæ corpus nutriat, & illas reficiat, confirmetq̃.

*Signa Dysenteriae ex uentris fluxu excitata Philumenus.*

Dysenteria quam latini intestinorum difficultatem appel-  
lant, locorum & recrementorum expulsionis ratione varia  
re, omnes prope antiqui medici consentiunt. Si intestina vl-  
cus, aut inflammatio quædam obsideat, hæ notæ præcedūt.  
Inter initia morbi cruenta, deinde saniosa excernūtur: mul-  
tis primo ramenta, postea pingua descendūt, & si malignus  
fuerit affectus, feculenta, foedi odoris: postremo vbi in can-  
cerum iam degenerauerint, varia excrementa, & nigra cum  
quibusdam putridarū carniū laminis p̃ aluū reddunt. Quin-  
etiam febris cum multa siti comitatur, nec nō cibi fastidiū,  
vnde corpus emacrescit: tormina quoque cum sonitu inte-  
stina exercent, dolorque ingens, & vigiliæ ægrum infestāt.

*Curatio.*

Dysentericus affectus diuturnus est, & magna parte Te-  
nasmus eū præcedit. Quod si fiat, intestinorum exulceratio  
fiet acrior, plurimū aut in recto intestino, aut Colo, aut cer-  
te in tenuioribus intestinis excitatur, modo cum febre, mo-  
do sine febre, nūc cū dolore, nunc sine dolore. Cū febris af-  
fligit, curationē impedit, vlcera reddit putrida sordidaque,  
nec non inflammationes & cācros excitat, quando quidē di-  
uersis ipsa curat̃ modis, cibisq̃ tū qualitate, tū quāritate ac-  
comodis, maxime q̃diu ipsa affligit. In declinatione aut, cibi  
neq̃ nimis sicci, neque plus æquo humidi sunt. Sicci augēt  
febrim, hūidi p̃fluuiū mouēt, ideo in vtroq̃ aīaduersio est  
adhibēda. Nā q̃tū exhiberi debeat, ex viribus ægri maxime  
æstimandum est. Dysentericus enim propter intestinorum,  
& vētris imbecillitatem haud multum potest coquere, præ-  
sertim cum febricitat. In inflammatione, cum maximus  
excruciat dolor, ne pigeat cataplasmate calēte vti, vt qđ in-

Signa  
Dysente-  
riæ ex uē-  
tris fluxu

Dysente-  
ricorum  
curatio.

Dysente-  
ricus ma-  
le conco-  
quit



## LIBER OCTAVVS.

terdum & illam tollit, & fluxum reprimat, quemadmodum illis solet contingere, quos mediocris torquet exulceratio. Nos igitur initio ægrum accedentes, præsertim si febris non adsit, talem adhibemus curationem. Primis duobus diebus abstinentiam indicimus, & si iuuenis ille fuerit, tempusq; & vires permittant, venæ sectione in brachio adhibita succurrimus, non minus sanguinis, quam heminas duas detrahentes: his etiam cibos præbemus temperatos, nepe tribus diebus transactis lac propinamus. Quod si vero sectio venæ prætermissa fuerit, post duos dies exactos lac potui damus. Hæc aut facimus, cum malum a leui occasione sumpserit originem.

### *De lacte exhibendo.*

Imprimis igitur lactis calefacti, & inter coquendum sæpius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas rantundem rursus potui damus. Quibusdam etiam tertio offerimus, ut integra hemina absumatur, & si eo die repletus æger videatur, cibo eum abstinere iubemus. Hoc igitur modo bilis educitur, & humores corrupti modice purgantur mitiganturque. Postea mediam heminam in duas partes diuidimus, & similiter, ut supra, exhibemus duabus horis interpositis: atque sic iterum tertio duas heminæ partes, aut tres vna vice præbemus. Tribus horis post lactis potionem interpositis, pulticulam, aut panem siccum, aut palmulas Thebaicas, aut micas panis cum lacte exhibemus. Lac igitur quouis morbi tempore eligi debet caprillum: huius aut penuria vaccinum. Asinum vero, & equinum minus, utpote magis serosa. Mane igitur cyathi tres exhibentur, deinde viridis caseus hoc modo confectus cibi loco datur. Exprimitur is manibus fortiter, & aqua feruens ei superfunditur. Id autem fit ter quaterue melle superinfuso, præsertim cocto: cum inspissatur, esui exhibetur: nam ventrem admodum constringit, & vlcera purgat sanatq;. Verum iis dari debet, qui febri carent, magnūq; ex eo senties adiuumentum. Febricitantibus non tam facile lac dandum est, ut quod in ventriculo ace scat, & corrumpatur, aut ex calore in caseum coalescat, unde maiores cruciatus,



ciatus, viscerum tensiones capitis dolorem, & cibi fastidium excitat. Quare ut citra noxam febricitantibus exhiberi queat, præsertim pueris, magisque iuuenibus: quâ ætate iam pro-  
nectis, exactius a nobis dicendum est. Miscemus igitur lac-  
ti aquæ pluuiæ, aut fontanæ bonæ quartam partem, ac  
illud ad leues prunas ac cineres, aut lento igne ad dimidias  
incoquimus, sine intermissione agitantes. Ex hoc cyathos  
tres, aut quatuor potui damus, quemadmodum autem fe-  
bricitantibus citra caseum dari expediat, alias indicabimus.  
Nam is febribus omnino est inutilis, illis porro qui febre ca-  
rent, lac etiam citra aquæ admixtionem coctum porrige-  
mus, coquemus autem donec totum in eo serum consuma-  
tur. Nonnulli etiam usque ad tertias coquendum putant:  
nos vero donec ter quaterque ebulliat, atque tunc ab igne  
tolli præcipimus. Quin & calculos tres rotundos solidosque  
ex fluuio collectos in ignem ex lignis quernis siccis extru-  
ctum coniicimus, ac candentes admodum in vas, quod lac  
continet, particulatim demittimus, ita ut cum vnus tolli-  
tur, alius iniiciat, ac ubi lac hinc coctu accurate fuerit, Græ-  
ci schiston, hoc est scissille nominant. Hoc igitur modo con-  
fectum Dysentericis, ventris fluxum expertis, & Cæliacis  
exhibetur facies autem hoc quater, aut quinquies, ubi ebul-  
lire desierit, non solum iis qui febre carent, sed etiam febrici-  
tantibus propinabis. Idem hoc ferrei orbiculi candentes  
in lac demissi non segnus, imo etiam efficacius quam calcu-  
di præstant. Hac igitur ratione lac Dysentericis propinari de-  
bet, nunc autem cibus a nobis ægro præscribendus est.

Lac scis-  
sille alui  
profluuii  
aptum.

Ferrei or-  
biculi in  
lac demis-  
si.

### De cibo.

Ex frumento igitur pulres exhiberi conuenit, halyca ve-  
ro plus omni alimento nutrit, magisque concoquitur, oriza  
minus quam halyca, sed plus ventrem astringit. Hinc etiâ  
pulres magis reprimunt, quam quæ ex farre conficiuntur,  
adhæc ex milio & panico paratæ valentius nutriunt, & re-  
crementa crassa reddunt, item ex Alexandrino pane con-  
tuso cretoque huc referri debent, similiter ex chidro torre-

R



## LIBER OCTAVVS

**Pulres ad  
Dysente-  
ricos.**

facto pulres faciunt, atque hæ duæ species ex posca paren-  
tur, & sale modico, oleo anethoque condiantur. Porro om-  
nibus pulculis in vicem olei adipēs anserinos, aut gallina-  
ceos, aut caprinos immittes. Quod si rosiones venter expe-  
riatur, & biliosa sint quæ excernantur, ex lacte pulcillas  
parabis, verum imprimis halica, aut oryza, aut far in aqua  
decoquatur, quæ deinde excoletur expriniaturque, postea  
lactis modico addito leuiter illa prunis coquantur. Vbi suc-  
cus consumptus fuerit, lac iterum paulatim adiunges, & ter-  
tio & quarto, donec percoquantur, quibus momentum sa-  
lis addes, & sine oleo comedenda porriges, admiscebis au-  
tem pultribus si libet rhum Syriacum, grana mali punici aci-  
di trita, & mali cotonei orbiculos repurgatos, sorba sicca  
contusaque, omphacium siccatum, nec non accinos vuæ tri-  
tos. sunt qui etiam gallam detritam inspergant verum ea  
stomacho aduersatur, alii vero aquæ hæc iniiciunt, in qua  
pultos decoquentur, sed præstat in aqua, vnde pulres fiunt,  
sorba, aut pira cruda, maturave, aut mala cotonea, aut me-  
spila, aut siliquas, aut palmulas Thebaicas contusas simul in-  
coquere. Præterea pultribus indetur gummi, amyllum, & ce-  
ra recens instar mellis, similiter puls ex caseo recenti cribro  
valide percolato confecta elui offertur.

### De cibi fastidio,

**Fastidiū.  
cibum dy-  
sentenicis**

Qui vero male affecti cibum fastidiunt, pulresque auer-  
santur, iis dato halicam, aut oryzam ex aqua paratam, in  
qua prius palmulam, aut pruna Damascena, aut sorba, aut  
mespila, aut siliquas, aut mala cotonea, aut pira immatura  
decoxeris.

### Legumina.

Ex leguminibus lēticula magis astringit, sed cortex eius  
auferri debet, eo quod cruditatem & profluuium incitet.  
Quidam enim modice eam macerantes, corticem detra-  
hant, atque sic in pila subactam tenuiore cribro incernunt,  
quidam aquæ calidæ immittentes paululum manibus con-  
fricant, donec totus cortex decidat. Commodius autē fiet,



si vbi semel atque iterum ea ebullierit, in pilam demittatur ac postquam refrixerit, manibus conteratur. sic enim accuratius purgatur. Vbi cortex fuerit detractus, rhum Syriacum, & adipēs supradictos olei vice nec non aceti momentum adicies, aut mali punici acidi grana contrita, salisque modicum. At lenticulæ sorbitionis modo cōditæ addes plantaginē, aut betam nigram aut intybum simul miscens, interdum cum oryza, aut farre, aut malis cotoneis coctis, tritisque, & bene permixtis pultis modo inspissatam esui exhibebis. Nonnulli cum cortice ipso lenticulam decoctam valide terunt, succumque exprimunt, hunc linteo puro diligenter percolant, & cum pane Alexandrino, aut chidro bene cocto in pila terunt, atque inde pultes conficiunt, aceto ipsas condientes.

### De ptisana.

Ptisana per se quidem ventrem non astringit, vt quæ illum laxet, & facile acescat. Melle autem condita sapius id facit, & amplius aluum subducit, oportet igitur ipsam diu torrefactam cum aqua pluuiali vesp̄i in ollam recentem demittere, hanc bene coopertam in furnum prunis ardentibus plenum collocare, atque iis inuolutam per totam noctem linere. Quippe soluitur ptisana ex ipso vapore, pinguisque, & glutinosa efficitur, mane vero mel seorsim ei miscbis, & leniter coques, iteni chidro addito iterum simul incoques horis duabus tribusue. Arque hoc modo parata esui dabitur. nam tum cibus tum medicamentum esse videtur.

Ptisana  
quomodo  
paranda  
ad Di  
senteriam.

### De oleribus.

Olera magis astringentia siccioraque conueniunt, intybus vterque, plantago, beta nigra cocta, & bene expressa, tritaque, & aceto condita. Ea vero quæ cruda edi possunt, cum pane sumantur. Brassica bis cocta recrementa inspissat, sumatur aceto, sale & oleo condita. Aliqui secundam eius coctionem in posca moluntur.

Olera ad  
Dysent  
riam.

### De piscibus.

R ii



## LIBER OCTAVVS

Ex marinis piscibus haud multi Dysentericis conueniūt aliqui vero sanis hominibus astrictionem alui pariunt, profuenti autem aluo non expediunt. Scarus igitur coctus, & aceto cuminoque conditus assumitur: Mænides autem, & erythinus tenui sale aspersi, modice assentur in cratere mundo, & sic exhibeantur. Nonnulli etiam multos similiter paratos offerunt, sed humores varios generant, naturamque in iis turbare solēt, qui imbecilli sunt ventre præditi. Ostrea vero cum suis testis assara concoctionem iquant, & ventrem reprimunt.

### *De carnibus.*

Carnes  
dysente-  
ricis in-  
utiles.

Carnes vniuersæ dysentericis sunt inutiles, eo quod multum nutrant, & tarde concoquantur. Ex auibus maxime syluestribus exhiberi possunt turdi, perdices, turtures, merulae, sturnus, interdum & columbae, praesertim earum pulli, verum nihil pingue, aut concoctu difficile dari debet, coquantur autem primum in posca, deinde assabuntur praestat si ipsis euisceratis iniiciantur myrta. aut sorba sicca triaque, aut minutim incisa, aut mespila, aut pira viridia, aut mala cotonea, & postea consuantur, coquanturque, ac deinde assentur. Quadrupedum carnes vitandæ sunt, porcini tamen lumbi, aut hædini in aceto macerati voluptatis gratia sumi possunt, oua gallinacea in posca elixa, donec indurescant, prosunt magis autem astringūt vitelli ex eis super prunas assi, tritique cum aceto, & rhu Syriaco. Pulmentariis rhus, aut malicorii modicum, aut galla, aut omphaciū recte imponitur, hæc enim ventrem valide cōtrahunt. Nonnulli etiam pedes virulinos in ptisana per totam noctem incoquant, donec vngulae dissoluantur vnde cremor ptisanæ spissus fit, & glutinosus, qui modico aceto conditus esui exhibetur, ac ventrem egregie supprimit, verum illis dari debet, qui concoquendi facultatem validam obtinent. Nam imbecillum stomachum perturbat magis, & amplius profuuium excitat: Atque hætenus de animalibus.

### *De fructibus pomaceis.*



Pomacei igitur fructus dulces flatus generant, & ex humiditate sua facile acescunt, eoque prohiberi debent, dabuntur autem astringentes, cuiusmodi sunt sorba, corna, pira viridia, mespila, mala cotonea, aut vuae in vasis fictilibus reconditæ, aut cum foliis ex fune pensiles mansæ, donec acini ipsarum comminuantur. At cum omnibus pomaceis fructibus panis mandi debet, eo quod facile corrumpantur. Mali punici grana sanis aluum astringunt, ægris autem non itæ, sed dulciora in stomacho euadunt, corrumpunturque. Palmulæ Thebaicæ etiam fortiter mansæ cum pane ventrem reprimunt. De cibis hæc sufficiunt.

Fructus  
Dysentericorum.

Panis cum  
fructibus  
pomaceis dari  
debet.

*Potiones simplices ventri tenendo idoneæ.*

Cæterum hæc potiones dari possunt. Nardus Indica potum ventrem comprimit: mirrha electa fabæ instar in catapotiiis data idem præstat, nec non semen lapathi sylvestris ex aqua tritum similiter facit, itæ coaguli leporis drachma potui in hoc datur. Cornu cervini vsti lotique cochlearia duo cum tragacantho potui dantur, adhæc galla, malicorium & polygonium, coquantur autem ex aqua vsque ad tertias. Ladanum ex vino austero potui similiter dato, præterea acaciæ rufam, hypocistidein, lycium Indicum, terram Samiæ terramque asteram, dictam, Lemniam sphragidein, & balaustia trita. Decoctum ipsorum stomacho aduersatur, coque virium ratione habita, valido exhiberi debet, non autem febricitanti, aut dolorem experto, aut imbecilli stomacho.

Potiones  
Dysentericarum.

*De falsa imperitorum medicorum opinatione & pastillis.*

Plurique imperiti medici mox inter initia pastillos, vel antidota ad Dysentericos commendant, & ex opio, aut alterco, aut nigro papauere, aut mandragora dare non dubitant, eo quod somno dolorem leuare videantur, falluntur autem ipsi, dum ægros accepta portione tota nocte dormire, & ventrem retineri conspiciunt. Cum enim dies illuxerit, inutilis labor depræhenditur, quia humores in vnum collecti sine intermissione deiciuntur, & capite grauato, vi

Narcotica non temeranda sunt  
Dysentericis.

R iii



## LIBER OCTAVVS

ribusque labefactatis ventrē reddunt deterio- rem, & maius cibi fastidium inducunt. Quare nunquam ea medicamenta dari debent, nisi forte necessitas vrgeat. Post simplicia vero composita exhibeantur, quorum confectio- nes trademus, quæ a nobis subinde sunt oblatae.

### *Pastillus ad eosdem.*

Balaustium, acaciam, hypocistidem, lycium, terram Sa- miam, terram quæ aster dicitur, opium, æquali singula pon- dere ex succo plantaginis in pastillos rediges, qui tres obu- los pendeant, vnum mane duabus horis ante cibum, & in- terdum dormituro cum ternis aquæ cyathis exhibebis. Iam pastilli Diacorallii, Dielectru, & Diapythias mirifice fluore reprimunt, & ventrem constringunt, sanguinem quoque reii- cientibus, & tabidis vtilis.

*Pastillus  
diacoralliu.*

### *Pastillus Diacoralliu.*

Acaciæ rufæ drachmæ tres: hypocistidis drachmæ qua- tuor, plantaginis seminis drachmæ tres, balaustii drachmæ quatuor, gummi, thuris, amyli, singulorum drachmæ quin- que, rosæ foliorum drachmæ duæ, rosæ seminis drachma opii drachmæ duæ, corallii totidem, psyllii decocti cy- athus. His omnibus simul thritis pastillos drachmæ ponderis effinges, dabisque ex vino cum quinque folii herbæ decocto.

### *Pastillus Diaelectru.*

*Pastillus  
dia elec-  
tru.*

Succini, iridis Illyricæ, croci, mastichæ, singulorum dra- chmæ triginta quinque, opii drachmæ tres: psyllii concreti drachmæ quadraginta quinque, sic cōficito. Psyllii herbæ se- minis cyathos tres in aquæ puræ sextarios Italicos quinque coniicito, coquitoque ad tertias, & ab igne tollito, vbi deco- ctum refrixerit, medicamenta in ipsius sextario triduum macerato, pastillosque formato, qui drachmam pendeant, ac singulos ex aquæ tribus cyathis offerito.

*Pastillus  
diapy-  
thias.*

### *Pastillus ex coagulo, qui Diapythias dicitur.*

Gallæ hypocistidis, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ duæ, opii drachma, coaguli leporis, aut cumini, terræ Sa- miam, singulorum drachmæ duæ: aquæ pluuiæ quod satis est.



Pastillos fingito, datoque singulos ex aquæ ternis cyathis.

*Pastillus ex seminibus Diaspermaton dicitur.*

Pastillus  
diasper-  
maton.

Anisi, feniculi seminis, ameos, papaueris albi seminis, singulorū drachmæ tres, opii Thebaici, malicorii, singulorū drachma, alterci seminis drachmæ duæ, apii seminis drachmæ tres croci, florum rosarum, gallæ, singulorum drachmæ quatuor, Arida in puluerē redigito: opium vero in aqua macerato, fingitoque pastillos, qui sesquiscrupulū pendant. Dato autem ad tussim ex mulsâ ad diarrhæam cum cremore orizæ, iis vero qui cum tussē sanguinem reiciunt ex posca ad profluvium sanguinis, ex decocto lentisci, ad nausæ, ex aqua absynthii, ad intestinorū tormina, & stomachi inflamationē ex mulsâ: ad Dysentericos, & Cœliacos, ex rosæ decocto. Dabis aut singulos pastillos mane & vesp.

*Pastillus Crocodes.*

Pastillus  
Croco-  
des.

Castorei, myrrhæ, singulorū drachmæ duæ croci, opii, singulorum drachmæ tres, anisi, alterci seminis, apii, singulorū drachmæ octo: dauci Cretici styracis, singulorum drachmæ quatuor. Opium & myrrham in aqua macerabis, cætera in puluerē rediges, styracē aqua dilues, in qua opium & myrrha maduerint, deinde styracē cū iis que macerata sunt subiges, & pulvere siccorum adiecto pastillos formabis, qui obulos duos, aut tres pendeant. Dantur ieiunis, & in cibo, & post cibū, in cibo aut sæpius, & ante illū. Valde enim sunt mirabiles, stomachi dolorem leniunt, acidus ructus finiunt, cruditates discutiunt: ventrē astringunt: Cœliacos & alui tormina mitigāt. Quin & dolorē capitis tollūt, si cū aceto, & oleo rosaceo fronti illinantur, adhæc aurium affectus, & dentium cruciatus cū succo perdicidis herbæ in foramen illorū demissi adiecto galbano perlanant, nec non lippitudines addito Tetrapharmaco discutiunt. Quin & cubitū cuncti somnū suavem potu conciliant: defluxionē reprimunt: si militer etiam articulariis doloribus succurrunt, menses si nimium fluant, reprimunt. Vnus autem ex ipsis cum myrti decocti ternis drachmis potus nariū fluorem, hemorrhoi-

R iiii



## LIBER OCTAVVS.

das, omniaque profluua sistit, præterea ad destillationem capitis, & strangulatum vteri, cholericoque affectus cum rubi decocto, aut vino austero, in quo anilum, aut myrtum aut sorba macerata sint, exhibetur. Commode datur etiã in morbis, qui circuitu repetunt, præsertim cum rigore. Sumatur autem hora ante accessiones ex aquæ ternis cyathis. Confert quoque cibos vomentibus, & is qui tussunt ex sapa, aut melle cocto datus, item Phreniticis inter initia adhibitus. Stomachicis autem cum tragorigano tritus, ex rosarum decocto, aut vino myrtheo, aut nientæ succi drachmis ternis potus. Dysentericis prodest cum sorborum, aut coroneorum, aut rubi decocto. Iam in puluerem redactus cū ovo sorbili exhibetur, similiter & Cæliacis, vel omni ventris, aut aliarum partium profluuiò conducit. Confert ex hoc etiam vnam propendentem cum aqua gargarizare. Ad vesicæ dolorem cum aquæ calidæ cyathis duobus, & ad sanguinem spuantes cum aceti cyatho vno, & aquæ frigidæ duobus potu conducit. Hoc etiam pastillo, potu vesicæ exulceratiõe laborâtes fuisse liberatos nouimus.

*Pastillus  
Clidion.*

*Pastillus Clidion.*

Nardi Indicæ, croci, singulorum drachmæ octo: aloes, thuris, anisi, rosarum siccarum, iridis, singulorū drachmæ duæ, acaciæ, myrrhæ, hypocistidis, lycii Indici, tragacanthi, opii, piperis, singulorum drachmæ quatuor, alii autem iniiciunt opii drachmam vnam, aquæ quod satis est, Pastillos finges, qui obulos duos, aut vnum pendeant, dabisque ex vino myrtheo.

*Pastillus ad Dysentericos, sanguinem spuantes, &  
muliebrem sanguinis fluxum.*

Hypocistidis, psyllii, terræ Samiæ, gallæ omphacinæ, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ octo. ex aqua pluuiali pastillos fingito, & vttere. Dysentericis drachmas duas cum cremore oryzæ, aut lenticulæ, aut horum similium per anũ iniicies. Spuentibus vero sanguinem drachmam cum aquæ frigidæ hemina potui dato. In muliebri sanguinis fluxu.



similiter eum cum halicæ cremore naturalibus infundes,  
aut pessum ex lana, solani, aut similis cuiusdam herbæ suc-  
co diluto intinctum inferes.

*Catapotia ad Dysentericos.*

Myrrhæ, opii singulorum drachmæ duæ: gallæ ompha-  
cînæ drachmæ quatuor, alias duæ: ex aqua catapotia fingi-  
to, datoque noctu terna & mane totidem.

*Catapotia ad Dysentericos, & omnem  
uentris resolutionem.*

Gallæ omphacînæ non perforatæ, opii, singulorum obō-  
li tres. Ex aqua finges catapotia erui magnitudinis. Noctu  
ex vitello oui, aut myrti succi bina, aut terna dabis. Alii ex  
gallis duplum iniiciunt.

*Potio ad Dysentericos.*

Quercus corticis recentis drachmas sex in ollam novam  
coniicito, additoque vini austeri sextarios duos, & coquito  
vsque ad heminæ mensuram, & sublato cortice cyathos  
duos potioni ieiuno dato.

*Glans quæ ano subiicitur ad Tenesimum & Dysenteriam.*

Myrrhæ, thuris, opii, croci, æqualia pondera ex aqua re-  
rito, colatoque, & glandes formato nuclei pinei magnitudi-  
nis, aut paulo maiores, & ano subiicito.

*Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.*

Galbani, styracis, singulorum drachmæ duæ: opii dra-  
chma. Collyria fingito vt supra, & ano subdito.

Glandes  
ad dysen-  
tericos.

*Aliud collyrium quod subiiciatur, ad Tenesimum  
& dysenteriam ualde efficax.*

Opii drachmæ quatuor: myrrhæ drachmæ octo, croci,  
castorei singulorum drachmæ sex: thuris drachmæ quatuor  
ex vino Attico collyria fingito.

*Quæ per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos.*

magnosque dolores Enemata græci uocant.

Sæuum caprinum curatum liquato, & per inferiora ini-  
cito. Lac vaccinum cum medulla, & oleo infundito. Cre-

Enema  
ta.



## LIBER OCTAVVS

morē p̄isanæ tepidū indito, & s̄r lac tepidū, & oleū rosa  
ceū cū butyro: oleū rosaceū & butyrū cū albumine ouorū  
vel aquā in qua lini semē decoctū sit. Qd si vigiliæ vrgeāt,  
rosarum folia in aqua decoquantur, atque huius decocti ius  
cum ouorum vitellis iniicito. Tragacanthum ex rosarum  
decocto solutum cum tantillo cremoris oryze per inferio-  
ra iniicies, item acaciæ partes duas, cremoris oryze tres, in  
ea simul myrta ad mellis spissitudinem coquito, ac omni-  
bus mixtis per anum drachmas quatuor indito. Ad Dysen-  
tericos eos potius, qui profluvio non laborant, iniicere con-  
uenit Lycii Indici lacte caprino soluti drachmas duas. Aliud  
melius. Lactis caprini cyathos septem, aut octo, amyli dra-  
chmas quatuor, lycii drachmas duas: mixta simul iniicito.  
Aliud. ex seuo hircino cum oryza, aut farre cocto iniicies.  
Hæc sane per initia iniici debent. Quod si cancer intestina  
occupet, succus lenticulæ cum melle optimo præsertim  
Pontico proficiet, interim alumen rotundum admisce-  
bis: nam illa purgare, hoc siccare potest. Sin autem latius  
cancer serpat, vt etiam putridæ particulæ descendant, in  
his muria ex sale ammoniaco ventrem subluere conuenit:  
deinde pastillum Faustinum iniicito, qui recipit calcis, san-  
darachæ, auri pigmenti singulorum drachmas quinque,  
chartæ combustæ drachmas triginta. Pastillos ex vino fin-  
gito, qui drachmas quatuor singuli pendeant, iniicito au-  
tē cū myrti lenticulæ, aliorūque similiū decocto, & cū vino.

Pastillus  
Faustinus

### *Pastillus Marcelli magnificus.*

Pastillus  
Marcelli

Chartæ combustæ drachmæ duæ, auripigmenti drach-  
mæ quatuor: squamæ æris cremati totidem, opii drachmæ  
duæ, croci drachma, calcis drachmæ quinque: aluminis scis-  
si drachmæ quatuor: sandarachæ drachmæ sex, omphacii  
drachmæ tres. Ex vino myrteo, aut sapa Cretensi pastillos  
formato, qui singuli drachmam pendeant, & cum myrti de-  
cocto in aluum dato.

*Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus,  
purgat enim & cicatricem inducit.*



Malicorii drachmæ, gummi, hypocistidis, rhus Syriaci, singulorum drachma: licii Indici drachmæ quatuor: amyli totidem: acaciæ drachma. Hæc omnia conteres, & ex aqua cui myrtum incoxeris, pastillos finges, cum usus postulat, ex cremore oryza, aut lenticulæ aluo infundes. Quod si primum medicamentum nihil dolentem iuuerit, considerato num ex nigra bile affectus sit concitatus, qui pessimus est, & periculosus. Oportet igitur medicamentum quoque fortius efficere, quod recipiat salis ammoniaci partem vnā, spinæ Aegyptiæ partes tres: veratri nigri partem vnā: spinam & veratrum in aqua decoques: & sic postea salē decocto adicies: anoque infundes, si mortis periculū instare videris: sandaracham postea, & calcem vinam aquali pondere admiscebis. Hæc enim profunt, vbi nimia putredo oborta fuerit, vt paulatim insaniam possit converteri. Quin & Musæ pastillus cum melle & vino adhibitus opitulatur. Quod si inflammatio rectum intestinum obsideat, lactis & cremoris halyce ptisanæ, farrisque infectio dolores, illamque mitigat. Si non magnā fuerit alui profluxio, oleum ano inditū lenire solet. Hoc autem in iis fieri debet, qui enemata continere nequeunt. In illis vero qui retinent, muriam plerique iniiciunt: alii salis ammoniaci heminam, vel plus minusue medicamento admiscuerunt. Nos muriæ in qua oliuæ albæ conditæ sunt, heminam iniicimus, atque rursus dimidiæ horæ spacio, aut paulo maiori post deiectionē interposito pastillos in anum dabimus, qui sic eam retinebunt, quāuis nuda vlcera inueniant. Hæc dysentericorum, qui ex ventris profluuiū sunt, curatio tota existit. }

*De intestinorum Exulceratione quæ proprie dysenteria græcis dicitur. Cap. 7.*

**V**eteres Dysentericos illos vocare consueverunt in quibus neque iecur est affectū, neque alia quæpiā partícula, quæ morbum hunc efficiat, sed ipsorum tantū intestinorum exulceratio existit, quæ si negligatur etiam vlcera corpus depascentia, græci Nomias vocant, interdum

Dysenteria proprie dicitur



## LIBER OCTAVVS

putredinem quoque generare solent, & interitus periculū  
 agro inducere. vbi vero exacte internoueris, quibus in par-  
 ticularibus morbus hic constiterit, ita ad conuenientem affectus  
 curationem venire oportet. Non parum autem interest te-  
 nuia ne intestina an crassa exulcerata sint. Nam superiori-  
 bus affectis curatio, quæ per os adhiberi solet, commodior  
 existit, quemadmodum rursus humilioribus infestatis vel si  
 circa rectum intestinum noxa inciderit, illa medendi ratio  
 competit, quæ medicamentis per aluum inditis subiectisq;  
 administratur. Prius igitur ab internotione auspicabimur.  
 Internotio loco-  
 tum ne-  
 cessaria. Nam qui optime internoscit, optime medetur.

### *Notæ exulcerationis in crassis intestinis.*

Exulcera-  
 tio i cras-  
 sis intesti-  
 nis. Notæ eorum quibus crassa intestina exulcerata sunt, hæ  
 contingunt. Rosiones in imis partibus, & crebra delidendi  
 cupiditas, quæ græce tenesmos dicitur, simul autem cū hac  
 excretio comitatur. Nequaquam enim in his ramenta, &  
 sanguis in deiectionibus permixta sunt, verum supra  
 stercus guttæ potius sanguinis, & naturalis intestinorum  
 pinguedo effertur. Præterea etiam quæ excernuntur car-  
 nosa apparent, quoniam intestinorum quoque structura nō  
 tenuis & membranosa, sed carnosior potius a natura con-  
 dita est. Cæterum considerato doloris quoque magnitudi-  
 nem, vt quæ & ipsa multum ad internotionem conducatur:  
 obtusior enim, & non acutus dolor eos infestat, qui crassis  
 intestinis laborant.

### *Notæ superiorum intestinorum affectorum.*

Exulcera-  
 tio te-  
 nuum in-  
 testinorū In tenuibus contraria horum magna ex parte eueniūt.  
 Nam rosione infestante non statim, sed post allquot ho-  
 ras æger ad excernendum vrgetur. Præterea etiam vul-  
 neris sanguis, deiectionibus permixtus est, & dolor multo  
 acutior existit, item quæ per aluum procedunt, neque pin-  
 guia, neque crassa apparent, sed tenuia, & membranosa ac-  
 curate obseruantibus videntur.

Intestino-  
 rum me-  
 diorum  
 exulcera-  
 tio.

### *Si in mediis intestinis exulceratio existat.*

Cū neque deiectiones iis quæ ab vlcere emanant, ad-



modum permixta, neque omnino discreta apparent, con-  
 ciendum est in mediis potius intestinis affectum existere.  
 Similiter etiam ex tempore excretionis & dolore, si non  
 statim post rofionem æger, neque multis horis interpositis  
 ad deiectionem exurgat, neque dolor vehemens sit admo-  
 dum, neque rursus insensilis, exulcerationem ad media po-  
 tius intestina pertinere notandum est. Quæ cum ita habeât,  
 reliquum est, vt quomodo curatio fieri debeat, perscriba-  
 mus. Sed considerandum est, num morbus hic ex primario  
 ipsius intestini exulcerati affectu, an alterius particulæ affe-  
 ctæ consensu prouenerit. Nam accidit etiam, vt ex toto cor-  
 pore frequenter excrementa ferantur, vel propter colliqua-  
 tionem, vel ob vitiosi humoris abundantiam natura expel-  
 lente, in quibus negotium agris facessere non expedit, vt  
 quæ a facultate nos dispensante pulchre fiant, prohibere se-  
 stinemus. Indicium autem huius est, quod æger excretionem  
 facta seipsum robustiorem sentiat, & cum medicus deiectio-  
 nes cohibere cogitat, videatur quidem paululum proficere  
 verum non longe post, duplo copiosiora excrementa de-  
 fluunt, quare in huiusmodi affectibus naturæ auxiliari opor-  
 tet. Si enim propter copiam tale euenerit, tunc etiam san-  
 guinis missionem adhibere non est alienum, interdum etiã  
 purgationem: ac sanguinis quidem euacuatio paulatim ad-  
 ministratur, & id quod euacuari debet, neque vniuersum,  
 neque copiosum educatur, vt ne ægri vires imbecilliores  
 hinc reddantur. Similiter etiam purgationem non vniuer-  
 sam, sed & ipsam per vices tentabimus. Ad huiusmodi con-  
 uenit Theodoretum, quod & sanare ægrum, & obstructio-  
 nem liberare abunde potest. Dantur scrupula quatuor, aut  
 sex, plus aut minus pro ægri viribus, totum corpus respi-  
 ciendo & nonnunquam per se, alias cū scammonia lachry-  
 ma siliquis sex, aut septem, atque hic rursus ægri virium ra-  
 tione habita purgationis mistura fieri debet. Adhæc etiam  
 aloe probe lota bene facere admodum creditur, præsertim  
 in quibus iecur corroborare volumus. Accidit enim vt affe-  
 ctus, hic etiam particula ista infirmante, aut inflammatione



# LIBER OCTAVVS

experiunte, quemadmodum, & liene, & ventriculo, & venis meseraicis tali morbo affectis Dysenteria exci-etur. Conuenit igitur, sicut diximus, vt vbi prius internouerimus accurate, num morbus ex consensu prouenerit, ita tandem conuenienter curemus.

*Quid agendum sit, cum ulcus in recto intestino excitatum fuerit.*

Ulcus in  
recti vl-  
cus.

Dysente-  
ria ex  
Damascenis  
cura-  
ti.

Vlcere rectum intestinum ex acris biliosisque excrementis, aut aliunde misis, aut in ipsum intestinum absorptis, infestante, necesse omnino est tenelimos comitari, & crebras desidendi sine stercore cupiditates, ita vt deiectiones ramentosa, aut cruenta existant. Tali ergo mederi victu potius humectante, hoc est inter olera quidē intybo, & malua cōuenit, ventrē horū facile ad deiiciendū retinere, vt stercus citra impedimentū transiens ceu medicamen aliquod salutare, vlcera siccare purgareq; possit. Curare igitur oportet, ne deiectio admodū acris, neq; dura existat: ac potiones eiusmodi vnctionesq; in talibus vitiiis admoūdā sunt, vt vter omni ex parte facile soluat. Noui enī quosdā Damascenorū copiosiore esu Dysenteria absolute curatos fuisse stercore citra impedimentū ab ipsis per aluū deiecto. Itē alios quā plurimis viuis assumptis, verum tuto expendendū est aluo nāq; cōmode descendenti, ea quæ corrumpunt, exhiberi non debēt, sed medio vtendū victu, qualis est intybus, si coctus & non coctus edatur, etiamsi ægri maxime febricent, item panis ex aqua tēperata, aut vino valde aquoso, si vires imbecillimæ esse videant. Luteis aut ouorū, neq; admodū mollibus, aut duris etiā ex decocto vascendū. Post primos dies etiā suū petioli idonei sunt, cū troxyanis, aut intybis, aut brassica percocta, aut libo suminali tenui, aut halica bene cocta. Quando vero deiectiones liquidiores sentimus, vel cucumerē sumere ipsos permittito, vel gallinā absque sale copiosiore, aut garum. Sin autem multa quædam fuerit caliditas, & æger temperamento iuuetutis vigeat tunc etiā isiciū ex pisce, ipsi dandū est iuuabit. enim.



amplius. Sit autem intestinū ex piscibus dura potius carne  
 p̄ditis, ut orpho, aut glauco, aut ceride. Porro deiectiones  
 omnibus idoneas seruare cōuenit, crassius id quod influit,  
 & obtusius reddendo, extrinsecus autem vtendum est len-  
 tiscino, præsertim flatibus imuin ventrem distendentibus,  
 & profluuio quodā deiectionū nō adeo biliosarū, aut acriū  
 urgente. Oleū hoc esse debet nō admodū vetustum, sin au-  
 tem fuerit, adiiciatur huic sapa, aut vinū odoratum tenue.  
 similiter etiam stomachus vino melino irrigandus est. Ad-  
 hæc vtatur æger maxime inter initia balneo crebriore, &  
 calidiorē solio, magisque si aquæ potio, & frigidiorū cibo-  
 rum esus præcesserit, ac pituitæ suspicio sit, Hoc si contige-  
 rit, paulum ad calidiorē victus rationem inclinandum est,  
 & vinum exhibendum Sareptinum, aut Tyrium, aut ex his  
 quæ in Campania nascuntur. Britianum, aut Palmatianum.  
 At ne te decipiant ea quæ deiiciuntur, quemadmodum vul-  
 gares pituitam illa esse putantes, sæpe enim eiusmodi de-  
 scendunt, interim sane a rasura: alias ab acrimonia albedi-  
 nē nitoremq; intestinorū deradente, ac vocant eiusmodi  
 ignorantes pituitā, & frigidum humorem, qui merito cū  
 in notatione decipiantur, etiam calidioribus ægrum cibis  
 vti potius compellunt: atque euenit multo magis intestinū  
 ob malam medicantium rationem deradi & intumescere.  
 Idcirco non solum ab excrementis, sed etiā prægresso vi-  
 ctu, & natura ægri accurate internoscas, q̄ pinguedo reue-  
 ra excernatur, vel a rasura. Ita etiam ipse totum victum in-  
 stituito, nunc ad calidius, nunc ad frigidius, ea quæ adhiben-  
 tur, conuertens. Hæc solum de victu dicta sint, qui exulce-  
 rationem sustinentibus conuenire potest, non solum in re-  
 ctō intestino, sed etiam in omni Dysenteria.

*Quibus enematis in recti intestini affectu utendum sit.*

Si recens sit vlcus, & purgatione indigeat, eluere sola  
 aqua mulla per clysterem oportet, sin autem suspicio quæ-  
 dam fluxionis extiterit, adiiciatur aquæ lenticula, rosæ, ru-  
 bi radix, atque ita per clysterē eluatur. Puro autem vlcere

Enemata  
 ad recti  
 intestini  
 affectū.



## LIBER OCTAVVS

facto simplicioribus primum vtitur, vt amylo, Lenia sphragide hoc est sigillo, & cremore oryzæ. Quod si vlcus fluxionem experiri videatur, amylo etiam acacia vino macerata & succo plantaginis admisceatur. Probe autem facit etiam terra Samia quæ dicitur aster, in eiusmodi affectibus. At si carnem inducere opus sit lachryma thuris quoque adiciatur. fit enim optimum medicamentum, quod carnem generare, & vlcera ad cicatricem perducere possit. Componitur autem in hunc modum, Lemni sigilli, terræ Samiæ, pompholigis, acaciæ lachrymæ thuris, gummi, singulæ viciæ, Trita vino vna mistura inspergito: nam bene proficit.

*Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo  
usu a nobis comprobata.*

Hypothe  
ta ano  
subiiciun  
tur.

In quibus crebra desidendi cupiditas, multæque vigilæ vrgent, vt etiam hinc vires infirmentur, bene quoque faciunt quæ Græci Hypotheta appellât, ex quibus & hæc multis adeo experimentis probauimus, scriptura ipsorum in hunc modum habet. Croci, thuris, myrrhæ, glaucii, singulæ viciæ, vini quod satis est ad læuigandum. Penicilla nucleis pineis similia, paulo oblongiora formato, ac dextre subiicito.

Glans.  
Clidion.

*Alia glans, quæ etiam Clidion nominatur ad Tenesmos & alui profluvia efficax nam doloris leuationem adfert quam primum apponitur, somnum suauem inducens.*

Myrrhæ troglodyridis, glaucii, singulorū drachmæ duæ. Vino modico odorato excipito, ac nucum pini magnitudine formato subiicitoque. Eximie confert iis qui Tenesmo infestantur.

Cataplas  
ma ad re  
cti intesti  
ni inflam  
mationē.

*Cataplasma ad recti intestini inflammationem.*

Micarum panis siliginei aqua maceratarum, croci, olei rosacei, oui tosti, palmularum Nicolai sapa maceratarum, purgatarumque omnium æqualem modo probe læuigatum, dupl. ci panniculo illinito, ac vbi calefeceris tepidum ano



ano subiicito. Confert etiam rosaceum per se stuppa iniectū impositumq; item in balneo illitum. Similiter decoctum rosarum, & lenticulæ tepidum per spongiam, & quæ his sunt similia adhibeto. Hæc sane recto intestino exulcerato inflāmatoq; & crebris desidendi cupiditatibus conducunt.

*Si crassa, aut media intestina exulcerata sint.*

Si exulcerationem superius quam rectum intestinū est, & crebram desidendi cupiditatem fieri contingat, saniesque putridæ appareant, tunc etiam efficacibus vtendum & iniectionibus & glandibus, nec non iis quæ extrinsecus inducuntur: verum illa etiam quæ prædicta sunt, glandium numero ascribantur. Atq; hæc sanæ vsus satis sumus experti.

*Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.*

Vbi intestinum prædicto lenticulæ rosarum, & aliorum spissamentorum decocto antea per clysterem elueris, & veluti spongia abstergeris, hoc ano subiiciendum est, quod ista recipit. Croci, myrrhæ, lachrymæ papaueris, thuris masculi, partes portiones. Hoc prioribus similiter paratū, ano subiicitur: item Colicis bene facere creditum est.

*Pastillus Dysentericus.*

In quibus vlcus, & Nome quædam magna intestina affligit, necesse est pastillis vti ex auripigmento, sandaracha, & calce. Sunt autem plærque ad huiusmodi affectus inscripti, e quibus est & Faustinus, & Dia arnaglossu dictus, sed nullus adeo valide vlcera depascentia lenire solet, vt qui a me paratur pastillus, cuius vim plærquæ præstâtissimi medici in ipsis operibus admirati sunt: recipit autem hæc. Auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, singulorū drachmas quatuor. Læuigatis ipsis collyriorum instar per æstū caniculæ ita aduicito opii drachmam, calcis vinæ drachmas duodecim: balaustii, hypocistidis succi, chartæ combustæ, singulorum drachmas decem. Læuigato rursus ex vino myrteo, aut spathite, aut Aminæo ad dies viginti. Excepta in pastillos redigito, datoq; viris drachmas tres: mulieribus duas, pueris vnam, ac refrigerato in vmbra vtitorque, præstâtior autem pastil-

Pastillus  
Dysentericus

S



## LIBER OCTAVVS.

lus fit, si vetustescat. Porro in hunc modum ipso vtitor: postquam ex decocto lenticule clystereni ægro prius iniiceris, tempore interposito sic cum cremore oryzæ pastillum cum modico adipe hircino immittas, ex vino generoso antea læuigatum. Modus autem esto eius quod immitetur, misturæ dimidium. Cæterum ægrū prius nutrito, atq; ita medicamentum ei indito, ac continendum permittito. Post hunc pastillum alterius meminisse superfluum est. Tantum de Dysenteria ob exulcerationem crassiorum, aut mediōrum intestinorum prouenientes dictum esto.

*Si Dysenteria in tenuibus intestinis constitutur.*

Tenuius  
intestino  
rū Dysen  
tericū  
ratio.

Quod si erosionem in tenuibus intestinis fieri contingat, medicamenta potius quæ per os assumuntur, dare cōuenit. Eiusmodi autem sunt inter simplicia quidem Leninium sigillum ex posca porum, item lac caseosum in omnibus vētris fluxionibus acribus saluberrimum est remedium: oportet aut prius decocto cādentes calculos marinos iniicere, ac rursum sensim coquere, donec maior serosi recrementi portio consumpta fuerit: nonnulli etiam ferramenta potius cādentia prius calculorum vice lacti iniecerunt. Cum enim ferrū astringens quippiam habeat, hoc impertit ei, ac magis ad retinendum ventrem efficax reddit. Nonnulli etiam caninum sterco tenuissimum ei admiscuerunt: verum hoc ratio non exigit, vt faciamus, cum & cibi & medicamēta a natura nobis donentur, nec non herba, quæ cum aceto coctæ potæq; ventris fluorem deficcant. Commodius autem erit, admixto ei quodam ex iis quæ Dysentericæ & Coeliacis affectibus conueniunt, & in igne fumi experte frixa sunt. Quæ vero iniiciuntur, sunt hæc: rhus rubrum succusque eius, omphacium, malicorium, galla, & cochlearum testæ cinis. Apti vero sunt etiā acini vuarum, myrta, mespila, corna, & cotonea. Portulaca vero Dysentericis salutaris cibus est: succus ipsius potus efficacior. Plantago similiter, caloribus potissimum cōuenit: item rubi semen & flores, nec non lenticula bis, aut ter decocta exhibitaq; iam in quercu quod sub cor



tice caudicis membranofum latet, aut cortex glandis decocta potui ægris propinantur. Mori fructus subito exiccatus medicamentum fit abunde astringentium, vt etiam Dysenterix & Cœliacis affectibus opituletur. Contunditur autē misceturq; obsoniis, quēadmodum rhois semen, si ex aqua ipsum, aut vino, aut vt dilutum quis bibere voluerit, Cœliacos & Dysentericos adiuuat. Porro et si aliorum compluriū simplicium medicamentorū meminisse liceat, satis tamen est, ad subiectam materiam ista deligere, & contra præsentem affectum eadem componere. Non absurdum autē est etiam ea nos meminisse, quæ frequenter sumus experti.

*Medicamenta composita ad Dysentericos & Cœliacos*

Medicamentum quod ex fructibus pomaceis cōstat, prædicto affectui est commodissimum, in quibus etiā potissimū intemperies ventris, iecoris, aut stomachi existit, quæ intestinali magis fluxionibus opportuna reddit. Mala punica integra, mala cotonea, singula viginti: rosarum siccarum sextarius: prunorum syluestrium sextarii duo: sorborum aluum astringentium sextarii duo: pira & mala triginta: rhus Syriaci sextarii tres: siliquæ Græcæ, Xylocetata dicuntur, quadraginta: myrtorum nigrorum sextarius: musti Amynæi quod satis est. Decoquito oia testa, aut cacabo, donec mellis habuerint spissitudinem, conuicitoq; in vas fictile, & cū vsus postulat, exhibeto.

Cōposita  
medicamenta  
ad Dy-  
sentericos

*Catapotia ad Cœliacos & Dysentericos.*

Gallæ omphacitidis non perforatæ, opii, singulorum vnciæ duæ: petroselini vncia. Excipito aqua fingitoq; catapotia, ac dato ciceris instar: ad vires respiciēs etiā modū conuicito. Hoc medicamentum calidis admodum intemperamentis opitulatur calidioribus aut etiam cremor ptisanæ cū polenta & vino potus. At in quibus iecur valde infirmum est, & ventri fluxionē transmittit, aut obstructione laborās distributionē impedit, bene facit etiā Picra: omniū maxime aloc clota, & in catapotia redacta. Porro ad Dysentericiā ex frigi-



## LIBER OCTAVVS.

ditate contractam grossi potæ mirum est quam conueniāt, oportet autem ipsas vase æreo comburere, atque ita ex eis quod tribus digitis cōpræhendi potest, exhibere: atq; id tertio facere, detur aut ex vino generoso præsertim in diuturnis affectibus, ac validioribus, agricolarūq; corporibus.

*Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem ualet.*

**Pastillus Dysenterici. p. os.** Anisi drachmæ duæ; alterci drachmæ quatuor: apii seminis totidem: opii drachmæ duæ: feбри carentibus ex vino, febricitantibus autem & superioribus intestinis affectis, si murtæ vigiliæ vrgēt, ex aqua dat. Potus vero ante medicamēta quæ inferius idunt, stomachū ab enematis subuerti iā sinit.

*De epithematis & unctionibus.*

In Dysentericis affectibus ab illis, vnde morbus excitatus sit, per totam curationem incipiendum est, & ægro succurendum. Solet enim mortis periculum comitari, tū copia excrementorum, tum frequentia desidendi, & quæ ex his sequitur, virium imbecillitate & cibi fastidio. Vnde non solū contentum esse oportet iis quæ per os exhibentur, & p Enemata iniiciuntur, sed etiam per ea quæ extrinsecus imponuntur, opitulari conandum est. Cōueniunt igitur & potiones, & epithemata, quorū cōpositiones exponēdas vobis cēsui.

*Epithema Dysentericis & Cœliacis efficax.*

**Epithema ad dysentericos.** Alterci albi seminis vnciæ quatuor: anisi, rosarum floris, rhus Syriaci, hypocistidis succi, balausticorum, singulorum vnciæ duæ: opii, croci, singulæ vnciæ. Hæc singula ex vino myrteo læuigataq; mixtaque simul in pastillos redigito, atque in vmbra refrigerato. Cum vsus postulat, contundes & incernes quantum satis est. Palmulis Pathetis excipito, ac in lintecolum illita imponito.

*Ceratum optimum.*

**Ceratum ad dysentericos.** At in quibus stomachus potissimum infirmus fluxionem intestinis transmittit, hoc quoque vtor cerato, quod ista recipit: Palmularum pinguium vnciam: mastichæ tantūdem:



aluminis liquidi vncias sex: aloes vnciam: vini & rosacci quod  
satis est: confecta diligenter reponito.

*Epithema dia œnanthes.*

Hoc quoque medicamentum ad Dysenteriam bene fa- Dia œnā  
thes.  
cit, in quibus etiam os ventriculi affectū est, & intestinis flu-  
xionem transmittit. Oenanthes drachmæ duæ: vniæ imma-  
turæ succi drachmæ quatuor, styracis totidem: acaciæ dra-  
chmæ octo: rosarum siccarum totidem, gallæ omphacitidis  
drachmæ quatuor: palmularum drachmæ sex: vini austeri  
& olei myrtei quod satis est: picis drachmæ sex: ceræ drach-  
mæ sedecim. Mirabiliter confert.

*Epithema ad Tenesmos potissimum & cruentas  
excretiones cum frigidityte.*

Ceræ vnciæ sex: picis, croci, aloes, acaciæ, amomi, anisi, Ad Te-  
nesmos  
Epithe.  
singulæ vnciæ: styracis sescuncia: adipis vnciæ quatuor: car-  
pobalsami totidem: gleucini vnciæ duodecim.

*Vnctio Dysenterica.*

Rhei drachmæ quatuor: omphacii drachmæ duæ: hypo- Vnctio  
Dysente-  
rica.  
cistidis, gallarum, myrriorum, singulorum vnciæ quatuor.  
Vino myrteo excipito: benefacit illitū, & iecori robur adii-  
cit. Item oryzam ex vino tritam oblinito, & ante, & post.  
Hoc ad Tenesmos ex frigidityte contractos omnium maxi-  
me valet: adhuc Masuchas cū malicoriis, gallis, acacia, myr-  
rha, ladano, aloe, iunci rotundi floribus, rosis, spica nardi, &  
horum similibus conuenire admodum ad huiusmodi affe-  
ctus creditur, oportet autem artificem ad Dysentericæ spe-  
ciem etiam remedii misturam accommodare: vt si vitiū ex  
calida quidem intemperie prouenerit, frigidorum facultas  
præpolleat. Sin autem ex frigida causâ, calefaciētium robo-  
rantiumque modus intendatur. Talis porro est materia om-  
nium odoratorum, vt calamus aromaticus, iunci odorati flos,  
spica nardi, atque his similia cataplasmata. In quibus intesti- Cataplas-  
ma Ly-  
senterico-  
rum.  
norum maxime fluxio molesta est, ordeaceam farinam, sa-  
pam, & acetum coquito plurimum, & obducito. Hoc & ad  
sanguinis profluium mirifice confert: item ex polenta &



## LIBER OCTAVVS.

prædictis odoratis medicamentis cataplasma similiter face-  
re creditur, oportet autem ex vino astringenti vt lentiscia-  
no, aut melino coctum tepidum apponere. At scire licet fieri  
non posse vnquam, vt intestinorum exulceratio curetur,  
nisi quis materiam ex aliis particulis influentem prius coer-  
ceat. Accidit enim, vt dictum est, etiam dum viscera expur-  
gantur, aut inflammationem, aut imbecillitatem experiun-  
tur, intestina fluxione laborare exulcerarique: adhæc ob to-  
tum corpus contabescens, interdum quoque ob caput mate-  
riam transmittens, & stomachum fluxioni obnoxium id eue-  
nit. Nam in iis qui Dysenteria per consensum totius corpo-  
ris contabescens laborant, vitandi sunt pastilli, qui ex san-  
daracha, calce & similibus parantur, intemperatum magis  
corpus reddentes, magisque ipsum colliquantes. In illis autem  
vtendum ipsis tantum est, in quibus deiectiones de pascen-  
tis & putridi vlcis efferri videntur. Ego sane quendam cō-  
spicatus ex iis qui contabuerant, a pastillis ei oblati magis ir-  
ritari, iussi hæc quidem abiicere, balneis autem potius vti, &  
cibis refrigerantibus, vt pepone sine medulla, intybis, vul-  
ua, & isicio: atque hoc victu citra medicamentum, ægrum mor-  
te ipsi expectata liberaui. Ac multos alios qui vlcibus cu-  
ratu difficilibus & magnis infestarentur, victu etiam solo ad  
superantem intemperiem accommodato curatos noui. Nō  
igitur festinandum est, vt dixi vlcus depascens, cum foris,  
tum intrinsecus & antidotis & pastillis medicari.

### De cœliacis Philumenus, Cap. . 8.

Cœliac'  
affectus.

**C**Oeliacus affectus ex ventris ipsius cruditate genera-  
tur, dum ipse præ imbecillitate cibum concoquere,  
& corpori suppeditare nequit. Quare liquidæ, & nō  
bene concoctæ, varii coloris, nec non cruentæ feces, veluti  
ex vase distillante per aluum excernuntur. Nihil igitur mi-  
rum est, quod sanguis non probe concoctus in ventrem re-  
cidat, retentrice facultate amissa, aut vitata: vnde lōgo tē-  
pore frequens ventris resolutio cum assidua deiectione per



durat : corpus extenuatur , vigiliis consumptum : cruditas rosioq; , & tormina ventrem affligunt , & cibi fastidium comitatur.

### Curatio.

Cœliaci ita curantur, vt qui ventris profluuium qđ Græcō Cœliaco  
ci diarrhæam appellant, experti sunt. Cibi eis conueniunt, rō cura-  
qui non nimis aluum reprimunt, sed qui astringentes facile tio.  
concoqui, & in totum corpus distribui possint : qualis est pa-  
nis bene elaboratus, in textu probe coctus, vinoque astring-  
genti intinctus : nec non lenticulæ, & oryzæ sorbitiones. Pi-  
sces autem dura carne præditi exhibeantur. Ex auibus, quæ  
non sunt pingues, præter palustres. Quin & panem cū ma-  
lis cotoneis, & myrtis coctum damus: item vitella ouorum  
assa, & aceto intincta: adhæc lac scisic propinamus. Profunt  
etiam carnes leporinæ, aut ferinæ, ac alia quæ in fluidis affe-  
ctibus enumerauimus. Hic morbus curatione initio adhibi-  
ta facile tollitur: postea vero difficilior : vbi autem inuete-  
rauerit, tarde remouetur. Primis duobus tribusue diebus  
a cibo abstinere oportet, præcordiis fomenta, quæ mo-  
dice astringant, corroborentque ex vino & oleo rosaceo,  
aut myrteo, aut melino, aut lentiscino imponere: deinde  
ex palmulis, polenta, malis cotoneis, aloe & absynthio. Be-  
ne facit etiam plantago trita: lentiscus & polygonium cum  
tritici farina, aut polenta mixta. Ad dolores autem cum ar-  
dore excitatos, quod rarius solet accidere, oxymeli præpa-  
retur, atque sic vtaris cataplasmate, quod ex palmulis, & li-  
ni semine confectum est hoc pacto. Palmulæ ex vino mace-  
ratæ teruntur: lini semen, aut farinam cum melle & oleo  
modico coques, & cum in vinum coierint, pilæ in qua pal-  
mulæ habentur, iniicies: vbi iam probe commixta fuerint,  
in balneo vteris calidis. Item ceratum oleo myrteo, & pal-  
mulis mixtum applicabis. Hoc quoque profluuium defice-  
cat. Emplastra his proficiunt Dia iteon, Panacæa, Icesion,  
& maxime omnium Dia œnanthes, adhæc Clidion, cuius  
confessionem in capite de profluuiio ventris explicauimus.



## LIBER OCTAVVS.

Atque de externis remediis hæc a nobis dicta sint. Cæterū de potionibus nunc agendum est.

### *Potiones Cœliacis accommodæ.*

*Cœlia-  
corū po-  
tiones.* Quinquefolii radice decoctum potui dari debet: item rubi radice similiter: nec non salicis arboris. vuæ autem Amineæ siccæ acini potioni inspergantur. Nonnulli etiam hypocistidis succum, acaciam rufam, lycium Indicum, & hiala punica vtriusque generis adiecerunt. Alii balaustium quoque tritum potui inspergunt: alii gallæ, aut malicorii puluerem. His autem ad Dysentericos vti solemus. Sistunt quidem ea ventrem, sed pene omnia stomacho aduersantur, cibique fastidium mouent, & concoctionem impediunt: qua de causa rarius ad hæc vitia dari debent. Nos in hoc affectu cataplasmata inducimus, & eodem die potionem hanc exhibemus. Siliqua Græca, semē plantaginis, & vuæ domesticæ siccæ acini, in aqua decoquuntur, ac ius ipsorum potu cōuenit. Quin & pastillos ad hunc morbum proprie dicatos dare licet.

### *Pastillus ad Cœlicos optimus.*

Semen apii in lenticulæ decocto tribus diebus maceratur, postea teritur, gummiq; ei adicitur, & ex succo plantaginis pastilli formantur, qui ex quinque foliis, aut rubi radice decocto exhibentur. Seminis plantaginis, lapathi sylvestris seminis, singulorum sesquidrachma: hypocistidis succi, acaciæ, singulæ drachmæ: gummi oboli duo. Teruntur omnia, & ex papaueris decocto pastilli fiunt, qui ex aqua potui dantur, & ab inferioribus partibus iniiciuntur.

### *Pastillus ad Cœlicos, statim aluum astringēs.*

*Pastillus  
ad cœli-  
cos.* Myricæ fructus drachmæ quatuor: acaciæ rufæ, opii, singulæ drachmæ: rhus Syriaci, myrti nigræ foliorum, singulorum drachmæ quatuor: mellis drachma. Fingito pastillos, & cum oui aſi vitello vttere. Cum aut potui daturus es, ex rubi radice corticum, myrtorum, & coroneorum decocto propinato. Iam ipsum decoctum bibere licebit.

### *De inueterato Cœliaco affectu.*

Cum Cœliacus affectus inueterauerit, aut remedia quæ



ex alto noxium humorem euocare solent, aut solæ frictiones sine vnctione tunc adhiberi, debent, quibus eommodius auxilia administrantur, vt coxis brachiisque citra oleū per aspera lintea: deinde nitrum particulis superinspergi debet, admixto lapidis Asii aut Pyritis, aut testæ veteris assæ puluere æquali nitri pondere. Postea vnguentum Dropacinum, & aliquādo ipse Dropax particulis accomodabitur, primum quidem coxis: deinde brachiis: postea spinæ dorsi: postremo pectori & præcordiis. Similiter etiam Sinapismus in eum modum imponi debet, ac celerius ad sanitatem peruenitur.

Coeliac  
inuetera  
tus.

### De tenesmo, Cap. 9.

**T**enesmus recti intestini affectus est, quē comitatur conatus, & implacabilis desidendi cupiditas cum flatibus. Descendunt autem per aluum mucosa cum graui distentionis sensu: nec non aquosa, & interdum postcrementa sanguis destillat.

Tenesm.

#### Curatio.

Tenesmus curatur fomentis, & fœnugræci, altheæq; radicū decocti iure in aluum dato. Quin etiā anus huius vaporem ex vase supposito pannis circumdata suscipiet. Vtīmur etiam oleo rosaceo, butyro & adipe asserino cum modica cera solutis, & anum interius inungimus. Item ex pice Brutia suffitum ei accomodamus. Inici autem debet lac cum melle, vt muscosa expurgentur, aut lenticulæ decoctum cum melle. Posthæc astringentia iniicies, vt rosæ, myrtorum, & corticis pini decoctum, item erycæ semen ex rosarum decocti cyathis duobus cū butyro, oleo rosaceo, aut myrteo per aluum iniicies. Adhæc penicillum Tetrapharmacum ex oleo rosaceo soluto illitum, aut puluerem plumbi ex oleo rosaceo tritum cum modico ceræ, & lentiscino oleo calido intra anum demittes. Caterum sacculos calentes pectini, lumbis, vel ano subiicies. Cibos autem boni succi, coctū faciles, & leuiter astringentes exhibebis.



LIBER OCTAVVS.

De lienis affectibus ex libris philagrii, Cap. 10.

Lienis  
affectus.

**Q**uemadmodum reliqua corporis membra, ita & liē intemperies experitur. Nam refrigerat, calefit, siccescit, & humectatur. Deinde ut omnibus intemperierum generibus affligitur, ita & alios sæpe morbos sustinet. Nam obstruitur, augetur, & inæqualiter intumescit, extenuatur, ad partes aliquas protenditur, inflammatur, indurascit, & scirro obducitur. Nunc igitur singulas eorum notas & curationes persequemur.

*Notæ frigida intemperiei.*

Lienis  
intemperies  
frigida.

Lien frequenter intemperiei præsertim frigida & humida laborat, idque magna parte ex cibo & potu frigido subinde assumpto, qualia sunt aqua frigida, ostrea, omazon, caro porcina, fructus pomacei copiosi, varique, præcipue per æstatem. Quippe calor in liene ex his, præsertim si locis humidis proueniāt, imminuitur: nec nō balnei vsu post cibum, & venere nū modo frequenti, & ampliore quā res postulat, verū etiam cū stomacho cibus potuue repleto, & crudo adhuc exercetur. Nā frigida intemperies facilius quam calida { ut dictum est } in liene augetur, præsertim autē in illis corporibus, quæ humoribus redundant, cruciantur, dolentque, tumore partis præter naturalem modum adaucto. His color non ex toto niger, sed subliuidus, & plumbens accidit.

*Signa calida intemperiei.*

Lienis  
calida in  
temperies.

Calida lienis intemperies maxime ex febribus, & nimio solis æstu contrahitur. In febribus enim sanguine accenso lien extēditur, & intumescit. Et quia natura rarus est, ideo sanguis adustus feruensque in eum defluens in magnum tumorem ipsum extollit, distenditque. Aestas enim, & calida aeris constitutio lienem offendūt, cum homo plus iusto fuerit calefactus. Quemadmodum igitur in hyeme frigidi aeris, ita & humidi, & sicci qualitates facere consueverunt. Quæ ex præcedentibus, aere, cibo & potu pueniunt, a prudente cognosci possunt, quia hinc defluxiones augentur, flatus generantur, & morbi increscunt.



*Curatio calidæ & siccae intemperiei.*

Calida & sicca intemperies frigidis & humidis adituatur auxiliis, siue extrinsecus: siue intus per cibos, & potus adhibitos. Ex oleribus conueniunt lactuca, blitum, triplex, cucurbita: item cremor ptisanæ. Balneum autem aquæ dulcis admouetur. Extrinsecus oleum rosaceum, melinumq; & ex eis epithemata confecta prosunt. Adhæc etiâ succus vux iminaturæ, aut portulacæ, aut semperuini, & teneri vitis turiones.

*Curatio frigidæ & humidæ intemperiei.*

Frigidæ humidæq; intemperiei calida & sicca præsidia conueniunt: verum sicca & frigida intemperies magis quàm humida & frigida considerari debet: quibus illa extrinsecus adhiberi oportet medicamenta, quæ cum butyro, cera noua, æsypo oleo Cyprino, vel irino conficiuntur: aut horû similibus cum adipe anserino, vel porcino recentî, addito syraccæ, & ammoniaco pingui: quibus admisceatur herba bugloisi, aut dulcis radiculæ succus. Quin & balneorum vsus, & oleorum si inungantur, prodest: item oleum nardinum cum prædictis medicamentis, & croci modicum, vnde lienis vires instaurentur, adhibendum est. De iis quæ extrinsecus calefacere & humectare possint, abunde sit dictum. Obseruandum enim ne forte corpus humoribus plenum sit, & dum ipsum incalescit, humor in liene augeat, & si tibi manifesta copiarum signa apparuerint, æger euacuari debet, & sic tandem sanari intemperies. Cibi vtiles sunt, qui optimum sanguinem generant, gallinæ domesticæ, phasiani, perdices, & omnes aues quæ in montibus degunt, pullique colubarû. Ex pedestribus probatâ caro porci, q̃ mediæ fuerit ætatis hædus & ipse mediocris: ptisanæ cremor cū melle optimo, & pipere modice aditus vtilissimus est. At puenit, vt viscera inflammatione vacent, ne a mellis calore, aut siccitate offendant. Nā dulcia oīa naturaliter præcordiis, & visceribus sunt inimica: nec vinū, qd' calefacit & humectat, assūmi debet, atq; ideo quæ naturaliter sunt dulcia, phibere oportet.

Frigidæ  
lienis in  
temperiei  
& humidæ  
curatio



## LIBER OCTAVVS.

### *Curatio calidæ & humidæ intemperiei.*

Itaq; ad calidam nunc & humidam intemperiem trāſca-  
mus. Externa eius curatio vtiliſſima eſt, quæ m. dicamentis  
conſtat ſiccātibus, nempe ex aluminie pice liquida, aceto, fo-  
liis roſarum, oleo roſaceo, manna thuris, œnanthe, & gallis  
omphacinis compoſitis. Huiusmodi enim astringentia adhi-  
beri debent. Intus autem curabitur intemperies cibus nō pin-  
guibus, qui ſanguinem ſiccioſiorem frigidioremq; reddāt, qua-  
lis eſt caro ceruina. Lenticula vero quia melancholica eſt, &  
ſanguinem craſſum generat, prohibenda eſt Oryza, & nux  
auellana recte aſſumuntur, nec non panis ex ſimilagine lota  
confectus: caſeus recens: & lactarium: carnes recentes, hœ-  
dina, & anſerina. Itē ex herbis, ſpondyliū, aſparagus, bryo-  
nia, & ſaſamenta omnia. Verum his non crebro vti conue-  
nit, vt quæ ſpacio temporis Melancholiam procreent, & ſan-  
guinem craſſum manifeſte producant. Vinum autē ſit aſtrin-  
gens, calida temperatum. De cōpoſitis intemperiebus hæc  
dicta ſint: nunc de ſimplicis intemperiei curatione agemus.

### *De ſimplici intemperiei curatione.*

Simplex intemperies calido, aut ſicco, aut frigido, aut hu-  
mido, conſtat, cui ex compoſitis ſupradictis intemperiebus,  
cibi & potus ſimplices & compoſiti, vel medicamenta, quæ  
bonos & mediocres humores gignant, offerri debent.

### *Curatio humidæ intemperiei.*

Lienis  
humidæ  
intēperie  
curatio. Humidæ intemperiei optimum eſt medicamentum, ſalis  
flos, ſiue per ſe ſolus, ſiue cum aliquo ſimplici cerato impo-  
natur. Solus enim calefactus, & in veſica aliqua exceptus lie-  
ni adhibetur. Quin & ſaſugo, & ſalis ſpuma cū cerato quo-  
dam ac modico aceto permixta commodum humidi lienis  
affectui medicamētum præſtabunt, Proderit & quinq; fo-  
lii radix, & plantago ſicca, & alumen ſciſſile adeo inteſta-  
vſum, vt quod in ea adſtringens eſt, abiiciat. Poteris etiā ip-  
ſe medicamentum ex plantaginis foliis, radicibusq; quinq;  
folii, ac floris ſalis pari vel impari modo permixtis, exceptis  
que pponere aceto quod ſatis eſt adiecto, & pice ſicca in po-



scala liquata: nec non cera alba, & suffimine ammoniaco, & modico rosaceo additis. Galenus lienis scirrum flore salis salinari dixit, idque bene. Non enim ad intemperiem solum facere censendus est, sed etiam tumores ex crassis humoribus, & viscosis induratos iuuare solet. Consumit durities, & fortiter extenuat. Eam vero de qua diximus, intemperiem deficari tantum oportet, ad quod optime facit medicamentum ex salicis succo confectum. Incisa enim salicis arbor lachrymam emittit, quam vni, aut alteri ex prædictis medicamentis admiscebis, ac efficacius medicamentum reddes. Verum ante medicamentum fricationes optime conveniunt, ut quæ humidam lienis intemperiem possint discutere.

*Curatio siccae intemperiei.*

Lienis  
tēperiei  
sicce  
curatio.

Sicca intemperies frictione adhibita relaxari poterit, nutrirī & humida effici. Huic prodest balneum dulcis aquæ: itē unctio ex dulci oleo applicata: præterea ptisanæ cremor ad vnguendum est utilisissimus. Vel si quæ est talis frictio corporis, qualem in Podagræ curatione dicemus.

*Curatio frigide intemperiei.*

Lienis  
frigide  
tēperiei  
curatio.

Frigidæ lienis intemperiei quæ adhiberi debent, non sunt exigua, præsertim quæ iam dicta sunt. Licet etiam vnguenta calida, & epithemata applicare: similiter & cerata, & Myracopa. Talia sunt etiam acopa, quæ siccitatem & frigiditatem oleo simplici mixta persanant.

*Curatio calide intemperiei.*

Calide  
tēperiei  
curatio.

Calidam intemperiem oleum rosaceum solum, aut melinum, & quæcūque ex his componuntur medicamenta, tum cerata, tum epithemata discutunt. Præter hæc succus omphacii, portulacæ, semperuiui, & teneræ vitis palmites, similiaque.

Lienis  
inflatio.

*De Lienis inflatione.*

Inflatio ex spiritu generatur, & quemadmodum in aliis corporis partibus, ita in liene tumor naturæ contrarius excitatur, id quod accidit ex leguminum, aut bulborum, aut palmularum castanearum ne esu, aut ficuum, vel malorum,



## LIBER OCTAVVS.

vel mellis dulcisq; vini vsu. Hæc enim omnia non modo lienem inflant spiritu, sed etiam colum, mesenterium, ventrē, & stomachum flatibus distendunt. Facile autem depræhendere licet, an ex cibis tantum inflatio excitetur. Nam si ex his nihil assumptum fuerit, ad aliam causam morbus referri debet. Quod si lien flatibus distendatur, & in amplum tumorem attollatur, ægerque interrogatus id se citra pondus & loci ipsius grauitatem sustinere dixerit, tunc ex cibis frigidis malum accidere cognosces. Quando enim lien ex toto flatibus repletur, fluctuationes, vbi paulo liberaliorem potum assumpserit, experitur. Græci fluctuationes Clydonas appellant, quando vt in vtre aqua, ita in vtre copiosior portio sonitum elidit, cum agitur. Ex frigidis autem cibis acidus ructus frequenter prouenit, & post cibos singultus. Quod si nihil horum in ventre contingat, lien autem tendatur, prægaturq; citra aliquam grauitatē, flatuosos spūs esse putato.

Fluctuationes vtre,

### Curatio inflationis.

Inflationis curatio.

His igitur medicamentum Diospoliticum dari debet. Piper enim & cuminum calefaciūt: ruta flatus discutit, & partem affectam iuuat, humoresque pituitosos imminuit, nitrū ventrem subducit, mel similiter purgat, calefacitque, & humores extenuat. Pari modo etiam medicamenta faciūt Diacalamynthes, & Diatrion peperion. Epithema vero, quod ex seminibus constat, vnde Diaspermaton Græci vocant, huic malo auxiliatur. Iam melanthium, apii semen, anisum, & petroselinum trita pani apud pistorum inspergi debēt. Eadem ex vino pota lienis inflationem tollunt. His etiam cestrum adianthum, & polypodium modice adiciuntur, præsertim cum lien indurescit. Tunc scolopendrium quoque, & splenidion herbæ ex vino potui dantur vtiliter. Itaque liene inflato prædictis potionibus, & epithemate Diaspermaton vteris, hæc enim adhibebis, si hydropicus morbus inde non subito accidat. Sin autem repente prouenerit, tunc nullo modo hæc conueniunt. Nam hydrops Tympanites plærump; inter initia oriri solet; quod vbi acciderit, me



dicamenta tum quæ inflationem tollunt, tum quæ calefaciunt, si adhibentur, affectum magis augent. Nam multi dū medicamenti eum desiccare vellent, maiorem duritiem excitarunt. Potui vero dare eis viticis semen torrefactum, petroselinum, melanthium, anisum, sison expedit. His enim singulis lienis duritia, & scirrus in eo factus curatur: & si flatibus plenus sit lien, dantur illa aut ex aceto, aut oxymelite, aut posca. Porro sunt & alia huic vitio accommodata, ut serpillum, thymus, lauri cortex, origanum, calaminthæ sicca & viridis, piper, rutæ maxime sylvestris semen, peucedanum, præsertim ipsius liquor, costum, cardamomum, marubium, eryngium, centaurium minus, præsertim ipsius succus, chamædrys, & chamæpyris. Ex his enim medicamentis, aut vnum duntaxat, aut duo triaue, aut simul etiā omnia inflationi potu benefaciunt.

*Indicia inflammationis lienis ex solo sanguine.*

Quod si sanguinis copia in lienem confluerit, & ex co  
inflammatio indidem orta fuerit, dolor que cū tumore &  
tensione, & multa grauitate vehemēter vrgeat, interim ob  
structio membri excitatur, vnde scirrum & inflammationē  
plærūq; contrahit: interdum etiam sine dolore augetur, du-  
rusq; efficit, quod tactu subinde cognoscere possumus. Quip-  
pe tangentibus facile apparet: itē cū ex duritie in mollitiem  
largiorē deductus fuerit, attollitur adeo, ut super musculos  
qui extrinsecus incūbunt, excrescat. Ego enim sæpius vidi,  
nō solum vētrem, & stomachū, sed etiam dextram præcor-  
diorum partē, & pubis pectinē lienis tumore occupari. Hip-  
pocrates memoriæ prodidit, sanguinis in liene abundantia  
vētrē indurescere, corpus humoribus vigiliisq; extenuari,  
& faciem emacrescere. Nam ex liene ipso carnes collique-  
scunt, & magna sitis vrget. In primis enim lienis tumor ap-  
paret humidior, dū scilicet humor adhuc fluit. Vbi vero col-  
lectione facta induruerit, necesse est, ut iugu' ū non sentiat  
alimentum, & venæ in musculis foras prodeant, color me-  
lancholicus, aut pallidus fiat, & aqua subter cutē subsequat,

Lienis I-  
flamma-  
ti ex so-  
lo sangui-  
ne notæ.

Incremē-  
tū lienis.



## LIBER OCTAVVS.

Lienis  
ex bilio-  
so humo-  
re inflā-  
mati li-  
gna.

### *Signa inflammationis ex humore bilioso.*

Vbi biliosus fluxus in lienem decumbit, totū corpus calidum esse, & sine feбри videtur, oculi tincti sunt, vrinae coloratiores, acresque, aut flauæ, aut rubræ existunt, ægri sitibū di frigidā bibere appetunt, animo sunt abiecto, cito furiūt, os habent amarum, cibum fastidiunt, vigiliis torquentur, & ventris turbatione, linguam habent flauam, atque alia id genus similia, quæ bilem testantur, sustinet.

Lienis  
humor  
melācho-  
licus.

### *Signa inflammationis ex humore melancholico.*

Paulatim in his color melancholicus fieri videtur, præsertim facta iam inflammatione, cutis & vrina nigrior efficit. In toto corpore bilis atra abūdat, gingiua nigrae apparent, sitis vrget, & si ægri frigidam potionem assumpserint, magis cibum appetunt.

Lienis  
pituitosi  
notæ.

### *Indicia inflammationis ex humore pituitoso.*

At si humor pituitosus in liene collectus inflammationē pepererit, color pallidus, aut eius naturæ similis inuenitur, oculorum lingua, & cutis corporis: ægri non sitiunt, sed cibos appetunt, si pituita non falsa in liene fuerit. Hoc ergo scire licet, quod ex pituita quotidie febricitant: ex bile, tertio die: ex melancholia quarto.

Lienis  
inflāma-  
ti curatio

### *Curatio inflammationis.*

Nunc ergo agendum est de inflammatione in liene excitata. Ac primum vniuscuiusque humoris signa considerari, atq; sic tandem curatio adhiberi debet. Recidua vt vitetur non magna sollicitudine, nec pluribus verbis opus est. Nam vbi semel curata fuerit, non facile reuertitur: rarius enim quam alia viscera lien inflammatione conflictatur. Hoc autem obseruandum est, vt pro humoris natura, ex quo generata est, conueniens, non autem contraria adhibeatur curatio. Num enim cibi potusque aliqui morbo occasionem dederint, aut aliquid extrinsecus accesserit, omnia internoscere oportet. Similiter ociosi ne ægri fuerint, an exercitio ac labore se fatigarint, an balneis frequenter, aut nunquā vsi sint, aut ex accidenti ne, an a parentibus hunc affectum sustineant.



stineant. His diligenter examinatis si inflammatio lienem exercet, primum sanguis detrahi, deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debent. Primum sane iis vtendum, quæ aluum subducunt, græci vocant Epilata, nec non clysteriis. Vomitu autē tentanda purgatio est, cum humores in ventriculum influunt ibique supernatant. Tunc enim citra vllā moram purgare eos oportet. Quod si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis præsentissimum est remedium, maxime certe in lienis inflammatione adhibenda est, si nihil contra suadeat, nempe ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnum ventris profluuium. Hæc enim in sola ista causa dilationē suadent. Sin autem ætas aut vires non prohibeant, venam brachii sinistra interiorē secabis, si ea non appareat, media ferienda est, si ne ipsa quidem in conspectum proueniat, humeraria incidenda est. si nec ipsa quoq; conspiciatur, ea quæ minimo digito vicina est, aperiri debet. Et si vero hinc minus sanguinis euacuetur, tamen quantulacumque inde tentata in anitio præcipuum lienī ad sanitatem adiumentum est. Cum sanguis fluit, attendendus est, valde ne rubens sit, & purus, an liuidus. Nam si liuidus est, aut æquo rubentior, copiosior auferri, si purus ac syncerus, paucior debet. verū sic extrahendus est, ne vitalis facultas deficiat.

Sanguinis ex uena iuxta minimū digitiū missio.

#### *De iis quæ aluum subducunt.*

Post sanguinis missionem ea dari oportet, quæ aluum solent ducere, quorum formam habes capite de podagra, expressam. Sunt enim leuia medicamenta alui ducendæ idonea, vt herba mercurialis, polypodium, cnicus, atque his similia.

#### *De fomentis.*

Tempestiuum igitur est, vt de astringentibus medicamentis nunc dicamus, quæ corpori iam euacuato, recte ac commodantur. Quare conuenit post euacuationem fomenta ex eis adhiberi primum, quæ humoris copiam reprimāt

Fomenta ad lienē.

T



## LIBER OCTAVVS

deinde vbi redundans humor imminutus fuerit, quæ humorem parti iam infixum discutiant, digerantque, ita tamen vt etiam quæ lienis robur, quo actionem suam obit, conseruent, admisceantur. Cum mediocris fluoris impetus accidit, vino austero & tenui lienem fouebis: & si levis est affectus leuia præsidia: si validus, valida applicabuntur, vbi nulla ex calore noxa manifesto deprehenditur. Sin autem calor vrget, oleum omphacinum, rosaceūq; inducendum est: quæ si non adsint, turiones oleæ, aut mali arboris, aut mespili in oleo coquantur: item lentiscinum & melinū oleū vino admixtum inunges. His adicies rosas, lentiscum, rubū, & simile quid astringens vna cum oleo conuenienti incoquens, vt astringentium portio tenuiorū partium in ea coctione deprehendatur. Quod si frigidus in liene humor inflammationē excitarit, pulegium modice adiungeretur, & si hoc non satis proficiat, thymus origanum, & nardinum oleum imponetur. At si pars, quæ inflammationem sentit, exalescat, aut quædam febris ei superueniat, lanam succidam tenuem prædictorum quodam oleo cum vino mixto copioso imbutam superimpones. Hanc nolentibus, omphacio admiscebis rosarum flores, aut cyperum, aut ænathen, aut spinæ Aegyptiæ semē. Mediocris sane inflammatio per initia hoc modo curanda est. Sin autem nimius calor infestet, admouenda sunt olea qualia diximus, & acetum cum vino, aut certe vinum austerrum oleis est admiscendū. Attendendum vero est, ne caput feriat: vt quod facile huius sensu in febris admodum ardenti offendatur. Quare sapam, aut vinum dulce modicum esse conuenit, & vt humectare videatur, oleum admiscebis imponesq; Sin autem crassior sapa existat, aqua miscenda est. Porro si frigidus humor inflammationem excitauerit, adicienda sunt pulegium, thymus, & origanum. vt quæ vim quandam euacuantem corroborantemq; habeant, cæterum frequens quidem vini & olei, rarior autem cæterarum rerum vsus esse debet.

*De clysteri.*



Ad purgationem ergo ventris in morbi initio vel augmento clysteria adhibenda sunt, atque tunc magis, quando calor non nimium ardens vrget. Ex mulsa autem, & nitro nec non aphonitro & sale euacuatio tentari debet, verum iniectio medicamentorum ab inferioribus partibus non semel tantum, sed bis terue singulis diebus fiet: multo autem magis, quando sanguinis detractio prætermissa fuerit.

*De cibo.*

His temporibus solo ptisanæ cremore æger nutriendus est: illius penuria aqua & solo pane, ipsam quæ aquam calidam bibat, & oxymeli. Si calore æstuet, aqua non ex toto calida, sed modice refrigerata offeretur. Hæc per initia ad statum vsque fieri debent.

*De statu.*

Cum morbus iam in statu est, post fomentum cataplasma eis inducitur qui prius euacuati fuerint. Noxa enim omnino sequetur, si corporibus nondum humorum copia liberatis, calida medicamenta adhibeantur: vel si crudus aliquis humor ex nimia crapula, vel copia ciborum collectus fuerit, aut si ægri crassis cibis repleti, ut conchyliis, aut purpuris, aut sepiis, aut pectunculis, aut polypis, aut, ostreis, aut vuluis porcinis, vel agninis, aut carnibus porcinis, aut salgamis, & congelatis pinguioribus, & multum frigidis: adhuc si in ocio degerint, & post cibum lauarint: præterea si pauperes, pane copioso lenticulis, vel carnibus bouillis, vel ouillis, item piscibus qui humorem melancholicum, & copiosum sanguinem generant, vsi fuerint. Qui igitur tali cibo nutriti venæ sectionem subductionemque ventris detrectant, iis talia cataplasmata adhiberi non debent. Nam humor horum caliditate collectus copiosior hominem occidit. Cum igitur morbum in statu esse videris, clystere alius ducenda est: ubi autem febris iam declinauerit, absinthii decocto ex oleo lienem fouebis: huius penuria, ea quæ non nimium amara sunt, aut astringentia adhibebuntur, quale est oleum rosaceum, aut melinum. At si tensio, vel dolor sine ardore partem exerceat, iridis quoque



## LIBER OCTAVVS

& cypeir modicum, aut simile quippiam oleo iniectum conuenit. Nam hæc virium lienis conseruandarum facultatem obtinent. Optimum vero est, vt quotidie semel aut bis satisque diu adhibeantur, Tertio enim ex oleo fouere vitandum est, id quod de cataplasmate quoque adhibendo obseruare oportet.

*De medicamento purgante, aut decocto,  
aut iniectionibus.*

**Purgātia  
lienē me-  
dicamēta**

Cum æger meliuscule habuerit, mutanda sunt auxilia, venter lenibus medicamentis per os assumptis subduci debet, quæ ex ptisana cocta, aut ex aqua potui dantur. Quin & oxymeli ad hoc commode accipitur, vt quod mediocriter cum aqua temperatum sit. Vteris igitur & mulla simul, & apomelite & ad vrinam ciendam idoneis potionibus, qualia sunt apii, & asparagi radicum cum aqua decoctarum iuscula. At per aluum iniicies ptisanæ cremorem, cui incoxit polypodium, thymum origanum, medullam cucurbitæ sylvestris: nec non veratrum nigrum, centaurium minus, cnicum, apparis cortices, & alypum deinde nitrum, mel, & oleum immitti debet. Cucurbita sylvestris pituitam educit: cnicus & veratrum nigrum atram bilem: thymus, & centaurium flauam. Per initia modice his vteris: processu autem temporis validiores purgationes, non solum per aluum, sed etiam per os exhiberi, nempe epithymum cnicum, polypodium, alypi semen, & granum cnidium. Cnicus coctus flauam bilem educit: polypodium humores mixtos, quemadmodum & capparidis cortex, & centaurium. Verum ista paulatim adiecta potioni ex ptisanæ cremore, aut oxymelite dare ratio est: admisceantur autem ptisanæ inter coquendum cnicus, polypodium, & veratrum nigrum. Quod si loco ptisanæ halycam in cibum, aut alia crassi succi assumere præceperis, lien prorsus in scirrū obdurefcet, nulloq; modo, aut certe vix sanari poterit. At lien & iecur per initia inflammationis, & dum ipsa confirmata est, fortiore medicamento purgari sine periculo non possunt. Nam iecur ex inflammatione intumescens angustos mea-



tus obtinet, & medicamentum purgans humores in eo collectos nequit educere. Lien inflammatus inter initia purgari potest. Nam ex toto corpore superfluos humores attrahit, & affectus purgatione discutitur, vel minuitur, validis autem purgationibus lien ante statum & post irritatur: imo neque extrinsecus in statu inflammationis valentioribus uti medicamentis expedit, ut affectus mutetur, aut discutiatur. Nam tota eius substantia non in melius, sed in deterius magis vergit, duriorque euadit. Quare dum morbus in statu est, lenibus uti medicamentis oportet, qualia sunt quæ modice calefaciunt, & humectant, non ea quæ desiccant. Cataplasmata igitur, & fomēta quæ diximus adhiberi debent, Corpus antea euacuatum his adiuvant, quando humor, qui in eo supernatat, incalcescit, quod ubi cognoveris, & morbus in statu est, cataplasma inducendum est.

#### *De parando cataplasmate.*

Cum ergo morbum in statu esse depræhenderis, cataplasma applicabis. Si natura ægri calida, & humor fuerit biliosus, cataplasma ex medicamentis mediocriter calidis parari debet, ut ex lini semine, & oleo chamæmelino, cui addiatur ordeï, aut fabarum farina, hæc enim modice calefaciunt. Sæpius autem, ut nosti, artemelite cum aqua in liene usi sumus: interini acetum quoque addimus. Quod si pars inflammata non multum incalcescat, & necesse sit humorem discuti, toto fœnugracum sine aqua prædictis admiscere licet, & si quæ scirrōla inflammatio fuerit, aut crassi humores in liene generati, aceto uteris, necnon amara erunt admiscenda præsertim lienosis. Nam lien ex iecore crassum in se humorem recipit, ob quod ei absinthium, & cappares in cataplasmate, & acetum, ubi morbus declinaverit, expediunt, quando etiam purgans medicamentum augere conuenit.

Lien ex  
iecore  
crassum  
humorem  
in se recipit.

#### *De cibo & potu.*

Cibi leniores, & vinum tenue albumque exhibebitur. Hinc enim alius subducitur, & vires lienis corroborantur,



## LIBER OCTAVVS

**Crasis** i nec non febris per vrinas discutitur. Suillæ autem carnes, &  
**liene hu-** ouillæ, item halyca, oua, pisces pelagii, & palustres, adhuc  
**moribus** aues, quæ in paludibus, & aquis degunt, prohiberi debent:  
**qui cibus** non autem illæ, quæ siccis locis aluntur. Quos enim liene  
**cōueniat** crassis infarcto humoribus laborantes, medici imperiti car-

nibus quadrupedum nutriunt, & in statu morbi ouis sorbi-  
 libus & halyca, nonnunquam etiam sorbitionibus ex triti-  
 co, aut halyca, iis plus noxæ ex cibus quam adiumenti attu-  
 lerunt. Nam halyca nisi in declinatione vtilis nō est. In hoc  
 autem tempore nō solum ea, sed etiam portiones exhiberi  
 debent, quæ crassos humores per inflammationem auctos  
 extenuent, viscosos incidant, discutiantque, obstructos ape-  
 riant, lieni infixos relaxent, & ipsum lienem corroborent,  
 cuiusmodi sunt scolopendrium, & capparis cortex, vel alia  
 quæ postea a nobis dicentur, cum de lienis scirrō agemus.

**Galenus** Nam de his duabus herbis Galenus hoc modo scriptum reli-  
**de liene** quit. Quale medicamentum iocinori est absinthium, tale est  
**& iecore** lieni capparis cortex, quale rursus iocinori quod vocant eu-  
 » patorium, tale est lieni scolopendrium, siquidem similibus  
 » genere medicamentis vtrunque viscus indiget.

### De epithematibus.

» In statu vel declinatione Nili epithema cotinmode ad-  
 mouetur. Plus enim ceræ in statu adiiciendum est præser-  
 tim in molli corpore. Epithema quod a me confectum est,  
 recipit bdellium, aloen, tus, crocum, æsypum, cerā ac alia  
 medicamenta, quæ ibidem scripta habentur. In declinatio-  
 ne vero inflammationis plurima sunt & alia epithemata,  
 quæ adhiberi possunt, ex aminoniaco & bdello composita.  
 In statu ergo cum inflammatio estuat, Nili epithema oleo  
 chamæmelino, & cerato, cui aceti modicū adiectum sit,  
 diluere oportet. Consulimus etiam adhuc, vt hoc cerato si-  
 cut oxelæo vtaris cum lanis succidis, oleoque imbutis, &  
 lieni imponas, ac si tensione laboret, liberabitur. Itaque per  
 initia febricitanti, dum accessio adest, aqua frigida propi-  
 nanda non est, neque subito auide assumenda. Nos enim ad



lien<sup>is</sup> inflā<sup>mationem</sup> fomenta ex aceto, vino & oleo imponimus, fouemusque, quibus interdum adiungi debet ceræ modicū: item hyssopo cerato interdum vtimur, & furfuribus ex vino, aut aceto, aut posca, aut aceto & melle, aut aqua cum oleo decoctis, Admiscemus etiā cataplasmati pulgium thymum, origanum, folia lauri, saluiam, artemisiā, salē & nitrum. At si ea quæ dixi negligentius adhibeātur, in flāmatio in scirrū degenerabit, de quo nūc verba faciemus.

### De lienis scirro.

Post lienis inflammationem magnus præter naturam tumor cum duritia accidit, ita vt tangenti resistat, nec non loci quædam intemperies apparet, verum copia substantiæ scirrum lienis excitat. Nam humor ei infixus est, aut flatuosus spiritus, aut vtrique simul mixti, vnde ille prætermodū augetur, & a naturali recedit magnitudine. Internoscēs autem humorem & flatum his indiciis. Si flatus est, tactui resistit pertinaciter, & lien punctionem tentionemq; experitur sin autem grauitas cum pondere in latere ipso percipiatur, ex prædictis signis flatus cum humore mixtos in liene esse scias, idq; per initia. Nam postea morbo inueterato, humoribus frigore nimio, aut siccitate induratis, scirrus generatur. Aliquando accidit, vt lien etiam citra inflammationem in magnum tumorem attollatur. Hæc enim eo modo solent euenire. Duritia igitur non accedente, tensio, grauitasque simul & punctiones validæ oriuntur. Causa autem ex humore & flatu mixta esse videtur, quemadmodū etiā tumoris laxi simul & punctionum validarum, si in ipso liene deprehendantur, solus humor causa existit.

Lienis  
scirrus.

### Curatio scirri.

Novissi curatum a me fuisse militem, qui dum ad me veniret, totam lienis regionem barbaricis ferramentis candentibus inustam habebat: quem duobus tribusve diebus medicamentis per os datis purgabam, & deinde diligentem ei curam in singulis conuenientibus remediis offerendis adhibebam.

Historia  
de liene  
indurato.



## LIBER OCTAVVS

### *De cibo.*

Pisanzæ cremorem quotidie in cibo potrigēbam oxyine lite conditum, & pisces saxatiles. Ex auibz autem gallinas perdices, ac alia concoctu facilia, boni succi, & prebe macerata. Prohibebam ei quæcunq; viscosos & crassos humores generant, similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas, caprinas, & hædinas, item aues quæ in aquis palustribus degunt, omnesque pisces palustres, & pelagios, præsertim qui duras & crassas, non albas carnes obtinent: adhuc polypos, mulos sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placentas ex melle, & chidro, & quæcunque inflant, duraque, & crassa, vel quæ cruda sunt. Vinum improbatur crassum, nigrum, & astringens, dandum autem est, quale Hippocrates præcipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat, Hoc igitur modo cibus est administrandus.

### *De potu.*

Potui vero dabam vinum, in quo capparis radicem scolopendrium, & myricæ radicem corticem decoxeram initio quidem singulas herbas simpliciter exhibebam, deinde ex posca, aut oxymelite, aut solo aceto coctas, interdum etiam in puluerem redactas cum supradictis liquoribus citra coctionem per intervalla dabam, idque non plus quam duobus, vel ternis diebus. Quin & oxymeli purum per totam hyemem propinabam, nonnunquam supradictas stirpes decoctas temperatasque cum aqua calida anee, & post cibum, die & noctu, quicunq; volebat æger potui offerebā.

### *De missione sanguinis.*

Vere primum ineunte, cum æger multum se recollegisset, & lien decreuisset, videbatur mihi potiones medicaminum efficaciores præstari debere, quæ lienem euacuare possint: qui cum magis imminueretur, fortiora medicamina exhibebam. Ac mox inter initia veris sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebam, & post dies viginti quinque hoc medicamento quod sequitur, utebar. Spicæ nardi, capparis radicem corticem, myricæ foliorum, aspleni her-



bæ, squamæ ferri, singulorum drachmæ octodecim, myro-  
balani drachmæ decem, ammoniaci suffiminis drachmæ  
octodecim, polytrichi drachmæ sex, stachados drachmæ  
quatuor, scolopendrii drachmæ tres. Ex oxymelite pastil-  
los drachmain pendentes singulos fingebā, ac vnum oxy-  
melite dilutum potui dabam. Postea vero cum lien probe  
esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam,  
ac ociosos humores validioribus nempe Hieræ diacolocyn-  
thidos drachmis tribus euacuabam. Inchoante iam æstate  
non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita vt a præ-  
dictis medicamentis nullo die discederē. Vbi sanitati pro-  
pmodum esset restitutus, cyclamini radices drachmain ex-  
mulla deinceps semel, aut bis post singulas portiones offere-  
bam. Nam ea vitiosos humores ex liene per sudores expur-  
gat calidis extrinsecus operimētis medicamini das. iuuandi  
gratia admotis.

*De iis qua lienem corroborant.*

Lienem sæpe portione quidem ex scolopendrio & cappā-  
re, epithemate vero ex auripigmento, a lumine & similibus  
corroboramus. Nam hoc medicamentum medium inter  
frigidum & calidum existit, quorum confectiones non alie-  
num est vt hic subiungam.

*Potio ad lienosos probata.*

Ammoniaci suffiminis, pulegii, singulas drachmas, cum  
aceto potui dato.

*Alia potio.*

Salicis corticem medium, & folia eius cum duobus aquæ  
sextariis ad dimidias coquito, datoque potui ad triduum.

*Epithema malaciticum.*

Hoc medicamentum molliendi facultate præditum est,  
commune iocinori, lieni, abscessibus, strumis, parotidibus  
articulis, calcibus quoque suppuratis, aut aliter dolentibus,  
item torsionibus ventris. Conficitur autem hoc modo.  
Bdellii Scythici, adipis porcini, ammoniaci suffiminis, iridis  
Illyricæ, singulorum drachmæ sedecim, opoponacis, ca-

Epithe-  
ma lienis  
malacit-  
cum.



## LIBER OCTAVVS.

chryos, styracis, thuris, galbani, singulorum drachmæ octo piperis grana centum sexaginta, ceræ drachmæ quadraginta octo terebinthinæ, fecis olei irini & vini, singulorum qd' satis est. Hoc medicamentum contunditur, emolliendi viribus donatum. Neque enim aliud magis eo emolliens duritias, reperies. Paratur autem non dilutius, sicut alia. Nam in pila tunditur, cera alii que medicamentis adiectis. Inter tundendum pistillum fecibus olei irini illinitur, donec tota mixtura perficiatur. Sit autem ammoniacum recens, styrax pinguis, bdellium Scythicum. Opoponacem eis admisceto, omnia simul conterens, & vitior.

### *Malagma Amythaonis.*

Malag  
ma Amy  
thaonis.

Hoc ad præcordiorum tensiones conducit, nec non articulis prodest, qui difficulter mouentur, lienem consumit, duritias emollit, & discutit. recipit autem hæc. Ammoniaci suffiminis drachmas sedecim, ceræ totidem: terebinthinæ drachmas octo: bdellii totidem: thuris drachmas quatuor, myrrhæ totidem: galbani drachmas octo, olei cyprii heminas sex. Myrrham, bdellium, thus in vino prius macerabis, ammoniacum aceto dissolues, omnia in pila contundes, oleo cyprino, vt supra dictum est, ipsam inungens. Hæc duo malagmata emolliunt.

### *Aliud epithema.*

Quod nunc subiungam, prædicto est longe efficacius, fortiusque ad discutendum, & extenuandum tollendumque duritias, quemadmodum quod ex stercore caprillo, & opoponace simul cum aceto paratur. Nam id quoque dissoluit & extenuat, vacuatque non modo inspissatos humores, & viscosos, sed etiam ipsas partes corporis solidas, quoniam caprillum sterces ex aceto, vt Galenus memoriæ prodidit, affectibus scirrosis, vel tumoribus, qui ex crassis sunt humoribus utilissimū existit. Altera igitur cōfectio inscribit.

Malag  
ma Ascle  
piadæ.

### *Malagma Asclepiada.*

Ceræ sesquilibra, colophonix vnciæ sex, galbani vnciæ tres opoponacis vnciæ sex: propoleos vnciæ tres, ammo-



niaci suffiminis vnciæ sex: olei heminæ duæ, aceti sextarii duo: stercoris caprilli vnciæ tres: thuris rotidem: myrrhæ vnciæ tres. Ammoniacum ex aceti sextario teres, huic adijcies thus, myrrham, opoponacem, stercus caprillum, teresq; iterum, propolim vero cum galbano in pila tundes, ceram & resinam ex olei heminis duabus liquabis, vbi coierint, propolim adijcies, agitabisq; frequenter, & cum in vnum omnia coacta fuerint, ab igne sublata refrigerari fines, & dera-des, deinde iis quæ in puluerem redacta sunt, inspergis mi-scebis vniuersa, & in vsum condes. Hæc enim sunt medica-menta discutiendi emolliendiq; viribus prædita.

*Epithema lienem imbecillem corroborans.*

Medicamentum quod supra ex auri pigmento & alumi-ne fieri diximus ad lienis imbecillitatem valere dixi, quod militi, cuius mentionem feci sæpius, imposui. recipit autem hæc. Cera Tyrrhenicæ drachmas nonaginta sex: resinæ pi-ceæ drachmas sedecim, resinæ frixæ drachmas nonaginta sex, auripigmenti scissi drachmas sedecim, a luminis scissilis drachmas duodecim. Metallica terito ex aceto acri, quæ li-quari possunt, ex modico oleo liquato, ac refrigeratis sicca adijcito. mixtis vtor. Hæc enim sunt quæ homini illi exhi-bueramus.

Epithe-  
ma lienis  
corrobo-  
rans.

*Epithema lienosum, & hepaticum, quod utri usque  
visceris obstructions discutit.*

Cera, terebinthinæ, hyssopi Attici, iridis Illyricæ, singulo-rum drachmæ sex. Quæ terenda sunt, terito, & quæ lique-fieri possunt liquato, sicca superinspergito, ac vtor. Quod si sudor superueniat, & tollere eū voles, detergito, & absin-thino oleo partem perunges, ac sudore sublato, illo vteris.

*Si lien flatu distenditur & intumescit.*

Quod si lien ex prædictis signis flatu tendi, aut durus scir-ri modo videatur, pungaturq; doloribus, absque vlla partis affectæ gravitate, mirifice auxiliatur electuarium Diospo-liticum, quod in hunc modum paratur. Rutæ viridis pridie decerptæ, piperis, cumini, singulæ, drachmæ, Lien fla-  
tu disten-  
tus & tu-  
midus.  
Diospoli-  
ticum.



## LIBER OCTAVVS

nitri drachmæ quatuor. Si aluus astricta fuerit, nitri drachmam iniicies: cuminum vero ex aceto per triduum macerabis: postea siccatum in puluere in rediges: omnia cum melle bono & despumato miscebis, & vase vitreo repones, Datur ex eo cochleare vnum. Facit enim ad inflationes stomachi viscerumque: stomachum excitat: concoctionem promouet: pituitam extenuat: aluū emollit: acidus ructus auferit: vitia pectoris lateris, iecoris, lienisi & renū mitigat. Simili modo accommodata sunt ventris stomachi, iecoris, & lienis affectibus medicamenta Dia calaminthes, & Diatrion peperion: nec non Diaspermaton. Adhæc cucurbitulæ in ventrem defixæ adiuuant. præterea vtilissima sunt, melanthium, petroselinum, anisum, & cuminū, si pani cōmiscantur, vel cum aliis dentur cibis, præsertim infantibus. Magis autem ex vino dari debent, vel in puluere redacta inspergi. Conuenit etiam cestrum, adianthum, & polypodiū præcipue cum magna lienis durities apparet: tunc etiam scolopendrium, & asplenon vino admiscere expedit. Porro nūc de lienis inflatione ex Galeni opere de ratione medēdi quædam excerpta ascribam, vt ipsi morbi causæ accommodata antidota, vel pastillos, vel epithemata quæ ipse expertus est, & nos vsu & periclitatione comprobauimus, adscribamus.

Galenus  
de scirro  
& infla-  
tione lie-  
nis

### *Galenus uerba de lienis scirro & inflatione.*

Lienem scirro obnoxium non modo extrinsecus medicamentis efficacibus, sed etiā potionibus validissimis curare conuenit, vt quæ citra molestiā toleret, ex quorū numero  
 „ optima habent capparis radice cortex, scolopēdrii, & myri-  
 „ cæ tū radix tū germina: omnia vero eiusmodi in aceto &  
 „ oxymelite coquere conuenit. At sæpenumero lien tangen-  
 „ ti quidē resistere videtur, non tamen scirrosus, sed flatuosus  
 „ potius tumor existit, cui medicamentum emplasticum mix-  
 „ tæ facultatis, quod prius absinthii oleo madefeceris, impo-  
 „ nere oportet, quale est, quod ex sulphure & alumine con-  
 „ stat. Sunt denique plurima huiusmodi ex iis quæ in me-  
 „ dicamentariis libris prodita sunt, huc accommodata.



Attende autem non solum mixtorum medicaminum facultatem, sed etiam mixturæ copiam. Nam si lieni flatuoso humori obnoxio, magisque in Oedematibus, etiam si multum aluminis adhibueris, nihil offendes, verum in scirrosis, discutiendi facultatem superare conuenit: paulum autem eius quæ astringit, admisceri. Cum igitur ex numero simplicium, & sponte nascentium medicamentorum flos salis tali sit natura præditus, lienes scirro obductos sanat, si extrinsecus ipsis in vesica applicetur.

*Epithema iecoris & lienis.*

Epithema iecoris & lienis hæc recipit. Aluminis liquidi <sup>\*</sup> vncias sex, sulphuris viui totidem, nitri rubri, ammoniaci <sup>In alio,</sup> suffiminis, cœnanthæ, \*capparis radice corticis, singulorū <sup>mannæ</sup> vncias sex: picis siccæ, resinæ aridæ, singulas libras: olei cyprini vncias sex: aceti quod satis est. Hoc ad tales viscerum affectus efficacia nobile est. <sup>thuris.</sup>

*Epithema Hypotherion.*

Sunt alia quoque epithemata Lienosis & Hydropicis accommodata, quæ vocantur, Hypotheria. Hæc enim humiditates ex alto eliciunt, dolores, & scirros discutiunt. Resinæ aridæ libræ quatuor: ceræ libræ duæ: picis siccæ totidem aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris viui, mannæ thuris, singulorū libra aloes vnciæ sex: pyrethri, aristolochiæ, cardamomi, visci quercini, ammoniaci suffiminis, bdellii, cucumeris syluatici radice, liquoris sycomori, singulorum quadrans, aceti sesquiseptarius. Alumen, sulphur, nitrum, teritis liquida superiniicito. Obseruare autem in his oportet, & medicamentum ex alumine & sulphure idem quod superiora præstare, nec non epithema Diaspermaton lienis inflammationi medetur, tum per se impositum, tum cum alumine & sulphure mixtum auxiliatur. Ipsum vero malagma Diaspermaton flatuum substantiam tollit, collecta dissipat, reliqua purgat & discutit. Ascripsi autem duas malagmatis prædicti confectiones.

Hypotherion epithema.

*Viscum quercinum*



## LIBER OCTAVVS

**Diasper-  
maton.**

### *Prima confectio Diaspermaton.*

Cardamomi, meliloti, herbæ sabinæ, baccarum lauri nar-  
di Gallicæ, sampluchi, iridis, radicis panacis, radicis cyperi,  
nitri, casia, fenugræ. seminis apii, anisi, thuris, styracis, myr-  
rhæ, ammoniaci suffiminis, terebinthinæ, singulorum vn-  
ciæ tres, ceræ, mellis, olei cyprini, seui taurini, singulorum  
libra, vini quod satis, Facit ad stomachi, iecoris, & lienis  
inflationem.

### *Alterum epithema Diaspermaton ad idem.*

Cardamomi, iridis, cyperi, sampluchi, anisi, nitri, amcos  
apii seminis, fenugræci, baccarum lauri, ammoniaci suffimi-  
nis, singulorum vnciæ tres, seui taurini hemina ceræ vnciæ  
decem, colophonix hemina: mellis libra. conficito & vtitor  
Licet autem & æquale pondus, & paulo amplius medica-  
menti ex alumine, & sulphure confecti admisceri.

**Lientis  
potiones**

### *Potiones ad lienem.*

Quibus lien intumescit, & calorem, siccitatemque susti-  
net, his vtiliter dantur myricæ folia, aut turiones ipsius, aut  
radices, item asplenon herba, & anchusa. Hæc enim neque  
ipsæ calorem in se vehementem, neque nimium obtinent,  
neque lienem magis excalfaciunt, præsertim si cum oxyme-  
lite exhibeantur. Per initia earum decoctum, præcedenti au-  
tem tempore tritas ipsas ex posca dare oportet. Huius ge-  
neris sunt & salicis folia cortex, radixque, quin & ferri re-  
crementum, quod in fabrilibus officinis, dñ ignitur & mal-  
leo tunditur, abiicit, ex aquæ mistura potu conuenit. hoc  
enim lienem fortiter imminuit, reprimique. Vinum autē,  
& posca in qua candens ferrum extinctum sit, iis qui tenerā  
carnē habent, & febri carent, conuenit: postea vero etiam  
agrestioribus hominibus, qualis miles ille fuit. Mentionem  
ergo faciemus potionum, in quibus ferrum extinguitur.  
Itaque inter initia magnis affectibus, & minus duris corpo-  
ribus expediunt: in sequentibus autem diebus plurimis or-  
dine dari debent. Nonnulli admiscunt squamæ ferri absin-  
thii comas, & piperis modicum, ne potio stomachum of-

*Recrementum  
ferri. sicut  
est in matris.*



fendat. Melius autem erit, si pelecium, & hemionitis her-  
bæ in tali intemperie misceantur, quemadmodum in frigi-  
dis contra, casia, costum, serpyllum, anisum, & his similia  
iniiciuntur. In calida ergo intemperie duæ illæ herbæ supe-  
rius dictæ præberi debet. Nam ambæ efficaces sunt, ut quæ  
maximum lienem consumant, intemperiem minuunt om-  
nino, nec augeri permittant. Frigidæ autem & siccæ intem-  
periei, chamæpitys, chamædrys, gentiana, myrobalani, cala-  
minthe, peucedanum, acorum, scordium, trifolium, hyperi-  
cum, vitex, liquor peucedani, cætaurium utrūq; siccū, eisque  
similia, scolopendriū, & farina lupinorū medentur. Alia ve-  
ro ex vino, aqua, & oxymelite bibuntur. Phœnicobalanus  
autē, quē & myrobalanū nominant, nisi ex posca bibatur,  
mox reuomit. Hoc modo singula, ut dixi, adhiberi debent.

### De pastillis.

Ex plurimis pastillis, qui stomachum non offendunt, ho-  
sce tres selegimus. Ac primus stomacho idoneus est: utitor  
autem eo ad omnem lienis affectum: facit & ad cōuulsiones  
tormina, inflationes, & muliebria vitia. Myrrhæ drachmæ  
sex: nardi Indicæ drachmæ quatuor: aut pro nardo Indica  
iniicies, nardi Gallicæ drachmas sex: costi totidem: opopo-  
naxis, dictamni, peucedani radices corticis, capparis radi-  
cis corticis, periclymini radices corticis, ammoniaci suffimi-  
nis, singulorum, drachmas quatuor, nonnulli iniiciunt etiā  
iridis drachmas duas, & semissem. Ex oxymelite pastillos  
fingito, qui obulōs duos pendeant, ac dato singulos cum  
oxymelitis vncia. Noster autem pastillus, de quo alias di-  
ctum est, valde efficax est, ac mirifice omnibus lienosis affe-  
ctibus, præcipue ubi tumor eximius & ingens durities infe-  
stet, utilis: dabis hunc quoq; pueris, præsertim si mellis mul-  
rum admisceatur. Tertius iam pastillus subiungetur, quo  
melior inueniri nequit. nos cum frequenti usu probau-  
imus. Capparis radices corticis, myricæ foliorum, asple-  
ni herbæ, squamæ ferri, seminis pelecini, singulorum  
drachmæ sex: myrobalani drachmæ decem ammonia-

Pastilli  
ad lienē  
accom-  
dati.



## LIBER OCTAVVS

ci suffiminis drachmæ octo: stœchados drachmæ decem,  
absynthii Pontici drachmæ tres: scolopendrii totidem. Fin-  
gito pastillos, qui drachmam singuli pendeant, ac dato vnũ  
ex oxymelite.

### Epithema.

Epithema a me confectum hic tibi subiicito, ad diutur-  
nos & frigidiores lienis affectus optimum. Myrobalani. œ-  
nanthes, ammoniaci suffiminis, bdellii Scythici, capparis ra-  
dicis corticis, floris salis, singulorum drachmæ quadraginta  
octo opoponacis pinguis drachmæ octo, styracis, mannæ  
thuris, singulorum drachma, visci quercini drachmæ duo-  
decim: ceræ drachmæ vigintiquatuor Ammoniacum cum  
salis flore dissoluito: capparim vero, myrobalanũ, ac man-  
nam cum aceto terito: reliqua autem iuxta ignem emolli-  
to, & in pila tundito, trita eis adiicito, vnito & vtor. Hoc  
medicamentum, benefacit lienosis, nam duritias & tumo-  
res eius maturat, consumit, dissipat, & scirrũ digerit, Quin-  
& ipsi myrobalani soli in pila contriti impositique iuuant  
optime. Item chamedrys & verbenaca, cum axungia vete-  
ri porcina impositæ opitulantur.

*visu' quare.*

**Tussis lie-  
nosorum**

### De tussi lienosorum.

Si tussis ex tenui & acri defluxione facta Lienosos infe-  
stet, medicamento Diacodyon, aut pastillo Trygono pro-  
hiberi debet. Adhæc epithema lieni applicandum est, quo  
possit extenuari. Quod si his vti causa quædam impediat,  
capiti fomentum ex pastillo quodam aceto, & oleo rosaceo  
ad mellis spissitudinem temperato, inducendum est. Opti-  
me huc conferet pastillus Crocodes ex aceto, & oleo rosa-  
ceo dilutus, syncipitque impositus. Nam tenuem flu-  
xionem ardentem, acremque refrigerando con-  
tēperat, & tussim hinc, somnũq; conciliat,

FINIS LIBRI OCTAVI.

Capita



CAPITA LIBRI NONI ET  
appendices.

153

CAP. I.

**D**E Aqua inter cutem.

CAP. 2.

De Ascite.

De curatione.

Confectio pastilli ex amaris amygdalis.

Ad lienis & iecoris duritię validum medicamentum.

Ad scirrosos iecoris affectus

CAP. 3.

De Ascite & Typanite ad Tympanicos & eos quibus iecur scirro induratum est.

Deiis qui Aqua inter cutem cum febris laborant.

CAP. 4.

De affectibus renum.

Notę Calculi

Curatio Calculosorum.

Conditum Nephriticum

De Anodynis.

De sanguinis missione.

Naturalia.

CAP. 5.

De inflammatione renum.

De auxiliis loco inducendis.

De inflammatione renum in pus conuersa.

De curatione.

Puluis Nephriticus

ad vrinę difficultatē & Calculum.

Aliud quo etiā ipse vsus sum.

De victu.

CAP. 6.

Quo vrinę stillicidium agnoscat cureturq.

De Stillicidio ex frigiditate.

Quo difficultas vrinę agnoscat cureturq.

CAP. 7.

De Calculis in vesica nascentibus.

Indicia Calculi ex vrinis.

Curatio.

Scabiosę vesicę indicia.

Medicamentum ad scabiosos vesicę affectus, difficultatē vrinę & inflamationes effi-  
cax.

CAP. 8.

De Diabete.

CAP. 9.

De seminis profluvio.

Curatio.

Quę siccent genituram.

CAP. 10.

De Priapismo.

V



ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER NONVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De aqua inter cutem. Cap. I.

Aquæ  
inter cutem  
esse differē  
tiae.



Qua inter cutem, quæ Græce Hydes-  
ros dicitur, & ip[s]a longus quidam affe-  
ctus est, iecore adeo refrigerato pue-  
niens, ut ipsum non amplius deinceps  
cibos in sanguinem, sed in aliā qualita-  
tem, aut in aquam, aut pituitam, aut  
flatum transmutare possit: atque id-  
circo trifariam aquam inter cutē con-  
stitui diximus: ac vocant eam sane,

quæ a tenui & seroso humore contrahitur, Asciten; quæ ve-  
ro a flatu in toto corpore generatur. Tympaniam: quæ rur-  
sus a pituitoso humore per totum corpus excitatur, Anasar-  
ca, alii Leucophlegmatiam appellarunt. Notum vero est has  
quoque curandas esse, ubi prius internouerimus: siquidem  
internotio rectæ curationis fundamentum est,

De ascite. Cap. 2.

**A**scites igitur inde internosci debet, quod fluctuatio-  
nes excitentur ex humore, qui veluti in vtre quodā  
cōtentus circūuoluatur. Tympanias aut, quæ ubi nos  
ferimus ventrem, tympani modo strepitum quendam eli-  
dere videatur. Anasarca vero hinc depræhenditur, quod æger  
carnes habeat emortuo corpori similes, & totum corpus in-  
tumescat, ac ubi nos digito id imprimimus, cavitas oboria-  
tur, cumque imprimere desierimus, non statim in pristinū  
reuertatur. Cæterum singulæ hæ aquæ inter cutem spe-  
cies, aut primario affectu, aut consortii lege fiunt. Nam ob  
lienem vitiosis humoribus præditum, maleque affectum, itē  
ob cōlum, mesenterium, vterum, renes, vesicam, mulie-

Interno-  
tio aquæ  
inter cu-  
tem.



brem fluxum, mensium retentionem, pulmonis refrigerationem, septum transversum, & multas alias particulas superuenit, quæ singula prius internoscere conuenit, deinde sic curationem aggredi. Quibus igitur aqua inter cutem refrigerato iccore, aut pulmone oborta fuerit, hos simul tussis magna ex parte inuadit, ipsique nihil notatu dignum expuunt, sed irritantur tantum. Accidit etiam ventris retentio, quod inflammatio visceris, humiditatem ventris exhauriat. Vesicæ autem & mesenterii propria indicia erunt, nempe ventrem magis profluuiis infestari: nec non corruptionibus continuis, & intestinorum rosionibus. Nam hæc, dum bilis excernitur, comitatur: gignuntur autem ipsis merito etiam biliscrementa, dum cibi ab inflammatione intestina exercente, euacuantur. At eorum qui ob pulmonis affectum aquæ inter cutem laborant, indicia sunt, quod tussis potissimum excitetur, cor refrigeretur, totumque corpus & pedes omnium maxime intumescant. Atque hæc aquæ inter cutem species tabidis potissimum obueniunt. Discernes autem eos, qui ob lienem male affectum hoc morbo laborant. Iam alios quoque ob ratem hydropicos fieri facile depræhendes, si internoscendi vias ac rationes frequenter sequaris.

#### *De curatione.*

Omniū curatio a vacuatione incipienda est: sed Ascitis quidem dicti, aut Tympaniæ a sola purgatione. Cui autem Anasarca nomen est, ea venæ sectionem interdum requirit, Anasar  
cæ curatio ut quæ ex sanguine frigido nascatur. Ac frigiditatis quidem ratione, illa non indiget, sed quoniam copiam detractio, naturam leuat, ut hæc minorem illam effectum facile superet, non alienum, sed rationi præsentaneum est hic quoque venæ sectione uti. Videmus namque etiam ignis externus, cum a lignis viridibus, per modum extinguatur, refocillatur rursus, si illa quæ ipsum suffocabant, auferantur. Hydropem igitur Anasarca, & vena secta interdum, & purgatione curare oportet. Dicamus autem particularem quoque ipsorum curationem, & quoniam perficere, madefacere, cataplasmatibus obducere, & quoniam medicamentis, & quibus post sanguinis dimissionem uti oportet. Nam ante omnem aliam curationem ipsa venæ sectio, ut



## LIBER NONVS.

Picra quæ  
præstet.

dixi, adhibenda est, si vires permittant, si enim imbecilles sint, tunc sanguinis detractio vitari debet, etiam si alias indigere videatur. Licet enim postea commodè sanguinè detraxere, vbi vires recreatæ fuerint, & copia vitiosi hūoris paulatim aliis quibusdam præsertim Picra dicta leuata. Nā hoc medicamentum simul aperire, & corroborare viscera potest, quæ etiam re maxime indigemus. Post vsum vero eorum quæ aperiunt, & meatus ampliores efficiunt, materiâque fluxilem reddunt, transito deinceps ad ea quæ paulo valentius purgare queant. At hoc non vna vice faciundū est, ne vires deiciantur. Etenim, quamuis id quod vacuatur, recrementitium est, tamen vniuersa ac subita mutatione magis offendit. Satius igitur est paulatim & tuto euacuare, quā festinando perturbandoque vna cum morbo etiam ægrum e medio tollere. Pulchre igitur purgant sambuci corticis secundi expræssi succus cum condyto potus; item lathyrides, & æris squama: verum nullū adeo, vt illud quod recipit, chameleæ foliorum, vnde granum Cnidium colligitur, drachmam: { squamæ } æris, & anisi, singulorum drachmas quinque. Dato ex aqua per initia quidem drachmam vnam: viribus autem recollectis, etiam duas drachmas exhibeto, plus minusve paulo, ac totum medicamenti modū absolutūque ad vires respiciens, metire. Rursus a purgatione illa porrigito, quæ aperire possunt, maxime pastillum, qui ex amygdalis coniicitur. Adeo enim hunc incipientes Hydropicos aperire citra noxam vidi, vt continue potus, iccoris scirros dissoluerit. In hunc autem modum paratur.

### *Confectio pastilli ex amaris amygdalis.*

Anisi, seminis apii, amygdalarum amararum, absinthii, gummi, singulorū drachmæ quatuor: aquæ quod satis est. Hoc sane pastillo ad obstructions ex crasis viscosisque humoribus contractas, & in quibus non vehemens aliquis dolor viscus affligit, vtitor. Sin autem dolores aliqui intestina ventrem, & præcordia exerceāt, etiam pastillum Amazonum dictum præbeto. Etenim dolorem lenit, & vim aperiē



di mitigandique obtinet. Crebrius aut in huiusmodi deco-  
cto scelerios vitior, aut casia, aut spicanardi, aut asari, & ca-  
taplasmatibus quæ recipiunt farinam scœnigræci & ordeï, ab-  
sinthiumque plurimum contusum. Hoc namque super om-  
nia auxiliatur. Nam robur visceri insinuat, & humores in al-  
to hærentes citra rosionem leuiter desiccant: habeat autē &  
cuminum contusum, anisum, mastichen, nardum Gallicā,  
rutæ semen, & mel. Semina in vitro coquātur: sic enim mul-  
to commodius erit. Vbi iam viscera emollita, & rarefacta  
ad dies quinque aut septem fuerint, vitior etiam epithema-  
te, quod mixtā habet facultatem, vt viscus possit & firma-  
re & emollire, ex quorum numero est & hoc, quod ista reci-  
pit. Croci drachmas duodecim: aloes, mastiches, ammoniaci,  
bdelli, singulorum drachmas octo: styracis drachmas qua-  
tuor\*: ceræ drach. viginti sex: adipis anserini drachmas se-  
decim: hyssopi liquidi drachmas triginta duas: cyprini quod  
satis est. Sin autem æstas fuerit, & laborans aqua inter cutē  
febricitet, etiam rosaceum & vinum siccis in vnitatem co-  
gendis adiiciantur. At si non solum iecur, sed etiam lien &  
stomachus tumorem, & duritiem habere videantur, detra-  
hito cum fiducia paulum sanguinis, præsertim si prauis quo-  
que humoris copia in venis subsistat, & vires non aduersen-  
tur. Sed & æger vigentis sit ætatis, & tempus non admodū  
frigidum. Sic vacuatio tentanda est, & adeo sensim, vt natu-  
ra quæ a copia grauatur, respiret. Etenim animi defectiões,  
præterquam quod vires deiciant, etiam aliam frigiditatem  
visceri imponunt. Quare magnam & accuratā obseruatio-  
nem habere conuenit, atque ita sanguinem Hydropicis itua-  
di gratia detrahete audendum. Etenim intempestiua sangui-  
nis missio in aliis quoque periculum inducit: in Hydropico  
autem interdum etiam mortem. In quibus igitur & maxi-  
ma est obstructio, & inflammatio scirrosa, viresque robustæ,  
in his vacuationem sanguinis ante omnia alia præsidia, præ-  
sertim valentia adhibeto, ex quorum numero etiā hoc existit.

\*

In alio

sex.

Sanguis  
detractio  
in Aqua  
inter cu-  
tem.

*Ad lienis & iecoris duritiem ualidum medicamentum.*

V iii



## LIBER NONVS.

Ammoniaci suffiminis, bdellii, iridis Illyricæ, singulorū drachmæ sedecim: styracis drachmæ octo, adipis vitulinæ drachmæ duodecim, opoponacis drachmæ octo: piperis grana centū sexaginta: ceræ drachmæ quadraginta octo: irini fecis quantum satis est: vini quod sufficit. Non oportet autē emollientibus tantum medicamentis vti, neque discutientibus, sed etiam iis, quæ tumorem reprimere possunt: scriptura eorum in hunc quoque modum habet. Ceræ drachmæ centum nonaginta quinque: picis aridæ drachmæ centum nonaginta sex: aloes drachmæ quadraginta sex: nitri, mannæ thuris, singulorum drachmæ nonaginta sex: pyrethri drachmæ viginti octo: aristolochiæ drachmæ viginti quatuor, ammoniaci totidem: cardamomi drachmæ viginti octo: visci quercini drachmæ viginti quatuor: olei totidem: aceti quod satis est. Itaq; cataplasmata, & epithemata huiusmodi iis adhibeantur, qui aqua inter cutem, quæ Analarca dicitur, laborant, ita vt viscera eorum distenta sint, & obstructionē duriemq; maximā experiantur. In quibus igitur moderata est obstructio, bene facere diximus pastillum ex amygdalis: in maximis autem, etiam valentioribus antidotis vtēdū est.

### *Ad scirrosos iecoris affectus.*

Croci, spicæ nardi, costi, iunci odorati floris, cinamomi, singulorū drachmæ duæ: gingiberis drach. mellis Attici despumati drachmæ viginti quinq;. Dato drachmā ex mulso. Præstātissimū hoc est remediū, & viscera valēter expurgat.

### *De ascite & tympanite. Cap. 3.*

Ascite &  
Tympani-  
tæ cura  
tio.

**O**Mnia commemorata medicamenta etiam aliis aquæ inter cutem speciebus, nepe ascitæ & Tympaniæ citra sanguinis detractionem conueniunt. Nam his purgationes potius, & quæ aquam per aluū repurgare solēt, omnia congruunt. Nihil minus etiam perfricationes, quæ sale, oleo immaturo, sicyonio, & cyprino adhibentur. At frictio moderata fieri debet, ne alia materia ex alto vi attraheatur, sed quæ in superficie corporis tantum continentur, discutiantur. Vtendum autem ad hæc est medicamentis, quæ



non modo dissipare, sed etiam reprimere tumore possunt, vocant hæc a iecore Græce Hepateria. Itaque veteres multa prodiderunt, ac licet hæc apud plærosque descripta inuenire. Cæterum præstantissimum validissimumque inter ea etiam hoc est, cuius compositio hæc recipit. Resinæ torrefactæ drachmas tercentum octuaginta quatuor: ceræ, picis siccæ, singulorum drachmas centum nonaginta duas, aluminis liquidi, nitri, sulphuris, mannæ thuris, singulorum drachmas nonaginta sex: pyrethri drachmas viginti octo: bdellii drachmas viginti quatuor, ammoniaci suffiminis totidē: cardamomi drachmas viginti octo: visci totidem: olei drachmas viginti quatuor: aloes drachmas quadraginta sex: aristolochiæ drachmas viginti quatuor: aceti quod satis est. Nihil autem minus valet etiam hoc ad discutiendum, & comprimendum. Aliud. Chalcanti, nitri spumæ, aloes, singulorum vnciæ tres: cerusæ, olei, singulorum vnciæ decem: aceti acerrimi quod satis est. Sicca ex aceto laugato, dum mel lis fiat crassities. Cerusam autem cum oleo coquito vsque dum spissescat, vt manus intinctas non inquinet: tūc ceram iniicito: atque ita particulatim in pila emollitis vtitor. Est hoc medicamentum multis experimentis probatum, nō solum ad Aquam inrer cutem, sed etiā alios plærosque affectus utile existit. Etenim lienem consumit, abscessus ad suppurationem perducit, furunculos, & humores in articulis contentos: item hydrocephalis, Atheromati, Scirrhis, & Parotidibus conducit, nec non ad alia plura grandia vitia mirabiliter valet. Ne igitur simplicium medicaminum vilitatem Ascitæ congruentium contemnas etiam in quibus non magna durities viscera & iecur affligit. Sin autem durities in eis extiterit, vtitor cataplasmate, quod possit viscera emollire, & omnes humores, qui in penitiorē omenti, & peritonæi regione habentur, discutere. Porro vtitor eo, quod etiā ad alia multa proficit, confectio eius ita habet. Ceræ, resinæ piceæ, picis brytiæ, nitri rubri, baccharum lauri siccarum, adipis taurini, ammoniaci suffiminis, mannæ thuris, singulorum libra, vbi ea quæ liquari possunt

supradictū.  
vel aluminis  
o

septuaginta. vel  
septuaginta.



## LIBER NONVS.

liquefeceris, arida liquidis inspergito, & vtraq; miscens pilæ indito, ac tritis diligenter vtor.

*Ad Tympanicos, & eos quibus iecur scirro induratū est.*

Ad Tympanicos, & quibus iecur scirro induratū est, medicamentum etiam ante scriptum valet. Multo autem magis illa parari debent, quæ & flatu discutiēre, & duros affectus emollire probe possunt: habet scriptura huius in eum modum. Resinæ aridæ libra: picis, ceræ, singulorum drachmæ duodecim: aluminis liquidi, sulphuris, nitri, singulorum libra: mannæ thuris vnciæ tres: olei veteris vnciæ duæ. Ex aceto læuigato, donec sordium habeant crassitiem, atq; sic, vbi liquefeceris quæ liquari possunt, & vtraq; in pila paululum subagitaueris, mannam inspergito, & læuigatis plurimum vtor. Hæc de medicamentis & alia curatione dicta sunt. Deinceps autem de victu agamus, qui & primas & principalissimas curationis partes in omnibus potissimū affectibus, maxime vero etiam in periculosissimis obtinet: in quorum numero aqua inter cutē quoq; habetur. Siue enim primario affectu, siue aliarum partium consensu hæc cōtra sita fuerit, non sine iecoris vitio vnquā constitui potuit. Quoniam igitur iecur cibum in sanguinem conuertit, totiq; corpori transmittit, idcirco simul prospiciēdum prorsus est, vt & alimētum, quod ad ipsum peruenit, facile sit ad distribuēdum, & nequaquam impediatur, quo minus in corporis partes dispensetur. Quare optimum ipsis alimentum est panis furnaceus, qui semina flatibus discutiendis apta cōtineat, vt anisi, aut cumini, aut feniculi aut sinonis similiter: interdici autem ipsis etiā copiosus panis debet. Si enim probe fuerit fermentatus, non potest crassitiem, & id quod obstruit, continere. At olera sumi debent, si febris absit, quæ calefacere & extenuare queāt, quale est apium, petroselinum, daucus, eruca, pulegium, rapa, caucalys, & quæ ex his tenuia & calida extiterint, alia magis, alia minus in id efficacia. Ex auibus præponi debent feræ mansuetis, vt palumbus, turtur, turdus, & ex minutis passerulis, qui nō sunt pingues. Inter pi-

papa



fces conueniunt saxatiles: at horum ius sit excrementi ex-  
 pers, quod inter coquendū assumat anisum, aut piperis pau-  
 lulum. Ex carnibus moderate comedant, & eas potius, quæ  
 non sunt pingues, præcipue ferinas, vt ceruinas, aprinas, &  
 caprearum leporinæ vero prohiberi debet, parietur autem  
 earum ius cum cibo quodam extenuante. Asas maxime si  
 gratæ sunt, assuere ipsos alienum non est. Testacea, vt  
 astacum, vel buccina, vel pectines raro, & modice solius vo-  
 luptatis gratia offerre conuenit. Quantum enim ad affectū  
 attinet, & præcipue in quibus calida nō est intemperies, aut  
 febris, continuus ipsorum vsus interdici debet. At legumini-  
 bus ipsos, maxime Tympanicos abstinere oportet: similiter  
 etiam placentis omnibus, quæ ex lacte & similagine paran-  
 tur. Bellaria vero assumere nō est absurdum, amygdala, aut  
 pistacea: vnas autem passas, & palmulas raro: castaneæ ve-  
 ro, & nuces in totum prohibendæ sunt. Vinum assumāt Ty-  
 rium, vel Ascaloneum, præsertim vetus, & sensum resipiēs:  
 hoc vero etiam vrinas prouocat. Quod autem medicamen-  
 tum hoc præstantius commodiusq; ad aqua inter cetera la-  
 borantes inuenire poteris: Ex factitiis vinis sumant Absin-  
 thites præcipue, quod spicam nardi copiosiorē recipiat, vel  
 Apiatum: aliis autem abstineant. Porro motus, si quid aliud  
 Hydropicis conducit, præcipue qui fit per mare, equum, &  
 lecticam, iis autem qui viribus constant, etiam itio est utilis-  
 sima. At perfricatio Hydropicis adhiberi debet potissimū,  
 vt { externos corporis } meatus rarefaciat, humores exte-  
 nuet, & discutiat. Nihil enim adeo Hydropicos offendit, vt  
 densitas meatuum, quæ flatus & humores cōgregatos non  
 sinit dissipari, sed ipsi in ventrem, & membranam, quæ q̃  
 omnibus intestinis circumdantur, Græcis dicitur Perito-  
 næos, recurrunt. Itaq; fricare hos cōuenit interim siccis ma-  
 nibus, interim cum sale, & oleo, interdum etiam cum sicyo-  
 nio, aut cyprino. Balneorū vsus Hydropicis præsertim fri-  
 gida intemperie præditis, noxios esse scire licet, quoniam &  
 ipsa, vt didicimus, refrigerare magis quam calefacere pos-  
 sunt. Cum itaq; lauantur, vtile est visceribus iniicere, medi-



## LIBER NONVS.

camenta, quæ discutere queant, & extenuare, qualis est erui farina, atq; sal, aut nitrum, aut aliud quid ad discutiendum efficax. Multa vero sunt etiam alia a veteribus medicamenta tradita, quæ discutere possunt, ac licet eiusmodi examinare & utilissima quæque ex ipsis deligere. Talis sane victus iis, q; Aqua inter cutem sine febris laborât, præscribi debet.

### *De ijs qui aqua inter cutem cum febris laborant.*

Quod si Aqua inter cutem laborantes etiam febricitent, admodum calidis auxiliis vtendum non est, neque in visceribus, neque in cibis, aut potibus, aut antidotis, aut purgationibus: sed abunde est ex oleribus assumere intybum, & troxymum, aut caucalydem, aut rapam his mixtam: itē cichorium maxime, aut apiorum radices. Dato autem ipsis & porra decocta subinde, & palustres asparagos. Ita vero etiā continuum antidotorum vsum, præsertim sicciorum & acriorum { in Hydropicis } vitare oportet: item ex purgantibus similiter calida admodum medicamenta prohibere. Nul lum enim valde calefaciens ipsos iuuare potest. Nā eiusmodi medicamenta sitim ipsorum augēt, & febrim incendunt, & causas inflammantes magis adhuc exurunt, intenduntq; malum. Quare Aqua inter cutem ex acutis morbis pfecta, non potest nō inflammationes habere in ipsa perseverantes. Nihil enim adeo interuallorū expers est, vt febris: ac mirū, q; neq; Aqua inter cutem ipsis oboriens calorem agrorum extinguat, neq; febris omnem aquam inter cutem exhauriat, sed ab aqua simul & igne ambo contineantur, vt vndiquaq; dubia fiat curatio, siue calefacere, siue refrigerare qppiam velis. Quippe necesse est, vt refrigerantia oīno Aquā inter cutem adaugeant, calefacientia rursus febrim. Satius igitur est in huiusmodi mixtam curationem adhibere, & ei quod magis vrget, quatenus licet, insistere. At vbi febris vehementiores apparent, tunc refrigerantibus potius vtendū est, nec metuendum ea tunc exhibere. Quomodo enim finietur febris, nisi a contrariis? Imo neque Aqua inter cutem cessauerit vnquam, nisi prius calor præter naturam desie-



rit. Etenim iis si diutius immoretur. Aquam inter cutem parere potest. Omnis nanque siue calida intemperies, siue frigida longius protrahat, superetque, vires deicit & nutritionem. Itaque cum ægri alimentum, quod distribuitur, non amplius in sanguinem transmutant, necesse est, vt in vaporosam quandam, & prauam substantiam conuertatur. Porro quod aqua inter cutem etiam ex colliquatione nascatur, diuinitissimus quoque Galenus confitetur. Videmus autem colliquationem a calore potius, quam frigiditate oboriri. Quare omnia & quæ præcesserunt morbum, & quæ nunc adsunt, obseruanda putes: ac vbi præsentem intemperiem internoueris, ita ad curationem audacter accedas, non autem vulgarium opinionem sequaris, nempe aqua inter cutem laborantes quouis modo calefaciendos esse neque enim hoc verum est. Nam ego plærosque etiam a refrigerantibus medicamentis interdum adiutos esse conspexi, atque id euenire posse constat. Cū enim omnes particulæ a caliditate præter naturam orta ad bonam temperiem reuertuntur, necesse est, vt etiam iecur probum sanguinem generet, nullatenus impeditum. Quem admodum igitur dixi: semper conandum est, vt speciem morbi inuestigemus, & causam quæ aquam inter cutem efficit, accurate depræhendamus. Nam quæ Hippocraticæ artis methodi vocantur, hæ sunt: nempe contraria contrariorum semper esse remedia. Postquam igitur omnibus aqua inter cutem laborantibus victum vnicuique aptum & conuenientem præscripseris, ita ad ea accedito, quæ ipsos purgare possunt, non confestim & vna vice, sed paulatim vt diximus. Ex frigida quidem intemperie aquam inter cutem expertos calefacientibus, imo neque hos tibi nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare, sed per vices, & a mediocribus primum inchoari oportet: deinde sic ad valentiora, & ea quæ magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac vna vice assumantur, totum potius habitum colliquant, quàm abundan-

Hydropici interdum refrigerandi.



## LIBER NONVS.

rem humorem euacuent. Ita vero etiam si refrigerantibus uti oportebit, a mediocribus incipiens, particularim naturæ adicere conatur, atq; hoc pacto ad magis refrigerantia accedito. Postquam igitur ipsos purgaueris, ut conuenit, etiam ad balnea, & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & temperatura frigidiores satius est naturali balneo committere. Graciles autem, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aquæ lauacro, vinctiōe, mutatione aeris, & omni hilaritate recreare oportet. Ita namque accider, ut cōgruo vtentes victu, ad pristinam rursus temperiem reuertantur, ut etiam iecur non amplius aquam, sed benignum sanguinem in posterū generare queat.

Calculi  
renū.

### *De affectibus renum. Cap. 4.*

**C**Calculi qui in renibus generantur a viscosis crassisque humoribus igneo renum calore nimium assis gignuntur. Est itaq; materialis Calculorū causa, humor crassior: efficiens autem, ignea caliditas: sicut etiam in externis videmus. Nā ex igne & tali materia idonea figuli omnia vasa conficiunt ita, ut ne ab aqua quidem vnquam dissolui possint. Quæ cum ita habeant, procurandum est, ne materia in renibus crassior generetur, neque ipsi ignei, & intemperati fiant. Nisi enim horum aliquod extiterit, nunquam calculus constitui poterit.

#### *Notæ calculi.*

Calculi  
notæ.

An autem vera Calculus sit, qui dolorem pariat in hūc modum diligenter internoscito. Etenim eadem accidunt in dicia, cum Colico cruciatis, tum renum Calculo affectis, & præsertim signis ægre discernuntur. Etenim in vtrisque vomitus excitantur, ventris retentio, flatus & distensiones usque ad stomachum & iecur pertingunt. Et si vero eadē vtrisque accendant, tamen artificem medicum non latuerint. Siq; dem in Colicis multo plures vomitus, & crudi, & pituitosi oriuntur, alius & flatus magis retinentur: in Nephriticis nō adeo, sed etiam inter curandum sæpe excernunt: interdū citra curationem quoq; flatus erumpunt, & alius deiecit, qd



nequaquam in Colico dolore contingit. Caterum vrinas quoque diligenter considerare conuenit. Nam maximam in his discretionem ad amissum inuenire licet. Quippe in Colicis pituitosius copiosiusque sedimentum, in Nephriticis minus redditur, & si accurate consideres, arenosa quaedam in vrinis depræhendes, quæ Colico tentatis, non eueniunt: & dolor magis grauis, & vno in loco infixus Nephriticis apparet quod Colicis non accedit. Hoc igitur pacto Nephriticos laborantes calculo, & Colicos internoscere & discernere inuicem oportet.

### *Curatio calculosorum.*

Calculo affecti in accessionibus quidem medicamentis curari debent, quæ laxare, lenire, & præterea comminuere, Calculo  
solum cura  
tio. & calculum educere possunt. Omnium igitur optimum est balneum, ut quod non solum mitiget, sed etiam curare possit. Nam Colicos frequenter solum modo lenit, Nephriticos autem utraq; ratione iuvat. Porro ad loci vunctionem chamæmelo ægri utantur in balneo, & in calida copiosiore, solioque diutius immorentur: non semel tantum die, sed etiam bis, & ter lauare expedit. Sæpe etiam in frigidam, si æstas sit, descendant. Vestimentis iam induti decoctum cardui cum apio, aut anisi momento bibant. Sin autem dolor perseueret, & calculi excretio nequaquam successerit, etiam decoctum radicis quinque folii herbe adhuc vestimentis induti bibant. Nam valde gratum, & efficax existit: verum extra balneum per se, & cum oxymelite sumi debet. Quod si quinque folii radicis copia non detur, eryngii decoctum, aut erysimi & prionitidis plurimum potu proficit. Extrinsecus autem sacculi ex farinis frumentaceis, maxime etiam decocto chamæmeli, altheæ, fertulæ cæpanæ, & oleo chamæmelino admoveantur, sed ita ut frequentius mutentur. At si farinæ desint, panniculis laneis, & ipsis interdum oleo dulci, alias chamæmelino imbutis utendum est: atque ita calefaciendo variare Clyster  
res in cal  
culosis. illos crebrius oportet. Caterum alius clysteris duci debet, non admodum acribus, sed potius quæ copiosius oleum reci-



## LIBER NONVS.

piant, possintq; laxare, & comminuere citra acrimoniam. Tale est altheæ decoctum, fœnugræci, ficuum siccarum, furfurum, chamæmeli, & oleum chamæmelinum, in calidioribus admodum etiam ptisanæ cremores cum rosaceo, chamæmelo, & luteis ouorum compositi. Mitigant enim, & bonam locis temperiem interunt, & morbi causam minuētes, eos qui continue calculosi sunt, ne affectu corripiantur, prohibēt. Sin dolor permaneat, & calculus ægre excernatur, ad valentiora medicamenta transito. Eiusmodi est sanguis hircinus, quem probe refrigerare, refrigeratum tūdere, cribro incernere, atq; sic calculo laborantibus exhibere conuenit. Item cicadas similiter siccatas contusasq; dare expedit: verum alæ & pedes ab eis tolli debent: atq; ita ipsas ægro exhiberi in balneo, quando iam is in frigida solium descendit. Commodius autem erit, si medicamentū ex mulso, aut condyto læuiges. Ne igitur contemnas: est enim validum. Hæc quidem simplicia existunt, ex compositis autem hoc est præstantissimum. Spicæ nardi, piperis, singulorū vncia: casia fistulæ, costi, singulorum vnciæ duæ. Ex aqua noctu, & mane dato. At efficacissimum longeque validissimum est medicamentum, quod ex hircino sanguine hoc pacto exhibetur.

**Sanguis hircinus.** Cum vna maturefcere inceperit, ollæ recenti aquam iniicito, eamque decoquito, vt quod terrestre est, abiiciat: ac hirci iugulato sanguinis eius medium olla excipito: ita vt neque eum qui primus effluxit, neque postremum accipias. Ac vbi coalescere permiseris, minutim in olla solū incidito: reticulo autem tenui, aut raro linteo contextum sub dio exponito, vt a sole, & luna illuminetur, ac siccet, cura adhibita ne madescat: læuigatum diligēter in pixide adseruato. Cuius vsus postulat, cochleare plenum ex passo Cretico dat. Hoc igitur tale est, & nos non paucis tempore id sumus experti. Cæterum hircus qui iugulatur, ætate vigenti esse debet. Erit autem talis circa annum quartum. Cæterum folia feniculi, grati odoris gratia amomum & huiusmodi hirci antequā occidatur, comedenda obici debent. Ego autem myrto gignere, & myrrha Troglodytide cremata in maximis dolo-



ribus noui me exhibuisse, & calculum grandem, quem com-  
minuerat, per vrinam expulisse. Indicabat autem copia seg-  
mentorū concretam ipsam particulam per lotium fuisse  
redditam. Hoc medicamentum præterquam quod commi-  
nuit calculos, etiam dolorem lenit: nec alios sinit generari:  
vnde etiam Manus Dei appellatur. At si hircinum sanguinē Manus  
Dei.  
desideras, vtitor medicamento quod ex Conditō paratur,  
habet autem in hunc modum.

### *Conditum Nephriticum.*

Spicænardī, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, lini seminis, Conditū  
Nephriti  
cum.  
petroselini, singulæ vnciæ: costi, folii, singulorum semuncia,  
cochlearum pulueris in Conditum mittito, ac ante horam  
prandii propinato. Comminuit calculos, & per vrinam pii-  
cit, vt non amplius alios renasci permittat.

### *De Anodynīs.*

His & similibus, cū dolor vrget, & calculi impacti sunt, sa-  
nitatis tempore vtendum non est, ne renes fiant intempera-  
ti. Quod si dolor remanet, & magnum imminet periculū,  
ne vires a vigiliis & constanti dolore deiciantur, accedito  
etiam antidota, quæ præterquam q̄ mitigāt, etiam somnū  
inducere possunt: item quæ extenuant, & calculos commi-  
nuunt, quale est Phylonis, itē Panacea dicta, & Theriacæ nō  
antiqua per se, vel cum Philonio mixta. Præstat enim lenire  
dolorem, & viribus ita recreatis ad valentiora, quæ calcu-  
los confringere queant, rursus accedere.

### *De sanguinis missione.*

At si copiam subesse, aut inflammationem vnicum cal-  
culi obstructione suspiceris, venæ omnino sectionem prius  
adhibeto. Ita nanque haud delinques, si medicamentum  
offeras. Laxatione enim facta, & meatibus rarefactis mul-  
to magis auxilia quæ adhibentur, propriam vim osten-  
dent. Noui igitur etiam vnum solum ex prædictis auxi-  
liis ad absolutam morbi curationem sufficere. Memini au-  
tem diuersorum, vt penuria vnius altero vti possis. Cæte-



## LIBER NONVS.

rum licet etiam ex diuersis id quod congruit pro magnitudine morbi, viribus, & ægri habitu inuenire. At in præsidiorum copia, quædam calculos sane iam factos cōminuūt, aliorum vero plurimum generationem promouent. Nā effluuia calculorum causam adaugent, dum renes intemperatos igneosq; per calefacientia reddunt, vt prompte alios assare calculos possint. Ne igitur hoc fiat, studiose vitari debent admodum calida, & acris medicamenta. At si necessitas quædam incidat, semel, aut bis hisce vsus, & consecutus id quo tenebas, desistere rursus ab ipsis debes, & non, vt vulgo, facit, vt ipsi per sanitatē præseruationis gratia vellet, ne crassior, aut frigidior materia, quæ ad calculorum generationem idonea est, congregetur, sed contra studendum est, vt bonam temperiem conciliemus, & extenuantibus citra magnum calorem vtamur, quale oxymeli est, adiathū, decoctum palustris asparagi, & graminis, radix apii, & eryngii, & quinque folii herbæ: item plantaginis radix, & folia, magisq; adhuc semen ipsius, & cicerum ius, glycyzidis semen, & amygdala. Verum neque his continue vtendum, sed tunc solum, cum suspicio quædam fuerit, materiam crassiorem in renibus congregari. Bibere autem oportet ante omnem cibum aquam tepidam. Nihil enim renes adeo recrementis vacuos, temperatosque reddit, vt non amplius Calculos procreare possint. Nam temporis spacio igneus ipsorum calor a tempore aquæ extinguitur. Quare pbe faciūt, qui bibunt etiam in medio cibi aquam, aut vinum refrigeratum, aut rosaceum, aut violatum. Nam Condytum quouis modo prohiberi debet, quemadmodum etiam Hydrogarum, atq; omnia quæ ex pipere constant, & non solum acres, sed etiam crassi succi cibi vitabuntur, vt halica, libum suminale, similago, oua dura, placentæ, & quæ ex lacte parantur, ipsumq; lac, & caseus: item vina admodum nigra & austera. Adhæc cauendum, ne ægri culcitris indormiant ex cianserum plumis confectis, hæ siquidem renes valde calefaciunt, præterea ne multum stent: magis vero studendum, vt vel moueantur, vel confideant. Vitandum autem est, ne

tarde

Aqua tepida ad renes.



tarde cibum sumant, nec eum qui non concoquitur, copiosum isicium, & ex piscibus cetacea, ut tynnos, pelamidas, scombros, cephalos, & testacea præter pectinem, & echinū, Ex hoc vero etiam frequenter sumendum est, si fieri possit Nam præterquam quod bonam temperiem inducit, etiam urinae citandæ vim obtinet. Astacum vero & buccinum raro assumere præstat: ostriis in totum, & pinguibus carnibus & auibus interdendum, similiter etiam earum quæ in palude degunt, continuus esus prohiberi debet. Assumi vero & anserum alæ, & ex auiculis non pingues, passeruli virides, qui a turribus in quibus nidificantur, Pyrgitæ vocantur, & similia. Ex fructibus comedant & cucumerum primam maxime medullam, peponumque. Ficus autem siccas & virides assomant, vuamque, mala, duracina, pira, nec copiose, nec continue. Hæc generatim membratimque secundum methodum scientificam exposita tibi sunt. Quoniam vero aliqui etiam veterum, qui naturalia decontraria rerum facultate scripserunt, nonnulla quæ calculos iam factos præter opinionem abstergere promittant, & in posterum non amplius gigni concedant, prodiderunt, necessarium duxi, quædam eorum enumerare, præsertim virtutis studiosorum gratia, ut hominem conseruent, morbumque superare possint. Honestum enim est morbum vincere, & omni machina ægris succurrere. Præterea etiam Diuinissimus Galenus, Incantationes. qui ne esse quidem incantationes putauit, ex longo tempore multoque usu plurimum ipsas posse depræhendit. Audi igitur verba ipsius quæ de medica Homeri tractatione reliquit: habent autem ea in hunc modum. Nonnulli igitur putant incantationes anicularum fabulis esse persimiles, quem admodum ego quoque diu existimaui: temporis autem processu ab his quæ euidenter apparent, persuasus sum, vim in ipsis esse. Nam in percussis a scorpio, adiumentum sum expertus: nihil autem minus etiam in ossibus gutturi infixis, quæ incantatione statim expuebantur. Ac inulta præclara singulæ habent incantationes, cum institutū consequuntur. Si igitur Diuinissimus Galenus, & alii plerique veterum te-



## LIBER OCTAVVS

stantur, quid prohibet nos quoque, quæ experientia cognouimus, & quæ ab amicis sinceris accepimus, hæc vobis communicare. Multa igitur sunt & alia, sed nullum ita vt annulus ex ære Cyprio confectus: habet autem in hunc modum.

### *Naturalia.*

**Physica**

Aes Nicanum, aut Cyprium, quod igni in totum non ad motum fuerit, accipito: quod in ipso metallo æris inuenitur, veluti tessaram facito, vt in digito appareat, & vbi in ea insculperis leonem, & semilunam, & stellam, huius circulo nomen bestię conscribito, & inclusam aureo annulo gestato in minore digito medico iuxta minimum.

### *De inflammatione renum. Cap. 5.*

**Renū inflammatio.**

**Q**Uod sane inflammatio in vniuersum ex copia materiæ in particulas præsertim carnosas influentis generetur, omnibus in confesso est: ac conuenit hoc scienter perpendere, num id quod influxerit, sola copia, an qualitate tantum, aut vtroque simul offendant, copia quidē, vt cum ipse sanguis probus est, & ob nihil aliud quam solā abundantiam, obstructionem excitat, particulam distendit, & in sublime attollat: qualitate autem sola, vt cum exiguus existit, biliosus & nimis acer, aut crassus viscosusq; aut terrestris & melancholicus. Sin autem etiā copiosum sit quod influxit, maliq; succi, tunc particulam vtroq; modo offendit: cōtingit, & a copia distēdi, & a qualitate ipsam infestāte affligi. Quare cōsiderandū est, num ex toto corpore influat, an a quadā superiore particula, vt liene, iecore, aut alia, hinc enim maxime variat curatio. Nam si totū corpus videatur plethoricū, hoc est omnibus ex æquo succis repletū, toti p̄spicere prius oportet, deinde parti. Si quidē sanguis superare videtur, venæ sectione: sin aut vitiosus quidam humor, purgatione, quæ humorem præpollentē educere potest. Hæc aut fieri debet, vbi tuto illū cibū antea tractaueris, & solutu facilem paraueris ptisana, piscibus, intybis, & omnibus humectantibus contemperantibusq;. sin autē crassus sanguis fuerit, & nihil habens acre, cibus ex oxymelite, & decoctis



extenuantibus, incidentibusq. Verum cum magna ex parte ea quæ incidunt, etiam rodant, partesque inflammatas irritent, curandum est omnino, ut quæ rosionis expertia sunt deligantur. Sunt itaque & alia incidentia, quæ nihil acre, neque molestum obtinent, verum nullum adeo, ut aquosa mulsæ. Postquã igitur crassa prius ita extenuaueris, vel acria contemperaueris, tunc eorũ purgationem quæ offendunt molitor, si tibi vtraque ratione peccare videantur, & sola virtus vitiosum humorem euincere, ac superare nequeat. Fugere namque omnia hæc oportet, quæ inflammare possunt, & purgare quia partes inflammatas purgare, cautio est, præsertim inter initia, & cum humores adhuc sunt crudi, & inflammatio feruet. At nullam adeo partem offendere possunt, ut renes & vesicæ. Nã recremẽta pròpte in ipsa potius recipiunt, q̃ aliquid ex eis discutiatur, nisi concoctio eius qd̃ inflammatur, & totius materiæ fieri deprehendatur. Ita sane ubi multa ac vitiosa materia tibi appareat agendũ est. sin autẽ non multa in toto corpore esse videatur, sed potius exigua, & acris, feruensque vitari debent, urinã ciẽtia, etiã si nõ rodant, & mulsæ. vtendum autẽ magis aqua tepida copiosiore. Quæ acrimoniã obrundit, & rosionẽ eluit: atq; in corpore diutius remanens caliditatẽ extrahit: id quod rodit & tẽperat, & dolorẽ \* mitigat, qui magis fluxionẽ promouere solet. Quare si acrimonia offendat, non verendum est liberaliorem potum offerre. Nam hæc copiosior inflammationes ex acrimonia prouenientes iuuat. Eas enim quæ ex copia materiæ contrahuntur, urinæ mouendæ efficacia non admodum opitulatur. Quippe alia quoq; materiã crassiorẽ cũ urinis simul in affectas partes attrahunt, quæ cũ transitum non inuenit, in ipsis affectis locis immoratur.

*De auxiliis loco induendis.*

Extrinsæc sane refrigerãtia admouere, præsertim inter initia, & feruẽte adhuc inflãmatione cõuenit, siquidẽ id qd̃ inflãmationẽ excitat, biliosum fuerit. Multa igit sunt, quæ hoc præstare, queant, sed nullum adeo efficaç, ut ceratum, Externa  
remũ au-  
xilia.



## LIBER NONVS

quod recipit rosaceum, & aceti paulum succumque polygoni, aut portulacæ. At in morbi incremento etiam discutiens aliquod admiscendum est, vt chamæmelum, aut recentes adipēs, aut medicamento Diachylū modicum. Declinatione autem facta etiam ea miscebuntur, quæ plus discutiant. At si materia, quæ inflammationē excitauit, crassior tibi appareat, iuuandum est extenuantibus citra rosionem, & extrinsecus chamæmelo, & cataplasmate ex ordeacea farina, & lini semine decoctis in iure chamæmeli, sertulæ campanæ, absinthii, althææ, & momento sapæ. Caue autem ne multo foru partem calefacias, sed mitiore calefactione utitor. Quemadmodum igitur multa calefactio vitanda est ne materia quæ in parte inflammata continetur, in pus conuertatur, ita etiam renū inflammationes iis quæ multum refrigerant, sæpe quamprimum indurantur. Quare omnia extrema vbique fugienda sunt, præsertim in renibus inflammatione tentatis. Balneis sane, priusquam copiam vacuaue ris, vti properandum non est: vbi vero toti corpori prospexeris, etiam balneis excalefacientibus tuto vteris.

### *De inflammatione renū in pus conuersa.*

**Pus in renibus generatum,**

Inflammationem, quæ in pus cōuertetur, prius hinc internosces, quod nulla occasione oborta febres, aut perfrictiones quædam citra rationem, & inordinate superueniāt. Nam dum pus generatur, dolores febresque magis eueniūt quam cum generatū est. deinde ad hoc, quod æger, cum in sanam partem inclinat, ex affecta grauitatem magnam magis sentire se dicat, ac anteaquam inflammatio in abscessum peruenisset. Cæterum etiam si pus apparuerit, non aliunde ipsum excerni suspiceris, nisi ex renibus. Etenim dolor qui antecedit, & grauitatis sensus, exquisitam internotionem, & indubitatam demonstrationem similiter repræsentant. Quādoquidem vero ex aliis quoque locis compluribus pus excernitur, omnia tibi signa manifeste exponam, quibus id deprehendere licebit, ex quibus nam illud, a renibus ne, an vesica, an vrinariis meatibus, an etiam a pulmone, vel alia



quadam particula, siue respirationi, siue nutritioni dicata prodeat. etsi enim raro tamen ex ipsis quoque pus excernitur. Quod igitur pus a superioribus partibus effertur, omnino cum vrina ipsa accurate permixtum inuenitur. sin autem ab inferioribus excernatur, etiam sedimentum infundo matulae potius subsidere depræhendes. At si ex mediis particulis feratur, media quoque puris mistura, & non exquisita permixta apparet. Obseruato autem ea quæ vrinis permixta sunt, & in eis feruntur: vt quæ prorsus locum affectum tibi indicent. Si namque ex vesica proueniant, particulas laminis similes in vrina ferri reperiens: sin a renibus, carnosas. Cæterum etiam dolor peculiaris, & quæ præcesserunt, & omnia quæ simul comitantur, tum locum affectum tum morbum indicabunt, reddentque valde manifestum.

#### De curatione.

Qui pus excernunt, lenibus & abstergentibus curandi sunt, ex quorum numero est etiã mulla aquosa, & cremor ptisanæ cum modico melle. Item adianthum, & semen cucumeris cum chrysattico. Adhæc pastillus Diaphysalidon, hoc est ex vesicariis, & lac asininum, præsertim iis qui vlcere in vesica laborant, nec non bolus Armenius potu proficiunt: insuper equisetū, & præterea gramen valde conferunt. Vrinarii vero meatus vlcera granulis, vel pastillis citra ro- sionem siccantibus magis quam extenuantibus curantur.

#### \* Pulvis Nephriticus ad urina difficultatem, & calculum. \*

Altheæ seminis, lini seminis, vtriusque semuncia: vrticæ seminis scrupuli sex: spicæ nardi, carpobalsami, singulorum scrupuli sex: palyuri seminis semuncia: vitri vncia.

#### Aliud quo etiam ipse usus sum.

Agarici vncia: altheæ seminis semuncia: lini seminis tantundem: vrticæ seminis, carpobalsami, paliuri seminis, vitri singulorum scrupuli sex. Dato ex puluere scrupulum cum chrysattico aut eryngii, graminis cucumeris seminis, & atrastylidis herbæ decocto.

#### { De victu. }

Puris vna  
de pro  
deatnois

Hic pul-  
vis ingre-  
co ipres-  
so ante  
curatiouē  
posuitur.



**Nephritici** Observari etiam victus omnino debet, & non vt vulgo  
**corum ui** solis medicamentis confidendum. Idoneus igitur est cremor  
**aus.** ptisanæ, & auenæ solus cū chrysattico, aut rosato, aut mul-  
 fo, aut passo Cretico, aut Ladaceno, aut Scythopolite. Qd  
 si vero æger non libenter passum bibat, aut hydromelum,  
 aut Cnidium, aut Sareptinum, aut Tyrium assumat, sed mo-  
 dicum. Copiosum enim vlceribus fluxionem inflammatio-  
 nemque excitat. Vtilissimæ his sunt vuæ passæ comestæ,  
 amygdala, nuces pineæ cum passo, si calculis non laborant:  
 solet enim in renibus eos generare: item oua gallinarum co-  
 hortaliū tepida & mollissima si edantur, valde proficiūt.

**Notandū**  
**de ouis.**

Ego sane noui quendam, qui oua quā primum essent posita,  
 sorbebat citra coctionem, dicebatque se plurimum adiuua-  
 ri, & rosiones, ac dolores qui circa vesicam oriebantur, mi-  
 tiores fieri, vt ferre posset, affirmabat. Adhæc erinacius lo-  
 tus, si per se, aut cum chrysattico, aut hydromelo dulci co-  
 medatur: itē pectines eloræ, & astacus in alia atq; alia aqua  
 postquam purgatus fuerit decoctus vtilissime sumitur. Ex  
 oleribus aut intybus, & brassica ter cocta, ex vino comesta  
 nisi id quod effertur pus, acrius fuerit, & rodens. Iam lupini  
 salis expertes conducunt, cum vim calculi confringendi vl-  
 ceraque abstergerendi habeant. item germina fœnugræci esu-  
 psumt: adhæc cuminū satiuū modice sumptū. Castanæ autē  
 elixæ, aut assæ valde cōferunt, præsertim cū id quod effert,  
 tenue & biliosum extiterit: cum vero crassum, & impactū,  
 vt vix excerni queat, a cibis crassi succi abstinendum.

*Quomodo vrinæ stillicidium agnoscatur  
 curaturque. Caput. 6.*

**Stillici-  
 di nota.**

**S**I acrimonia quædā in vrinis, & totus habitus ad acro-  
 rem biliosioreque fuerit conuersus, cōiiciendū pror-  
 sus est stillicidiū ob rosionem quæ ex acrimonia proue-  
 nit, excitari: sin autem nihil tale fuerit, sed contra, & vrina  
 magis alba appareat, & ea quæ præcesserunt, frigidiora, tū  
 victus, tum balnea, frigida potius intemperies vesicæ causa-  
 ri debet, quæ vrinā non sinit euincere. Hæ quidem stillici-



dii causæ sunt, quibus illud efficientibus curatio conuenienter adhibenda est. Si quidem acrimonia fuerit, humectantibus, & contemperantibus, nullo calido, aut salso vtendum est. Omnino igitur ptisana his utilis est per se, & cum modico hydromelo, aut chrysattico: interdum etiam cum lacte, vbi magna pars acrimoniæ finierit: quoniam lac corrumpitur, si qualitate sicca & acri præpollente multum exhibeatur. His apta sunt etiam continua balnea, & aqua repida ante cibum, & cucumerum medulla, & pepon, & germina scœnugræci, & vua dulcis, vinumque dulce, quale est Bithynum. In summa quæ contemperare possunt, & obtundere acrimoniam.

*De stillicidio ex frigidityte.*

At si stillicidii vitium ob frigidam intemperiem fieri contingat, iis quæ calefacere possunt, & in victu, & in medicina vti necesse est. Vinum igitur calidius his est idoneum mulsum absinthites & anisatum potu & esu. Inter olera apium, porrum decoctum, daucus, & quicquid citra rofionem calefacit: vnctione vero vtantur anethino, aut gleucino, aut Martiato, & aquis naturalibus. Interdum scorodii, & artemisiæ decoctum ad stillicidium, & difficultatem vrinæ benefacit, vbi nō est multa acrimonia aut inflāmatio.

*Quomodo difficultas urinæ agnoscat  
tur cureturque.*

Vrinæ difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Si igitur vrina vix, & cum dolore excernitur, scire licet vesicam morbo laborare: sin autem cum rofione vehementi etiā pus excernatur, & citra grauitatē, vlcus esse in vesica suspicandū est. Si vero grauitatis sensus quidā fuerit abortus, suspicabimur magis aut inflāmatione, aut abscessu ipsam infestari. At si absque grauitate dolor, aut distētio sola in vesica percipiatur, cognoscito retentionis causam esse spiritum copiosum, ac flatulentum. Si æger nullum dolorē aut tumorem, aut distentionem citra vesicam sentiat, scito obstructionem, aut inflammationem, aut calculum in re-



## LIBER NONVS

nibus, vel meatibus vrinariis existere. Quomodo autem internosci omnia & curari debeant, antea explicatum est, cum de renum inflammatione, abscessu, atque aliis eorum affectibus differebamus, atque eadem nunc repetere superuacuum: attamen vt facile inuenias, hic quoque nonnullorum mentionem faciemus. Ad obstructionem vrinarum, quæ ex viscosis humoribus nascitur, bene facit etiam compositum oxymeli, & mulsa, & decoctum rhamni, quod ex radice ipsius fit: item origani decoctum mirifice iuuat, ac magis adhuc, si magna obstructio fuerit, vt vrina retineantur, efficax est corticis tithymalli decoctum, incidit & aperit. vbi vero inflammatio est, his abstinendum: lenibus autem & concoquentibus vtendum est, qualis hinc etiam aquosa mulsa & quæ inflammationes, si extrinsecus applicentur, maturare solent. Ad renum calculos, si magni sint, vt per eos vrinarum facta sit retentio pulchre auxiliatur pæonia heiba ex mulso pota. Datur autem ex radice ipsius scrupulorum duorum, aut trium instar: item quinquifolii decoctum magis proficit & erysimum, & serpyllum siccum, & medicamentum, quod ex hirciuo sanguine, & cicadibus conficitur. omnia vero hæc etiam vesicæ calculos peculiariter confringere credita sunt. Compositorum quoque mentionem iam fecimus.

### *De calculis in vesica nascentibus. Cap. I.*

**E**odem modo calculi in vesica nascentes, quo etiam iis qui in renibus proueniunt, per circuitus infestant. Veruntamen vesicæ Calculi pueris magis quam viris generantur, neque a tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad gignendos calculos, prompteque ab insita caliditate concrescendos, idonea. Proinde crassitiei potius per extenuantia occurrendum est, ne multa materia crassa cogeretur, quam merito: parit colligitque, & voracitas inordinata, & commotiones corporis post cibum factæ.

#### *Indicia calculi ex urinis.*

Vrinæ cruda & colore subalbida conspicuntur, sedi-



mentum est arenosum & scabiei simile, præterea ægrigina-  
ralia scalpere, aut ea violenter, & sæpe distendere solent: atq;  
tunc magis cum ad vrinarum excretionem vrgentur.

*Curatio.*

Medicamenta igitur valida ad vesicæ calculos etiam an-  
tea sunt explicata: dicuntur autem nunc quoque efficaciora  
adhuc, longoque tempore, & experientia prius inuenta &  
comprobata. Sanguis caprillus si extrinsecus illinatur cali-  
dus maxime confert, commodius autem est, si etiam super  
vesicam sanguinem imponas: longe vero optimum, si in ca-  
lido balnei aere illinas, atque ita deliges. Valet autem ipsum  
non modo semel, sed etiam sæpe, & per intervalla.

*Scabiosæ vesicæ indicia.*

Vesica  
scabiosa.

Scabiem vesicæ inde notato, quod fursuraceæ quædam  
particulæ in vrinarum liquore appareant, discernes autem  
eas ab iis quæ ex venis deferuntur. Etenim & venæ, nonnun-  
quam etiam totum corpus, subinde tanquam scabiæ quan-  
dam in febribus immoderatis, quas Causos dicunt sustinēt:  
ac efferuntur ex eis fursuracea. Si quidem igitur vrina te-  
nuis substantiæ fuerit, & magis acris, scito vesicæ scabiem  
esse. Curari debet purgantibus, & postremo siccantibus, vl-  
cusque ad cicatricem perducentibus. Est igitur affectus dif-  
ficilis & prope insanabilis, ut nullum aduersus ipsum valeat  
medicamentum. Attamen auxiliari oportet, & non despe-  
rare, sed victu, medicina, & omni mō succurrere convenit.  
Itaque lac asiniuum continue datum, his admodum opitu-  
latur. Huius autem inopia, etiam caprillum datum, & potu  
& esu non solum, sed etiam cum quodam frumētaceo, aut  
pane, aut similagine, aut libo suminali, aut halica, aut chidro  
Profunt his etiam oua mollissima, & pēponum cucume-  
rumque medulla. In cibo autem nuces pineæ recentes, vūæ  
passæ, & semen cucumeris: item quæ ex huiusmodi parantur,  
ita ut participant etiam anodyna, aut cicutam, aut opiū  
propter immodicum dolorem. Verum non utendum est  
adeo frequenter anodynis, nisi pro virium ratione.



## LIBER NONVS

*Medicamentum ad scabiosos uesicæ affectus, difficultatem urinæ, & inflammationes efficax.*

Nuces pineæ viginti, cucumeris sativi seminis grana quadraginta, amyli, spicanardi, singulæ drachmæ: apii seminis drachmæ decem. In aquæ sextario nardus & apium coquantur: deinde decoctum miscetur prædictis. Dantur cochlearia duo.

### De Diabete. Caput. 8.

Diabetes

**D**iabetes appellatur, cum vrina immoderatus excrenitur: frequenter simul atque potus assumitur, quale etiam Lyenteria affectis accidit, vt cibi excernantur, & ne paululum quidem in ventriculo euinci alterariq; & corpus nutrire possint. Quare aliqui non Diabetem modo affectum nominant, sed etiam in vrinas profluvium, eo quod potus statim profluit. Quoniam vero immoderate ægri sitiunt, cum humidum omne excernatur, affectum etiam Dipsacum nuncuparunt. Talis igitur est, & variam appellationem sortitur. Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quæ ob caliditatem non humores solum venarū, sed etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur. Quapropter aduersus hanc quoque intemperie pugnandū est, atq; sic tota curatio tentāda, refrigerando quidē partem, & confirmando, contemperando autem totum corpus, & humectando: quoniam id necessario siccum ob largam vrinarum excretionem deprahenditur. Conuenit igitur potionē his ampliorem solita dare, vt neque in totū sitim fieri permittamus, & cibi, qui difficulter conficiuntur, vt ne facile in vrinam cōuertantur, attenuenturq;. Nā iecur calidius acriusq; euadens ventrem sicciozem efficit, dum ciborum humiditatem attrahit, & exhaurit. Quare his necessario datur copiosior cibus, & crassus, vt perdurare possit. Itaque halica his aptissima, si cū rosato, aut chrysattico, aut rhodomelo, aut hydromelo, aut modico Sareptino, aut Tyrio, aut Cnidio



sumatur. Ex oleribus intybi, aut troxyma, aut lactuca. Inter  
carnes vulua, & omazum, pedes præsertim bubuli, aut ro-  
stra. Ex piscibus Isicium, orphus, aut alius quidam dura car-  
ne præditus: item peponum caro semine eiecto, & mala ad  
modum dulcia. Fugere autem oportet salsa omnia, & acria  
nullusq; in iuscula cõiciat, aut anisum, aut cuminũ, aut oĩno  
eiusmodi aliquod semen, vel ea quæ vrinas prouocant. Itẽ  
erinacium assumere cauendum est, aut amygdala, aut pista-  
tea, aut ficus siccas, aut palmulas: castaneas vero comedere  
alienum non est.

### De seminis profluuio. Cap. 9.

**S**eminis profluium accidit interim a copia ipsius facul-  
tatem retentricem in vasis seminariis contentam gra-  
uante, vt semen non amplius retinere possit: interim  
ex seminis acrimonia, & tenuitate. Inquirendus igitur est,  
& seminis color, & ipsius substantia, adhæc causæ prægres-  
sæ, tum victus, tum superior vita. Si igitur venerem exerce-  
re consueuerit, & crebriore vti concubitu, nunc autem con-  
tinentius, & purius, innocentiusque degat, sine dubio a co-  
pia id sustinet, dum particulæ illam ferre nequeant. Si autẽ  
nihil tale fuerit, semen autẽ quod excernitur, biliosius mul-  
toque acrius esse appareat, scito genituram magis ob tenui-  
tatem irritari, & defluere: magna autem ex parte etiam  
ob retentricis facultatis imbecillitatem ipsos cornitatur.

Seminis  
profluiũ

#### Curatio.

Cum igitur genituræ profluium ex copia prouenit, om-  
nino abstinendum est copiosis cibis, præsertim qui generat  
bile & ampliores flatus, irritantq; materiã, vt pcliuius fo-  
ras efferatur. Multa autẽ eiusmodi sunt tum inter cibos, tũ  
inter medicamenta: inter cibos quidẽ nuclei pinii, fabæ, cice-  
ra, bulbi, eruca, rapa, & præsertim semen ipsius potũ quem  
admodum & dauci maioris satiui semen, & menta.

Quæ ge-  
nituram  
augeant.

#### Quæ medicamenta semen gignant.

Quæ inter medicamẽta semen gignunt, etiam ad vene-



## LIBER NONVS

rem incitant. Vrticæ semen potum, & costus ex mulso venerem mouet: orcheos radix quam nonnulli testiculum canis appellant maior, potu libidinem promouet: item satyrium, & scyncorum partes, quæ circa renes habentur, tanquam naturalibus arrigendis efficacia bibuntur.

Quæ sic  
cent.

### *Quæ siccant genituram.*

Hæc igitur eorumque similia, vel in cibum conijcere, vel omnino bibere cauendum est: esse autem oportet, quæ naturali vi copiosioris seminis procreationi aduersantur, semenque potius extinguunt: ex quorum grege est viticis semen torridum, & non torridum: nec non folia & flores substratu idem præstare possunt, lactucæ semen ex aqua potum eadem efficere, & genituram cohibere solet, vnde etiam venerem somniantibus exhibetur: Similiter canabis quoque syluatici semen genituram desiccatur, si subinde potetur. Orchis quæ nonnulli canis testiculum vocant, minor radix, potu semen cohibet: plumbum lumbis impositum venerem somniantes iuuat: nymphaeæ radix, & semen veneris insomniis opitulatur: Quibus autem immoderatus profuit, iis ex vino nigro austero pota prodest. Item periclymini folia, & semen genituram desiccant, ac nonnullos aiunt multo huius potu infæcundos fieri. In vniuersum igitur refrigerantia & siccantia, in quibus & seminis copia, & facultas retentrix infirma, deligi debent tum in cibis, tum in medicamentis: vitari autem flatuosa, quæ etiam calefaciant. Flarus expertia commendantur, quæ simul non valde calefaciunt. At si tenuæ & acre semen esse contigerit, danda quidem ex prædictis medicamentis quæ refrigerant siccantque, maxime vero cibus obseruandus est. Nam hi contemperantia refrigerantiaque & balnea temperata requirunt, ut genitura ferissim crassior, & temperata reddita, non amplius effluat. Rutam quoque cum calida, sit genituram crassam reddere compertum est. Quare etiam ad continua veneris insomnia, & semen consumendum proficit: & tota ipsius substantia, non solum temperamento peculiariter ad hoc valet.



**E**Adem etiam in Priapismo laborantibus tentanda sunt Priapismus.  
abstinendumque a cibis calidioribus, qui materiam in  
spiritus resolvunt, & aperiunt arterias tendentes in pu-  
dendum, quod fistulosum existit, & spiritibus, qui ipsum di-  
stendere & inflare possunt, suscipiendis aptum. Quare non  
solum calefacientibus, vel etiam viscosum humorem pa-  
rientibus, aut multi seminis efficacibus ægrum abstinere cō-  
uenit: nec non omni spectaculo, turpi consuetudine & ima-  
ginatione, ut omnis motus qui naturam ad memoriam re-  
nouandam incitare potest, vndiquaque circūcidatur. Multi  
igitur hoc cum obseruassent, in totum affectu liberati sunt.  
Qui vero præter victum calidum humidumque, quo semē  
rursus gignebatur, etiam a turpibus desideriis non cessarūt,  
hi quoque post mortem, rectam intensamque habere parti-  
culam depræhensi sunt. Itaque ceratum rosaceum cū aqua  
frigida, & paulo aceti subactum his auxiliatur. Valde autem  
frigida, præsertim quæ astringunt, & torporem inducunt  
cauere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendum redda-  
tur. Bibant vero, quæ genituram inhrimare possint, præser-  
tim nymphae semen & radicem: nam naturali vi his ad-  
uersari non solum temperamento quodam, sed etiam  
tota ipsius substantia obseruatum est. Motu utan-  
tur ægri, & frictione partium superio-  
rum: item alteribus, & sphaera exer-  
ceantur, quo materia in diuer-  
sum retrahatur, & spiri-  
tus flatulentius  
digeratur.

FINIS LIBRI NONI.



# CAPITA LIBRI DECIMI & appendices.

## CAP. I.

**D**E colico affectu.  
Quomodo Colicos a  
Nephriticis discerna-  
mus.

De Colico dolore ex frigido  
humore contracto.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De carnibus.

De bellariis.

De vino.

De vinis factitiis quæ propo-  
mata dicuntur.

De balneo.

De infusibus.

De epithematis.

De iniectionibus.

Alia vehementer generosa.

Alia ad vitreos frigidosque  
humores efficacissima.

Aliud præstātius enema cras-  
sos viscososque humores  
purgans.

Alia iniectio Ileis quoque ef-  
ficax.

Alia admodum benefaciens.

Quæ per os dentur etiam iis  
qui ex frigido & pituitoso  
humore dolent.

Simplex medicamentum vsu  
compertum.

Aliud quod etiam Nephriti-  
cis confert.

Aliud valde generosum.

Aliud & ipsum valde bonū.

Aliud ad idem.

Aliud præstantissimum, etiā  
ad aliud efficax.

De Anodynis Enematis.

Pastillis, & Antidotis.

De vomitu.

De Synapismo, & Dropace.

De motu.

De Colico dolore ex fiatibus  
contracto.

De colicis, qui ex stercoris du-  
ri obstructione dolent.

De Colico affectu ex cali-  
dis & biliosis humoribus  
nascente.

Notæ Colici doloris ob cali-  
dos biliososque humores  
excitati.

Curatio Colici affectus ex ca-  
lidis biliosisque humori-  
bus orti.

De oleribus.

De piscibus.

De testaceis.

De carnibus.

De fructibus.

De balneis.

De motu.

De purgatione.



De Colicis doloribus ob in- Aliud naturale comprobatū  
 flammationem intestino- Aliud alligatorium.  
 rum contractis. Idem rursus.  
 De balneo. Aliud valde efficax.  
 Medicamenta naturalia, quæ Aliud.  
 alligari solent aduersus do- Annulus ad idem.  
 lores Colicos. Aliud naturale ad Colum effi  
 Aliud etiam ipsum probatū. cax, vsu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI  
 LIBER DECIMVS, IOANNE  
 GVINTERIO ANDERNACO  
 INTERPRETE.

De Colico affectu. Caput I.



RAVIS Quidam morbus, & do- Hic liber  
 lorificus Colicus affectus existit: præ nonus est  
 terea etiam difficulter internosci po in codice  
 test. Ac quod quidem vehementes græco i  
 cruciatus inducit, merito id plenio preste.  
 ri intestino, quod Colum dicitur, ac- Colicus  
 cidit, quia densum sit, crassum, & affectus.

fluat, facile discuti possit, quemadmodum in tenuioribus  
 intestinis. Aegre vero internoscitur rursus, eo qd' aliis etiã  
 particulis eiusmodi accidētia, cuiusmodi colo dolētibus, eue  
 niant. Ne igitur in curatione quispiam aberrando fallatur,  
 necesse est nouisse nos, & prius discernere, colū ne sit, quod  
 afficitur, an alia quædam particula: & qui in eo affectus con  
 tingant: & quomodo singuli priuatim debeant internosci.  
 Neq; enim vnus quidam affectus in eo cōstituitur, sed mul  
 ti & diuersi. Nā huiusmodi morbus ex frigidis humoribus,  
 & biliosis, vel pituita in substantia ipsius proueniente, aut  
 aliunde influente, item ob inflammationem, sicci stercoris



## LIBER DECIMVS

retentionem, flatuum copiosiorum crassorumque perniciā, & ob alia infinita, non modo primario affectu, sed etiā vicinarum ei particularum consensu generatur, nempe vesicæ inflammationem experiuntis, renum, iecoris, lienis, septitransuersi, ventriculi, & ilium. Verum alui & intestinorum retentiones consortii lege incidentes Colicos affectu nominare non conuenit, quorum vbi de Ilio, quod nonnulli etiam Cordapsum appellare consueuerunt, mentionem faciemus. Nunc enim institui morbos, qui primario affectu in ipso solo constituuntur, persequi. Quoniam vero affectus qui colo & renibus dolentibus incidunt, magnam habent similitudinem, vt nonnunquam etiam eruditi medici in discernendis ipsis laborent, necessarium est de hoc primū tractare, quomodo sane inter se respōdeant, qua autem re differant, vt discreto ac notato vtroque affectu nullum in curando errorem committamus.

### *Quomodo Colicos a Nephriticis discernamus.*

Colici a  
Nephriti-  
cis discer-  
nuntur,

Primum sane Colicis dolores magis continui, & validiores quam Nephriticis incidunt: deinde etiam vomitus copiosiores, magis continui, & pituitosi: item venter his multo magis quam Nephriticis astringitur, vt neque flatu omnino transire possit. Non enim dolor circa ipsum colummodo in eo affectu excitatur, sed etiam alias vicinas particulas compræhendit: interdum vero totum quoque ventrem, quod in Nephriticis non accidit. Nam dolor in ipsis incitatus non alios atque alios locos inuadere conspicitur. Quapropter manifesta etiam hinc differentia, quam cum Nephriticis habent, esto. Cæterum urinæ simul crassiores quidem in colicis, aquosæ vero in Nephriticis per initia videntur processu autem temporis arenosæ: quod in Colicis non accidit. Adhæc in Colicis quidem simul atque ventrem excernere contigerit, protinus etiam dolor conquiescit, qđ in Nephriticis non comitatur, sed etiam post excretionem nihil minus remanere videtur. Atque hoc sane modo ipsi discernuntur, conuenitque, vt animaduertentes ea, & accurate



rate internoscentes, ita ad curationem perueniamus. Nam si in tantis affectibus temere medicamenta adhibere audeamus, maximorum malorum, interdum etiam mortis autores erimus. Cognosces autem hoc pacto, qui Colo quoque diuersis rationibus incidunt.

*De Colico dolore ex frigido humore contracto.*

Cum igitur frigidus morbus existit, aut pituita intestino <sup>Colic</sup> insidet, grauitatis circa ipsum sensus oboritur; ægri citra fe- <sup>ex frigido humo</sup> brim degunt, & stercus ipsis cum excretum fuerit, bubulo re. simile videtur, non subsidens in matula, tanquam a spiritu gestatum, ac plerique ipsorum humorem excernunt pituitosum, & potius vitreum. Hæ sane ipsorum sunt notæ. Cæterum causæ etiam prægressæ adhuc firmiorem exhibebunt tibi internotionem. Nam magna ex parte præcedit ipsos continuus frigidorum ciborum, & potionum, balneorumque in tempestiuorum usus, nec non ocium & repletio. Hæc sane notatio eorum est, qui ob frigidam intemperiem Colico laborant. Deinceps autem de victu ipsorum, totaque curatione pertractare oportet. Papis itaque his aptissimus est siligineus, qui ex iure radicis apii, vel anethi, vel cumini, vel anisi coquatur, recipiatque vini modicum, quod tenuis sit substantiæ. Nam dulcia omnia & astringentia multa, aduersissima ipsis sunt, & nocentissima. Noui autem me panem ex Condito, quod plurimum piperis haberet, exhibere iussisse, ac maximum attulisse iuuamentum.

*De oleribus.*

Ex oleribus esse ipsis conducit, apium, & porrorum coctorum capita. Salutaris his est etiam caucalis, & palustris asparagus; item porra valde copiosa. Norunt autem hoc omnes, & ipsa edocti experientia, non paruam ex ipsis utilitatem provenire, atque ideo vulgus quam primum dolorem aliquem in ventre percipit, ne interrogans quidem medicos, statim hæc offert, præsertim agricolæ loco maximi medicamenti hoc cibo utuntur.

*De auibus.*



## LIBER DECIMVS.

Ex auibus columba, perdix, & gallina cohortalis conuenit: breuiter quæ nō sunt excrementicea, nec pingua, ea mediocriter esse conuenit. Habeat autem horū ius anisum, aut cuminū modicū, aut porrū, aut apiū incoctum, aut piper.

### *De piscibus.*

Pisces profunt saxatiles, qui & ipsi semen aliquod flatibus digerendis idoneum adiectum habeant. Si vero etiam cum aliis libenter ægri assumant, permittendum ipsis est. Hoc. n. modo alimentum ex eis proueniens, a flatibus alienum, & minus noxium erit.

### *De carnibus.*

Carnibus si fieri potest, donec in totum curati fuerint, abstineant: similiter etiam leguminibus. Præsanam vero ipsos assumere alienum non est, ubi aliquod semen flatibus discutiedis efficax simul pcoctū fuerit, ut radix apii, aut coma porri, aut pulegium, aut origanum, aut anisum, aut piper, aut amygdala. Vbi enim sic coquitur, vim refrigerandi amittit, discutiendi autem flatibus, abstergendiq, & extenuandi largius excrementa assumit.

### *De bellarijs.*

Inter bellaria conuenit his amygdala assumere, præsertim succum ipsarum, adiecto paulo mellis, & piperis. Sic enim crassa viscosaque recrementa magis adhuc extenuari poterunt.

### *De uino.*

Vinum sit album, quod facile in corpus distribuatur, astriktionis expertum, deturq, potissimum, quibus flatuū copiam vehementem dolorem excitasse considerauerimus. His enim, etiam si ipsum meracius exhibeas magis opitularis.

### *De uinis factitijs, quæ propomata dicuntur.*

Ex factitijs vini, quæ propomata appellant, præstantissimū est, conditum, & Apiatū, aut Anisatū, aut Ligusticatū, aut Absinthatū, aut Citratū, aut Mastichatū. Omnia enim hæc ob frigidos humores dolentibus mederi possunt.



*De balneo.*

Cōtinua dulcis aquæ balnea nihil adeo doloribus ex frigiditate, aut crassis humoribus excitatis conferunt. Nam huiusmodi aquis illi mitigantur tantum, non curantur. Didicimus autem dulcium aquarum facultatem refrigeratorem qualitatem, & humectantem potius obtinere. Quare etiam aer calidior præparari debet, & calentis aquæ solium: item affecti loci calidioribus vnguentis illiniri, aut anethino, aut gleucino, aut Martiato, & superinspergi nitrum, aut sinapi: partesque affectas, & totum corpus sensim perfricari decet. Sin autem oblectentur ægri, permittendum etiam, ut marmoribus ignitis foueantur, nam hoc faciendo, & iuuantur simul, & leniuntur dolores. Quod si in naturalibus quoque aquis lauare velint, magis adhuc curantur, & in totum cōfanescent, præsertim si fuerint sulphuratæ, & bituminosæ, ac ut ex eiusmodi aquis bibant, ipsis concedendum. Habēt enim vim abstergendi & expurgandi, si quid viscosum tum ventriculo, tum intestinis infixum depræhendatur: ac subinde restituunt, totumque morbum prorsus persanant. Tantum de victu dictum sit, putoque hæc ipsa omnibus prudentibus sufficere. Si enim quippiam a nobis quoque ex prædictis omisum sit, licebit facile ad similia medicamēta trāsire. Dicamus autē deinceps etiam, quæ auxilia longis experimentis affectū iuare, lenire, & in totū curare posse nouerimus.

*Fomenta.*

Itaque fomēta in frigidioribus longe sunt accommodatissima, quæ ex sale, milio, & ordeo parantur: in quibus autē non adeo opus est discutere, & siccare, his conueniūt etiā sacculi ex furfuribus. Verum in qua aqua furfures coqui debent, anethum prius ebulliet copiosius, chamæmelum, althea, pulgium, lauri & baccæ, & folia, artemisia, sampsuchus, & si quid aliud his simile inuenitur. Adijciendum igitur coctioni etiam chamæmelinum, aut anethinum, aut cyprinum oleū. Atque his ipsis loca dolentia inungi debēt: salutare enim est. Cæterum in iuuat ipsos maxime etiam vnctio ex Pentamy-



## LIBER DECIMVS.

rio, aut Martiato: præterea magis ex eo quod vocatur Pisse-  
læum: quo etiam rustici apud nos vtuntur, & valde iuuan-  
tur. Oportet autem non solum pubem & lumbos inunge-  
re, sed etiam tomētum eo repletum ano demittere, ac mul-  
tos hac ratione vsos celeriter sanari, non solum viros, sed  
etiam mulieres, & pueros nouimus. Alexandrini raphani-  
no oleo vtuntur, & multum adiuuantur. Scire autem licet,  
nisi dolores fomentis adhibitis discutiantur, non diutius ca-  
lescere oportere, neque vehementioribus vti fomentis.  
Quippe humores magis siccantur, viscosiq; fiunt, flatulen-  
tos spiritus & distensiones pariunt, multoque vehementio-  
res adhuc dolores efficiunt. Quod autem largius calefacta  
spissescunt, sal, nitrum, alumen, aliaque multa restantur. Ita  
que si dolores calefacientibus nō soluantur, sed inualescūt,  
tunc vehementioribus quidem fomentis abstinere, iis autē  
quæ viscosa, & crassa recrementa extenuant repurgantque,  
vti conuenit. Probantur in his quæ ex euphorbio conficiun-  
tur: etenim nisi aliqd ex his quæ celeriter penetrare queāt,  
admisceatur, periculum est, vt quippiā possit quod datur,  
efficere. Multa igitur sunt, quæ id præstare queant, sed nul-  
lum adeo, vt catapotia, quæ a nobis ad hæc parari solent, ac  
in Ilio me vsus noui, laudemque reportasse. Habet aut scri-  
ptura ipsorum in hunc modum. Aloes, euphorbii, granorū  
Cnidiorum carnis, scammonix, singulæ vnciæ. Ego autē sic  
vsus, id quod volui, sum assecutus. Dentur scrupuli duo, aut  
plures: quidam adiecerūt: etiam agaricum, atq; ita exhibue-  
runt. Horum compositio in eum modum habet. Aloes, la-  
chrymæ scammonii, singulæ semunciæ, agarici scrupuli qua-  
tuor: granorum Cnidiorum carnis scrupulis tres: euphorbii  
scrupuli octo: absinthii succo excipiantur. His eorumq; simi-  
libus vtendum est etiam in frigidioribus temperaturis, & in  
quibus multa pituita intestinis contēta, tum dolorem, tum  
alui retentionem efficit. At per initia purgandi ipsi nō sunt,  
verum vbi humores prius extenuatos dissolutosq; senseris,  
& nullam amplius inflammationem intestina vrgere. Ita  
enim illis vsus non erraueris, neq; metues vllum periculum



futurum, materia iam concocta, & ad euacuationē idonea. Qui enim ausi sunt humores dum crudi sunt, aut inflammatio Colum exercet, purgare, vel efficacibus vti, hi ignorant se ægrotantibus autores fieri, & periculorum, & mortis.

*De infessibus.*

Aquæ infessus optimum est horum remedium etenim affecta mitigat curatq; præsertim si aliquod semen, aut herba flatibus discutiendis efficax simul incocta fuerit, vt apiū, anisum, cuminum, althea, lauri folia, ruta, sampsuchus, & arthemisia. Ita enim si aqua præparata fuerit, ad omnia utilis erit, siue alueo insidentes ægri superfundi velint, siue in folia descendere possint.

*De epithematis.*

Post fomenta, superfusiones, & inunctiones, confert tandem his etiam epithematum vsus, ex quibus est Diamelilotu dictum, Diaspermaton, Diasampsuchu, atq; his magis Polyarchium. Hoc autem in calidioribus temperamēto vtendum est, non mero, sed diluto, cui cerati modicum & chamæmeli sit adiectum. Ita nāque intolerabilis ipsius acrimonia, blandior temperatiorque euadet, & in totū multo utilius medicamentum reperietur.

*De iniectionibus.*

Iniectionibus quoque si dolor perseueret, vti necesse est: vbi mediocris quidem vrget, simplicioribus: sin validior, iis quæ magis adhuc lenire, & humorem infixum extenuare possunt. Simplicius igitur est oleum ipsum per se calefactū: vbi autem semen aliquod ad flatum efficax, & adipem anserinum receperit, blandius existet. Parabitur autem ipsum hoc pacto. In oleo tenui setnina quædam flatibus discutiendis apta, vt anisum, apium, cuminum, aut feniculum, & his similia coquito, deinde vbi oleum per linteolum colaueris, adipem anserinum salis expertem in eo liquato. Huius autē inopia, etiam gallinaceo ei mixto, iniectione sic vti alienum non est. Agitetur oleum rutæ ramusculis, nō modo semel, sed etiam iterum, & tertio. Quod si dolor remanet, validius



## LIBER DECIMVS.

quoque medicamentum adhibere oportet, ex quorum numero est etiam, quod succis herbarum conficitur: habet autem in hunc modum. Foenugræci, fertulæ campanæ, aneti, althææ, seminis lini, ordeï torrefacti, chamæmeli sicci, pulegii, singulæ libræ. Herbis in ollam recentem, aut in cacabū coniectis, aquæ sextarios duodecim misceto: ac vbi diebus quindecim macerari fueris, sic ipsa coqui curato, deinde succis percolatis, herbisque proiectis sumito succi libras duas: adipis anserinæ, medullæ ceruinæ, styracis, mandragora succi, butyri, terebinthinæ, singulorum vncias sex: thuris masculi, alterci seminis, aloes, cyclamini succi, singulas vnc. Parato quemadmodū decet, & seruato: vbi vsus postulat, medicamenti cochlearia duo, aut tria oleo anethino mixta iniicito. Siue enim inflāmatio quæpiam fuerit, siue humor qualiscunq; hunc adimit, & subducit, doloresq; excindit.

*Alia uehementer generosa.*

**Impref.** Aloes, castorei, singulorum \* vncia: cyclamini succi recentis semuncia: opii tantundem. Parato vt dictum est. Cum autem vsus postulat, cum oleo anethino etiam adipis anserini paululum iniicito. Validum est medicamentum, ne cōtemnas propter simplicium vilitatem.

*Alia ad uitreos frigidofque humores efficacissima.*

**Impref.** Terebinthinæ, medicamenti Diachylu, butyri, castorei, latioris cumini, singulorum vnciæ sex: basilici vnciæ duæ: \* **Impref.** baccæ lauri \* quinquaginta: allii spicæ tritæ & læuigatæ \* **Impref.** alio sex \* **Impref.** tidem: rutæ manipulus: olei cyprini libræ quinq;. Simplicia quidem hæc sunt: conficiantur autem in istum modum Cyprinum oleum, & Sabinum in cacabum mittito, & admixto eis vini sextario, castoreum, latius cuminum, baccas lauri, alliū, & rutā vsq; ad dies tres in eo macerato, & post hæc lento igne coquito, donec vinum absumptum fuerit. Vbi autē ab igne iustuleris, oleum percolato, deinde accepta, terebinthinā, basylicum, butyrū, & medicamentum Diachylu sensim calefacito, quousque misceantur, deinde vase reposito, ac vtitor, cochlearia duo, aut tria cum modico adi-



pis ex eo capiens. Mirabile est auxilium: ut quod dolores vehementes admodum etiam mitiget, præterquā q̄ nihil habet corpori inducendo accommodatum.

*Aliud præstantius enema, crassos viscososque humores purgans, recipit.*

Aristolochiam rotundam contusam, salem torrefactū, & lævigatum, meum herbam, ipsam quoque contusam, oleum fœnugræci, oleum rutaceum, oleum anethinum. Ad herbarum autem cochleare unum, etiam salis tantundem in oleū conficies. Hoc admodum pituitam soluit, & non modo Colicos, sed etiam Ischiadicos strenue iuuat.

*Alia iniectio ileis quoque efficax.*

Nitri Alexandrini instar semunciae, vel etiam ampliori, oleum & aquam calidam admisceto. Omnia permixta heminae mensura iniicito, ac miraberis quomodo excernat quodcūque inuenerit stercus durum, siue viscosum crassumque humorem pituitosum, intus contentum. Ego etiam in Iliosia ea usus sum, ac successit, ut omnes simplicitatem & efficaciam medicamenti admirarentur. Alia admodum benefacies.

Styracis, castorei, myrrhae, opii, singulae unciae. Omnibus mixtis cum usus postulat fabae Aegyptiae magnitudinem capiti, & cum oleo rutaceo, adipeque modica iniicito. Haec etiam somnum conciliat, & vehementes dolores, si quid aliud, mitigare potest: pluribus ipsam experimentis probavi.

*Quae per os dentur etiam ijs, qui ex frigido, & pituitoso humore dolent.*

Quoniam autem multi per anum curari non sustinent, partim metu, partim etiam præ multo dolore erubescunt, necesse est his potui exhibere, quae ad Colicos dolores facere credunt. Multa igitur ab omnibus veteribus prodita sunt: quorum autem nos quoque experientiam habuimus optime valentium, horum omnium scripturas vobis exponam, a simplicioribus, & quae ad mediocres dolores facere inscribuntur, auspicatus.

*Simplex medicamentum usu compertum.*

Marrubii herbae decoctum potui cum mulso dato: aut bac-



## LIBER DECIMVS.

cas lauri læuigatas nouem, aut quatuordecim, & cortice bene detracto, ex vini cyathis tribus propinato, vsu approbatum est.

### *Aliud quod etiam Nephriticis confert.*

Ex rhami foliis succum extrahito, ac in vnā succi misturam grana piperis septem, aut nouem indito: mellis cochlearia duo. Tepida ægro in balnei solio potioni dato, ac miraberis, quomodo post exiguum tempus æger dolore liberetur. Hoc etiam ad Nephriticis valet, qui laborant obstructione, aut Calculo, aut crassiore humore. Polii decoctū ex vino bibendum dato: similiter etiam hyssopi, & dictamni, itē petroselini & anisi conducit.

### *Aliud ualde generosum.*

Origani scrupulum dato ex vna mistura Ascalonitis, aut alterius vini tenuis. Cōprobatum est auxilium, multos magnis doloribus liberaſſe.

### *Aliud & ipsum ualde bonum.*

Castorei partes duæ: origani pars vna. Datur febri carentibus ex mulso: febricitantibus autem, ex mulsa.

### *Aliud ad idem.*

Feniculi seminis, anisi, spicænardī, singulæ vnciæ: apii seminis, ameos, casia, singulæ semunciæ. Hoc & Nephriticis, & Colicis, & Hydropicis salutariter datur.

### *Aliud præstantissimum etiam ad aliud efficax.*

\*  
Impres.  
vnc. qua  
tuor, I a  
li o vna.

Cardamomi interioris seminis \* vncia: amomi vuæ vnc. spicænardī, feniculi corticis, aut foliorum, papaueris albi, costi albi, nardi Gallici, piperis albi, cumini Aethiopici, mentæ siccæ, seminis asari, singulæ vnciæ: myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor: scammonii totidem: mellis despumati quod satis est. Mixta excipito, datoq; nucis auellanae magnitudinem Arquatis enorandam Colicis autē cum hydromelitidis frigidi cochleariis duobus. Scire licet medicamento pondus non solum nucis auellanae, sed etiam iuglandis instar dā dum esse, præsertim Ilios, & qui seipsos propter immoder-



ratos dolores huc & illuc proiciunt. Vt autem semel dicā,  
in quibus vires robustæ sunt, & dolor vehemens vrget, ni-  
hil reueritus cum fiducia etiam maius quam nucis auellanæ  
pondus dato. Nihil enim habet quod torporem inducat, vt  
Philonium, & alia quædam antidota, sed quia noxium hu-  
morem purgat, & subducit, doloris mitigationem cōciliat.  
Item Theriaca antidotum ad dolores ex pituita, & vitreo  
humore nascentes, magnifice facit. Datur auellanæ modo  
ex mulla. Ego subinde cum in his illā obtulissem, successum  
consecutus sum. Sin autem quis eam etiam per intervalla se-  
mel mense bibat, sanus ex toto euadit, & in posterum ma-  
lo non tentatur. At Philonium antidotum dolores sane ex  
frigida causa contractos mitigat, non medetur: biliosa autē,  
& cacochymia quæ humorum prauitas est, affectos non so-  
lum lenit, sed etiam maxime iuuat, si modice exhibeatur, &  
pro virium ratione. Præterea Marcellium antidotum præ-  
terquam quod magnam corporis inducēdi vim obtinet, do-  
lores sedat, scriptura ipsius ita habet. Croci drachmæ \* de-  
cē: sulphuris viui \* sex: opii drachmæ sex: cinamomi drach-  
ma: piperis albi drachmæ viginti: mellis Attici quod satis est,  
dato nucis auellanæ magnitudinem ex aqua calida. Hæc de  
enematis & antidotis interpretatos, cum multa eorū opio,  
atque aliis torporem inducentibus consent, necesse est etiā  
de his tractare, quando, & quomodo, & in quibus ipsis vti  
oporteat.

Antido-  
tū Mar-  
cellium.

\*  
Impres-  
sæ.

\*  
Drach-  
mæ, in a-  
lio sex.

*De anodynīs enematis, pastillis, & antidotis.*

Torporem facientia medicamenta, quæ & ex opio & al-  
terco componuntur, non temere admouere properandum  
est: verum, siquidem humores qui dolorem pariunt, tenues  
& acres fuerint, cum fiducia adhibere oportet, nullam inde  
noxam fore suspicantes: sin autem crassi sint, & viscosi, tor-  
porem inferētium vsus vitari debet. Etsi enim doloris ea le-  
uationem adferre videantur, tamen efficiunt, vt dolor po-  
stea diutius permaneat, putoque bona ratione ipsa non cōfer-  
re. Nam cum meatus ex medicamentorum quæ torporetti



## LIBER DECIMVS.

faciunt, frigiditate condensentur, constringanturq; & recre-  
menta spissescant, necesse est etiam totum affectum magis  
adaugeri, & ad discutiendum difficilem reddi. Multi igitur cum  
in eiusmodi affectibus ea iterum, atque tertio dedissent, effe-  
cerunt ut partes laxæ emorerentur, resolverenturq; inter-  
dum vero etiam mortem omnino induxerunt. Propter hæc  
omnia, ut dixi medicamenta torporem faciētia temere Co-  
licis ex frigida intemperie infestatis offerre properandū nō  
est, nisi magnus quidam dolor & vehemēs, qui syncopes pe-  
Narcoti- riculum minetur, id nos facere compellat. Si igitur vires ti-  
ex quan- bi robustæ appareant, & dolor grandis admodum vrgens-  
do dāte. que, tunc solum exhibere, idq; semel oportet. Nam calidio-  
re temperatura præditis, & ob tenuem acremq; humorem  
dolentibus, torporem excitantia medicamenta, præterquā  
quod nihil nocent, adhuc etiam magis opitulantur, dum te-  
nuem, acrem, & biliosum humorem crassum reddunt, ad con-  
coctionem perducunt, ad bonamq; tēperiem conuertunt.

### De uomitu.

Vomitibus ob frigidum humorem dolentibus utilissimus  
est, præsertim qui a raphani radicibus, item cibis salis, dolci-  
bus, & copiosioribus petitur. Simul enim cū vomitu etiam  
si quid viscosum est, crassum, & pituitosum, educitur, nec si-  
nit copiosum collectum rursus intestinis influere, qui alio-  
rum iterum dolorum autor fiat. Oportet autem non solum in  
ipso morbo vomitum ciere, sed etiam quando conquiescit,  
id faciendum est.

### De Synapismo & dropace.

Synapis-  
mus &  
Dropax.

Similiter & cutis vellicatus cruentationesque sinapi exci-  
tatos, & Dropacismos conuenire arbitror, præsertim in tali  
morbo iam inueterato. Nam cum affectas partes calefaciāt,  
si quis per intervalla ipsis usus fuerit, recrementa in extimā  
cutē eliciunt. Sin autem pustulas exiguas, & bullas aquæ ple-  
nas, quas Psudracia Græci appellant, fieri contingat, terreri  
nō debes. At diuturnos affectus, & perseverantes, iis potius  
solui medicamentis accidit, quæ violentiora esse videntur.



Hæc autem non in accessionibus, sed interuallis magis præseruationis gratia adhibere conueniebat, ne permittant ad huc ægrum ad affectus admonitionem reuerti.

*De motu.*

Motus quoq; & omnis exercitatio insigniter sis conferunt, qui diutius tali morbo laborarunt, & frequentius eo corripuntur, siue pedibus, siue per equum, siue etiam nauigio mouere corpus velint: item palæstra, & totius corporis perfrictio, lociq; mutatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia extenuant, discutuntq; & totum corpus excrementis liberum reddunt, vniuersum habitum corroborant, ut in posterum affectæ partes frigidum humorem colligere nequeant, imo neq; aliunde influentem promptè in se recipiant.

*De Colico dolore ex flatibus contracto.*

His igitur qui ob copiam flatuum cruciantur, congruunt fomenta, quæ ex milio, & furfuribus modice adhibentur: quæ oleis tenuibus, & calidioribus, adiecto aliquo flatibus discutendis medicamento, vel semine constant. Nam horum aliquo per aluum indito, statim flatuum copia erumpit, & dolor inde conquiescit. Maxime vero iuuat ipsos etiam cucurbitula bene grandis circa umbilicum admota, ut nonnulli curationis celeritatem admirati, cogitarint magia quadam, & non ratione artis leuationem doloris ipsis obtingere. Constat autem etiam in hoc victum calidiorē magis adhuc præponendum esse.

*De Colicis, qui ex stercoris duri obstructione dolent.*

Eos vero, qui ob stercoris duri obstructionem Colico dolore vexantur, multo hydrelæo potissimum, & mulsa curare, atque eadē propinare ipsis conandum est. Ita nanque stercus, quod exiccatum iam induratumque fuerit, ex continuo iniectionum usu humidum euadens, ad infernas partes delabi, & excerni potest. Ac omnem victum humidum his conuenire notum est, maxime eum qui ventrem subducere creditur. Itaque alypias herba oleribus incocta, similiter parthenium mirabiliter aluum subducere videntur: itē veteris galli ius, Oportet autē



## LIBER DECIMVS.

ventre ipsius explicato, saleq; & anethi coma repleto, coniectum in aquam copiosam tamdiu decoquere, donec admodum dissoluatur, & intabescat. Si vero cum eo quoque poly podii vnciam coxeris, ius magis adhuc aluo ducendæ erit: si vinum etiam, aut mulsum adieceris, multo ipsum suauius, & ad alui deiectionem efficacius reddes. Quoniam vero nō nulli vsi sunt etiam folle fabrili, & catapotiiis ex plumbo factis, (nihil enim assumptis antidotis & iniectionibus magnū quid præstare potuerunt) necesse est de hoc quoque nonnihil dicere. Nam si citra inflammationem præcellentem frigidus Colicus, Ileusq; affectus sit, tunc curatione per vtrem vtendum est. Sin autem inflammatione prægressa astrictio alui oborta sit, hæc curandi ratio præterquam quod nihil iuuat, maxime etiam nocebit. Accommodetur vero vsus ipsius in hunc modum. Canalem medicum folli fabrili adaptato, & cum hoc feceris, ipsum aperito, quousque totum spiritu repletum conspexeris, atque tunc demum spiritū emit tito, vtre compresso. Posthac ex momento nitri, & hydreleo clysterem mox iniicies. Nam omnia quæ in vtre, & in testinis continentur, vna cum clystere euacuabuntur, vt admireris, siue stercus, siue humor, siue spiritus flatulētus fuerit id quod inclusum erat. Pari modo etiā catapotiiis ex plumbo vti licet, sed cum nulla inflammatio infestat, præcipue inter initia. Nam progressis iam diebus aliquot, & laxa quadā mollicie, concoctioneq; apparente, meo iudicio etiam catapotia ex plumbo, & quæ euphorbio constant, tunc dari poterunt, & obstructionem pulchre discutere.

### *De Colico affectu ex calidis, & biliosis humoribus nascente.*

Cum hætenus de Colico dolore ob flatuum copiam tractato: item de eo qui ex frigidis & crassis humoribus prouenit, tractauerimus, iam tandem etiam de iis, qui ob biliosos & acres humores hoc morbo corripunt, agem<sup>us</sup>, exorsihic quoq; ab ipsorum internotione.

*Notæ Colici doloris ob calidos biliososq; humores excitati.*



Nosces rursus Colicos cruciatus ex calidis, biliosis, & acris humoribus concitari, & interna morderi, exuri, & lancinari videantur, itē quod lingua arida sit, & sitis, vigiliæq; vrgeāt, & singulis diebus magna ex parte accessio inuadat, vrina sit acris, & quæ per aluum excernuntur, biliosa, copiosaq;. Adhæc quod cibus calidioribus, potionibus, & medicamentis ægri magis irritentur, & plures ipsorum non sine febri agant. Tales igitur notæ Colici affectus ob biliosos & calidos humores prouenientis habentur. Curare autē pratriis nimirū conuenit, quæ refrigerare & humectare possint.

*Curatio Colici affectus ex calidis biliosisque humoribus orti.*

Cremor ergo ptisanæ, si per se offeratur, nullam habens mixturam, aut porri, aut copiosioris salis, his est vtilissimus. Nam absq; sale calorem refrigerare, & biliosum abstergere, si quid aliud, potest, præsertim copiosior, & sæpe exhibitus: adhæc ouorum recens positorū lutea assumpta.

*De oleribus.*

Olera his commodissima sunt, si & cocta, & non cocta exhibeantur: his adhuc magis lactuæ grandes, & auctæ, si probe refrigeratæ exhibeantur. Dari autem debent hæc iis potissimum, quos vigiliæ vrgeat & calidiore temperamento præditis, & ætate vigentibus. Porro omne pomum, quod refrigerare & humectare potest, his datur vtiliter, nec vlla suspicio est ægros hinc offensus iri. Cucurbitam vero solā metuere oportet, eo quod ipsa naturali quadam vi Colo aduersetur, vt omnes testantur. Ego itaque noui non solū iuniores, sed etiam senes paucis diebus huiusmodi victu curatos fuisse. Adhæc frigida aqua vsus sum, in quibus vires robustas, & principales particulas illasas depræhendi, ac scio leuasse me omnino dolorem, & totum morbū ne amplius reuerteretur, prohibuisse, idq; cum æger antea crebris accessione postea manserunt qui præterquam q; vino abstinerent, etiam ab acris omnibus in posterum se continebāt,



## LIBER DECIMVS.

perseuerabantq; aquæ potionis, & victus refrigerantis vsu. At in quibus, aut principalis particulæ inflammationē suspicatus, aut vires infirmas esse, aquam frigidam dare metui. In his etiam rosaceum copiosum, ac refrigeratum, per inferiora me iniecisse noui, ac plurimum profuisse. Adieci etiam subinde adipem anserinum, ac præsidium attulisse sensi. Porro ob bilis acrimoniam & immoderatam rosionem, nec nõ ramentosa, quæ per aluum excernuntur, probe facit etiam cremor ptisanæ vna cum chamæmelo iniectus, & lutea ouorum simul cum rosaceo his per aluum indita.

### *De piscibus.*

Ex piscibus sumi debent duriorē carne præditi, vt ceris, orphus, glaucus, scorpius, caris, coxyx, sapiæ & lolligo.

### *De testaceis.*

Ex testaceis, pestines, ostrea, cochleæ marinæ. Vtilis ipsis etiam erinacius existit, vt qui præterquam q̃ contemperet, refrigeretq; præterea etiam stomacho gratus est, aliūque, & vrinam mouet, quibus nihil est præstantius.

### *De carnibus.*

Ex carnibus potissimum dare cõuenit, quæ difficulter p̃ficiuntur, vt pedes bubulos, & ventriculum: item suum vuluam, & ungulas probe coctas refrigeratasque.

### *De fructibus pomaceis.*

Inter fructus, melopepones oĩbus aliis pomis præferēdi sunt. Ne aut̃ os vētriculi subuertat, miscere ipsis aceti paulū oportet, cū assument. Adhæc aliud quoduis pomū a flatibus alienum, & dulce modice voluptatis gratia sumere alienum non est. Ex placentis, aut bellariis nihil prorsus offerri iis debet, qui a bile roduntur, & Colico dolore cruciantur.

### *De balneis.*

Balnea dulcis aquæ his adhibeantur, præsertim ætate vigentibus, & calidiorē temperamento præditis. Sit autē aer temperatus, & calidæ aquæ solium. Cæterum partes quidē affectæ vngantur chamæmelino, totum vero corpus hydreleo. Cauendum aut̃, ne oblinatur nitro, aut sampsucho,



vel omnino acri quodā, vel calido: item ne affecta perfricētur, fomentisque obducantur, & salſæ aquæ, aut nitroſæ, & in ſumma naturalium aquarum uſus vitari debet. Reuerſi a balneo, non ſtatim vinum ægri bibant, ſumant autem cremorem priſanæ, aut aquam tepidam: in medio vero cibi ſi velint, recentatam dictam bibere ipsis permittēdum, ipſam que aquam frigidam, ac potu eius iuuātur. At vino ſi in totum abſtinere poſſent, vtile eſſet: ſin autem nolint, eo quod ex toto vini abſtinentiam ferre nequeant, concedendum ipsis tenue, & aquoſum.

#### *De motu.*

Exercitiis autem, geſtationibus, omnique motu per interualla morbi, neque multis, neque validis vtant. Neque enim ferunt, ſed ſtatim intemperati & acriores redduntur, vbi largius exercitiis uſi fuerint. Abſtineāt autem ab ira, omnique cura, quatenus licet, & omnis generis laſſitudinibus. Ita nāque temperanter, ac in omni hilaritate degētes, moleſtū, & excruciantem Coli dolorem euadere poterunt.

#### *De purgatione.*

Quod ſi purgatione interdum vti in iis, qui ob bilioſum acremque humorem Colico dolore afficiūtur, oporteat, obſeruandum eſt, ne vllum adhuc medicamentum, quod acre quid obtinet, offeratur, vt euphorbium, aut Cnidium granum, aut lathyridas, aut veratrū. Hæc enim omnia præterquam quod nihil hos iuuant, præterea etiam tormina, & roſionem pariunt, & aliam bilem excitant. Vtile igitur his eſt antidotum quod Picra dicitur. Si nāque bilis, quæ dolorem roſionēque inducit, inteſtinoꝝ ipſoꝝ tunicis affixa tibi videatur, ipſa per ſe Picra eis dari debet: ſin autē nō ſolum in tunicas abſorpta eſt, ſed etiam in ſpacio continetur, ac aliunde frequenter influit, tunc antidotum nō per ſe exhibere, ſed adiectis ei ſcammonii lachrymæ ſcrupulis duobꝰ, aut paulo ampliori, aut minore mō, oportet, vt ipſos purges: nec non Theodoro to, admixta ei ſcāmonii lachryma. Quod ſi æſtas fuerit, ēt rhodomeliti, aut rhodomelo ipſam adiiciētes, aut



## LIBER DECIMVS.

hydrorofato, sic purgare ipsos conuenit. Valde enim iuuantur, non solum quod infestante dolore leuentur, sed etiā quod totum prorsus affectum euaserint.

### *De Colicis doloribus ob inflammationem intesti- norum contractis.*

At si Colicum affectum, ob inflammationem intestini fieri contingat, nequaquam purgationem in his præsertim inter initia, & cum illa nondum ad cōcoctionem peruenerit, exhibere audebis, Qui enim medicamenta ventri ducendo apta præbere non dubitarunt, ægrotantibus periculorū auctores, & mortis extiterunt. Accidit namque, ut datum medicamentum humores ex illæsis ac sanis particulis trahat, & transmittat affectis. Cum autem hæc, id quod illatum est, nequeant propellere, necesse est dolorem, vigilias, & tormina augeri, quibus omnibus increfcētibus, in Ileosum morbum incidere. Neque enim aliud est Ileos quam Colici affectus intentio, ac incrementū. Quapropter purgatio inflammatione tentatis danda non est: venæ autem sectio adhibenda, & paulatim ex toto corpore vacuatio tentanda: eo quod vniuersa inanitio tantum præsidii non adferat, quantum, quæ paulatim fit. Porro si propter inflammationis magnitudinē etiam vrinas suppressi contingat, venam, & in talo, & in superiore pedis parte, secare non est alienum, sæpe enim cum hoc nos fecissem⁹, & alui & vrinæ excretio secuta est. Alimēto in his vtendum est, cremore ptisanæ, aut auena medicritæ, item iniectione per aluum ex cremore ptisanæ, chamæmelo, succo lini seminis, & hydrelæo, præsertim si etiam febris vehemens vrgeat. Rarum namque est Colo inflammationem sustinente, febrem non oboriri. Quæ extrinsecus imponentur, temperata sint, nihil acre habentia: e quorum numero est etiam chamæmelinum oleum, & ex farina ordeacea, lini quæ semine epithemata, nec non cerata similiter, quæ componuntur ex chamæmelino, cora, rosaceo, & luteis ouorum, fiat autem ponderum æqualitas eiusmodi. Cera vnc. quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis, farinæ fabaceæ, rosacei,



facei, singulorum vnciæ duæ, semis: lutea ouorum quinque aut sex: succi lini seminis quod satis est. Oua & farina læuigentur, atque tunc ceratum refrigeratum iniiciatur, ac omnia subigantur, quo usque inuicem commixta fuerint, ac in vnum coisse videantur, Hoc & renibus & vesicæ inflammationi pulchre auxiliari potest.

### De balneo.

Balnea igitur continua priusquam totum corpus recreationis vacuatum fuerit, adhibenda non sunt. Post sanguinis autem vacuationem, et si dolor urgeat, balneo uti absurdum non est. Si vero vires refragentur, in alueum ægri descendunt, corpus oleo chamæmelino illinentes. Vino si inflammatio adhuc feruet, & febres præpollent abstineant, ubi concoctionis notæ apparuerint, & si vires imbecillæ videantur, non alienum est ipsis vinum tenue, & aquosum propinare. Scio igitur, quod si quis prædictis curandi methodis, utatur, non vlllo alio extrinsecus remedio opus habebit. Verum cum plerique eorum qui per circuitus Colico dolore afficiuntur, præsertim diuites, neque bibere omnino medicamentum, neque ventrem clysteriis curari volunt, naturalibus autem quæ alligari solent, dolorem ipsorum abigere nos cogunt, conatus sum etiam de his vobis mentionem facere, quorum & ipse experientiam habui, & quæ a veris amicis iuuari posse cognoui. Ac præstantissimos veterum testatos illa inuenimus, ut neque ars experientia, & misericordia expers esse censeatur, neque medici ab honestate & consensu doloris alieni esse videantur, tamquam ignorantes nam, & a sensu doloris aliorum affici & simul condolere.

### *Medicamenta naturalia quæ alligari solent, aduersus dolores Colicos.*

Medicamentum alligatorium, certum, cuius & nos periculum fecimus, ac omnes propemodum præstantissimi medicorum comprobant. Stercus lupi si fieri possit, qui ossa vorauerit, in canalem includito, ac dato in dextro brachio, aut femore, aut lumbis, per accessionem gestandum, cauens

Colicorum  
physica.

Z



## LIBER DECIMVS

ne dolente parte, neque terram, neque balneum æger attingat.

### *Aliud etiam ipsum probatum.*

Alauda comesta idem optima præstat. Thraces vinente adhuc alauda cor eximentes, alligatorium faciunt, femori sinistro ipsum circumdantes.

### *Aliud naturale comprobatum.*

Ex porci intestino cæco, id quod mammosum est, accipito, ac myrrha inuolutum ligatumque in pelle lupina, aut canina dato gestandum, luna abeunte a sole, ac miraberis.

### *Aliud alligatorium.*

Herculem erectum, suffocantem leonem in lapidem Medicum insculpito, ac inclusum in anulum aureum, gestandum dato.

### *Idem rursus.*

Alauda cōbusta læuigataque, & cochleariis duobus, aut tribus ad dies tres, aut quatuor propinata, admodum Colicis affectibus auxiliatur.

### *Aliud ualde efficax.*

Vmbilici infantis nuper nati præcisi paululum in argentum, aut aurum includito cum modico sale: qui gestat hoc alligatorium medicamentum, dolore prorsus non corripitur.

### *Aliud.*

Iecur caprillum combustum læuigato, datoque ex vino potui multum ipsis auxiliatur.

### *Annulus ad idem.*

Annulum ferreum accipito, ac circulum ipsius octangulū effcito, atq; ita in octangulū inscribito.  $\phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \iota\ \omicron\upsilon\chi\omicron\lambda\eta\ \eta\ \kappa\omicron\sigma\upsilon\delta\alpha\lambda\omicron\varsigma\ \epsilon\acute{\zeta}\eta\tau\epsilon\iota$  hoc est, fuge, fuge, heu bilis, alauda quærebat. Subiectā autem figuram in annuli caput scribito.

Huius magnam habui experientiam, ac absurdum putavi tantum medicamentum naturali vi Colico aduersum, non vobis tradere, sed admonco vos, ne quibus libet



huiusmodi ostendatis, virtutis autem studiosis, & qui huiusmodi possunt conseruare, communicate, quod etiam Hippocrates Diuinissimus cū nouisset, præcepit his verbis. Res quæ sacræ sunt, sacris hominibus ostenduntur, prophanis autem non fas est. Paretor autem præfiguratus annulus decimo septimo, aut vigesimo primo die lunæ

*Aliud naturale ad cūm efficax usu probatum.*

Lupi sterus in tenuissimum puluerem tritum, in cretūq; ex aquæ calidæ cochlearii dimidio, laboranti dato.

## FINIS LIBRI DECIMI.

### CAPITA LIBRI VNDECIMI & appendices.

#### CAP. I.

De Podagra.

Si podagra a bilioso humore nascatur.

De medicamēto biliosum humorem expurgante.

Aliud idem.

Aliud purgans, ex malis cotoneis.

Aliud ad eos, qui tardius purgantur.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De ificio.

De carnibus.

De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De tragematis.

De motu.

De balneis.

De uinis factitiis.

Si podagra ex pituita. pro uenerit.

De curatione.

Oxymeli Iulianium.

Antidotū Heraclidis philosophi in multis valde probatū

Antidotū Podagricū Agapeti, & ipsum præclarū, quo multi sanati sunt.

Cataplasmata quæ locis ex frigido humore dolentibus mouentur.

Ceratum ex struthio.

Aliud vehementer bonū.

Vnctio simplex discutiēs, & induratos articulos resoluēs.

Vnctio ex hedera ad eadē

Aliud efficax, & in duris corporibus, & valde vetustis vitis: quinetiā articulos recēti cicatrice contractos dissoluit.



Ad œdematicos pedum  
tumores.

Smegma, aut puluis egre-  
gius, vocant autē quidam ip-  
sum Indum, alii Aesculapiū.

Descriptio pulueris Indici.  
Psilothrum nobile ad Po-  
dagram.

Si Podagra ob sanguineū  
humorem constituatur.

De inflāmate.

De tophis.

Antidotum ad tophos.

Ceratum excellentissimū  
tophos articularū dissoluēs,  
adeo vt neq; an aborti fue-  
rint adhuc appareat.

Aliud vsu probatum.

Medicamentum dia cinna-  
bareos.

Medicamentum dia lepto-  
caryon.

De antidotis & medica-  
mentis anodynis.

Descriptio purgantis me-  
dicamenti dia hermodactylū  
simplicissima.

Aliud ex hermodactylo.

Aliud ad idem.

Aliud valde bonum vsu  
probatum.

Aliud Iacobi Psychreſti.

Egregium antidotū Theo-  
dosi philosophi.

Catapotia ex hermodacty-  
lo, & aloe.

Aliud eadem efficiens, tū  
in articulariis, tum habitu pi-  
tuitosioribus.

Catapotia emollientia.

Alia potio.

Antidotum dia Coronopodiu.

Medicamentum ex Miuro  
herba.

Aliud generosum pbatū.

Aliud Iacobi Psychreſti.

Antidotum Podagricum,  
Clymax.

Aliud antidotum, quod ita  
Podagricis ad annum datur.

De mitigatoriis medica-  
mentis, quæ locis affectis ad-  
mouentur.

Ceratum, quod in accessio-  
num statu imponitur, dolo-  
re liberans.

Aliud ceratum, quod simi-  
liter in statu applicari potest.

Aliud ceratum, & ipsum  
mitigatoriū, ad oēm inflam-  
mationem feruidam efficax.

Ceratū mirabile & vsu p-  
batum, de quo etiam alii mul-  
ti testati sunt.

Halacia ad concoquendū.

Aliud Buphati.

Naturalia diuersa ad pedū  
fluxionem.

Medicamentū naturale ad  
fistulam pedum, admodū ce-  
lebre, & a multis cōprobatū.



Medicamentum præfer-  
tians a Podagra, & morbo ar-  
ticulario.

Aliud probatum.

Aliud quod pedes & ma-  
nus præseruat.

Ad podagram.

Remediū a Podagra præ-  
seruans.

Ad Podagram, quæ non-  
dum contraxit nodos admi-  
rabile & probatum.

Podagricum naturale.

Aliud ad Podagrā, & om-  
nem fluxionem.

Auxilium Podagricū val-

de bonum.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER VNDECIMVS, IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De podagra. Cap. I.



PODAGRÆ Affectum ex mul-  
tis, diuersisque causis originem trahe-  
re imprimis sciendum est: unde meo  
iudicio propter generationis varie-  
tatem, neque internosci probe, neq;  
absolutam curationem consequi po-  
tuit. Hac autem ex re morbus mole-  
stam tristemq; de se opinionem ac-  
quisiuit, nempe q̄ nequaquam arte medica vnquam curari  
possit. At ego asseuero, quod si & differētia, & species ipsius  
quot & quales existant, probe internoscantur, facilem cura-  
tu in medicis futurum. Dicamus igitur iam notas ipsius, dein-  
de sic etiam curationes persequamur. Speret autem vnus-  
quisque, quod, si animum diligenter scriptis a me intendat,  
multos iuuabit, non modo morbi principia subeuntes, sed  
etiam diu iam eo conflictatos. Multæ igitur causæ sunt, quæ  
molestam podagram progignunt. Etenim sanguis, qui in si  
nus articulorum confluerit, calidus, tum ipsos, tum coin-  
podagræ

Z iii



## LIBER VNDECIMVS

pages ac ligamenta distendens, vehementem dolorem excitare solet. Similiter etiam bilis, quæ frequenter inter nervos, & ligamenta influxerit, inflammando simul, & distendendo, magnos cruciatus adferre consuevit. Præterea pituita, dum in prædicta loca se insinuauerit, validioris doloris causa efficitur, dum simul cum frigiditate ipsa & arctat, & distendit. Eadem ratione etiam humor melancholicus, non modo refrigerando & premendo, sed etiam quod grauitatis sensum efficiat, aut moderatas parit accessiones. Porro fluxiones, non solum ob materiæ influxum articulis oboriri solent, sed etiam propter nudam qualitatem solam calidam & frigidam: adhuc siccitas, & humiditas fluxiones subinde, concitat. Quare diligenter, vt diximus, obseruandum est, quæ exquisita causa sit morbi effectrix ac remedium vnicuique conueniens accommodandum.

*Si podagra a bilioso humore nascatur.*

Nota po  
dagra  
ex bilis  
excitata

Incipiamus igitur de dolore verba facere, qui ob biliosum humorem nascitur. Etenim magna ex parte, cum eiusmodi humor superat, fluxiones in articulos decumbere consueuerunt. Nescies autem, an humor qui influit biliosus sit, inde, quod nullus manifestus tumor articulis oboriatur. Deinde, quod æger igneam potius caliditatem, quam distensionem aut grauitatem quandam insidentem percipiat: præterea quod particula dolens colore rubro spectetur, & refrigerantibus quidem oblectetur, iuueturque magis ab ipsis, quam calefacientibus. Cæterum etiam causæ, quæ præcesserunt, item ægri ætas, temperatura, anni tempus, regio, atque alia quæ didicimus, superantem humorem indicabunt biliosum esse, & calidum. Si igitur humor, qui articulis influit, acris & biliosus esse ex indicis, quæ commemorauimus, tibi appareat, liquet sanguinis vacationem adhibendam non esse, sed medicamento potius bilem ducente utendum, vbi prius acrimoniâ humoris, aut rosionem humectaris & contemperaueris. Non semel autem, verum sæpe, si res postulet, æger purgandus est. ita namque articulos a recrementis, & fluxionibus tutos seruare poteris, si materiam



superantem non vniuersam, sed per vices subtrahere semper coheris.

*De medicamento biliosum humorem expurgante.*

Sit autem medicamentum purgans simplicius, quod non adeo calidum quiddam habere debet, quale est etiam, quod ex succo rosarum paratur, quod odoratu gratum, & deuoratu suaue apparet, stomachum autem non subuertit. Nam huius quoque cura in omnibus fluidis affectibus haberi debet, ut ne ventriculi os ab iis quæ assumuntur offendatur. Ipsi namque infirmanti, omnes nervi consentiunt, & fluxionibus tentantur. Habet autem scriptura in hunc modum. Rosarum succi libræ due, mellis libræ quatuor scammonii torrefacti vnciæ quatuor. Omnia simul incoquant. summus medicamenti modus est, cochlearia quinque: minor, cochlearia duo & dimidium, vel tria. At maior, aut minor medicamenti dandi modus, ex copia humoris definiatur.

Pedagæ  
biliosæ  
curatio.

Medicamentum  
ex succo  
rosarum.

*Aliud ad idem.*

Ad eos vero, qui os ventriculi paulo frigidius habent, non est alienum etiam piper ei admiscere: habet autem scriptura huius in eum modum. Rosarum succi libra: scammonii vncia: agarici drachmæ quatuor: piperis scrupuli duo mellis vnciæ sex. Lento igne incoquito, ac ubi in crassitiem coierint, tunc scammoniam, agaricum, & piper adicito, atque ita vtitur. Dantur cochlearia quinque, aut sex pro virium ratione.

*Aliud purgans, ex malis cotoneis.*

Mala cotonea octo, scammonii adiecta vncia, extrinsecus fermento obducito, affatoque. Vbi probe ipsa affata fuerint mellis quod satis est, adicito, ut neque crassum, neque valde liquidum euadat, ac dato ex eo cochlearia duo aut tria, pro ut vires ægrotantis postulant. Talia quidem sunt purgantia iis qui potionem ipsorum oblectantur, accommoda. At si potu assumere nolint, etiam catapotia ex liquore

Purgatio  
ex malis  
cotoneis.

Z iiii



## LIBER VNDECIMVS

scammonii fieri debent: habent autem in hunc modum. Absinthii drachmæ tres: scammonii scrupulus. Admixto rosati modico, fingito carapotia, ac dato simplicem compositionem, interim vero duplicatam, pro ægri viribus, & humoris copia. Hoc sane modo eos, quorum articuli biliosi humoris fluxione laborant, purgare conuenit. Verū non ipsi soli corpori prospiciendum est, sed etiam particulas affectas refrigerare, ac mitigare conandum, vt ne propter immodicum ardorem, aut magnum articulorum dolorem particulae magis fluxionibus tententur. Etenim caliditas partium affectarum materiam ad se allicere, & dolorem rursus excitare solet. Huius igitur gratia ambobus prospicere, refrigerare, & lenire properandum est, vt particulae temperatae & doloris expertes reddantur. Ad quod praestantissimum in his est rosaceum, si quotidie affectis partibus inducatur, & sensim infricetur. Melius itaque feceris, si luteum oui admisceas, & veluti in vnctionem redacto affectas ita partes perfrices, tum vesperi ante somnum, tum tui ius mane. Idē vero hoc etiam ad praecauendum morbum tempore sanitatis valet, si quis somnū initurus, & mane progressurus quotidie vtatur. At hoc non solum agendum est, sed etiam aliis omnibus refrigerantibus, & articulos corroborantibus vtendum, de quibus paulo post dicetur. In praesentia vero a victu exordiamur, docentes ipsum nihil calidum, aut quod bilem omnino creare possit, recipere debere. Sic igitur & toti corpori, & affectis particulis providere oportet. Cæterū & victus obseruandus est, vt ipse & refrigerans, & humectans existat. Cauendum autem, quicquid calefaciens valde biliosum quid procreare possit.

Præfer-  
uās medi  
camentū  
extremū.

### *Aliud ad eos, qui tardius purgantur.*

Rosarum succi vnciae tres: scammonii, mellis, singulorū vncia: tithymalli lachrymæ scrupuli tres. Datur cochleariū vnum, vel duo secundum ægri vires. Hoc medicamentum ad multa valet, tertiana laborantes, Arquatos, & Lippitudinis affectos, atque sine molestia noxaque sumitur, nec non



acre existit. Cum fiducia ipsum dato, quomodo cunq; velis, præsertim febricitantibus cum ptisanæ cremore.

*De oleribus.*

Inter olera assumantur intybus, lactuca, & malua. Sin autem eis oblectentur, etiam bletum, chrysolachanum, conthus, & quodcunque refrigerare, & humectare potest. Brasica, vero nasturtium, eruca, porrum, & allium, ut inimica vitari debent.

Podagri-  
cerum ul-  
cus.

*De auibus.*

Ex auibus offerantur phasiani, gallinæ cohortales non pingues, attagenæ, perdices, merulæ, turdi.

*De piscibus.*

Piscium saxatiles præsertim, & alii quibus substantia alba, friabilis natura, & nihil pingue habet. Palustres autem vitentur, at omnia condimenta recremētis vacua sint neq; olei, neq; ex acris seminibus multum recipiant.

*De Isicio.*

Isicium vero, quod ex his paratur, vtile quoque est, præsertim ex durioribus confectum, ut orpho, ceride, teuthide, sepia, pectinibus, testacea exhibere metuendum uō est.

*De carnibus.*

Ouillarum carniū decoctū assument, & maxime ventriculi. Similiter noui quosdam, qui ita fluxione copiosissima & acri laborabāt, maxime carnis bubulis adiutos. Dicebāt enim non amplius se continue, aut vehementer pedibus dolere, quemadmodum cum tenui victu vterentur: esse autem pedes bubulos, & ventres magis quam decoctum. Porro erat hic ætate florida, calido temperamento.

*De leguminibus.*

Inter legumina exhibeantur tum ipsæ fabæ virides, tū siccæ leniter seruæ factæ: item faseolum Alexandrinū, præsertim maceratum, & fœnugræci germina. Adhæc haliçā, & ptisanam assumere alienum non est. Reliqua vero legumina ipsos vitare satius est.



## LIBER VNDECIMVS

### *De fructibus pomaceis.*

Fructum pomaceum admodum dulcem, & maturum offerre cōsulo circa horam secundam, aut tertiam, præsertim persica, aut duracina, & vuam durā & non astringentē Damascena, mala dulcia citria purgata, & excorticata probe. Pirum vero, malum punicum, aliaque omnia raro, aut nequaquam offeri debent.

### *De Tragematis.*

Ex bellariis castaneas potissimus sumere conducit, non autem nuces, aut pineas, aut amygdala, imo nec placentas, aut liba. Omnia enim hæc iis sunt noxia, quorum articuli biliosi recrementi fluxionibus infestantur.

### *De Motu.*

Moueantur autem ægri mediocriter citra magnam lassitudinem, & ante cibum potius quam post. Nam lassitudo his maxime aduersatur, ut quæ articulos largius excalefaciat, incendatque, ut ipsi aliam rursus materiem ex longinquiorebus particulis ad se attrahant, arripiantque, atque ideo causam fluxionibus suppedient.

### *De balneis.*

Balnea dulcis aquæ his conducunt, atque ea quæ vespere adhibentur, magis quàm matutina. Nam post cibum sumptum, maximam vim ad calidiorum intemperiem corrigendam obtinet, præsertim in gracilibus, siccioribus, & acrioribus corporibus. Nam in eiusmodi, si quotidie balnea adhibeas, non eis nocet, sed plurimum etiam adiuuabis. At priusquam æger in calidum balnei aerem ingressurus sit, confert ei, pedes prius aqua frigida irrigare. Vbi vero mediam domum balnei ingressus fuerit, deinde modice sudauerit, situla tepida ei superfundentur, atque ita totum corpus hydrelæo perungi oportet. Porro balneo ei aerem temperatum esse convenit. similiter etiam lauacri solium. Post unctionem ex transitu statim in calidam solium æger ingreditur. Quod si etiam frigidam aquam influere contingat, pedes scaturigini submittat, priusquam in ipsum descendat. Egressus rursus e thetymis descendere omnino in frigidam so-



lium debet, & si æstas furit, & oblectetur, in ea natet. vestimentis autem indutis, pedibus iterū aqua frigida iniiciatur. Reuersus a balneo in domū æger non statim bibat vinum, præsertim merū, sed ptisanæ creinorē, aut tepidā aquā prius assumat. In medio autem prandii, si æstas fuerit, aquam frigidam, sin autem hyems, temperatam bibat.

*De uinis factitiis.*

A uinis factitiis abstineant: sin autem oblectentur, sumāt aut rosatum, aut absinthites, similiter refrigerantes, quemadmodum. Romani facere cōsueuerūt, id quod vocatur recentatum. Ita sane præseruari debent ii, qui blosi humoris fluxionem in articulis experiuntur. At si quando rursus aliquem fluxionibus corripere contigerit, eo quod negligentius ipse, vt veri simile est, victus rationem obseruat, tali via ac modo vti debet, ac nullum calefaciens offerre, sed quæ magis refrigerantis sunt facultatis: ex quorum numero habentur psyllium, solanum, portulaca, altercum, semperuiuum, lactuca, & Palustris lenticula. Sed hæc sane omnia per se læuigata, & præsertim viridia, dolores qui in accessionibus oriuntur, abunde lenire possunt: adhuc etiam magis, si paucis farinis ordeaceis, vel vinū ex prædictis, vel duo admisceas. At ne siccescant, vtile est etiam rosaceum cataplasmati adicere, ac frigida omnia his adferantur, mutanturq; ætius, vt frigiditas permaneant. Scire autem licet, semen psyllii si aqua maceretur, & diligenter subigatur, viscosumque fiat, & ordeaceis farinis permisceatur, mirabiliter dolores mitigare, feruorem & ardorem doloris extinguere, & affecta loca ad temperiem bonam rducere. Si igitur herbarum copiam habes, commodum est his vti: sin autem tempus non permittat, non harum loco cerato rosaceo mitigare, quod pulchre aduersus calidas intemperies resistere potest, præsertim si frequentius immutetur: verum ceram refrigerare semel atque iterum oportet, priorem aquam mutando. Validius ipsum reddes, si vuæ acerbæ succum, aut portulacæ, aut albumina ouorum, & ptisa-



## LIBER VNDECIMVS

næ cremorem admiscueris. Porro ad intemperies non admodum ardentes optime facit etiam ceratum ex lomento factum: habet autem hoc pacto. Ceræ vncias quinque: chamæmelini, rosacei, singulorum vncias duas, & semissem: lomenti semunciam: ouorum octo lutea. Hæc primum læuigata, deinde facto cerato in pila misceto: exceptis vti tor frequentius. At si magnus quidam dolor vrgeat, etiam medicamenta, quæ ex croco, succo coriandri, glaucio, & exiguo opio parantur adhibere conuenit: verum soluere ea ex posca oportet. Cæterum sciendum est epithematum, & vntionum quæ torporem inducunt, liberaliorē vsum cauendum esse, vt quæ magis offendant, quam iuuent. At si ob vehementem dolorem, æsumque ipsis vti cogamur, animus diligenter adhibendus est, ne huiusmodi auxilia diu incumbere permittamus, verum siue vntiones, siue pharmaca esse, quæ adhibentur, acciderit, conandum est statim, simul atque feruor doloris finierit, ipsa prorsus auferre. Vniuersa namque hæc diutius in hærentia torporem, & mouendi difficultatem in articulis excitare solent. Si igitur, dum nos ipsis immoderatus vtinur, eiusmodi fieri cōtingat mouendi difficultatem vel torporem, tūc commodum est vti etiā medicamento Diachylu ex chamæmelino soluto, vel Dialtheas. Hæc enim omnia concoquere solent, & morbos ex intempestiuo frigidorum vsu oborientes restituere. Medicamenti Dialtheas scriptura est talis.

### *Medicamentum Dialtheas.*

Fœnugræci, seminis lini, altheæ, singulorum vncias quatuor. } Hæc omnia triduo ex nouem aquæ sextariis in vase æneo macerabis, deinde coques, vt quam crassissimus eorum succus fiat: percolabis eum, exprimesque fortiter, & libras duas eius sumes: olei autem veteris totidem cacabo iniicies, coquesque lento igne, donec succus consumatur, & solum oleum remaneat: iterum colabis, indesque cacabo mundo, & appones igni. Huic addes } ceræ, colophonix, singulas libras: galbani boni vncias quatuor. Sublatū ab igne



geratum vase condito, & vtilior. Cōfert etiam, quod a multis paratur, verum hoc multum sum expertus, non solum in Podagricis, sed etiam visceribus induratis, & aliis similibus multis. Vbi vero refrigerari articuli incaluerint, & proprio rursus agi motu inceperint, robur etiam particulis ad iiciendum, ne subito in posterum fluxionibus tententur. Erit autem hoc commodius, si Palmulato cum aceto rosaceo liquato vramur: inopia autem rosacei id quod ex immaturis vuis fit, oleum proficiet. Verum prius cōuenit ipsum mollius imponere, quod mitem habeat substantiam, postea vero cum articuli mouentur, etiam dura glutinantium crassitiem sortita, ad mouere rationi cōsonū est. At si medicamenta ferræ æger nequeat, multi enim sunt, qui medicamentis impositis grauentur, non alienum in hisce vti etiam alijs quibusdam, quæ affecta cōfirmare possint. Sunt igitur permulta præsertim succus acaciæ cum posca illitus item lycium vna cum croco: & glauciū: nec non succus per ditiadis simul cum posca illitus validam vim obtinet. Sunt autem & alia similem his facultatē consecuta, sed hæc quoque sufficiant, quæ pauca sane prædictis esse videntur, sed validam vim representant. Et si quis ipsis etiam per sanitatem vti velit, confidat ipsas particulis, quæ prius iniuriis affici, & crebris fluxionibus tentari consueuerant, sanas, & a fluxionibus liberas conseruatum iri.

*Tempor' sanitatis.*

*Si podagra ex pituita prouenerit.*

Podagræ  
pituitosæ  
curatio.

Hoc igitur modo curari debent, qui ex bilioso humore calido, & acri fluxiones experiuntur. At si id quod influit, pituitosum esse contingat, & fluxus frigidus in affectis particulis percipiatur, neque ipsæ rubræ, neque feruidæ sint, sed magis extensæ calidis quidem iuuentur, frigidis autem molestentur, ledanturque, præterea si etiam vita ipsorum quæ præcessit frigida fuerit, humorem magis pituitosum esse, qui articulis influit, indicatur. Nam ocium magna ex parte præcedit potius quam exercitia: item creber plurium ciborum, & vitiosos succos generantium vsus, ut isiciorū, asta-



LIBER VNDECIMVS <sup>polyporum</sup>

eorum, aut buccinorum, aut pestinum, aut polypodium, aut leguminum, aut plurium pomorum, & intempestiarum lauationum. Si igitur hæc quoque præter alia indicia id quod influit, frigidum, & pituitosum esse tibi ostēderint cum fiducia tunc tandem ad curationem ipsius accedito.

## De Curatione.

Dicamus igitur iam, quomodo etiam frigida podagræ species curari debeat. Quod igitur influxus qui ex frigido humore pedibus accidit, calefacientibus semper indigeat remediis, omnibus manifestū est. Quia vero id quod in partē defertur, non semper est simile copia, vel qualitate, vel substantia, sed aliis quidem id quod influit, copiosum, aliis autē exiguum, & quibusdā crassum, quibusdā tenue, & his in summa cute, illis circa mēbranas interiores, necesse est nos quoque ita similiter ad qualitatem, & quantitatem affectus præter naturam respicientes, tum copiam, tum qualitatem, tū vt simpliciter dicam, omnē curationis modum morbo indicato accommodare. Si igitur id quod offendit pituita esse tibi videat, hanc ante omnia medicamentis in id efficacibus euacuare necesse est. Non enim fieri potest, vt qui remediis parti inducendis utitur, aliquid ferat adiuuanti, nisi totū corpus primū recrementis liberū reddiderit. At si, quod offendit, non modo pituitosum fuerit, sed etiā sanguineus simul humor abundans appareat, vtraque fieri debent, sed venæ quidem sectio prius: deinde sic viribus rereatis, ad medicamentū purgans veniendū est, quod pituitā crassam, & non serosam attrahere, possit, quēadmodū plerique faciunt, elathyridas, liquorē tithymalli, & granū Cnidiū ipsis exhibentes, qui dū tenues pituitas euacuant autores magis læsionis quā auxilii fiunt, qui humores crassiores adhuc magis siccos, & ad discutiendū cōtumaciores reddant. Itaque talia semper vitari debent: sin autē etiā dederit aliquis, admiscere ipsis quædā extenuantia oportebat. Sic enim talium mistura vacationē, quæ ex ipsis prouenit, innoxia ac tutam reddet. Certe oxymeli Iulianum tale est, ex iis quæ extenuant, cōpo-



situm repurgansque non modo, si quid tenue, sed etiā cras-  
sum articulis affixum, & insinuatum existit. hæc porro est  
ipsius compositio.

*Oxymeli Iulianium.*

Oxyme-  
li Iulian-  
ium.

Rutæ, origani, lathyridum, tedarum, alypiadis, scyllæ,  
furculorum sambuci, pulegii, singulorum vnciæ tres co-  
mæ thymi vnciæ quatuor: anethi, mandragoræ radicis, sin-  
gulorum semuncia, iridis, folii, costi, spicæ nardi, asari, vera-  
tri albi, hyssopi, amomi, hyperici, cumini, singulæ vnciæ: aga-  
rici, polypodii, epithymi, anisi, singulorum vnciæ duæ: rheu-  
pontici fescuncia. Lathyridas, costum granum Cnidium, &  
spicam nardi cocto oxymeliti inspergito. Sint autem aceti  
sextarii decem, aut tredecim: mellis sextarii quinque. Her-  
bas triduum in aceto macerari finito, deinde sic excoctis,  
dum amplius dimidio consumptum fuerit, mel adiecto, in-  
spersitoque deinde quæ inspergi debent, granum Cnidium  
lathyridas, costum, & spicam nardi. simul læuigata excipi-  
to, ac pro viribus vritor. Modus summus est semuncia, alias  
vnciæ: minor scrupuli octo. Ita sane plærique parant. Ego  
vero tantum in oxymelite agaricum in tenuissimum pul-  
uerem redactum inspergens, suauius & minus molestum  
effeci. Frequenter autem ipsi scammoniam adiecimus, cum  
validius purgare vellemus. At si non libèter ægri oxymeli  
assumant catapotia ipsis dato ex ouis. Sint autem eiusmodi  
vt possint, & ipsa vilcosa, crasque succi recrementa ex ar-  
ticulis purgare. Multa igitur talia habentur: maiori autem  
in vñ sunt, quæ a nobis in hunc modum cõficiuntur. Aloes  
hepaticæ, colocynthidis, veratri nigri corticis, singulæ vn-  
ciæ: euphorbii, nitri, singulorum semuncia: succo brassicæ,  
aut malorum, aut citrii excipiuntur. Vritor pro virium ra-  
tione. Præstat autē non modo semel, sed etiā frequēter ipsa  
exhibere. Neq; enim crassiora recrementa vniuersa, ac vna  
vice extrahi possunt, sed paulatim, & p vices. Nā hoc pacto  
ex frequēti ipsorū vñ extenuant, si qd crassum, viscosum.



# LIBER VNDECIMVS

que intus hæret, & idoneum magis trahentibus ad euacuationem redditur, Cæterum sciendum est ipsa non modo præseruationis gratia, per morbi interualla dari debere, sed etiam in ipsius circuitu. Nam accessionem valde mitigant dum materiã ex partibus affectis eliciunt, nec in posterum fluxione tentari sinunt. Post purgationes antidota etiã non nulla exhibere conuenit, quæ viscosa crassaque recrementa extenuare probata sunt. Iuuantur autem his omnium maxime qui natura pituitosi sunt, humidoque & frigido temperamento præditi, quemadmodum rursus offenduntur valde, qui ardoribus æstuant, curis & vigiliis per totam vitam conficiuntur. Multa igitur sunt, antidota, quæ validam vim habeant, ostendantque crebro maximam in pituitoso & humido temperamento præditi efficaciam. Sed ego nullum præstantius, eo, quod Diacoralliu dicitur, inueni. Nam præterquam quod nihil in potu habet, insuane præterea etiam efficax, & absque, periculo existit. Non enim immoderate siccatur, sed eo quod in altum penetrans, viscosos affixosque articulis humores extenuet, vtilitatem indicat. Habet autẽ antidoti descriptio in hunc modum. Corallii scrupuli sex: myrrhæ Troglodytidis vnciæ quatuor: garyophylli scrupuli duodecim: rheu Pontici vncia: folii dolum non experti scrupuli duodecim: pæoniæ radicis vncia aristolochiæ longiæ vnciæ duæ: aristolochiæ rotunde tantundem: spicæ nardi vnciæ quatuor. Hæc optima & sincera deligēs, ne medicamentum iis quæ promittit, frustretur, contundito, & tenui admodum cribro incernito, datoque agro scrupulum mane ex tepida, & a cibo abstineat horis sex. Initiũ autem antidotum hoc exhibendi ab ipsis Ianuarii calendis fiat, capiatque æger primum quotidie per dies centum, & intermittet triginta: deinde iterum bibet per dies centum, & triginta intermittet. Cum ducentos sexaginta absoluerit, portiones autem ducentas assumpserit, dabis iterum alternis diebus, & in centum sexaginta diebus portiones octuaginta assumeret. Capeat autem, qui bibet, iram, venerem, vinum, ni astringentis, vel admodum dulcis potum, omniaque acris olera,

*Diacoralliu.*

*Annua  
purgatio*



olera, piscium capita, cancos, astacos, sepias, smy'as, betas, carnes leporinas, legumina omnia, præsertim fabam. Tale sane est antidotum, & qui morbo in totum liberari velit, cū fiducia ipso vti debet. Quoniam vero, vt diximus, non omnibus similiter pituitosus humor superat, neq; idem omnium temperamentum, constat omnes vno antidoto curari non posse, sed alios imbecillioribus, alios efficacioribus, necessario mihi visum est, & vtile, non modo vnius, sed etiā diuersorum mentionem facere, vt is qui ea ad superantem vitiosum humorem accommodare velit, ex eis quod ipsi appareat commodum ac salutare, deligat.

*Antidotum Heraclidis philosophi in multis  
ualde probatum.*

Spicænardī, folii, singulorum vnciæ duæ: gentianæ Creticæ, aristolochiæ longæ, aristolochiæ rotundæ, myrrhæ Troglodytidis, singulorum drachmæ quatuor: baccarum lauri excorticarum drachmæ quatuor: rheu Pontici drach. quatuor. Summus modus antidoti est drachma: licet aut plures dare, vt medicus qui exhibet, considerauerit, etiam ad omnia respiciens. Verum hoc antidotum non simpliciter initio dandum est, sed tempore conuenienti. Optimum autem & primum antidoti exhibendi tempus esto incipiente vere, & sole arietem transeunte: sin autem aliquid hoc in tempore dare prohibeat, iterum circa extremam autumnī partē dare incipito. Verum satius est id tentare in frigidiorē temperamento præditis, incipiente potius vere: in calidioribus autem, cum autumnus iam desinet. At quotidiana dandi ratio matutina esto, si concoctio probe obita inueniatur: sin minus, differatur. In illo autem die capiet circa horam secundam, aut tertiam, cum rictum puriorem, & recrementis liberum percipit. A medicamento ad horam fere quintam a cibo motuq; absteineat: in quiete & hilaritate animi permanens, ab omni ira seipsum conseruans, vt ne medicaminis distributioni sit impedimento. Etenim hoc semper curandū est, in his autē adhuc magis. Quemadmodum enim in mul-



## LIBER VNDECIMVS.

ris successus magnum adiumentum conciliat, ita etiam frustratio maximam molestamq; noxam inducit. Sit autem quotidianus exhibendi modus drachma, & non intermittas antidotum vsque ad menses sex bibere. Quod si vero dilatio quædam assumendi medicamenti orta fuerit, intermissum diem recompensare oportet. Ego autem asseuero, in iis qui pituitoso, & humido sunt temperamento, etiam ad annum vsque in medicamento exhibendo perseuerari vtiliter. Quanto enim diutius in illo sumendo quis persistat, tanto magis superare morbum, ac euincere poterit. Cæterū post hæc data antidota consulo omnino per interualla duorum, aut trium mēsum corpus purgari, eo quod vitiosus humor admonitionem morbi generationemq; iterum excitat. At si æger continuam purgationem vitet, saltē antidotum qd' antea per interualla capiebat,umat, præsertim vere, & autumno. Ita nāque faciens aliquis a recrementis, & fluxionibus liber in posterum euadet, non amplius suffocationē aliquam, neque aliud periculum metuens. Sciendum autem illos maxime periclitari, qui post quintum, aut septimū annum huiusmodi antidota assumere voluerunt. Qui vero in cipientie affectu vsi sunt, deinde etiam purgationibus post ipsius discessum, nullum periculum depræhenderunt.

antidotū  
podagri,  
cū Aga-  
peti.

*Antidotum Podagricum Agapeti, & ipsum præclarum, quo multi sanati sunt,*

Spicæ nardi, myrrhæ Troglodytidis, anagallidis, quæ cæruleum florem profert, pæoniæ radicis, singulorum vnciæ duæ: casia, croci, meu, folii, mastiches, asari, erythrodani, singulæ vnciæ: damasonii, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum vnciæ quatuor: garyophylli semuncia: phu tātūdem: aloes hepaticæ vnciæ sex. Datur drachma, æger ad annum vsqueumat. Cum tanta de remediis vniuersalibus dixerimus, transeamus deinceps ad auxilia, quæ partibus imponuntur, initium sumentes ab iis, quæ doloribus ex frigida intemperie contractis conueniunt.



*Cataplasmata quæ locis ex frigido humore do-  
lentibus admouentur.*

Cum mediocris quidem dolor est, in his etiã brassica cõ-  
fert, si concisa obducatur: item apiorum folia: similiter etiã  
conyzæ. Sin autem dolor vehemēs ortus fuerit, vt ferri nõ  
possit, in his vti cataplasmatibus oportet, præsertim mitigan-  
tibus, qualia sunt, quæ farina fœnugræci, semine lini, farina  
lolii, & melle modico constant. Fœnugræci farinæ sint par-  
tes tres: solii pars vna: non dissuadeo etiam cicera ipsis simul  
admiscere. Cæterum coquito ipsa ex vino tenui, & calidio-  
re, nardinoque vnguento, & cyprino modice incocto, præ-  
sertim hyeme, tunc enim, etsi calidius quippiam ipsis adii-  
cias, non offendes, sed etiam potius iuuabis. Nam ad dolorē  
leuandum, discutiendumq; efficacius erit id quod admoue-  
tur. Misceantur igitur ipsis, siquidem opus erit etiam paulo  
adhuc calidius cataplasma efficere, tum folia lauri, tum alia  
mollissima, & conyzam similiter, aut apium, aut smyrniū,  
& quæ alia eiusdem sunt facultatis. Verum cataplasmatibus  
portio sit \* maior, multo autem minor iuris ex his deco-  
cti, quod cataplasmati admisceatur. Si enim plus herba-  
rum adiectum fuerit, præsertim inter initia accessionum,  
plurimum nocere solet. Commodius igitur est in declinatio-  
nibus iis quæ magis discutiunt, vti: prius autem lenire expe-  
dit. At si æger dolorem, cum cataplasmata imponuntur,  
immoderatum esse, & intolerabilem dicat, necesse est tunc  
vti superfusionibus, quæ discutiant simul, & repellant, ex  
quorum vnum etiam hoc est frequenter in multis celebra-  
tum: habet autem hoc pacto. Ex aceto acerrimo decoquito  
thymū, origanum, satire iam, & calaminthen, in montanis  
potius locis decerptam. Vbi igitur herbæ coctæ probe fue-  
rint, omnemque vim ipsarum exuerint, tunc aceto reliquo  
adhuc calido accepto particulas affectas superfundito. Non  
modo enim semel, sed etiam sæpe experientia probatū est,  
ac mirum quod in calidis quoq; fluxionibus adhibitum pro-  
fuerit, & defluxionē rursus alteram oriri prohibuerit. Vbi



## LIBER VNDECIMVS.

vero dolor post superfusionem moderatior euaserit, etiam ceratis, si res postulet, vti licet, non solum quæ summâ cutē infestâtia, sed etiâ in alto fixa calefacere, & discutere queât. Ac primum sane conducit ceratum, quod ex struthio paratur, & vim mitigatoriam, digerentemq; obtinet, admouere, confectio eius ita habet.

### *Ceratum ex struthio.*

Ceratum  
ex stru-  
thio.

Suffiminis ammoniaci, lactis vaccæ nigræ, singulorū vnciæ tres: seminis lini vnciæ octo: oua quatuor. His in læuorē tritis ammoniacum ex lacte macerato, læuigatoq; : deinde addito colophonix vncias tres: adipis struthii vncias duas semissem. Confectis vtor.

Ceratum  
ex eu-  
phorbio.

### *Aliud uehementer bonum.*

Epithema quod ex euphorbio paratur, validū est ad ampliores perfrictiones, & intolerabiles ex his dolores contractos: nec non articulorum infarctus, obstrukcionesq; : habet autem eius compositio hoc pacto. Olei veteris sesquilibra: ceræ, nitri Alexandrini, terebinthinæ electæ, singulorum libra: euphorbii vncia: iridis Illyricæ vnciæ duæ: fenugræci farinæ sesquiseptarius. Nobile est medicamentum, & in multis eiusmodi affectibus frequenter approbatum. Etenim summam cutem discutit, & vellicat, trahitq; ex alto, quæ impacta sunt, & discutit, dolorem excindit, & quod omnium optimum est, manus non inquinat, & sine molestia aufertur. Noui autem ipsum quoq; euphorbium vna cum oleo, & cera incoctum etiâ magnos dolores a frigido humore natos mitigasse. At mirari non debemus, quod euphorbium, cum sit adeo calidum, & rodēs, commendemus, tanquam dolores lenire possit. Sunt enim nonnulli cruciatus, qui immutari nequeunt, nisi aliquod acrius ipsis admoueas. Itaque ratio neq; horum quicquam miratur, neque vtentes damnat. Quemadmodum nec, cum videt contraria quædam ex dulcibus aquis in vehementi defluxione adhiberi, sed considerat nimirum, & discernit probe, methodumq; admirat. Vt enim extenui, rodenti, & acri humore dolentibus balnea iure pro



fuerunt, (partim enim discusserunt, partim etiam ad bonā temperiem redegerunt), ita rursus frigidorum humorum defluxiones expertis, qui articulorum mēbranas dolere dicant, & distendi, merito vsus eorum quæ cutem calefaciūt, rodunt, & vellicant, profecit. Ego sane noui quendam solo sinapi in huiusmodi, dum maxime vrgerent ac celsiones, vtentem, dolore liberatum. Admiscebat ei frequenter ficus siccas, & acetum, eaque subigens emplastri figura medicamentum sic imponebat. Ac alium similiter spectauī medicamento Diacantharidon vsū, ac maximas gratias agebat. Nam pustula, quæ a medicamento fiebat, rupta, multus humor excernebatur, atque hoc eueniēte plurimum iuari se dicebat. Item Diascordon quod ex alliis conficitur, aliis p-fuit, aliis obfuit, ipsaque sola allia inducta, & præsertim quæ crustā faciunt, apud Barbaros ischæ dicuntur. Ego vero non laudo huiusmodi medicamenta, cum per se admoventur. Nocent enim maxime, etiam si lenire videantur, cum nihil habeant, quod emolliat, extrahatq; refrigeratos humores, & admodum infixos. Nam id quod tenue est solum, per ea exhalat, crassum autē & terrestre relinquitur, vt quod manere, & articulis infigi, ac adhærescere compellant. Præterea magis exiccant, & siccante ipsorum vi, atque calefactoria, quæ inest sinapi, & acribus omnibus, nimium assant. Qd' autem hoc euenit, nulli non constat: nam omnes solis adeo acribus medicamentis, quæ nihil habent emolliens, vsi, præsertim initio, & cum vrgeret copia, articulos nacti sunt admodum difficiles, & post longum tempus eo reuertētes, vt potuerint incedere. Consultius igitur est his solis nō uti, aut eum qui utitur statim transire ad illa, quæ diffundunt, emolliunt, incidunt, & in altum penetrant, vt articuli rursus veterem motum per hæc iterū possint recipere. Si quis vnus auxilii facultatem habeat, quod ambo præstare queat, bene habet: sin minus, licet etiam particulatim ipsis uti, interim sane laxantibus, & discutientibus, (ita nāq; materia tandē diffundi poterit), interim extenuantibus vellicantibusq; affectas partes, omnem in altu repositam articulis materiem



# LIBER VNDECIMVS.

Subtrahere. Porro ne quis composita medicamenta ex aliis colligere veteribus cogatur, necessarium esse duxi, etiā horum compositiones apponere. Nam medicus, qui nō in operibus exercitatus est, neque multos veterum commentarios commode potest euoluere.

Vnctio  
ad induratos articulos.

*Vnctio simplex discutiens, & induratos articulos resoluens.*

Olei populei, ceræ, adipis anserini, singulæ vnciæ: euphorbii scrupuli quinque. Ceram cum oleo populeo liquefacito, deinde adipem adiicito, cocta refrigerataq; in pilā diffundito, ac euphorbium detritum paulatim inspergito, rurſusque oleum populeum superfundens, læuigato vsque ad consistētiam neque crassam admodum, neque liquidam.

Vnctio  
Diacissu

*Vnctio quæ Diacissu ab hædera dicitur ad eadem.*

\*  
Impres.  
addit, in  
alio, tres  
vel quinque.

Olei veteris libræ decem\*: cupressi galbuli viginti quinque: sabinæ viridis libra: roris marini viridis libra: lauri viridis baccæ centum: fenugræci sextarius: althææ viridis libra, corticis pinei tantundem. Hæc cōtusa in aqua sextariis ternis ad triduum macerato: deinde adiicito oleum, coquitq; dum aqua fuerit insumpta, postea oleo percolato adiungito ceræ libram: colophonix tantundem: hæderæ lachrymæ vncias quatuor. Hæc ex vino Ascalonie admodum generoso læuigato, atq; ita omnibus exceptis vtor, vt præstantissimo & mitigatorio medicamento. At hoc valentius, qd' vetustis vitiis etiam conuenit, esto id, quod Lysiponium dicitur, habet autem eius descriptio in hunc modum. Castorei

\*  
Impres.  
addit, in  
alio dug.

vncia\*: euphorbii vncia, piperis, suffiniinis ammoniaci, singulorū vnciæ duæ: opoponacis, galbani, medullæ ceruinæ, singulorum vnciæ duæ, terebinthinæ resinæ vnciæ sex: \*

\*  
In alio,  
tres.

cæ libra, irini, gleucini, cyprini, laurini, singulorum vnciæ tres: olei veteris libra.

*Aliud efficax, & in duris corporibus, & ualde uetustis, quinetiam articulos recenti cicatrice contractos dissoluit.*

Adarcæ, opoponacis, castorei, galbani, terebinthinæ, pi-



peris, singulorum vncia quatuor, hysopi, ceræ, singulorum vnciæ duæ: euphorbii vncia: styracis, thapsiæ, singulorum vnciæ quatuor, pyrethri vnciæ tres: ceræ rufæ libra: olei cyprini vnciæ tres, thedacei vnciæ sex: laurini olei vnciæ octo: olei veteris vncia, nardini libra, olei amaracini libra, balsami vnciæ tres. Hæc descriptio strenue valet ad particulas resolutas. Obseruandum vero est, ne in siccioribus calidioribusque corporibus vtamur, sed in iis, qui carnem habent in iuriis minus opportunam, & duriores, quæque ex longo tēpore ob crasso, viscososque humores male habent, vt particulæ fluxionē expertæ nequeant distēdi, neque ideo moueri.

*Si pedes tumoribus pituitosis laxisque infestantur.*

Si laxi tumores sint, quos Græci œdematodes appellāt, in quibus humor qui influxit, neque crassus, & terrestris existit, sed latus, & mollis, tangentibus statim digitis cedēs, spiritum flatulentum, & pituitam humidam, aquosamque fluere suspicamur. In his igitur conueniunt potissimum & ceratum, quod ex sale paratur, & vntiones. In quibus autē, illitus, aut vntiones nihil proficiunt, his etiam fomenta ex sale torrefacto frequentius mutata apte accommodant. Etenim ab ipsis non modo leniuntur, sed etiam plurimum adiuuantur. Ego sane noui Romæ quendam virum longe clarissimum, qui fomento ex sale semper vteretur, atque hinc valde mitigaretur. Quod autē hoc opitulatur, omnibus est manifestum, nunquam enim lesionē aliquam articuloꝝ, neque tophū excitasse inuentū est. Cōfert porro his etiā calidiore balneo, & sicciore vti, itē nitro, tenui sale, & iis quæ cutē rodere, vellicare, & extenuare possē, nec nō humiditatē intus prētā attrahere depræhēdunt. Sūt autē multa a veterib⁹ inuenta, nos vero ēt huius pulueris magnū fecimus experimentū.

*Smegma, aut puluis egregius, uocant autem quidam ipsum*

*Indum, alij Aesculapium.*

Puluis  
Aescula-  
pius, siue  
indux

Puluis tophos emēdās, atque ad laxos tumores benefacit: nec nō ad eos, qui humidum caput, & thoracem habent, item Lepram, Alhum, spirandi difficultatē, & alioꝝ vitio-

Aa iii



## LIBER VNDECIMVS.

rum quæ ex capite, aut thorace originem trahunt, causas repellit omninoque vitiatam materiem, & copiosam discutit, vehementem ruborem in cute excitar, & humores prauos, vitiososque impactos, & ferinos digerit, Articulatoriis, & stomachicis accommodum. Etenim qui perpetuo ipso vit, Podagra laborare non permittit vel exiguum dolorem experiri: item ad pruriginosa impetiginosaque corpora facit, pilos extenuat, ac vocatur Isotheos quasi dicas æqualis Deo, quoniam etiam ad Elephanticos conducit, habet ipsius compositio in hunc modum.

### *Descriptio pulueris Indici.*

Salis Cappadocici, salis communis, salis amari, salis ex nitri fontibus, salis Tragasæi, nitri Alexandrini, aphonitri, aphronitri, pumicis, adarcæ, singulæ libræ: lapidis. Asii floris, aluminis liquidi, aluminis scissilis, nardi Gallicæ, veratri albi, & nigri, herbæ lanariæ, Feculæ hoc est fecis vini combustæ, radicis chamæleontis, sulphuris viui, staphidis agriæ, sinapis, aluminis, iunci angulosi, piperis, terræ Cimoliæ, seminis viticis, baccarum lauri siccarum, gallæ omphacitidis, lupinorum farinæ, lomenti fabarum, cumini, singulorum omnium vnciæ tres: pyrethri: iunci rotundi floris, thuris masculi, gummi, iridis Illyricæ, cucumeris sylvestris radicis siccæ, marrubii sicci, sepiæ testæ, fenugraci, Cnici, grani Cnidii, costi pulegii, graminis sicci, pæoniæ, singulorum vnciæ tres, sampsiuchi vncia: folii vnciæ duæ. Sales & nitrum olla recenti super ignem torreto: reliqua siccata contundito, incernitoque. Utatur autem ægri subinde in balneo: cum iam sudare inceperint, tunc caput decocto radicis salicis abstergi curato. Hic puluis præstantissimus est, & valde efficax, præterquam calida intemperie affectis, & fluxionibus ex bilioso, & acri humore, nec non calido sanguine excitatis. Omnibus autem aliis fluxionum vitiis accommodari potest. Adhæc psilothra in balneis adhibere admodum iis conducit, qui ex pituitoso humore Podagra laborant: maxime in quibus summa cutis extenuari desiderat.



*Psilothrum nobile ad Podagram quo pila aboleretur.*

Thuris, mastiches, lapidis Asu floris, pumicis costi, alcyonii, staphidis agriæ, Cymoliæ, veratri, sampluchi, spumæ argenti, amyli, singulorū vnciæ tres: spicanardi vnc a: garyophylli vnciæ duæ: vtitor puluere, aut cū cremore ptisanæ, & oryzæ, vniuscuiusque seorsim costi. Sic autē mēsurā æqualis saponi Gallico in cremore soluto, calefactoque antea, pulueris cochlearia quinque inspergito, calcis viuæ & incietæ libram: auripigmenti, sandarachæ, singulorum fescunciā: ac vbi penna probaueris, vtitor. Hæc sane valida etiam in maximis tumoribus adhibere conuenit: ad moderatos autē tumores laxos etiam oleacea farina cum aceto inducta probe auxiliatur. Similiter etiam adeps suillus cū calce viuā in pila subactus, vt malagmatis substantiam induat. Optime discutit laxas omnes inflammationes, præsertim in genibus: item mala punica acida cocta, læuigataque, & post coctionē applicata. Quin & ipsa Theriaca, si cum vino quodam tenui illinatur, probe discutere, comprobata est. Tantum de Podagra ob pituitosum humorem proueniente interpretati, dicamus etiā quomodo dolor ex sanguine in articulis obortus curari possit.

*Si podagra ob sanguineum humorem constituatur.*

Quod si humorem, qui in articulos confluxerit, sanguineum esse suspicemur, vbi quidem nihil prohibet, vacuatio Podagra  
sanguis nem quæ per venæ sectionem adhibetur, tentato. Hac enim nea. ratione multos noui, aut in totum morbo liberatos, aut raro fluxionibus correptos, eo quod non neglexerint, sed veris statim initio sanguinem sibi detrahi curarint, non solum vacuandi, sed etiam præseruationis causa id facientes, abstinendum eis a cibis valentis materiæ, & qui sanguineum humorem magis adaugent. Norunt igitur hæc, etiā si ego nō scribam, omnes medici, quod carnes cūctæ, & ex his adhuc maxime suillæ, & vina dulcia, in vniuersum omne alimētū copiosum, animi hilaritas, & motus mediocris, id efficere solent. Si itaq; ambo obseruet quispiam, neimpe vt vere inest-



## LIBER VNDECIMVS.

te sanguinis vacuationem adhibeat, & cibus illum copiosum gignentibus abstineat, corpus autem continue etiam exerceat, impigerq; ad omnem motum fuerit, quomodo is hac ratione non liber a recrementis erit? quando autē vacat recrementis, quomodo non fluxionum expers permanebit, cum nihil sit quod adhuc in articulos defluere possit: Ceterū vtantur tales, tepidæ aquæ potu magis, omniq; ratione victus refrigerante, & quæ sanguinis generationi aduersari queat. Ac multos noui ex his, qui cum vino tantum abstinerent, non amplius morbum fuisse expertos. Hac ratione copiosum vinum multo sanguine præditis inimicum est. Commodum igitur est ipsos talia deuitare, atq; si in totum negligant, certe vere, & æstate hæc obseruare conentur. Hæc igitur generatim facere conuenit, in quibus defluxio a sanguinei humoris copia provenire consuevit. Quoniam vero nō nullos etiam ex victu parum obseruato defluxione corripi contingit, necesse est ideo curationes particulares interpretari, quibus inflammatione obsefsis opitulari oporteat.

### *Si inflammatio partem exerceat.*

Sciendum igitur est vtraque in particulis fluxiōe iam tētatīs præcipienda esse, nempe vt id quod in inflammatione continetur, refrigeremus, & discutiamus. Optime igitur in his valet cataplasma, quod ex semperuiuo paratur, aut cortices mali punici, rhus, farinæ ex vino coctæ, & inductæ. Fre nim id quod influit repellere, & quod iam continetur, discutere, & exiccare statim abunde possunt, item particulis imbecillis robur adiicere, vt ea quæ ad ipsa mittuntur rursus repellant. Porro coq; ex vino probe debent mali punici cortices, rhus, & semper vinū. Accurate vero læuigata ita simul cum farinis misceri, malum punicum autem ipsū medio critter coctum læuigatumq; affectis particulis imponere conducit, æstate quidem frigidum, hyeme autem tepidum. Itaque per initia accessionis, & cū dolor adhuc moderatus est, hæc adhibere vincit, sin autem auctus fuerit, fomento ex cera, quod cerembroche dicitur, vtendum est. Habet in hunc



modum. Sapæ partes duæ, rosacei pars vna, ceræ minimū,  
 vt fomentum tantummodo crassius efficiat. Excipiātur au-  
 tem omnia lanis succidis, imponanturque per hyemē qui-  
 dem tepida, in æstate vero frigida. At si inflammatio in al-  
 to fuerit, etiam nitri paulum, & olei dulcis loco rosacei sa-  
 pæ admisceto, magisque proficies. Si dolor remanet, etiā ca-  
 taplasmate ex brassicæ foliis vteris, habet in hunc modum:  
 Foliis brassicæ coctis læuigatisq; diligenter fecē acetū, ouo-  
 rum crudorū lutea duo, & rosacei paulum adiecito: ac mix-  
 ta omnia simul, læuigataq; inducito, continue immutās me-  
 dicamentum, ac vehementes dolores multum lenies, bene-  
 que facies, si etiam spongiam vino mediocriter astringente  
 imbutam affectis particulis superimponi iusseris, sin tale vi-  
 num desideretur, posca madefactam. Non autem super fun-  
 dantur partes iis quæ ex polline farinæ, aut ordeacea farina  
 constant. Omnia enim hæc istis sunt inimica, præsertim in  
 quibus copia articulos offendit, doloremq; excitat. In qui-  
 bus enim totum corpus recrementis vacat, non alienū est,  
 cum magnus dolor vrget, etiam cataplasmatibus ex farina or-  
 deacea vti, sint autem farinæ quidē ordeaceæ partes duæ,  
 seminis lini pars vna, immutentur frequentius, humidiori-  
 bus autem, & non admodum feruentibus vtendum, quem  
 admodum medici faciunt, nō solum articulos, sed etiā alias  
 particulas admodum ardentibus farinis obducentes, igna-  
 ri se cutem magis adurere, & siccare, quam aliquid humoris  
 subiecti discutere. Porro quod cataplasmata, quæ largius co-  
 quuntur, præsertim quæ oleum in coctione recipiunt, ma-  
 gis siccēt, manifestum est ex piscibus, & carnibus, quæ oleo  
 frigentur, quippe siccantur, & torrentur. Non conuenit igi-  
 tur temere cataplasmata ardētia, & feruida inducere, nisi to-  
 tum corpus sit recrementis vacuum, neque cum adhibes,  
 ardentibus vti, & feruidis. Ego vero affirmo ne astringen-  
 tibus quidem & repellentibus in affectis partibus vtendum  
 esse, nisi totum prius corpus recrementis liberaueris. Nam  
 quod articulis influit, ne ad principales particulas recurrens  
 suffocationis causa fiat ægro, periculumque mortis adfē-



## LIBER VNDECIMVS.

rat, metuendum est. Siue igitur discutientibus, siue repellentibus uti velis, totum corpus recrementis vacuare pperato.

### De Tophis.

**Tophis.**

Quoniam vero etiam tophi qui Græcis Pori dicuntur, plarisque articulis fluxione tentatis oboriuntur, siue ex inordinato quorundam ciborum esu, unde incotus, & crudus humor colligitur, siue continuo torporem facientium, & anodynorum hoc est dolorem tollentium medicaminum usu, consentaneum est, ut sciamus, quibus etiam in his, & quando utendum sit medicamentis, quæ tophos dissolvere prædicantur. Si igitur calida intemperies materiam nimium adasans, atque adurens tophos generare videatur, calefacientibus in his, & acris medicamentis uti non oportet. Et si enim hæc procreatos iam lapides dissolvere videbuntur, tamen efficiunt, ut etiam alii calculi obnascantur. Quare si quis his ad lapillos iam creatos discutendum utatur, statim rursus ad ea quæ mediocriter calefaciunt, & modice diffundunt, dissoluuntque, transeat, abstineatque in posterum siccantibus, tum cibis, tum antidotis, quæ corpus calefacere, & immoderatus siccare solent: omnia enim ista tophos magis his generant, quam dissolunt. At quibus non adest calida intemperies, sed frigidiore, crassiores, crudioreque potius humores in articulis inferuntur, his omnia hæc, quæ & extenuare, & calefacere possunt, opitulantur, & si quis ipsis uti velit, hic etiam natos iam lapillos consumere, & ne alii nascantur, prohibere poterit. Ego sane noui quendam magnos tophos in articulis expertum consanuisse adeo, ut etiam citra impedimentum incederet, eo quod antidotum continue assumeret. Antidotum vero quod per totum annum bibebat, hoc est.

### Antidotum ad Tophos.

\* Centaurei vnciæ quinque: chamædryos vnciæ nouem: hy  
Impres. perici \* totidem: aristolochiæ rotundæ, gentianæ, petroselin-  
vnc. duæ ni, agarici, phu dulcis, meu, singulorum vnciæ tres: spicæ-  
 nardi vncia. Excipito melle, datoque ex tepida aqua. Ac alium  
 quendam noui, qui cum tophos habere incepisset, non alios



amplius nasci permisit, eo quod decoctum biberet, cruda, crassaque recrementa extenuans. Erat autem decoctum quod bibebat, ex eiusmodi herbis compositum: origano & chamepity, quarum neutra calido, & bilioso recremento præditi conuenit. At quia magna auxiliorum, quæ tophos dissoluere consueuerunt, differentia existit, alia siquidem ex acerbis admodum conficiuntur, alia ex iis quæ magis emolliunt diffunduntque largius, commodum est, ut horum quoque discrimina vobis exponamus, ut pro diuersis ægrorum temperamentis, & tophorum articulos obsidentium magnitudine, & malitia liceat vobis medicamenta unicuique congrua ex iis, quæ hoc loco a me conscripta sunt, deligere.

*Ceratum excellentissimum tophos articularum dissoluens, adeo ut neque an aborti fuerint, adhuc appareat.*

Aphonitri vnciæ octo: terebinthinæ vnciæ duodecim: ceræ vnciæ quindecim: olei veteris vncia una & viginti: lixiui quo piliarii vtuntur lanis succidis abluendis, quod etiam nonnulli Protoctæon græce appellant, vnciæ sex. Vtitor ut præstantissimo & vltimo probato.

*Ceratum,  
ad tophos.*

*Aliud usu probatum.*

Aphonitri, terebinthinæ, lixiui quo lanæ succidæ abluuntur, propoleos, singulorum vnciæ quatuor: ceræ vnciæ novem: colophonix libra: olei veteris vnciæ sedecim. Mixtis vtitor, & in tophis, & abscessibus admodum subito auxiliatur. Commoda igitur hæc sunt & plurimis experimētis comprobata, sed his adhuc multo efficacius est, quod ex cynabari, salis flore, & aliis plurimis metallicis paratur, cuius descriptio hoc pacto habet.

*Medicamentum Dia cinnabareos.*

Argēti spumæ libra: olei veteris \* sextarius: squamæ æris vncia: æris cōbusti vncia: cinnabareos scrupuli octodecim: Magnetis viui vncia: lapidis Phrygii drachmæ sex: lapidis Pyritidis vncia: thuris vncia: aloes vnciæ duæ semis: galbani fescuncia: cadmiæ vncia: diphrygis vnciæ duæ: eruginis rasæ vncia: suffiminis ammoniaci semuncia: lapidis Onytis Scy-

\*  
Impres. li  
bra Me-  
dicamen-  
tū ex cin-  
nabare.



# LIBER VNDECIMVS.

\* thici \* vnciæ octo: lapidis Hæmatitis vncia, ppoleos \* libra,  
 Paulus fescuncia: lapidis Perdicis vncia: betonica vncia vna, scrupuli  
 scrupuli octo: gērianæ vncia: aristolochiæ longæ semuncia: cha-  
 mæleontis { nigri } vncia: dictāni fescuncia: resinæ siccæ li-  
 \* bra vna, & semis: adipis struthiocameli \* libra: Lapides cum  
 al'i, libra spuma argenti teritur seorsim, adiectis salis floris libris dua-  
 quatuor bus: donec omnia dissoluantur. Hoc medicamentum pluri-  
 \* mis experimentis probatum est, non solum in condyloma-  
 Impref. tis, sed etiam strumis, ramicibus aquosis, hydropicis, lienos-  
 vncia sis, aliisq; plurimis, & maximis vitiis, quorum hic mentio-  
 nem facere superfluum est. Hoc solum sciendum est, ad om-  
 ne id vitium accommodū appellari, eo quod in varios vsus  
 ipsum adhiberi omnes medici cōfiteantur, ac mirum est idē,  
 præterquam quod non calefacit, etiam articulos non valde  
 exurere, sed etiam tophos in ipsis discutere solere. Hoc sane  
 efficax est medicamentum, sed non facile paratur. At quod  
 ex auellanis constat, Dialeptocaryon græce dicitur, ambo  
 consequitur, etenim & facile paratu est simul, & efficiā ob-  
 tinet. Compositio eius in hunc modum habet.

## Medicamentum Dialeptocaryon.

Medica-  
 mētū dia  
 Leptoca-  
 ryon.

\*  
 Impr. no  
 uē, in alio  
 sex,

Lixiui quod primū destillauit, hoc est, piliarii vnc. sex:  
 auellanarum vnciæ \* duæ: aphonitri, saponis Gallici singulo-  
 rum vnciæ quatuor, mellis vnciæ tres, ouorum albumina  
 sex, olei veteris libra, ceræ vnciæ decem, terebinthinæ vn-  
 ciæ septem Licet medicamentum multis vrile efficere, si in-  
 terim vires ipsius remittas, interim intēdas. Moderatius nā  
 que erit, & corporibus mollioribus accommodatum, si me-  
 dicamenti, quod ex melle fit, partes duas adicias vnam ve-  
 ro medicamenti iam dicti, item si emplastrum Dia anemo-  
 nes adiunxeris, vbi id quod ex melle constat, desiderat. Erit  
 tibi etiam hoc pacto blandum, & citra rofionem efficax ad  
 maximos tophorum affectus, variosq; corporum habitus,  
 vt non multis & diuersis auxiliis indigeant. Quæ cum ita  
 sint, non opus est mltorum medicaminum hic meminisse.  
 Noui autem ego me emplastrum ex cerusa factum medica-



mento adieciſſe, eo q̄ æger ipſius roſionē minime ferre poſſet, ac mihi opus pulchre ſucceſſit. Nam veriſq̄ æger oblectabatur, tum lenitate, tam efficacia medicamēti. Si quis igitur ita conſiderare velit, licet ei tuto, & citra noxam ipſum, pro vt corpora ſenſilia ſunt, & pro diuerſis habitibus, vitiisq̄, admoſuere. Ipſe vero Diuiniſſimus Galenus meminit etiam ſe tophos veteri caſeo diſſoluiſſe. Habet autē vſus hoc pacto. Vſus ſum in articulario tophos in ipſis articulis habēte caſeo antiquiſſimo acerrimoque ſuillæ carnis ſalſæ decocto intincto, ac in pila ſubactum tophis impoſui, & valde profuit. Nam cute vltro citra ſectiōnem dirupta, particulas propte, & citra noxā quotidie tophis liberauit, refecitq̄.

*De antidotis, & medicamentis quæ ſomno dolorem  
leuant, anodyna uocantur.*

Anody.

Quoniam vero nonnulli, ſiue ob maximam rerum neceſſitatem, ſiue quod dolorem ferre nequeant, omnino requirunt, vt medicamentum aliquod ipſis dolori leuādo idoneum exhibeamus, commodum erit etiam de his tractare, quando & quomodo ipſis vtendum ſit: item antidota ab ipſis expoſita, quot ſimplicia, quotq̄ compoſita exiſtant. Cera ta igitur extrinſecus ex opio parata, quæ veteres etiam a dignitate, Chiliochryſus vocare dignantur. Verum ego etſi vim mitigatoriam habent, non ipſis adeo vti conſulo, niſi magna admodum vrgeat neceſſitas, & calida valde intemperies. Bibunt autem nonnulli etiam id quod vocatur Diahermodactylu, aiuntque doloris leuationem inde fieri, dum ex ventre quædam aquoſa euacuat, vt etiam ægri ſtatim inambulare velint. Atque hoc eſt verum, raroque id quod titulo promittit, non euenit, ſed habet etiam aliquid quod offēdat, quoniam efficit, vt ii qui bibunt, crebrius fluxione irritentur. Hoc igitur ne fiat, nonnulli admiſcuerunt cuminum, maſtichen, gingiber: alii vero etiam euphorbium, arbitrati illud refrigeratorium quippiam, & corporis inducendi efficax obtinere. Alii non adeo ve-



## LIBER VNDECIMVS.

rum hoc esse dicant, non enim ita purgare posset, si tantā refrigerandi facultatem haberet, vt torporem queat inducere, sed falsum esse arbitror. Omnes enim qui biberunt, eodie stomachum cibis qui offeruntur nō oblectari causantur. Idonea igitur sunt quæ ex cumino, gingibere, & pipere participant, & malitiæ ipsius, qua stomachum offendit, resistāt, sed nullum adeo, vt aloë ipsi adiecta opitulari potest. Ego huius compositionem, & eorum quæ veteres inuenerunt, vobis exponam, ne ignoremus nos, neque ab alijs ea discere cogamur, sed isqui velit pro arbitrio vti, hinc queat facile colligere.

### *Descriptio purgantis medicamenti Diahermodactyli simplicissima.*

Impres-  
bra Dia-  
hermoda-  
ctylu.

\*  
Impres-  
cie tres,  
alie.

vnc. dug.

\*  
Siliquæ,  
\*  
Scrupul.

\*  
Scrupuli  
\*  
Impres-  
scrupuli.

\*  
Cumini  
scrupuli  
duodeci.

\*  
Impres-  
quatuor.  
\*  
Siliquæ.

Hermodaetyli \* drachma: gingiberis siliquæ nouem, piperis siliquæ duæ: anisi totidem, hæc omnia vna vice dantur. Sin autem vëtre[m] { copiosius } subducere cogitas, scammonii quatuor siliquas admisceto, & citra molestiam purgat, ægro[s]que dolore leuat.

### *Aliud Diahermodactylu.*

Hermodaetyli vnciæ tres: cumini \* scrupuli tredecim: gingiberis \* scrupuli duodecim: piperis \* scrupuli decē: { Dant ex aqua calida, summus modus est scrupuli quatuor. }

### *Aliud ad idem.*

Hermodaetyli \* scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex: cumini \* siliquæ quatuor: piperis siliquæ quatuor: anisi siliquæ quatuor: lachrymæ scammonii siliquæ octo. Dant scrupuli quatuor: { ex mulso } : Hoc medicamentum efficit, vt ægri statim incendant. Satius autem est ipsis dare morbo incipiente, { vel declinante, } quam vigente.

### *Aliud ualde bonum, experientia a nobis probatum.*

Anisi \*, siliquæ duodecim, cumini \*, piperis albi, & nigri, singulorum scrupuli duo: gingiberis scrupuli octo: euphorbii scrupuli quatuor: { mastichæ scrupuli sex: casia scrupulus: } hermodaetyli \* scrupuli quatuor. Hæc omnia vna vice ex aqua temperata dantur.

Aliud



*Aliud quod Iacobus Psychrestus exhibebat.*

Hermodactyli scrupuli quatuor : \* scammonii scrupuli duo dato potui ex aqua tepida, vbi ægrum victu prius com modo præparaueris.

\*  
Impress  
addit, in  
alio fili-  
quæ qua  
tuor.

*Egregium antidotum, quod Theodotius philosophus exhibebat.*

Hermodactyli siliquæ quatuor : \* cumini Aethiopici scrupuli \* quatuor : anisi scrupuli \* tres : { alypiadis herbæ scrupuli sex : agarici scrupuli tres : musci siliqua : phu scrupuli tres : } mastichæ scrupuli duo : { gingiberis scrupuli tres : spicæ nardi scrupuli duo : } cnici scrupuli sex : Dantur scrupuli quatuor cum hydromelite. Præstantissimum est hoc medicamentum, ac plurimum a multis aliis medicis comprobatum. Oportet aut etiam ægrum victu prius præparare, atq; ita duo, vel tria ouorum lutea, panis exiguum, & gallinæ pectus exhibere, deinde hora vna interposita, aut multum, duabus ad balneum ducere, ac loto reuersoque domum ita antidotum, vt prædictum est, debito pondere propinare. Hæc ratio victus in omni medicamento exhibendo utilis experientia apparuit. Neque enim hoc pacto medicamentum stomachum attingit, sed etiam ventrem longe facilius potest subducere. Tantum in hermodactylo nos experti sumus, ac medicos nostri temporis exhibere spectauimus, atque ego longo tempore his vsus sum. Processu autem temporis aloen ei admisceri vtiliter sum expertus, ac tentauit catapotia potius fingere, quam potionem offerre. Etenim præterquam quod ægris dolorem auferunt, etiam prohibent, ne crebris ipsi fluxionibus afficiantur. Describuntur ipsa in hunc modum.

\*  
in impres  
so addi-  
tur, i alio  
scrupul<sup>o</sup>.  
\*  
Tres.  
\*  
Ser.  
\*  
Impress<sup>o</sup>  
pro phu,  
habet Su  
Ratio in  
omni me  
dicamen  
ta exhi-  
bendo  
utilis.

*Catapotia ex Hermodactylo, & aloes.*

Aloes scrupuli duo : scammonii scrupuli quatuor : cucumeris agrestis seminis sescuncia : hermodactyli semuncia. dantur scrupuli quinque, aut sex pro viribus.

Catapo-  
tia ex  
hermoda-  
ctylo.

*Aliud eadem efficiens, tum in articulariis, tum habitu pituitosioribus.*



## LIBER VNDECIMVS

**Aloes**, colocynthidis, scammonii, singulorum semuncia: hermodactyli vncia scrupulos quinque, aut sex, catapotia fingens, pro virium ratione dato. Cū autem emollientia aluum catapotia efficere cogitamus, hoc pacto composito.

### *Catapotia emollientia.*

**Impress<sup>o</sup>**  
**quinque.**  
**\* Septē, in**  
**alio, nouē**

Aloes siliquæ \* sex: lachrimæ scammonii siliquæ \* nouē: Hermodactyli siliquæ tres: { serici totidem: } cucumeris agrestis seminis totidem. Omnia trita excipito rosato, aut rhodomelo, fictaque catapotia dato non modo podagricis sed etiam aliis, quorum aluum cogitas subducere. Omnia enim nihil adferunt molestiæ, nihilq; ingratum, ac insuaue, cum deuorantur, obtinent. Sciendum autem non solū portione ex Hermodactylo ad podagrici doloris leuationē parari, sed etiam alia esse plæraq; ex quorum numero antidotum ex Coronopodio quoq; habetur, quod & ipsum meo iudicio non ita vt Hermodactylus stomachum offendit, mitigat autem similiter, si non amplius, certe non minus. Datur quaternis scrupulis, interim quidem per se, interim vero cum piperis granis quadraginta. Multi sane in hunc modum cōposuerunt, alii vero etiā { pluribus adiectis } vtilius medicamentum reddiderunt: descriptio ipsius ita habet.

**Diacoro-**  
**nopodiu,**

### *Antidotum Dia Coronopodiu.*

Gingiberis scrupuli duo: piperis scrupulus: agarici scrupuli decem: cnici partis interioris scrupuli quatuor: coronopodii radice scrupuli sex. Contusa incretaq; reponito. At sciendum est drachmam eius exhiberi: iis autem qui difficilius purgantur, siliquas viginti tres, vel amplius, vel minus. Subducito aluum omnino septies, vel sæpius. Post euacuationem ægrum in balneum deduces: a balneo nutries ouis, & pane. Hoc quoque scire oportet, medicamentum istud etiā in magnis accessionibus datū dolores mitigare. { Alia portio. Hæc statim vt accepta est, in ipsa accessione ægrum dolore leuat. Paratur hoc pacto. Erysimi seminis scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex: coronopodii radicem, anomi, piperis, singulorum scrupuli sex. Redigantur om-



nia in puluerē, qui ad summum scrupulis sex exhibetur }  
 agro, pridie concoctione bene obita, vel ex rosato, vel ex  
 posca. Nihil minus solet dolores lenire etiam medicamentū  
 ex myuro herba, præterquam quod stomachum nō vitiat,  
 aut articulos offendit. describitur autem hoc pacto.

*Medicamentum ex myuro herba.*

Medica-  
 mentum  
 ex myuro  
 herba.

Erysimi, agarici, myuri herbæ, singulæ vnciæ. Dantur  
 scrupuli quatuor: misceatur potioni vna vice dandæ scrupu-  
 lus euphorbii, ac exhibeatur cum mulso, aut Chrysattico  
 generoso.

*Aliud generosum, probatum.*

Anisi, propoleos, singulorū siliquæ duæ: gingiberis scru-  
 puli quatuor: euphorbii totidem: mastiches scrupuli sex ca-  
 siæ scrupulus: hermodactyli siliquæ quatuor. Hæc omnia po-  
 tui dato vna vice ex repida.

*Aliud, quemadmodum Iacobus Psychrestus.*

Hermodactyli scrupulus: lachrymæ scammonii scrupu-  
 lus. Aegro prius humidiorē victu nutrito datur.

*Antidotum podagricum quod uocatur Clymax.*

Clymax  
 podagri-  
 cum.

Agarici vnciæ: phu vnciæ duæ petroselini vnciæ tres, meu  
 vnciæ quatuor: hyperici vnciæ quinque: gentianæ vnciæ  
 sex: aristolochiæ vnciæ septem: centaurei vnciæ octo: cha-  
 mædryos vnciæ nouem: mellis quod satis est. Datur hoc  
 ad annum.

*Aliud antidotum, quod eodem modo podagri-  
 cis ad annum datur.*

Podagri  
 cū ad an-  
 nū datū.

Podagricum: medetur pedum articulorum capitis, sto-  
 machi, oculorum, iecoris, lienis, & renū dolori Curat etiā  
 difficultatem vrinæ, & callos in articulis concretos summe  
 discutit. Est autem medicamenti temperatura hæc. Rheu-  
 Pōtici vnciæ: agarici vnciæ duæ, phu vnciæ tres petroselini  
 Macedonici vnciæ quatuor, meu vnciæ totidem, hyperici  
 vnciæ \* sex: gentianæ vnciæ \* septem, aristolochiæ vnciæ \* Septem

\*  
 Impress  
 duæ.

\*  
 Si x.

\*

Septem



## LIBER VNDECIMVS

\* octo centaurei vnciæ \* nouem chamedryos vnciæ \* decem  
 Oſto. Dantur viris ſcrupuli duo, mulieribus vnus. parato autem  
 \* in hunc modum. Hæc in pilam coniecta, contuſaque ſingu-  
 Nouem. la priuatim, miſceto omnia, & rursus pilæ iniecta contundi-  
 to, atque ita probe incernito, ac vtiſor, vt a nobis per ſin-  
 gulos meſes ordinatum eſt: Menſe Ianuario dato diebus  
 quinque alternatim: Februario diebus quinque alternatim  
 Martio diebus quinque, alternatim: Aprili diebus quinque,  
 alternatim: Maio tribus diebus alternatim: Iunio duobus  
 diebus alternatim: Iulio vno die: Auguſto vno die Septem-  
 bri vno die: Octobri duobus diebus alternis: Nouëbri duo-  
 bus diebus alternis: Decëbri quatuor diebus alternis. { Atq;  
 ſic per meſes duodecim dies triginta ſex anno vertente  
 abſoluito. } At abſtinendum eſt, mero, carne ſuilla, bubula,  
 leporina: item braſſica, ſinapi, & crudis omnigenis oleribus  
 hydrogaro. Bene autem concoquat æger, qui medicamen-  
 tum aſſumet, pedes aqua calida lauet, & oleo inungat: la-  
 ctis portione, quam tempus exhibet, abſtineat.

### *De mitigatoriis medicamentis, quæ locis affectis admoventur.*

Hæc igitur ſi per os exhibeantur, dolores mitigare ſolent:  
 eorum vero gratia qui non tolerant, ſiue quod ſtomachus  
 ſit affectus, & ea quæ exhibentur cōtinere nequeat, ſed pro-  
 tinus in vomitum erumpat, ſiue propter metum, & alterius  
 medicinæ ſuſpicionem aliquam, exponēda cenſuimus, quæ  
 & ratione, & experientia vtilia nobis eſſe demonſtrata ſunt  
 habent autem in hunc modum.

### *Ceratum quod in acceſſionum ſtatu impo- nitur dolore liberans.*

Ceratum  
 mitigato-  
 rium.

Croci, lachrymæ papaueris, ſingulorum vnciæ quatuor:  
 panis, ceræ, ſingulorum libra: olei ſextarius. Crocum, & la-  
 chrymam vino macerato, panem vero aqua: ac vbi expref-  
 ſeris, diligenter miſceto lachrymæ, & croco prius læuiga-  
 tis: deinde ceram cum oleo liquefactam reliquis miſceto.

*Aliud ceratum, quod ſimiliter in ſtatu applicari poteſt.*



Ceræ vnciæ \* quatuor: argenti spumæ vnciæ duæ: ceru-  
sæ tantundem: rosacei, solani succi, singulæ libræ, succo quo  
vsque soluta fuerint, excipito. \* Impress  
vnciæ.

*Aliud ceratum, & ipsum mitigatorium, ad omnem  
inflammationem feruidam efficax.*

Opii drachmæ quatuor: \* cerati rosacei libra: lacte mu-  
liebri opium terito, atque ita ceratum in pila misceto, ac vti  
tor, vt longe optimo. \* In impres  
so addi  
tur i alio  
ocio.

*Ceratum mirabile, & usu probatum, de quo  
etiam alii multi testati sunt.*

Olei veteris sextarios duos, in cacabo lignis sermētaceis  
coquito donec vehementer ebulliant, & turpænæ marinæ  
viuæ libræ vnam aduicito, coquitoque donec olei prædi-  
cti modus iterum, aut tertio efferuescat, deinde talpæ anima-  
lis, quod nonnulli calamitem vocant, sanguinis vncias qua-  
tuor: ac cum turpæna incoquito, donec carnes ab ea resolu-  
tæ fuerint, & sublata deinde ab igne refrigerato, percola-  
toque, ac vitreo vase reposito, cum vsus postulat, olei qd  
sufficit, paululum misceto: ac vbi dissolueris, ceratum mol-  
lissimum facito, ac in linteolum illitum, imponito. Coquito  
autem oleum, vt præscriptum est, in domo subterranea,  
mensis Martii die quinto, nequaquam diè differēs: ita nam-  
que bene succedet. Tantum de epiplasmatis dolorem tol-  
lentibus, & mitigatoriis diximus.

*Halacia ad concoquendum.*

Salis communis libra: piperis vnciæ tres: gingiberis vn-  
ciæ duæ: origani vnciæ duæ: hyssopi fescuncia: thymi fescun-  
cia: seminis apii fescuncia: folii, cruce seminis, laseris, spicæ  
nardi, petroselini, singulorum fescuncia: feniculi vncia: salis  
ammoniæ libræ duæ. In puluerem redigito, ac vtritor.  
*Aliud.* Feniculi, hyssopi, petroselini, casia, ligustici, rheu Pon-  
tici, myrrhæ, laseris, singulæ vnciæ: piperis vnciæ duæ: salis  
ammoniæ sextarius.

*Aliud Buphati.*

Bb iii



## LIBER VNDECIMVS

Piperis vnciae tres: gingiberis vncia: laseris semuncia: anisi vncia, costi vncia, salis communis librae duae: panis quod satis est. Aliud. Salis communis libra, salis ammoniaci librae duae: piperis albi vnciae tres, piperis nigri tantundem myrrhae vnciae duae: cnici vncia, ameos sescuncia, laseris vnciae duae: folii vnciae duae: anisi sescuncia, origani vnciae duae semis, hyssopi vncia, thymi vncia, & semis petroselini seminis similiter, eruae similiter, piperis longi vnciae sex, spicae nardi vnciae duae, cumini, fescelios singulae vnciae.

### *Naturalia diuersa ad pedum fluxionem.*

**Physica.** Quoniam nonnulli, cum neque in victu perseverare, neque medicinam tolerare possunt. cogunt nos in Podagra vti naturalibus, & iis quae alligantur. Vt igitur optimus medicus omni ex parte instructus sit, & multifariam aegris omnibus opituletur, huc descendi Cum autem multa sint, quae id praestare, queant usu tantum longo probata scribimus.

### *Medicamentum naturale ad fistulam pedum, admodum celebre, & a multis comprobatus.*

Nervos ouagri, & apri, & ciconiae sumito, ac plicatis inde chordis, dextros quidem nervos dextris aegrorum pedibus, sinistros autem sinistris alligato, ac statim dolorem leuabis. Vbi autem dolor conquieuerit non amplius alligabis, sed vbi rursus dolorem senserit, ac miraberis, quod neque dolor, neque aliud quid periculosum subsequatur, quemadmodum multos attonitos fieri conspiciamus, vbi pedes fluxionibus tentari desierint. Nonnulli vero ciconiae nervos aliis non complicant, verum retinent, mittuntque in phocae pellem, ac illigant chordis seorsim absque nervis ciconiae plicatis. pedibus aegri similiter illigant dextros dextris, sinistros sinistris, cum luna est in occasu, vel in signo sterili, & Saturnum ingreditur.

### *Medicamentum praeservans a podagra, & morbo articulario.*

Torpedinem viuum cum oleo & aqua in vas aereum,



& cacabum coniicito, ne oleum vstum strepitum edat, ac herbarum narcissum luna desinente collectam adiungito, ipsamque cum animali incoquens, vsque dum tota dissoluatur, & ossa nudentur, tunc tandem oleum ab aqua paulatim separabis, omnia facito luna desinente, vngitoque ægrum ter die, & siquidem articuli dolent, patiunturque, curantur si vero non dolent, præseruat ea, ne vnquam doleant. Id autem facito, vngitoque ad dies tres, luna omnino desinente. Nam si in alio tempore hæc facias, non succedet.

*Aliud probatum.*

Puellæ virginis primis menstruis inquinatum panniculum illinito, ac vbi sic aliquando feceris, Podagra non laborabis:

*Aliud quod pedes, & manus præseruat.*

Nervos vulturis ex cruribus, ac summis pedibus collectos ad talos ægri alligato, curans, vt nervos dextri pedis vulturis, dextro ægri pedi alliges, & sinistros sinistro. Similiter etiam cubitorum, manuum, & humerorum nervos, alasque. Aliud. Leporis tali, si alligentur, articulares affectus admodum alleuiant: oportet autem leporem viuum relinquere. Melius facit etiam cutis vituli marini, si pedibus substernatur, Quin & versum Homericum, Contio turbata est, subter quoque terra sonabat, si aurea lamina ipsum scribas, cum luna est in libra, præstat autem multo, si in leone inueniatur. Item Magnes lapis gestatus articulariorum dolores curat, similiter etiam Aethites si gestetur, præterea cotyledonis radix, item sanguis hirundinis illitus podagricos dolores mirifice lenit.

*Ad Podagram.*

Vbi initio videris pedes inflamari allium læuigatum quotidie ipsis inducito, non soluens, donec fuerint exulcerati: deinde vrinæ pueri impubis, quæ calculis marinis cadentibus incideris, omnia iniicito, & vtor, postea si absinthio pedes ob-



## LIBER VNDECIMVS

ducas, adeo efficax est, vt non amplius podagra infestet.

### *Remedium a podagra præseruans.*

In laminam auream luna desinente quæ sequuntur scribito, & nervis gruis inuoluito, deinde simili canaliculo ipsam includito, gestatoque ad talos. Meu Treu, Mor, Phor, Teux, Za, Zon, Phe, Lou, Chri, Ge, Ze, On. Quemadmodum sol in hisce nominibus firmatur, & quotidie renouatur, ita hoc figmentum confirmatur, quemadmodum prius. Iam, Iam, Cito Cito, ecce enim magnum nomen dico, in quo conuiescentia firmantur. Iaz, Azyph, zyon, Threux, Bayn Choog. Firmate hoc figmentum, vt erat primum, Iam, Iam, Cito, Cito.

### *Ad podagram, quæ nondum contraxit nodos, admirabile, & probatum.*

Chamæleontis caput, & pedes ipsius, extimaq; pedum, vel genuum præscidito, & quæ ex dextro pede habentur, seorsim seruato, & rursus a sinistro pede, extrema similiter præscidito, seruatoque & ipsa priuatim, ac vbi duos digitos dextræ manus impresseris, pollicem & annularem vngue chamæleontis, similiter & sinistra manus secundum digitum notaueris, \* vngue chamæleontis, inquinans sanguine digitorum dextræ manus extrema, dextra chamæleontis, sinistra autem manus sanguine, sinistra animantis extrema: in exiguum canalem includito, ac gestato dextra quidem animantis extrema dextro pede, sinistra autem sinistro, vsque dum æger curatus fuerit. At chamæleontem præcisus extremitatibus adhuc viuente panniculo lineo puro inuolutum attingito, ad solis exortum. Sin autem contingat manus, quoque prædicto affectu cruciari, attingito etiam manus, ac in exiguos canales indito, curabisque ipsas: facito autem hoc luna desinente.

\*  
Hic cor-  
repti sūt  
codices.

### *Podagricum Naturale.*

Cornubus ouillis crematis, & ex vino in pila de tritis dextro cornu dextrum pedem inungito, & sinistro sinistrum, & dolores podagricos mitigabis.



*Aliud ad podagram, & omnem fluxionem.*

Herbam sacram, quæ est altercum, cum luna est in Aquario, aut Piscibus, effodito ante solis occasum, radicem non attingens: vbi effoderis ipsam duobus sinistræ manus digitis, pollice & medico dicas, Loquor tibi, loquor tibi herba sacra, cras voco te in domum Philæ, vt sistas fluxionem pedum, & manum huius viri, vel huius mulieris, sed adiuro te per nomen magnum Iaoth Sabaoth, Deus qui terram firmanit, & fixit mare fluuiis abundans fluentibus, qui exicauit vxorem Loth, & fecit eam statuam salinariam, accipito spiritum matris tuæ terræ, & vires eius, & siccato fluxionem pedum, aut manuum huius viri, aut mulieris. Crastino die, ante exortum solis accepto osse cuiuscunque animantis mortui effodito radicem, & accepta ipsa dicito Adiuro te per sancta nomina, Ioth, Sabaoth, Adonai, Eloï, ac in ipsam radicem salis pugillum coniicito, inquiens. Vt sales hî non augebuntur, sic neque affectus huius viri, aut huius mulieris. Item extremam radicis partem ægro alligato, cauens ne madescat, reliquum vero suspendito super crustam diebus tercentum sexaginta. Cum iam de conuenientibus podagricis, auxiliis, curandi ratione, & vsus illorum modo, præterea de naturalibus, quæ experimentis probauimus perscripserimus, finē libro feliciter imponemus.

Hæc sunt  
impia.

*Auxilium Podagricum ualde bonum.*

Myrrhæ siccæ sextula: hermodactyli sextulæ duæ. Trita. incretaque potui ex vino veteri in balneo exhibeto.

FINIS LIBRI VNDECIMI.



CAPITA LIBRI DVODECIMI  
& appendices.

CAP. 1.

De febribus.  
Diariarum notæ.  
Diariæ curatio.  
De his qui ex lassitudine  
febricitant.  
Curatio eorum qui ex las-  
situdine febricitant.  
De his qui ex cruditate fe-  
bricitant.  
De ciborum corruptione  
ex caliditate, & nidoroso ru-  
ctu proveniente.  
De his q ex cruditate febri  
citant, humore magis acido  
proveniente.  
De acido ructu, qui ex fri-  
gida intemperie nascitur.  
De febribus Diariis, quæ  
ex obstructione generatur.

CAP. 2.

De febribus ex putredine  
creatis.  
Notæ febris ex putredine  
De curatione febrium cõ-  
tinentium.  
Internotio.  
Curatio.  
De frigidæ potu.  
De inflammatione Erysi-  
pelacea.  
Notæ inflammationis Ery-  
sipelaceæ.

CAP. 3.

De Cauſo, hoc est ardente  
febri, falsa.  
Ad stomachum ardore æ-  
stuantem.  
Quomodo febres ex san-  
guineo humore prouenien-  
tes notari debeant.  
De victus ratione.  
De balneo.  
De syncope, quæ in febri-  
bus accidit.  
Notæ febrium, in quibus  
humorum crudorum copia  
syncopen inducit.  
Notæ eorum, qui ob bilio-  
sos tenuesque humores syn-  
cope conflictantur.  
Curatio eorum, qui synco-  
pe periclitantur.  
De vino.  
De balneo.  
Curatio eorum, qui obte-  
nuum humorum putredi-  
nem syncope conflictantur.  
De vino.  
De animi defectione.  
De his, qui ob subitas va-  
cuationes animo deficiunt.  
De his, qui ex copia humo-  
rum animo deficiunt.  
De his, qui ex vtero ani-  
mi defectionem experiuntur.



De his, qui ob imbecilem  
stomachum animi defectio-  
nem experiuntur.

Si ardor stomachū infestet.

Si ob pituitam animus de-  
ficiat.

Si ob frigiditatem animi  
defectio eueniat.

Si ob caliditatem animus  
deficiat.

Si ob igneas inflammatio-  
nes animus deficit.

Si ob nobilis particule ob-  
structionem animus deficit.

Obstructionis notæ.

Cum animus ob sectionē  
abscessus aut rupturam de-  
ficit.

Si ob gaudium, mœrorē,  
& similia, item si ob dolorē  
animus deficiat.

Si ob ilium, aut colū ani-  
mus deficit.

Si ob virium imbecillita-  
tem animus deficiat.

CAP. 4.

De febre Hætica.

De Marasmode etiam He-  
tica.

Quomodo Diaria ab He-  
tica discerni queat, & notari

Quomodo hætica a putri-  
dis discerni debeat.

Quomodo continens ab  
Hæticis discernatur.

Notæ Hæticæ maximæ.

Notæ Hæticæ in Maras-  
mode febrim transeuntis.

Curatio febris Hæticæ.

Quibus frigida potio da-  
ri debeat.

Quibus frigidam dare nō  
oporteat.

Quando frigida exhibe-  
tur etiam inflammatione in-  
festante.

De Hæticis febribus, quæ  
ex aliis in eas transeuntibus  
mutatisque generantur.

Quomodo externis re-  
mediis succurrendum iis est,  
quibus frigidam dare nō pos-  
sumus.

De omento.

De domo in qua æger de-  
cumbet.

De balneo.

De lacte.

De vino. CAP. 5.

Si ex syncope Marasmus  
obtingit.

De testiculis gallorum.

De fructibus pomaceis.

De marasmo.

CAP. 6.

De Tertianâ.

De pomaceis fructibus.

De balneo.

Quomodo Tertianâ di-  
scernatur, germana ac vera  
ne sit an falsa.

Quomodo humores dif-



fundi dissoluique, & iam ad excretionem incitari cognoscantur.

Rhodomeli purgans.

Aliud Rhodomeli purgās.

CAP. 7.

De quotidiana.

De curatione.

Quomodo falsis utēdum in quotidianis febribus.

De fomentis & cataplas-  
matis.

De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.

De purgatione.

Aliud.

Aliud quod citra molestiā sumitur, a sale dictum græcis Halacion admodum efficax.

Aliud ut scriptura Halacio-  
rum habet, præstantius.

De antidotis ad quotidiana-  
nas.

Aliud.

Aliud decoctum chamæ-  
drios iis quos febris quotidiana, circuitusve affligit potio-  
ni datur, urinas multas ducit  
& leuat: aptum ergo illis qui  
non valde febricitant, neque  
temperamento calido sunt,  
& sicco.

Antidotū ad quotidianas,  
facit etiam ad quartanas.

De vñctione,

Vñctio valida.

Alia mediocris.

Alia.

Alia valde bona, & mul-  
tis experimentis compro-  
bata.

Alia in quibus febres ve-  
hementes vrgent, & frigus  
moderatum apparet, efficax.

Naturalia quæ corpori alli-  
gari solent.

Aliud quod appendi solet,  
multis experimentis a me p-  
batum.

Aliud naturale ad quoti-  
dianas.

CAP. 8.

De quartana.

De quartana, quæ ex ni-  
mia flauæ bilis adustione ex-  
citatur.

Purgatio ex Rhodome-  
lite.

Purgatio, quæ ex malis co-  
toneis paratur.

De vomitu.

De salsamentis.

De antidotis.

Antidotum faciens quar-  
tanis, quæ ab humore melan-  
cholico constituuntur.

Aliud etiam ad quotidiana-  
nas efficax.

Aliud ad quartanam.

Antidotum Achariston.

Antidotū, quod & ipsum



mirifice ad quartanas valet. ex nimia flauæ bilis adustiōe.

Pastillus insignis admodū Aliud simplicius.

ad quartanas febres valens. De lapide armeniaco.

Pastillus alius probe ad Aliud antidotum mirificū

modū faciens ad quartanas. ad multa efficac, maxime ve

Pastillus alius præstantissi ro quartanis.

mus, vt nullus alius, succurrēs De balneis.

curansq; celerrime, elicit enī De vnctione.

sudores, atque ita morbo diu Medicamentum ex libris

turno ægrum liberat. Aetii de Erysipelaccis viscerū

Pastillus ad quartanarios affectibus.

ALEXAN. TRALLIANI  
LIBER DVODECIMVS IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

De febribus. Cap. I.



V M Postulaueris a me charissime  
Cosma, vt curationes, quas in diuer  
sis morbis frequenter sum expertus  
tibi exponerē, non grauare obtem  
peraui: vt qui fatear iure me gratiā  
vtrisque, & tibi, & patri tuo pro be  
neuolentia, quam subinde mihi be  
nigne præstitistis, debere. Hic enim

protinus ab initio non in artis modo operibus, sed etiam  
in vniuersis vitæ negotiis commodus mihi fuit administer:  
tu vero cum apud Barbaros degeres, neutiquā me propter  
casus euentusque rerum quæ nos vrserunt negligendum  
censuisti. Quare etiam senex in posterum vobis morem ge  
ro, & cum non amplius laborem ferre possim, librum hūc  
conscribendum, & experimenta, quæ lōgo vsu, atq; exer  
citatione in hominū morbis a me sunt comperta, in com



## LIBER DVODECIMVS

mentarium redigenda putauī. Oblectabit autem non paucissimos, qui hæc citra inuidiam inspicere voluerint, accurata ista docendi ratio, breuitasque simul & perspicuitas dictionis. Studui enim, quantum licuit, verbis vti communibus, magisque perspicuis, vt etiam vulgaribus liber esset dictione ipsa facilis & explicatus. Exordium itaque a Diariis febribus sumemus, Diuinissimi Galeni doctrinam pro viribus hic quoque imitantes.

**Febris essentia.** Quod sane Febris essentia, substantiaque, & natura nihil aliud sit, q̃ tum cordis tum arteriarum calor naturali contrarius, a præstantissimis medicorum, Galeno potissimū, & Hippocrati est demonstratum. Quare huc Erasistrati opinionem adducere, Asclepiadisque, & aliorum medicorum chorū, superuacaneum existimaui. Quod autem rationi consentit, febrem a corde potius quā ab alia corporis nostri particula proficisci, multis licet argumentis colligere. Si quidē febris natiui caloris est mutatio, natiuus autem calor in corde existit, constat etiam febrem in corde sedem habere. At quoniam febris est non solus absolute calor naturali contrarius, sed in materia quadam subsistit, materia vero triplex genere in nobis habetur manifestum est, q̃ febris quoque in tribus consistere materiis cognoscetur, in spiritibus nempe, humoribus, & solidis particulis. Si igitur spiritus immutatus fuerit, febrem parit ex illo prouenientem, quā Græci Ephemeron, nos Diariam appellamus, sin autem humores, eam quæ putredini fertur accepta, si vero particulae solidæ, Hæticam efficiunt. Dicamus itaque de vnaquaque quid sit, & quomodo species eius dignosci, optimeque possit curari. Exponamus autem primum Diariam, vt pote omnium simplicissimam, quæque simul vniuersis magna ex parte hominibus superuenire consueuerit.

### Diariarum notæ.

**Diariæ febres notæ.** Febres Diariæ cum ex spiritibus habeant originem, nihil stabile, neque firmum continent, sed vti celeriter generantur, ita etiam soluantur, vnde & Diariæ vocatæ sunt,



ad vnum vsque diem, aut paulo diutius interdum durātes. Notari vero ipsæ hoc pacto debent, ex tactu, vrinis & præterea etiam pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, vt spectare licet etiam calorem, qui in balneo excitatur. Ex vrinis autem quoniam his per initia morbi manifestas concoctionis notas repræsentant, quod in nulla aliarum febrium inesse solet. Ac pulsus harum celerem arteriæ & eleuatam diastolen tardiore vero systolen obtinent. Nam refrigerium magis quam recrementorum expurgationem requirunt. Iam eiusmodi febres statum quoque habent æquabiliorem, & declinationem, quæ in primum interuallum, perfectamque integritatem desinat. Habentur autem aliæ quoque notæ febrium, quæ ob spiritus constituuntur, verum hæc quoque abunde speciem febris declarare vobis, & aliis a febribus possunt secernere.

#### *Diariæ curatio.*

Diariæ febres cum communem habeant generationem quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationem recipiunt. At quoniam non vna earum causa, sed plures, & variæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, vigiliæ, ciborum in ventre corruptio, vlcera & omnes { vt ita dicam } antecedentes causæ, has eo febres producant. Quandoquidem igitur non vna febris Diariæ efficiens causa existit, sed plures, conuenit etiam, vt nos non paucas quasdam curationes sed cōplures vnique speciei conuenientes exponamus.

Diariæ  
curatio.

#### *De his qui ex lassitudine febricitant.*

Qui ob lassitudinem febricitant, plerunque medicos non expectant, sed statim vbi febriū declinasse senserint, ad balneū proficiscuntur, tanquam a natura quadā edocti optimū præcipuumque remediū esse de fatigatis lauacrum. Hoc aut plerique etiam medicorū inconsiderate faciunt, & nulla ratione habita ad lauacra transmittunt, vnde interim

Diariæ  
ex lassitu-  
dine.



## LIBER DVODECIMVS

non paucos insigniter offendunt. Si namque corpus recre-  
mentis vacuum, neque plethoricum, aut vitiosis obnoxium  
succis inuentum fuerit, maxime iuuantur, nec alterius indi-  
gent curationis. Quibus autem corpus omnibus ex æquo  
succis scatet, plethoricum appellant, & vitiosis infestatur,  
quod cacochymum dicitur, putredinique est opportunum,  
vt hinc non modo spiritus, sed humores quoque antea in-  
caluerint, vice versa plurimum offenduntur, & in febres pu-  
tridas prompte incidunt, præsertim si victu vsi sint minus  
curioso. Ne igitur idem nobis quod illis accidat, primum  
notas earum persequi oportet. Nonnullæ igitur earum sunt  
exquisitæ, nonnullæ vero non exquisitæ, cum sint, in putri-  
das prolabuntur. Ita nanque & lauare, & nutrire probe, &  
non lauare rarius bona ratione poterimus.

### *Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.*

Curatio  
febris ex  
lassitudine

Quoniam ex lassitudine febricitantes diligenter plane  
humectandi sunt, & refrigerandi, fiet id commode balneis  
temperatis, victu, & vntionibus, quæ nullam discutiendi  
vim obtinent. Nam in his omnia facere oportet, quæ humi-  
ditatem potius augere, quam ex corpore auferre possunt.  
Quare neque corpus multum perfricare, neque tepida ex  
solo oleo vntiõe, sed ex hydrelæo magis vti oportet. Quip-  
pe id liberalius, quam ipsum oleum per se humectat: & pe-  
nitius in corpus ab aqua transmittitur refrigeratque articu-  
los excafactos, & feruidos ex nimio labore effectos. Quo-  
circa neque vngere in aere calido neque perfricare conue-  
nit: sudoribus enim manantibus ne humectare quidē pror-  
sus vntio poterit, vt quæ cum eis a corpore decingat. Præ-  
stat autem meo iudicio multa tepida sudorē eluere & agro-  
rantem in exteriorem domum egressum strigili abstergere  
atque ita hydrelæo perungere: deinde exiguo spacio inter-  
posito intrare ipsum, & in calentis aquæ solum descendere  
ita vt neque integram omnino horam in aere perseueret,  
sed tantum transire videatur. Sic enim humectabitur, &  
metuendum non erit, ne perustus incensusque ab aere, aliā  
rursus



rursus febrim acquirat. Hæc sane medendi ratio omnibus Notæ.  
ex lassitudine febricitantibus conducit, præsertim iis qui ca-  
lidiores sunt temperamēto. Ignoro igitur, cur Diuinissimus  
Galenus oleo quidem tepido duntaxat vsus fuerit, aquā ve-  
ro ei miscere vitaret licet enim & frigidam ei aquam, præte-  
rea etiam tepidam admiscere. In summa, ut cuiusque tēpe-  
ramentum est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortæ ex-  
cessus, ita quoque vñctione vtendum erit. Quod si vero ite-  
rum rursus lauare ægros volueris, eodem que modo perun-  
gere, & in calidæ solum demittere, & in eo, aliquādiu im-  
morari valde quidem ipsos hac ratione iuuabis, ut reuersi a  
balneo lassitudinis omnisque intemperiei prorsus obliuiscā-  
tur. Atq; hac ratione etiam in iis vtendum erit, qui ex vigi-  
liis febricitarunt: item qui ex mœrore, & in illis qui ex mor-  
bo se recolligunt. Restat nunc, ut de his sermonem institua-  
mus, quibus cruditas superueniēs febrim Diariam excitauit.

De his quæ ex cruditate febricitant.

Cruditas ex caliditate, magis autem ex frigida intēperie Diariæ  
cruditas  
generatur. Notatur facile ex ructu, nidoroso quidem in his,  
quibus caliditas cruditatem induxit: acido vero, quibus fri-  
giditas illam peperit. At non solum ructus, sed etiam aliæ  
omnes notæ attendendæ sunt, ætas inquam, temperamen-  
tum, studia vitæ, & reliqua totius victus ratio. Neque enim  
si ructus est nidorosus, calidam iam quoque cruditatem esse  
prorsus suspicabimur. Interdum enim ex ingestorū etiā qua-  
litate fuit excitata, vel cum ægri ipsi nidorosum, aut mel-  
leum qd in cibo antea assumpserint. Quin nec acidus ructus  
omnino suspicionem nobis præbet, ut frigidam intemperie  
dicamus: quippe etiam acidus cibus, & acerbus frequēter ef-  
fecit, ut ructus acidus appareret, interim vero caliditas quo-  
que: nam acidus ructus non solum ex frigidityte, sed calida  
etiam intemperie generatur, fierique non potest, ut eiusmodi  
cesset ructus, nisi quis refrigerāte & humectāte victu vsus  
fuerit. Conuenit igitur cruditates ex omnibus iam comme-  
moratis internoscere, atq; vbi sic discretæ fuerint, firmam  
earum curationem aggredi.

Cc



# LIBER DVODECIMVS.

## De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoro su ructu proueniente.

Ciborū  
corruptio  
nidorosa  
que cru-  
ditas.

Qui sane ex caliditate ciborum corruptionem, nidoro-  
samque cruditatem sustinuerūt, eaq; de causa in febrim Dia-  
riam inciderunt, iis non calefacientes cibi, aut potus adhibe-  
ri debent. Etsi enim exiguo tempore mitigari, lenirique vi-  
debūtur, flatibus qui infestabant, dissipatis, postea tñ occasio-  
nem præbent, vt febris Diaria magis incēdatur: interim ve-  
ro, vt etiam febris, quæ ex humorum putredine oriri so-  
let, rursus subsequatur. Ne igitur hæc eueniant, congrua vi-  
ctus ratio præscribi, & curatio quæ e contrario repugnet,  
adhibenda est. Quippe fieri nequit, vt affectus qui infestat,  
ex toto conquiescat, & veluti radicitus excindatur, vbi cau-  
sa quæ ipsum efficiebat, prius non fuerit sublata. Quare si ti-  
bi cibus, qui ad nidorosam cruditatem inclinauerit, suspen-  
dere adhuc in ventriculo videatur, tunc potioni aqua cali-  
da potissimum est sumenda. Hæc nāque partem humorum  
eluere, abstergere, & ad inferiorem vētrem propellere, par-  
tem vero vt in corpus etiā distribuatur, præparare, & præ-  
terea spiritum iam siccum, incensumq; temperare, & leni-  
re, meatulque laxiores efficere potest. Haud noui, an q; hoc  
præstantius remedium iis qui ex calida intemperie crudita-  
te laborarunt, eoque in Diariam febrim inciderunt, excogi-  
tare possit. Quod si vero cibi corrupti non in ventriculo hæ-  
rere tibi videantur, sed per aluum egeri, rursus hic non solū  
non impediri, sed etiam adiuuari debet, quo ea quæ corru-  
pta sunt, per ventrem potius queant excerni, sin autem im-  
moderatus per aluum ferantur, rodantque intestinū, etiam  
hic ad balneum ægros ducere conuenit, & ventris iecorisq;  
regionem potissimum vino melino perungere, & pane ex  
aqua calida nutrire. Porro iniiciatur in eam & apii, & corian-  
dri radix, verum apium non multum in ea efferuescat, sed  
protinus, antequā in calida valde maceretur, auferatur. Si  
vero caliditas, aut inflammatio quæpiam ventriculum ob-  
sederit, neq; radix apii, sed coriandri tātum immitti debet,

Calidi-  
tas aut i-  
nflamatio  
ventricu-  
li.



vel offa panis calidæ iterū, aut tertio intincta esui per se exhibeat. At si venter copiosius profluxerit, vt deinceps vires debilitentur, etiam omphacomeli, aut hydromelum, aut hydrorofatum dabitur. Sin autem nulla inflammatio ventriculi os obsidere videatur, vini Cnidij, aut Sabini quod exiguam habeat astrictionem, momentum propinari ipsis debet. Sin vires nullam noxam expertæ fuerint, caue ne vinum permittas, præcipue calidiore temperamento præditis. Si nāq; nidorosa cruditas ex calore acciderit, constat magis eā in calidioribus auctum iri, si vino uti voluerimus. Ac mirari mihi subit, quomodo diuinissimus Galen<sup>9</sup> in opere de medēdis morbis calefaciētib<sup>9</sup> remediis vsus appareat, Nā antidotum quod a triplici pipere Græci dia trion peperon appellāt, & illud quod ex malis cotoneis parat, exhiberi ipsis permittit: extrinsecus autem rursus ventriculo purpuram nardino, absinthio, & mastiche imbutā, applicare. At que hæc calida imponere iubet, ne vetriculi robur dissoluat. Ego vero ea neutiquā calidiore affectu pressis convenire arbitror. Atque hæc nequaquam dico cōtradicens studio, sed q̄ ita mihi veritas habere videatur, q̄ semper cuius præponendā censeo. Si enim nidorosus ructus, & cruditas a caliditate provenierit, conveniebat { uti arbitror } contrariis hæc remediis moderate vtētes, ita medicari. Sin aut a calidioribus pinguibusq; cibis orta fuerit, etiam sic victus cōtrarius, qui modice refrigerare possit, iniungi debebat. In summa didicimus, omnia quæ naturam excellerunt, contrariis curari oportere, & rutaceum oleum, & si quæ alia est calida iniectio, adhibere dissuadeo: atq; hoc cauendū est, in quibus corruptio & febris ex calida intemperie sunt subsecutæ.

Vētriq;  
pfluviū  
in febrē

Galenus

Veritas  
oib<sup>9</sup>, res  
ponēda,

*De his qui ex cruditate febricitant humore magis  
acido proveniente.*

Hactenus de his, qui ob nidorosum ructum febricitarunt egimus nūc aut dicam<sup>9</sup> etiā de illis, q̄ ex frigida intemperie in cruditatē inciderūt. Acida cruditas nō adeo celeriter febrim



## LIBER DVO DECIMVS.

Vinū ace-  
 scit in ca-  
 lidis, lo-  
 cis seu  
 um.
 
 solet accendere, si vero etiam febrem excitare contigerit, perpende, & disquire, num quandoq; etiam calida intemperies acidum ructus procrearit, sit enim interdum, vt is non solum ex frigore, sed etiam ex caliditate frequēter oboritur. Idem siquidem in externis quoque videmus. Accidit. n. in calidis pariter, & frigidis admodum domiciliis, vt vinum nonnunquam in acidum cōuertatur. Similiter autem fermento quoque idem spectare licet, hoc etenim in calidioribus retentum domiciliis, in acorem mutatur, idem vero ex peritur, vbi a gelido aere fuerit refrigeratum. Quare vnum idemque accidens a contrariis causis generatur. Attendere igitur oportet signa, tum presentia, tum quæ præcesserunt, vt ex omnibus possis cognoscere, quæ tandem sit causa, calida ne, an frigida, atque ita ad curationem venire. Quare si acidus ructus ex caliditate prouenerit, refrigerantibus, & potu, & cibo vti conuenit, præcipue his, qui resistere possunt, & non facile corrūpi. Quapropter neque cremor ptisanæ, neq; halicæ ipsis est exhibendus: facile enim corrumpuntur, & in stomacho supernatant, suspendunturq; vnde etiā accidit, vt ipsis magis acelescant. Itaq; pisces, qui dura carne sunt præditi, his expediunt, & gallinæ ex decocto, aut simplici iure paratæ: adhuc Isicia similiter dura, cuiusmodi sunt, quæ ex buccino, & glauco, orphoq; pisce potissimum conficiuntur. Nec mireris quod hæc dicam; qui nāq; ex calida intemperie acores experiuntur, eos etiam si pedem bubulum exhibeas, non offendes: imo adiuuabis quoque. Ego sane non inquam cum longo tempore acorem experiretur, his me cibis persanasse: præterea etiam ostrea non cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigeraret, ægre corrumpere, mutareturq; sum usus.

Acidu-  
 dus.

*De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.*

Quod si acidus ructus non a calidiore, sed frigidiore intemperie originem traxerit, tunc potius victus calefaciēs, & antidota conueniunt, cuiusmodi sunt tum quod ex malis cotoneis conficitur, tū quod a triplici pipere Dia trion pepereon



nominatur: adhæc fomentum ex nardino. Quæ igitur Diuissimus Galenus in nidoroso ructu fieri præcepit, ea ego omnia iis potius, qui ex frigida intemperie cruditate sunt experti, conuenire, & non aliter habere posse arbitror.

*De febribus diariis, quæ ex obstructione generantur.*

Diariae  
obstructione

Febris Diaria ex viscosis etiam crassisque humoribus nascitur, dum nimirum excrementa propter meatus occlusos non perspirant, fiuntque acriora. Aduertere igitur animum hic, & internoscere oportet, sola ne copia, an crassities sola, & humorum lentor obstructionem effecerit. Si enim copia pepererit, ante omnia sane per sanguinis missionem vacuatio tentanda est: deinde sic particularibus utendum præsidiiis, quæ laxare, discutere, vel extenuare possunt. Nam si vacuatione omissa laxantibus quispiam, aut discutientibus uti voluerit, malorum magnorū autor erit: quippe obstructionem multo adhuc maiorem reddet, discutientibus ante concoctionem, aut euacuationem usus remediis. Quod si nō copia, sed viscosi crassique humores obstructionem procreauerint, sanguis mittendus non est, sed decoctis potius quibusdam utendum, quæ extenuare possunt, ita ut nō calefaciāt: nec inspergere oportet, quæ vulgares medici temere audēt: ut serpillum, aut calaminthen, aut hyssopum, aut organū, aut rutam his adhibere, ignari quod multo magis offendāt, quam iuuent ægros. Et si enim materiam attenuare non nihil videantur, alia tamen ratione offendūt, dum febres reddunt aciores. Quare illa potius quærere conabimur, quæ abstergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autem in numero habetur oxymeli, quod & generose abstergit, & febres non exacuit. Atqui nec hoc in omnibus verum existit. In quibus enim occasionem morbi crassa recremēta præbent, quæ & obstructionem excitarint, & febrem accenderint Diariam, a calore, aut siccitate crassitiem & lētozem consecuta, quemadmodum id in rebus plus æquo coctis, aut assatis nimium fieri cernimus, in his oxymeli exhibendum quoque non est, neque vero in quibus siccus est temperamē-



## LIBER DVODECIMVS.

tum, aut mœrores quidam, aut lassitudines, aut ira, aut sollicitudo, aut vigiliæ præcesserunt. Et si enim talia non admodum calefaciant, tamen siccando materiam adhuc magis crassam faciunt, quam, ut arbitrantur, attenuent. Quæ enim a siccitate coacta fuerint, & crassiora quam prius euaserint, nunquam eiusmodi sicicans aliquod medicamentum attenuare potest. Ego siquidem in huiusmodi temperamentis subinde spectavi, quod oxymeli cuiquam propinatum, pro eo quod urinas prouocare debet, retentionem potius, & obstructionem materiæ pepererit, ut hinc etiam febris magis fuerint auctæ. Verum cum vulgare, isti causam ignorent, ad alia eâ referunt. Quapropter illis tantum exhiberi debet oxymeli, in quibus cruda crassaque & frigida recrementa hærent: ad hæc qui pituitoso & frigido sunt temperamento: in quibus etiam cruditates, repletiones, & ociosa potius vita præcesserit. In his namque ipsis idoneum existit, & si quid viscosum in hæret, & crassum, a frigidis cibis, aut potionibus collectum. Ex omnibus autem aliis, quæ medici ipsis in balneo ad extergendam cutem, ut saponem, mel, & aphoritrum præcipiunt, hæc magis attenuare, & meatus obstructos liberare possunt. Verûtamen in calidioribus temperamentis non solum ab oxymelite, sed aliis quoque decoctis, quæ siccare, aut calefacere possunt, abstinendum censeo: victu autem utendum humido magis, & temperato, qui nihil siccum, & acre in se habeat. Quare ptisana, & foris & intus est eis aptissima, ut quæ præterquam quod humectet, etiam absterforiû non nihil, & attenuatorium obtineat. Admisceatur autem ei apomelitis paululum: nam id quoque absterforium quippiam citra vllum calorem possidet. Iam pisces hisce conueniunt: quippe alimentum inde proueniens, & probe concoquitur, & nequaquam meatibus inhærescit: adhæc gallinarum cohortallium alæ, & lactucarum caules, intybi, & troxyma. Hæc igitur victus ratione illi sustentandi sunt, in quibus recrementa terrestria magis, & crassiora quam fuerint, a calore facta censueris. Sin autem nihil tale fuerit, pituitosiora vero ea tibi appareant, quæ obstructionem excitarint, tunc confideti ani-

Oxyme-  
li quibus  
dandum.

Ptisana



mo etiā decoctū apii, anisi, adianthi, & oxymeli non modo simplicius, sed etiā cōpositum propinato. Nam in frigidioribus temperamentis, & in quibus materia pituitosior est, & humidior, in his id quod a diuinissimo Galeno dicitur, verissimum existit, nempe quod oxymeli tum abstergit generose, tum febres non exacuit, in naturis autē biliosioribus, & magis melancholicis rarissimæ exhibēdum. Porro quod in viribus iam magis debilitatis nullus eo vti debeat, id quoque iis constare arbitror, qui Hippocratis scripta didicerūt, & experientia quoque perceperunt, quod vim etiam radendi intestina obtineat. Multas siquidem noxas, & commoditates continet. Ac diligenter is, q̄ velit aut oxymeli, aut herbarum \* decoctum, aut aliud quoddam incisorium curatio-

\*  
In græco  
herbæ di-  
lutum.

nis gratia exhibere, tum facultatē eius quod propinat, tum quantitatem, tum qualitatem, tum ordinē, tum ne temere, & indistincte in omnibus vtatur remediis, diligenter cognoscere debet. Hoc enim ad præstantissimum quēq; medicum pertinet, vt omnia perquirat, curiosēq; examinet, & præsidia considerate distinctēq; admoueat.

De febribus ex putredine creatis. Cap. 2.

**Q**uod omnes febres continentes ex materia quæ eas incendit, intra vasa subsistente, & putrescēte generantur, oībus in confesso est. Atq; idcirco etiā continuationē hñt, neq; rigore mouent, qui in externā cutē feratur, sensibilesq; particulas rodant, vt in his quæ intermittūt, fieri solet: vnde in cōtinuis, si inquit, rigor superueniat, bonū est indicium. Atq; hoc in ardentibus, quas Causos græci appellant, etiam videre licet. Docuit autē nos id quoq; Diuinissimus Hippocrates, vbi ait, si ei qui ardente febre laborat, rigor superueniat, morbi solutio expectanda est. Porro sunt nonnulli, qui etiam febres intermittentes intra vasa consistere, quemadmodum & continentes arbitrent, ac nihil prorsus loci, sed quātitatis, & qualitatis ratione differre. Etenī in cōtinuis, & multā, & crassā esse materiā existimare puenit: atq; ideo neq; extra vasa emitti posse, intermittētium vero tenuiorē, & vt in extimā cutē efferat, magis ido-

Febris  
tridæ.

Ĉ c iiii



## LIBER DVODECIMVS.

Intermittentem. Porro huiusmodi etiam intermittentibus accidit, & tētes hu- materia extra vasa putrescit, vrinae quoque testantur. Quippe morē te- materiam ipsam, quae iam dudum cōputruerit, repræ- nueim. sentant. Atque hinc sane integra morbi tempora coniectura depræhendimus, quando scilicet concoctionis initium morbi tē- bus habet, quando incrementum, & statum. Alii vero nō de pera vu- loco solum in quo constituuntur & generatione quam de cogno- febres habent, dissentiunt, sed etiam de materia ipsa, vnde p- scantur. creantur. Nonnulli etenim in vniuersum febres ex bile incendi dixerunt, cum febris res quæpiam calida sit, & sicca, talis autem bilis quoque existat ad generandos huiusmodi affectus accommodata. Alii vero ipsorum non bilem, sed pituitam cautantur, eo quod hæc rursus ad putrescendum obru- randumque non parum est idonea, cum humida sit & crassa. Iam hoc quoque nobis indicat ipsum pituitæ vocabulum, quod Phlegma Græce dicitur, a verbo Phlegin, quod est inflāmare. Nam Phlegma eo quod inflammet ipsum & calefaciat dictū est: atque hoc sane palam est absurdum. Cæterum de humore melancholico nonnulli opinati sunt, nunquam ipsum febrim posse incēdere, eo quod frigidus ipse sit natura, & siccus, nihilque habeat humidi, aut calidi, vnde putredines generentur. Nihil itaque mirum est, quosdam putare melancholicum humorem neutiquam plane putredinem recipere. Non desunt, qui in vniuersum febrim nunquam a putredine fieri pronunciarint. Nam humores in venis exardescere, non putrefieri dicunt. Si nanque hoc esset, inquiunt cur tandem non etiam lumbrici, aut alia quædam bestia in vasis, si putrefactio est, gigni cernuntur, quemadmodum in ventre & aliis particulis? Quinetiam in externis omnibus hoc spectare licet, quod quæ putrescunt, variarum rerum species generare solent, quarum nulla vniquam per vrinas excerni visa est. Dicendum igitur est putrescere, & incendi, ut videre id licet in pice & bitumine, aut arundinibus, aut chartis, aliisque multis fieri, que prompte ab igne afficiuntur, incendunturque. Sic igitur nonnulla etiam scintillam modicam nacta, magnā & immensam flammam excitarunt, ut non solum vicina, sed

Phlegma  
vñ dictū



etiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquiunt, accidit. Incipit enim spiritus inflammari, ac que ex arde scere: non enim iam cōputrescere ipsum quoque dicendum est: quia nisi spiritus humectantia & refrigerantia, quæ ipsum contemperare & mitigare possint consequatur, etiam vicina depalcitur. Atque ex his ipsis ille nimirum primus est, qui ad hoc magis idoneus inueniri poterit. Non solum autem de putrescenda in vasis materiæ, ut opinor, dissentiunt, sed etiam de putrefactionis modo. Alii siquidem ipsam ex calido & humido, nimirum humiditate fieri dixerunt, ad vetera, & putrefacta ligna respicientes. Sic enim res habere videtur, ac puto utrosque vera dicere, fierique nonnunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem adustione. Nonnulli vero medicorum nullam prorsus in venis putredinem fieri, sed magis in ventre existimarunt. Eius autem rei fidem faciunt tum ex vermibus, quæ in eo generantur, tum ex recrementis subductis, quæ & malum odorem, & ad putredinem nihilominus inclinationem repræsentent. Indicant hoc quoque vomitus, inquiunt, qui crebro tam perfecte febres exciderunt, ut æger non amplius malam accessiōnem sit expertus. Iam alios rursus a febre liberatos ex vna & sola sorbitione, vel iniectione conspexisse, verū nō ex his modo, sed aliis quoque multis accurate videre licet, quod veteretia febrium ex putredine ortarum causa existat: forsan autem aliarum quoque fons, & origo ipse proprie existit.

Putredo  
ex siccitate  
intestini.

### *Notæ febris ex putredine.*

In primis sane scire conuenit, febres quæ ex putredine oriuntur, non solum a præcedente causa, sed etiam ex Diariorum febrium de generatione originem habere. Cognoscere autem febrium de generationem ex tribus hisce notis potissimum, prima sane est quæ febris Diaria quæ præcessit, non in purum desinat interuallum: secunda quæ status non fiat ad tolerandum facilis: Tertia quod status non desinat madore, aut sudore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod febris Diaria in putridam transierit. At in qualem febris speciem

Putrida  
rū febrilū  
notæ.



## LIBER DVODECIMVS

degeneratura sit, hac ratione, & coniectura colligere, & internoscere oportet. Si namque pallidus æger fuerit, vigiliis torqueatur, curis afficiatur, & ætate floreat, scito bilem totam Tertia nam excitasse febrim: sin autem albus, & vita ociosus existat. Quotidianam esse putato, quemadmodum etiã si plumbei caloris, quartanam. Atque hæc sane notæ sunt febrium Diariarum, quæ in putridas degenerarunt. Cæterum vero etiam generatim comitatur eas id, quod nulli aliarum febrium adest, vt rigor, aut horror, aut frigus superueniat, præcipue intermittetibus. Nam in continetibus nihil horum euenit: verum etiam si contingat, aut horror, aut rigor, in Semitertianis tale incidit. Ad hæc inæqualis pulsuum motus, & caliditas has potissimum sequitur, & quæ multas reduplicaciones, quas Græci Anadiplosas vocant, præcipue efficiat, imiteturque columbarum sterces, quod secundum putredinis successione, ignem accendit, ac rursus conqutescit. Iam rodens qualitas & ipsa maximè febrium ex putredine ortarum indicium existit. Apparet etenim in Hæcticis quoque, sed in alto magis delitescit, ex putredine vero ortis febribus rodens qualitas per extimas partes maxime percipitur, in super maxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole citatior, & vinarum cruditas, nam in Diariis semper cõcoctæ apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine internoscendis dictum sit.

### *De curatione febrium continentium.*

**Continentis febrium curatio.** Continentes febres solerti diligentia curari debent, subitoque id faciendum, quod internotio dictauerit, siue sanguinis missionem, siue purgationem requirat. Maximum enim incommodum est, cum in omnibus morbis, tum vero in continentibus dilatio. Nam febres vehementiores redduntur, dū putredo augefcit, & vires imbecilliores fiunt, vt quæ febrium magnitudinem non amplius ferre possint, neque præterea magnorum præsidiorum aliquod ad curationem admittere queant.

### *Internotio.*



¶ Qui igitur sanguinis missione indigent, eos hoc pacto internoscere tibi licet, vrinas habeat rubras, turbatas, & putridas, multumque acres, oculos biliosos, & rubros: totum corpus grave: venas latiores, & earum torulos quā antea, tumidiore. Cæterum etiam causæ quæ præcesserūt, humorem redundantem tibi indicabūt, præcipue victus ratio. Nā ægri calidioribus magna parte cibis, potibus, vino liberaliore & magis vetusto, carnibus pinguibus vsi depræhendunt. Multi vero ex inedia, aut ira incontinentes febres, quæ ob putredinem nascuntur, inciderunt: alii ob sanguinis venarū in ano extantiū, hæmorrhoidas Græci appellant, retentionē: alii vero ob sanguinis copiam potius hæc habēt indicia: nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis, & nigriores. Quando autem humores etiam plus æquo adusti fuerint, tunc ipsis vrina adhuc magis pallida, & subinde nigrior apparet, & deiectiones similiter acres, & biliosæ. Hoc igitur modo humores, qui redundant, qualesque sunt, cognoscere oportet.

## Curatio.

Iraque febres ex putredine, & sanguinis abundantia ortæ, venæ sectione curari debent, non tamen minus etiā his, quia bile infestentur, sanguinem detrahens, siquidem turgēs, ad purgationē idoneus, crassior, & copia tibi peccare videatur. Nam perspiratū discutere materiam intus latitantem, & putrescentē conducit: quippe minor efficitur, nec permittendum ut ea propter copiam, & crassitiem meatibus infarciantur, & putrescat. Quod si venæ sectionē non possis ob vires ægri imbecilliores, aut quæ is sanguinē dimittere metuerit, adhibere, tunc magis ad victus rationem, quæ refrigerare possit, & humectare, nec inō attenuare, & diffundere adeo citra calorem queat, respicito. Postquam vero hoc feceris, & materia multo minor, & concoctionis notas habere videatur, tunc audacter aquā frigidam exhibeto. De frigida potu.

Frigide

Atque id facies potissimum, si æger aquam bibere consueverit: adhuc si nec inflāmatio, aut scirrosus tumor, aut latus, quod œddema dicitur, particulā quandam possideat. Si enim ex his aliquod apparuerit, aquæ potio vitanda est.

potio in  
cōtinēti  
bus



## LIBER DVODECIMVS.

### De inflammatione Erysipelacea.

Inflāma  
tio Erysi  
pelacea i  
febris

Quod si inflammatio feruens, & Erysipelacea fuerit, tūc frigida potum exhibere, ne tentaueris. Prædicto aut id quod futurum sit, nempe quod feruor febris extinguetur quidem necessario, ipsa vero tota non prorsus discutietur, sed tempore aliquo procedente febris reliquæ adhuc superstites, tuto & particularim dissoluentur. Ego sane noui aquam me frigidam alicui dedisse, qui Erysipelate infestaretur, ardentique, & continua febre laboraret, ac vehementiam febris ex ea restinxi, eripuique periculis, dum fere ex intempestiuis cataplasmatibus, & inunctionibus interiisset, ut medici semper in omnibus solent adhibere.

### Notæ inflammationis Erysipelacæ.

Inflāma  
tiōis ery  
sipelacæ  
notæ.

Sciendum est eos, qui ardenti febre laborant ob Erysipelaceam inflammationem magis quam alios sitire, vestimenta a corpore proiicere. Evidentius autem hoc est indicium, quod etiam tertio quoque die accessionem validiorem experiuntur, & recrementa per aluum biliosa, & saniei similia excernant. At qui in pulmone inflammationem Erysipelaceam sentiunt, non adeo vehementer sitiunt, sed frequentem magnamque respirationem ædunt, genas habent rubentes, linguam scabram & delirant, frigidumque aerem magis appetunt, magisque ab eo quam frigida potu iuantur: quam iis potius, qui in alia parte inflammationem habent Erysipelaceam, offerre conuenit: illis autem, quorum pulmonem hæc exercet, frigidum aerem, ut a quo etiam iuuentur, ad spirandum magis procurato.

### De causo hoc est ardente febre, falsa. Cap. 3.

Causos  
febris.

Causos  
falsa.

**S**cire hoc quoque oportet, duas esse Causi species, vnam sane veram, & exquisitam, quæ omnia commemorata habeat: sitim vehementem, deiectiones biliosas: linguam scabram, & nigricantem, falsa autem, & ipsa quoque sitim adfert, sed non adeo vehementem, & intesam, neque linguæ nigrorem, neque excrementum per aluum excernitur biliosum, sed magis corrupta, neque amaritudo in gu-



stu ex pituitoso humore salsoque potius superante percipitur, unde etiā periculosa magis est, quam febris germana. Quapropter causis veris exquisitisque, cum a flaua excitetur bile, aquæ frigida potio magis cōuenit, aliaque omnia, quæ refrigerare etiā extrinsecus facultate, & actu possunt. Quibus autem ex pituita origo est, his frigida potio exhiberi non debet, ac nulla quæ actu refrigerant: verum illa potius, quæ intem calorem, tepidumque sortita sunt, cuiusmodi existunt superfusiones etiam solæ, quæ ex lini semine parantur, subinde vero etiam quæ ex ordeacea farina aquæ in cocta, cui chamæmelum, & melilotum adiecta fuerint, cōficiuntur: Nam lintei lanei iuri herbarum, quas diximus decoctarum, intincti magis conueniunt. At clarum est, quod etiā oleum quoddam, cuiusmodi est chamæmelinum, rosaceū, & omphacium, decocto recte accommodatur. Intelligendum autem est huiusmodi fomenta nō solum falsis, sed etiā germanis causis conducere, falsis tamen amplius. Quæ enim & facultate, & actu refrigerant, ea germanis potius competere, cuiusmodi sunt etiam Lexipyreta, quæ ex rosaceo parantur, quibus adiectus quoque sit succus herbarum refrigerantium, cotyledonis, oxalidis, lactucæ, atriplicis, portulacæ, plantaginis, & aliarum complurium. Cum igitur differentias ipsarum notaueris, & materiem, unde accenduntur, ita etiam intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id quod corrumpitur, expurgare debeas.

*Ad stomachum ardore æstuantem.*

Quibus stomachus ardore æstuat, probe faciat aqua frigida cum rosaceo subacta, & extrinsecus imposita: aut sesamū in febris aqua maceratum: deinde cum rosaceo diligenter læuigatū. Item ceratum rosaceum bene facit, cui admixtus sit portulacæ, & vix acerbæ succus pari portione. Sin autē totū quoque corpus cerato inducto humectaueris, valde cōmodabis.

*Quomodo febres ex sanguineo humore proueniētes notari debeant.*

Febres, quæ ex sanguinei humoris putredine accendun-

Causas  
vera.

Ardor  
stomachi  
in febris  
bus.

Febris ex  
sanguine  
indicia.



## LIBER DVODECIMVS.

tur, inde cognosces, quod mitis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil habeat rodens, & acre, quale in febribus, quæ ex flaua bile plus satis adusta excitantur, depræhenditur. Apparet etenim in febribus etiam ex pituita putrescente creatis statim per initia calor tum mitis, tum vaporosus, sin autem quis manum diutius admoveat, paulo post rodens caliditas tactui occurrit, veluti per colum quoddam, aut cribrum sursum emergens. Vbi igitur febres ex sanguine oriuntur internoueris, statim per initia, ut dictum est, venam secato: eos autem qui ex bile febricitant purgato potius, si materia tibi ad excretionem procliuis videatur, & febris quæ inuadit, vehemens non fuerit. Noui autem me etiam acuta laborantem febri purgasse, verum huiusmodi multam diligentemque notationem, & animaduersionem requirunt, & medicum, qui animo fuerit confidenti. Abunde vero est, etiam sanguinem duntaxat mittere, eo quod turius efficaciusque sit remedium, & refrigerante ac humectante victu, atque huiusmodi vntionibus in posterum uti.

### De uictus ratione.

Virt<sup>in</sup>  
Causis  
qualis.

In omnibus sane ptisanæ cremor idoneus existit, sed in germanis quidem, & perurentibus Causis, quæ siti vehementer cruciant, etiam refrigeratum cremorem concedere oportet, ac cerata similiter parare ex aqua frigida, rosaceo, & refrigerantibus: in falsis autem, nequaquam, verum sufficiunt omnia tepida, & temperata, & nullum ex iis quæ vehementer refrigerare possunt, habentia: porro lactucæ caules refrigeratas, oua, similiterque intybum agrestem, & domesticum, & cucurbitas iis qui perardenti febri laborant, omnia exhibere conducit: oxymeli vero his dari prorsus non debet, nec multiplicia ac varii generis oïno decocta, ut quæ grauiter febricitantibus omnia sint inimica. Porro si multis ægrum vigiliis consistari acciderit, tunc ei antidotum, quod a papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellatur, offerendum est. Quippe ubi deuoratum fuerit, somnum inducit, & febrium vehementiam ardoremque obtrundit.



Quod si vero etiam falsis Causis ob vigilias, aut mentis alienationem ægro molestam, dare ipsum cogaris, cum momēto apomelitidis ei admixto, exhibeto. Sic nāque metuendum non est, ne medicamentum frigiditate materiā reddat crassiores. Ac rhodomeli, & hydrosolatum aquæ mixtum, ac solatum ipsum per se refrigeratum, iis potissimum qui iccoris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

*De balneo.*

Lauandi sunt, qui feruida & perardenti febris laborant, in domo potissimum, ubi solum habeatur tepente aqua plenum, ut totum ægri corpus vndeque ab aqua operiatur. Non autem adiunges ei aliam præterea, neque omnino ipsam commouebis, ut quæ vires digerat, & conuallat. Quare neque imbecillis admodum viribus præditos in solio lauare conuenit, quod apud Romanos in solium demittere dicitur: illi vero in id descendunt, quorum vires dissolutioni & digestionem, quæ ex tepida prouenit, obistere ac tolerare possunt. Tantum de Causis, & continentibus febribus dictum sit, putoque hæc abunde sufficere. Si, n. ex particularibus quippiā prætermisum fuerit, ex his quæ generatim, membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.

*De syncope quæ in febribus accidit.*

Virium ruinæ quas Græci syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum, præsertim os ventriculi grauantium copia, aut ex biliosis nimiumque tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus: interdum vero etiam, dum ad os ventriculi confluunt, ut hac quoque de causa vires conuelli prosternarique contingat. Quoniam igitur virium ruinæ non vna ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus oboriuntur, videndum est, quomodo horum differentiarum discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina interno-ueris, fieri non potest, ut remedia ad vnāquamque causam recte accommodes.

Syncope  
in febri-  
bus.



## LIBER DVODECIMVS.

*Notæ febrium in quibus humorum crudorum copia  
syncopen inducit.*

**Syncope  
ex crudis  
humori-  
bus.**

Qui sane ob crudorum humorum copiam in syncopen incidunt, primum sane faciem habet tumidiorem, pallidiorēque: os ventriculi totumque ventrem flatibus distentum: adhuc pulsus exiguos, raros, & tardos: insuper ructus sustinent acidos, habitumque pituitosiorē repræsentant. Iam ea quæ præcesserunt clarius tibi humorem superatē indicabunt. Nam cruditates tunc continuæ plurimum præcedunt, ocia, intempestiua balnea, leguminum fructuumq; fugaciū, & carniū repletio, viniq; crassioris sinister vsus. Hoc igitur modo, qui ex crudorum humorū abundātia syncopen experiuntur, internosci debent.

*Notæ eorum, qui ob biliosos tenuesq; humores  
Syncope conflictantur.*

**Syncope  
ex bilio-  
sis humo-  
ribus.**

Qui ob biliosos tenuesque humore Syncope laborant, hac ratione internosci possunt. Primum sane facies ipsorum squalida est, & sicca, pulsus exigui, inæquales, & inordinati apparebunt, deiectio autem biliosa est, vigiliæ magis quam in aliis vrgent, sitisque affligit. Iam ex aliis quoque multis notis discerni possunt, præsertim vero iis quæ præcesserūt. Sollicitudines enim, & tristitia, cibisque modicus iis qui ex viciosis, & acribus assumptis, hos præcedere magna parte consuevit. Sic igitur ipsi internosci debent.

*Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.*

**Curatio  
Syncope**

Curandi sunt, qui ex crudorum humorum copia in Syncopen incidunt, tenui victu, atque omnibus quæ extenuare possunt. Salubre igitur est, quantum ad copiam attinet, vacationem per sectam venam moliri, eamque rursus iterare: imo non perimite, vt humores crudi rursus in corpore redundant. Metus enim est, ne vires prostratæ humorē crudum nequeant concoquere, & distribuere. Satiùs igitur arbitror, vt vacationem potius vitemus, Sin autem humor vsque adeo superauerit, vt periculum sit ne vires suffocent,

non



non absurdum est tunc ex copia modicum subtrahere, & grauatas ipsas leuare. Videmus enim plerumque id etiam in igne euenire. Quippe cum is propemodum a viridibus lignis extingueretur, subinde paucis ademptis rursus illuxit, & iis quæ ipsum suffocabant, superior euasit. Quapropter si vires robustæ, & copia quæ offendit, admodum ampla fuerit, in eum modum est agendum. Sin autem imbecillæ fuerint, & cruditas multa subsit, frictionibus incumbendum, atque iis quæ sensim extenuare, ac discutere, crudosque humores, & incoctos possunt concoquere. Tale vero est chamæmelum, vt quod rarefaciat, dissipet, & causas morbi concoquat. At frictionem incipere cōuenit a cruribus deorsum deinde ad totam spinam, & brachia transeundum est: postea rursus a brachiis ad inferiores partes & pedes, idque frequentius faciundum est, ita vt virium ratio habeatur. Cum enim nonnulli sæpe immoderata magis frictionem adhibuissent, vires subito digestæ, dissolutæque fuerunt. Ego ita quendā ex inscitia fricantium in Syncopen prolapsum con-

Frictio immoderata.

spexi. iusserat enim ille continue integrum diem & noctem ipsum perfricari, & a cibo omni ad quintum vsque diē abstinere, deinde cum impie hoc ipse faceret, æger qui non potuit vtrunque, tum defatigationem, tum inediam in alios quinque dies tolerare, Syncope interiit. Conueniebat enim meo iudicio, eum qui tā immoderata frictione, & acribus oleis in vsum adhibitis tantam cruditatem discutiendam putabat, non prorsus a cibo ægrum continere adeo, neque rursus nimium eo grauare, sed ab immoderata frictione desinere. Nam vbi fames, laborandum non est, sicut inter omnia hoc quoque prudens ille senex pronunciauit. Haud noui, quid etiam Diuinissimo Galeno in mentem venerit, quæ ita faciundum esse præcipiat, frictionibus autem immoderatis vtendum, oleumque sicyonium inducendum, ac inediam iniperet. Nam hyssopum ipsis vna cum modico melle bibere præcipit, nihilque aliud ad septimum vsque diem assumere. Quis o Dii immortales vires adeo validas esse cogitare poterit, qui simul omnia, & inediam, & frictionem pa-



## LIBER DVODECIMVS

riter ferre queat. Mihi sane melius videtur, & moderatius perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, crumore ptisanæ, aut halicæ cum oxymelite, & pane in vinum tincto, vbi vires admodum imbecillæ appareant. Nam vtrunque faciendo, vt interim sane ex copia humorum nonnihil per frictionem dissipemus, deinde rursus commodum alimentum, quod concoqui facile, & in partes corporis distribui possit, substituamus, tum vires conseruari, tum crudi humores probe concoqui poterunt.

### De uino.

Vinū in  
Syncope

Vinum dare febris quidem causa non oportet, verum ob crudiores materiam superantem, eorum quæ sensim extenuare, & calefacere possunt, vsus existit. Nihil itaque absurdi est tenue, quodq; in corpus facile distribuit, & nullā manifestā astrictionē, aut dulcedinem obtinet, exhibere ætate vero non nimium recens, neque vetus esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & album, & substantia tenue. Cupimus enim, vt quam primum in venas, totamq; corpus distribuatur, præsertim tum vires & collapsas, & in periculo interitus constitutas recreare festinamus.

### De Balneo.

Balneum  
quādo in  
Syncope  
adhiben-  
dum.

Qui ex humorum cruditate Syncope laborant, non sunt opinor, ad balneum cito ducendi: Nam materia cum crassior sit, & copiosa, nondumque extenuata, eoque discuti ne queat, inde magis meatibus infarcietur, & febres augebit. Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iam appareat, ita tandem lauare ægros, & cibo leuiter calefaciente nutrire oportet, vtpote porro probe cocto cum apomelite, & piscibus si fieri potest, saxatilibus, sin minus fluuialibus, quos Græci Anadromus appellant, ex oxymelite, & gallinarum cohortalium alis. Postquam vires ex his auctæ fuerint, citra noxam deinceps cibi offerri possunt, quæ valentioris sint ad nutriendum materiæ.

*Curatio eorum, qui ob tenuium humorum putredinem Syncope conflictantur.*



Qui ex subtiliorum humorum putredine in Syncopen  
 Incidunt, eos constet contrario modo curandos esse victu,  
 qui humores crassos reddat, & ægre in partes digeratur.  
 Cremor igitur halicæ istis conuenit, & panis hydrosato,  
 aut omphacomeli intinctus, item gallorum testiculi, \*ci-  
 trum, intybus lactuca, astaci, pectines, buccina, erinaceus,  
 aphraturum, mala, malum punicum, pira. Atque hæc nō vna  
 vice, sed particularim, & ex interuallis offerre conuenit, vt  
 etiam id quod ratione alimenti datur, non grauet in Syn-  
 cope vires, sed potius augeat.

Synco-  
 per bi  
 itelis hu-  
 moribus  
 curatio.

#### De Vino.

Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut  
 Sareptinum, aut generosum Sabinum: non si ætate nimis  
 vetustum, sed aquosum adeo, neque merum bibatur. Quin  
 & vnctio adhibeatur, quæ nullam habeat vim cutis laxan-  
 dæ, aut rarefaciendæ efficacem, sed e contrario densandæ,  
 & corroborandæ: cuiusmodi est etiam oleum melinum.  
 Puluerum vero eiusmodi vsus esto, qualis rosarum flos ip-  
 sæque rosæ, si inspergantur, existit, præcipue quando etiam  
 sudores copiosius erumpunt, & æger in Syncopen incidit,  
 ad summam imbecillitatem perueniunt.

#### De animi defectione.

Animi  
 defecio.

Quoniam vero animi quoque defectiones Syncopas in-  
 ducentes ægris contingunt, viresque repente deiiciunt, con-  
 sentaneum, est vt de his quoque generalius disceptemus, de  
 inde ita, quæ etiam nobis tempus intelligenda obtulit, ap-  
 ponemus iis quæ a Diuinissimo Galeno sunt prodita. Ipsa  
 igitur defectionis animi res vna est, causæ vero ipsius mul-  
 tæ, & vnaquæque ipsius species propriâ obtinet, At de om-  
 nibus nunc scribere non licet, affectus autem qui simul co-  
 mitantur, seorsum curari non possunt. Tantum igitur in  
 præsentī libro de eis dicemus, quomodo quis accessionibus  
 subito incidentibus queat resistere.

#### De his qui ob subitas uacuationes animo deficiunt.

Dd ii



## LIBER DVODECIMVS.

Syncope  
ex eua-  
cuatione.

Qui igitur ob Choleram, intestinorum læuitarē, & alias subitas vacuationes animo deficiunt, iis aquam frigidam aspergere oportet, nares comprehendere, os ventriculi perfricare, stomachum ad vomitionem turbare, aut digitis aut pennis inditis, imo & manus & crura ligare cōuenit, ac deligaturæ plures vehemētioreſq; eſſe debēt, in ſuperioribus q̄dem partibus, ſi deorſum vergat euacuatio: in imis autem, ſi ſurſum erumpat. Cæterum vinum aqua frigida dilutum, Syncopeſ medetur, quæ ob vacuationes vno impetu factas & virium diſſolutiones eueniunt, maxime cum deſluxiones in ventriculum decubuerint: ſed inſpiciendum eſt, num qd vinum prohibeat. Balneæ fluxionibus quidem in ventriculum idoneæ ſunt, verum ſanguinis fluorem vehementer irritant: adhæc eis qui ob copiam ſudorum animo deficiunt, atque hi ratione maxime contraria curabuntur. Cutis horum refrigeranda, aſtringenda, non laxanda eſt, ac vinum hiſ potiſſimum frigidum exhiberi, nihilque prorſus calidum offerri debet, imo neque ligare imos artus, neque vomitum cogere oportet, ſed ventorum ingreſſus ad eos potius inoliri conuenit, ac domus aerem ad refrigerantem & aſtringentem qualitatē conuertere, myrtique, & vitium capreolis, & roſis pauimentum inſternere. Horum nullo vteris, vbi fluxiones in ventrem tendunt. nam fluxio augeſcit, quantum cutis denſata fuerit. Qui igitur ob vacuationes diſſoluuntur, iis hoc pacto ſtatim ſuccurrendum eſt.

At deſe-  
ctio ex  
copia hu-  
morum.

*De hiſ, qui ex copia humorum  
animo deficiunt.*

Quibus ex copia animus deficit, non ſimiliter tractari debent, verum artus in illis quam plurimum perfricare, calefacere, & deligare conuenit, vino autem, ciboque, & balneis, ſi febricitent, abſtinere. Satis eſt eis etiam muſſam potui dare in qua thymum, aut origanum, aut pulegium, aut hyſſopum decoctum ſit: conducit etiam oxymeli.

*De hiſ, quæ ex utero animi deſe-  
ctionem experiuntur.*



Et quæ ab vtero dissoluuntur pari modo præterquam oxymelite curandæ sunt: Ac crura potius quam brachia earum deligare, ac fricare oportet. Quemadmodum enim, quibus sanguis ex vtero inmoderate profluit, earum mammillis cucurbitulas defigere solemus, ita quibus vterus sursum, & ad latus attractus est, inguinibus feminibusque admovebimus, naribus, ea quæ foetidissimi odoris movent. Vteris autem odoratis, & quæ laxare possunt, ac calefacere.

Defectio  
cum ex  
vtero.

*De iis, qui ob imbecillum stomachum.  
animi defectionem experiuntur.*

Quod si stomachus imbecillis fuerit, atque ideo animus deficiat, obduci quidem debet iis, quæ roborandi vim habent, cuiusmodi parantur ex palmulis, vino, farinis, croco, aloe, ac mastiche: foveri autem oleo absinthite, melino, mastichino, & nardino.

*Si ardor stomachum infestet.*

Si ardor stomachum exercet, refrigeratium aliquod misceri, debet ut succus cucurbitæ lactucæ, portulacæ, solani, cichorii, & vitiæ acerbæ. is quidem non astringit solum, sed etiam confirmat. Iam aqua frigida tempestive iis data, quibus stomachus ardore æstuat, frequenter profuit. Sin autem intempestive exhibeatur, valde nocet: atque idcirco potius quando dari debeat, accurate internoscendum est. Vinum autem calidum imbecilli stomacho si nihil aliud obstabit, recte exhibetur. Iam extremorum frictio tales quoque insigniter adiuvat, quod si ex his melius habuerint, si ardorem quidem in stomacho sentiunt, ad balneum celerrime ducendi: qui vero frigiditatem aliquam percipiunt, his medicamentum diatrion pepereon, ipsumque piper solum, & absinthium propinari debet: qui ex vitiosis humoribus, ventriculi os rodentibus animi defectionem sustinent, his aqua calente, & hydrelæo dato vomitus præcipitur. Sin autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi regiones, pedes, & manus prius oportet fomentis calefacere. Sin vomere nequeat, digitis,



## LIBER VNDECIMVS

aut pennis in os inditis ad id prouocandi sunt. Si ne sic quidem potuerint, rursus eis oleum calidum quam copiosissimum exhibere conuenit. Solet autem frequenter hydre-læum non ad vomitum incitare, sed vētrem emollire, idq; non exiguum præsentibus ægris præsidium affert. Quare si æger non sua sponte ad vomitum procliuis est, arte is sollicitari debet: maxime autē rebus quoque apposisis id præstare conandum est. At si vacuatio ex his prouenerit, absinthii turionibus decoctis mulsæ parari potitq; dari, insequenti tempore vinum quoque debet, & particulæ variis modis tum externis Epithematis, tum absinthii potione roborari, non tamen id per initia facere præcipio, sed postea cū venter fuerit purgatus. Vbi vero humores in eo continentur, nequitiam eum astringere, sed fomentis tantum calefacere, vt antea compræhensum est, oportet.

*At defectio ex pituita.*

*Si ob pituitam animus deficiat.*

Vbi pituita frigida, copiosaque in stomacho collecta fuerit, is oleo, in quo absinthii thuriones decocti sint, liberaliter fouendus est: deinde vero mel, piper, & antidotum, quod Diospolites dicitur, ac vniuersa victus ratio incisoria adhibeatur.

*Defectio animi ob frigiditatem.*

*Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.*

Qui ob validas perfrictiones animo deficiunt, eos similiter, ac grandi fame infestatos curabis, nempe vt omni modo eos calefacias, tum vlnō calida diluto, tum cibus calori excitando efficacibus exhibitis. Adhæc perfricare eos, & ad ignem calefacere expedit.

*At defectio ex caliditate.*

*Si ob caliditatem animus deficiat.*

Defectiones animi ob caliditatem ampliorē prouenientes, refrigerantibus, & iis quæ roborare possunt, curare oportet. Incidunt autem hæc iis potissimum, qui in aere suffocato, & balneis diutius sunt immorati. Roborabis igitur ipsos si quā primū aquā frigidā potioni exhibeas, refrigeria ventilandō excites, & in aerem ducas: os vētriculi perfrices, vomitumque prorites: deinde vero, & vinum, & cibos offeras.



*Si ob igneas inflammationes animus deficit.*

Qui ob inflammationis magnitudinem, & febrium malitiam animo deficiunt, cum in accessionibus per frigescent eorum artus valenter perfricare, & calefacere, crura & brachia deligare oportet: vigiliæ indici agris, omnisque cibus & potio circumcidi debet. Optimum autem in his est prænoscere, quando futura sit accessio, vt hoc ipsum, antequam illa inuadat, efficere possis. At qui ex siccitate, & inedia in Syncopen per accessionum initia concidunt, optimum est iis antea prospicere. Si enim horis duabus, aut tribus ante accessionem cibo dato pedes & manus contineri iusseris, non interibunt. oportet autem cibos esse, qui facile & concoqui & in corpus distribui possint. Si vero etiam vehemens aliquod periculum subesse consideraueris, vinum mox exhibebis, maxime quod chondro incocto superfuderis: si panem quoque in chondri viem offeras, idem valet. Quod si mediocris Syncope expectetur, neque vinum dari debet, verum abunde tunc est malum punicum, aut pirum, aut malum, aut aliud quoddam pomum astringens cibo miscere. Et si ob hæc accessionem moderate ferant, cum rursus cibum offers, non necesse est pomis uti. Hæc quidem agenda sunt, si id quod futurum est, prænoueris. Illis autem qui repente in periculum incidunt, vinum exhibebis, panemque calidum & cum eo chondri valde exiguum. Si enim copiosius cibos etiam concoctu difficiliore ita affectis dare velis, non modo in Syncopen incident, sed etiam suffocabuntur.

Defectio  
ai ex i-  
gnea infla-  
matione.

Cibi, faci-  
les i Syn-  
cope.

Vinum.

Punicum

Panis ca-  
lidus.

Defectio  
ex obstru-  
ctione.  
Deligatu-  
ra in des-  
tione.

*Si ob nobilis particulae obstructionem animus deficit.*

Quibus ex insignis particulae obstructione animus deficit, oxymeli propinatur, & qui ex hyssopo, origano, pulegio, & melle tum potus, tum cibi conficiuntur, exhiberi debent: imo etiam artus & fricare & deligare vincit. Iam prodest quoque clientibus vrinam uti, cuiusmodi sunt ea quæ ex anetho, feniculo, apio, spica nardi, dauco, & ami parantur. Ex quibus cum manifestum iam commodum apparuerit, vino etiam vtendum albo, tenui, & non valde vetusto.

De iiii



## LIBER DVODECIMVS

Obstru-  
ctiōis no-  
ta.

### *Obstructionis notæ.*

Depræhendes huiusmodi obstructions cum ex aliis pul-  
sum inæqualitatibus, tum vero ex iis maxime, quæ ex ma-  
gnitudine, paruitate, vehementia, & obstructione cernun-  
tur, depræhendunturque, concursu, vt vocant plethorico,  
non præsentē. Sunt autem pulsus in ea, qui etiā ob magnas  
huiusmodi affectiones intermittentes redduntur.

*Cum animus ob sectionem abscessus,  
aut rupturam deficit.*

Defectio  
ob ruptu-  
ram.

Quibus propter rupturam abscessus, aut sectionem, va-  
cuationemque vno impetu factam animi defectio orta fue-  
rit, hos quamprimum odoratis recreare oportet: paulo au-  
tem post sorbitionibus concoctu facilibus alere.

*Si ob gaudium aut mœrorem & similia:  
item si ob dolorem animus deficiat.*

Defectio  
ob gau-  
dium.

Qui vero ex tristitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti  
in animi defectionem inciderint, eos postquam odoratis ad  
motis, naribusque comprehensos restituerimus, ad vomitū  
cogemus. Pari modo, qui ex vulneribus, ac doloribus arti-  
culorum, nervorum, & muscutorum tendinum deficiunt,  
quam primum recreare oportet: postea affectus quoque cu-  
rationem aggredi.

*Si ob ilion, aut Colum animus deficit.*

Defectio  
ob alium  
aut colū.

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorum, qui  
adeo magnos cruciatus inducunt, comitantes animi defe-  
ctiones, si affectæ particulæ foueantur, conquiescunt.

Defectio  
ob viriū  
imbecilli-  
tatem.

*Si ob uirium imbecillitatem animus deficiat.*

Sin autem ex propria facultatis quæ corpus regit, imbe-  
cillitate animæ defectio contingat, quæ intemperiem illa-  
rum partium comitatur, vnde vires ducunt originem, con-  
trariis curabitur, calefaciendo quidem frigidas, refrigeran-  
do autem calidas: atque in aliis simili ratione. Facultas igitur  
quæ vitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quam ex obscuris  
pulsibus cognosci demonstratum est: quæ autem ex iecore



prouenit, cruentis deiectionibus, quæ per initia quidē aquo-  
sæ & tenues, postea vero anturcæ instar crassæ fiūt. At quæ  
ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari voca-  
bulo animalein nuncupant, ex voluntarii motus imbecilli-  
tate cognoscitur.

### De febre Hectica. Cap. 4.

**C**um immodicus feruor humiditati substantiali, quæ  
solidis particulis inest, superuenerit, non tamen hæc  
dissipata fuerit, verum salua adhuc in eis perseueret, sem-  
perque ferueat, & nullam declinationem habeat, tūc huius  
febris speciem Hecticam nominant.

Febris  
hectica.

### De Marasmode ex Hectica.

Quod si humiditas substantialis in nobis cōsumatur, hu-  
iusmodi febris a marcore Græcis absolute Marasmodis ap-  
pellatur. Sin autem in totum consumpta fuerit, aut torre-  
facta, tunc Marasmus constituitur: vnde Hectica quidē non  
adeo difficilem curationem recipit, torrida autem, ac mar-  
cida nullam. Ne igitur difficilibus curatu tanquam facilibus  
per ignorantiam manum admoueamus, & sperato successu  
frustremur, neque rursus curatu facilia, ceu deplorata vite-  
mus, vnaquæque ipsarum species ab altera diligenter no-  
bis est discernenda, vt hæ singulæ etiam optime interno-  
sci queant.

Febris  
marasmo-  
dis.

### Quomodo Diaria ab Hectica di- scerni queat, & notari.

Hecticæ febres quemadmodum Diariæ frequenter etiā  
ipsæ a præcedente causa nascuntur, & non semper a febriū  
ob putredinem ortarum transitu. At scire licet caloris qua-  
litate in Hecticis quidem acrem, & siccam esse, in Diariis  
autem mitissimam, atque celeriter tactui occurrit, & quo-  
dammodo imprimitur. Iam ex vrinis quoque has licet fa-  
cile discernere: nam si perfecta concoctio per initia tibi ap-  
pareat, tunc Diariam febrem esse putato: cum autem cibus  
quidem sumitur, nulla autem concoctio appareat, Hecticā

Diariæ &  
hecticæ  
differen-  
tia.



## LIBER DVODECIMVS

suspiciari oportet, quæ etiam expulsibus notatur. Nam in Diariis magni sunt, & celeres, in Hecticis autem exigui, & obscuri cum sint virium imbecillitatem portendunt. Iam numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decem præteritis, si febris non conquieuerit, Hecticam fore potius existimandum est.

### *Quomodo Hectica a putridis discerni debeat.*

Hectica.  
a putridi  
quò disse  
rat.

Quod si febris interuallum prorsus nullum habeat, adhæc neque obscurior, aut vehementior fiat, neque adeo valida, Hecticam esse hanc putato. Nam in Putridis & incrementum, & imminutio accidit, augmentum quidem in statu, imminutio autem in declinationibus.

### *Quomodo Continens ab Hecticis discernatur.*

Febris cō  
tinētis &  
Hecticæ  
differētia

Etsi vero Continētes hac ratione similes Hecticis videantur, quod & ipsæ nec augmentum, nec imminutionem recipiunt, attamen caloris qualitate, & pulsibus ab illis discernuntur, siquidem Continentiū calor non est siccus, & acris quemadmodum in Hecticis, sed etiam in summa cure magis apparet. Ac in Continentibus pulsus sane magni, & celeres existunt, in Hecticis autem & exigui, & obscuri. Hoc sane modo Hecticas ab omnibus ex putredine ortis discerne re poteris.

Hecticarū  
nota.

### *Notæ Hecticarum maximæ.*

Maxima vero nota est Hecticarum, quod a cibo caloris incrementum fieri videatur. non est autem incrementum, sed caliditatis in alto cælatae occultæque argumentū. Quippe in his tale fieri contingit, quale in calce. Etenim ut ignis in hæc cælatus ab iniecta aqua depræhenditur, sic etiam in Hecticis cibus assumptus calorem in alto delitescentem foras euocat.

Hecticæ i  
Maras  
modem  
transeun  
tis notæ.

### *Notæ Hecticæ in Marasmoden febrim transeuntis.*

Marasmodes febris ab Hectica perfectæ signa etiam ex ipsa sola ægri facie omnibus manifestissima existunt. Primum enim color viuus ac sanguineus, quem græci chrœas,



anthos hoc est florem coloris appellant, non amplius in eis  
 seruat, sed nigrior quodammodo, exaridus, & ab immo-  
 dica febrium caliditate squalidus apparet, cutis vero fron-  
 tis valide distenditur, & palpebræ granantur, ceu in iis qui  
 dormituriunt, non autem est somnus, sed potius imbecilli-  
 tas musculorum, qui palpebras sursum attrahere solent, unde  
 etiam pituitas crassa, quas lemas vocant græci, atidas  
 ob naturalium facultatem impotentiam in oculis habent:  
 præcordia intenta sunt non autem quod ipsa vere sint in-  
 tenta, sed quia membranæ, & nervi tensionem quandā ob  
 siccitatem sustinuerint. Nam tali de causa imaginatio quæ-  
 dam nobis oritur, ut præcordia & inflammari, & distenta  
 esse putemus. Ac pulsus in eiusmodi duri sunt, & exigui si-  
 mili ex causa, & frequentes propter vsus necessitatem, ob-  
 scuri ob imbecillitatem: graciles, quia in latum extendi ne-  
 queunt. At quid opus est talia signa commemorare, cū hæc  
 adeo euidenter Marasmodem febrim repræsentare nobis  
 possint. Cum igitur moderatiōres sint per initia, valentio-  
 res autem ubi radices iam egerint, etiam id quod nondum  
 est per id quod iam est, Marasmodem fieri significat. Postquā  
 omnium iam Hecticarum notas exposuerimus, ad curatio-  
 nem modo digrediemur.

*Curatio febris Hecticæ.*

Curatio  
Hecticæ.

Hecticam si probe curare cogites, victu vtero qui humie-  
 ſcet, & refrigeret, eo quod etiam non aliunde occasionem  
 accepit, quam ex humiditatis, quæ solidas ipsas partes im-  
 primis nutrire potest, indigentia. Verum quia refrigerantia  
 diuersam sortiuntur facultatem, & etenim alia plus, alia mi-  
 nus sunt efficacia } sciendum est, quibusnam aqua, & aliud  
 quoddā refrigerās, & quibus quidē magis, quibus aut minus  
 dari debeat: itē quibus nullo modo offerre oporteat, adhuc  
 tēpus, quo exhiberi conueniat: itē quos sane tū intus, tū fo-  
 ris refrigerare, quos vero solūmodo extrinsecus oporteat.  
 Cū.n. ita nos oīa distinxerimus, etiā curatio Hecticæ quā-  
 uis sit operosa, tum facilis, tū prōpta ad sanationē efficitur.



## LIBER DVODECIMVS

### *Quibus frigida dari debeat.*

Frigidæ  
potio  
quando  
i hectica  
dada est.

Si quidem igitur æger primario in Hecticam febrim inciderit, atque non ex acutorum morborum transitu originem traxerit, cum fiducia cremorem ptisanæ potioni offerro, & panem in aquam tinctum, lactucasque, ac omni cibo utitor. Post cibum aquam frigidam, quantum velit, potui dato: cauere enim hic febris insultus & metuere nō oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones, quemadmodum in febribus ex putredine ortis inuenire licet. Ita sane agendum est si quando ipsa febris Hectica per se ac primario fuerit, ægrique vires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

### *Quibus frigidam dare non oporteat.*

Perpende rursus, num quandoque febris Hectica inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quadam in venis apparente, aut crudioribus humoribus excitata fuerit. Fieri namque potest, vt Hectica sit febris, & vt quædam ex putredine prouenientium ipsam adulterauerit. Si igitur tale quid fuerit aqua dari non debet, & præsertim, si nulla concoctio in vrinis appareat, neque inflammatio feruens, & magnitudine insignis: præterea si vires ægri sint imbecillæ.

### *Quando frigida exhibeatur etiam inflammatione infestante.*

Frigida  
in inflam  
matione  
data.

Sin autem inflammatio feruens admodum fuerit biliosa, Erysipelacea, frigida recte exhibetur. Ego sane noui me cuidam tali affectu laboranti, æstuâtique ardore frigida exhibita plurimum profuisse, ita tamen vt prædixerim ægrum paulo diutius morbo conflictaturum, quod etiam accidit. tardius enim vires recolligebat. euaserat autem vt non cū febris esset aucta, Hectica in Marasmoden inciderit. Hæc autem ratione, etiam si quæ ex putredine ortarum admixta fuerit: & præcipue ex ardentium genere, frigida potui exhiberi debet: neq; vero simpliciter in his dabit, sed cū bonæ concoctionis notæ in vrinis iā apparuerint, tūc offerre cōducit.



*De Hecticis febribus, quæ ex aliis in eas tran-  
seuntibus mutatisque generantur.*

Hectice  
ex aliis  
gñatio.

Quod si Hectica ex acutis morbis in eam cōmutatis obo-  
riatur, magna enim ex parte Marasmodes Hecticæ succe-  
dunt, ubi ardentes febres non recte curantur, frigida potu  
interdicetur, præsertim immoderate. Nam corpore iam an-  
tea extenuato, imbecillique simul, & excarni reddito, tum  
propter tempus, quo illa excepta est, tum propter ardeun-  
tium febrium intemperiem, necesse est duplicem comitari  
noxam, aut validam virium deiectionem interitumq; aut  
refrigerato corde, caloreque nativo protinus abolito Ma-  
rasmum senio persimilem, quem merito ex morbo seniū  
vocabant, subsequi. Hoc enim & frigidum & siccum existit  
quod nequaquam febrem inducit. Quare neque refrigeran-  
tia hic Marasmus, sed potius humectantia simul & calefa-  
cientia requirit.

*Quomodo externis remediis succurrendum iis sit  
quibus frigidam dare non possumus.*

Externa  
remedia  
lotæ aq.

Cataplasmatis igitur, fomentis, ceratisque refrigeranti-  
bus in omnibus quidem febribus recte utimur, in quibus  
aquæ potio dari nequit, aut ob virium imbecillitatem, aut  
ob corpus plus æquo extenuatum carnibusq; destitutum.  
Inspicito autem, num etiam Hectica marasmodes iam ex-  
citata ex affecta particula primario duxerit originem. Ete-  
nim ex inflammatione iecoris, ventris, mesaræi, renum,  
& coli, adhæc ob diuturnas vteri, pectoris, pulmonis, septi  
transuersi, & aliarum partium inflammationes provenire  
solet. Quare inspiciendum est, animaduertendumque, qua  
in particula febrem Marasmoden subsequi contigerit, eiq;  
potius remedia ad refrigerandum humectandumque effica-  
cia adhibebimus, ut ipsum veluti ignis fomitem extinguas.  
Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut ceratum  
rosaceum. Quippe solidas partes refrigerare, & humectare  
potest, ac tueri ne humiditas quæ modica in eis adhuc su-  
perest, prorsus intereat, In hunc autem modum conficitur.



## LIBER DVODECIMVS

**Ceratum**  
**rosaceū.** Cera quadrans, rosacei sextans. Cera semel, aut bis lauatur deinde vbi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic adiccito sed ex hoc seruato instar vnciæ paulo plus aut minus. Et cū ceratum lento igne probe solutum fuerit, finito ipsum refrigerare, deinde ex cerato portionem acceptam in pila subigito, interim relictū rosacei, interim aquæ frigidaë momentum in pilam coniiciens, donec totū rosaceum insumptum fuerit, ac cerato probe mixtum esse conspexeris, Qd si etiam ouorum albumina adicere volueris, præstancius adhuc erit remedium. Pari modo si cremorem prisanæ adiunxeris, melius adhuc efficiet. Oportet autem linamenta crebrius mutare, nec permittere, vt medicamentum diutius corpori adhærescat, neque multum incalescat. quippe mora imbecillius redditur. Ceratum hoc ad multa est utilissimum, nec eo temere vti oportet. Ego sane hoc frequenter vsus incipientes Hecticas cito discussi, ne adauctæ Marasmoden febrim inferre potuerint. Oportet autē in his quoque vsui istius insistere, & non eum detrectare, sed etiam crebrius adhibere, alias vt ceratum inducentes, alias liquidius reddentes, hydrososato copiose diluendo. Ita namque hoc præsidio instar vñctionis vti licebit, cum omni in corpore, tum præcipue in consumptis, & extenuatis. ac nō modo semel in die, sed etiam bis ita præsertim in visceribus vti conuenit. Quoniam autem iterum illinemus, ratio est, vt etiam secunda vice vñctum abstergamus.

### De fomento.

**Fomentū**  
**refrige-**  
**rans,** Fomentis vtendum ex succo lactuæ, vux immaturæ portulacæ, solani, & vmbilici veneris. Præstat autem succos etiam refrigeratos, & præsertim niue superaccommodare. Quod si nobilis quædam particula inflammatione tentetur, succos non per se ac separatim, verum oleo omphacino admisto, aut chamemelino, aut etiam rosaceo, aut simul omnibus inducere conabimur. At pectori remedia non nimis refrigerantia ad moueri debent, nisi multus feruor, aut inflammatio in eo spectata fuerit. Verum ne sic quidem li-



namēta diutius inhære sinemus, eo quod plærosque ab immodica ipsorum refrigeratione haud mediocrē nō solū. respirationis, sed etiam vocis noxam expertos nouimus.

*De domo in qua æger decumbet.*

Non solum autem refrigeriis, quæ extrinsecus admo-  
uentur, sed etiam aeris mutandi ad frigidius artificio auxi-  
liari tētabimus. Si igitur æstas fuerit, in subterranea domo  
æger decumbet, & pauimentum aqua frigida copiose con-  
sperseretur, vt aer hinc frigidior euadat iam aqua ex aliis va  
sis in alia decidat: nam mediocris huius strepitus etiā som-  
num prouocat: præstat adhuc, si aerem ita immutes, vt nō  
modo refrigerare corpus. sed etiam corroborare possit, id  
quod fiet, si pauimento iniicias refrigerantium aliquod, aut  
rosam, aut semperuiuum, aut rubum, aut lentisci turiones,  
aut vitis, capreolos, aut simile quoddam, tum ad refrigeran-  
dum tum ad robur inducendum efficax. Huiusmodi sane  
aer omnibus quidem Hecticis conducit, maxime vero, qui  
bus pulmo & cor igneum ardorem primario senserit. Ete-  
nim a cibo & potu refrigerante, non tantū iuuantur, quan-  
tum a frigidi aeris inspiratu: contra maius a cibo sentiunt  
cōmodū, quā ab aere, si iecur, & venter, aut alia quæpiā par-  
ticula fuerit affecta. Ita sane vbi æstas fuerit, aerē ad frigidū  
mutari oportet: vbi hyems calidior parādus nō est quocūq;  
enī frigidus fuerit, nihil ipsos offendit. Reliquū vero corpus  
solūmodo moderate coopiri oportet, pluribus regumētis  
incaleseat, & æger ideo virium defectionē aliquā sustineat.

Aer quō  
præpa-  
randus.

*De Balneo.*

Et balneū iis cōducit, qui Hectica febris laborāt, quæ p se  
fuerit, & nō cū aliqua ex humorū putredine prouenientiū  
cōiuncta inueniatur. Tunc enim offendunt, & nequaquā iuuant.  
præsertim si crudis adhuc humoribus lavare quis ipsos vo-  
luerit: neq; minus ledunt, si inflāmatiōe nobiles pticulas ob-  
sidēte, et modice id facere tētaueris. Sciendū aut, nō modo  
Hectica febris laborantibus, sed etiā frigidis siccisq; intēperie  
bus, & senio ex morbo balneū cōferre. Habēt enim balnea  
hoc quoq; admiratiōe dignū, qd & calidas & frigidas intem-  
curatur.

Balneum  
Hecticis.

Se nū ex  
morbo  
balneis  
curatur.



## LIBER DVODECIMVS

peries iuuare possunt. In summa, si quis diuerfos illos lauandi modos nouerit, is meo iudicio etiam omnem intemperiem mutare in contrarium poterit. Esto igitur temperatus aer, vnctio, & solium, eluere autem oleum conuenit, ac statim cum æger in exteriorem domus partem ingressus fuerit, corpus perungi, verum diutius in aere morari non debet, oleum autem visceribus potius superfundi. Egressus æger in frigidæ solium, quod non aquam frigidam, sed lactis more tepentem habeat perungatur. circundatus autem operimentis, non admodum diu in eis immoretur. cum vestem iam induet, rursus totum corpus vngatur. Valde enim hoc iuuare ipsos potest, quoniam humiditatem quæ a balneo accedit, diu retinere oportet, & non sinere, vt prompre ex corpore defluat. Egressus æger ex balneo, aut cremorem ptisanæ, aut halicæ, aut lac assumat: sin autem sitis urgeat, etiam cum adhuc operimentis inuolutus est, non recuses, aut lac, aut aliud quoddam alimentum exhibere. Etenim tunc potius in vniuersum corpus distribuitur, cum attrahitur.

Balneum  
calidis  
& frigidis aptum.

Cibus a  
balneo  
quod proficit.

Lac Hecticis idoneum.

### De lacte.

Lac igitur omnibus Hecticis, præsertim in Marasimum desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam iis valde conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque alimentum possunt attrahere: & hoc solum in corpus distribui, trahique non parum accommodate potest. Itaque lac muliebre primum locum obrinet, secundum vero asinum. Verum quoniam ægre nonnulli hoc assumunt, caprilum ipsis dandum est, quod medium fere existit, & magis potest nutrire. Constat autem etiam curam animalis habendam esse, vt nutriatur domi ordeo, myrti, lentisci, & quercus foliis. ita enim lac non amplius corrumpitur. Nam huius sollicitudo habenda est, vt ne Hecticorum alius subducatur præcipue eorum, qui ex frequenti Syncope, & diuturna vacuatione alui in Marasimodæ febrim inciderunt. Quamobre quibus venter imbecillis, & facile subducitur, in his etiam  
lac bis



lac bis coquere, vel etiam fluuiales lapillos in id coniscere oportet. Redduntur autem igne candentes, vt serosum a lacte per ipsos dissoluatur. Atqui lac solum nolint assumere, etiam cum ptisana, aut halica, aut chidrio ipsum decoctum exhibeto: adhuc cum irrio, hoc est libo suminali, & similagine similiter bis coctū offerto: præterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiam venter copiosiora, & biliosiora deicere videtur. Procedente autem tempore, vbi febres mitigatæ fuerint, & vires aliquomodo instauratæ, mollissimum, & recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis non alienum est. Quatenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adiiciemus.

#### De uino.

Vinum iis qui frigidam siccamque intemperiem in solidis particulis habent, & Marasmo ex morbo, vt vocant, detinetur, exhibere necesse est, vt quos calefacere simul, & humectare oporteat, quæ omnia vinum moderatum præstare ipsis potest. Qui vero cum febre marcescunt, præsertim qui macie torquentur, iis vinum dare cautio est: vt quod eis, si quid aliud maxime aduersetur.

Vinum  
Hecticis

#### Si ex syncope marasmus obtigerit, Cap. 5.

**Q**ui ex Syncope Marasmo contabescunt, iis quantum sane ad vires collapsas, & perfrictionem frequenter comitantem attinet, vinum offerri debet. Quoniam vero etiam caliditas naturæ contraria, febrisque præterea eis adest, & perfrictio quidem interdum cōquiescit, rursus aut febris superuenit, ac summatim cum periculum sit, ne alias aliter æger intereat, nunc a perfrictione, nunc a febre, necesse est tum demum ad vrgentem causam respicere, ac nonnunquam vinum tempestiue præcipere, nonnunquam vero rursus id dissuadere.

Maras-  
mus ex  
Synco.

#### De Testiculis gallorum.

Testiculos gallorum, quos Græci Orchis & Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hectica laborantibus: commodi existunt, cū abūde nutrire, & vires

Gallorū  
testiculī.

Ee



## LIBER DVODECIMVS.

augere possint, vbi probe concocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, vbi vires nondum ad extremum collapsæ fuerint. Quod enim præsidium deinceps esse potest, si vires alimentum non coquant, superentque? Quippe nequaquã cibis vires augebit, sed natura, quæ omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

### *De fructibus pomaceis.*

**Pomacei** Fructus pomaceus, qui Opora græcis dicitur, quia sane humectat, ideo Hecticis cibis est accommodatus. Quoniã vero omnes propemodum non solum humectare, sed etiã refrigerare solent, idcirco rursus dicendum non est, vniuersim omni Hectico conuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, & oĩbus qui Marasmo contabescunt, & torrentur, congrue frigida & humida victus ratio adhibetur, maxime peponũ medulla, & cucumerum: item mala, duracina, & cæralia his sunt idonea. Qui autem frigida intemperie detinentur, & in senium ex morbo inciderunt, iis inutilia. Reliqui vero pomacei fructus, qui non adeo refrigerant, sed potius calefaciunt, & humectant modice, exhibere nõ est absurdum, nempe vuam maturam, valde dulcem, præsertim quæ passa est, ac malum valde dulce, & ficum admodum maturam. Nam hæc probe concocta propemodum nihil nocet. Si igitur venter nihil nos impediat, plus iusto excernnes, cum fiducia cibos commemoratos exhibeto. Si namque tale quippiã fuerit, & alius magis quam conuenit persuadere videatur, his quidẽ abstinendum in præsentia, dandum autẽ punicum modice astringens, aut pirum, aut malũ eiusdem qualitatis, præsertim ante aliũ cibũ, nam si a cibo sumantur, aliũ subducunt. Ac cibi qui stomacho potius, & cordi corroborando sunt utiles, Marasmo ex Syncope contabescuntibus, & oĩbus Hecticis dari debent. Si hi quoque siti, & vehementi feбри laborare videantur, etiã ipsis fructus pomacei refrigerantes opportune offerunt. Breuiter oĩa ad id quod magis vrget, accommodari debent. Hanc. n. rationem animaduersionemque obseruans,



nunquā aliquē offendes neq; si pomaceū fructum, aut aliū quēpiā cibū exhibeas. Nā oīa quantitate, qualitate, tēpore, ordine, & vtēdi modo, aut bene, aut male administrantur.

De tabe quæ Marasmus græce dicitur.

Si tabes quā greci vocant Marasimum reuera humiditatis quæ in solidis p̄tibus subsistit, absolutus existit interitus, nullā medicinā recipit. Propter hoc igitur nōnulli medicorū merito decepti in discernendo, putarūt se verum Marasimū curasse. Etenim fieri potest, vt tenuitas carniū maciesque, & veluti colliquatio earum resarciatur, primariā vero humiditatē, & quæ solida ipsa nutrire pōt, prorsus ablumptā perditāq; non licet restituere. Sic enim seniū quoq; sanari neq; vt quod naturalis sit tabes. Quēadmodum igitur *Senium.* senium nulla medicina tolli potest, sic neq; ea quæ reuera tabes. Attamē propter humanum benignūq; artis auxilium cōtendere cū morbis oportet, & nō cendeploratos oīno relinquare. Interdū enim, ybi quis naturā dextrā nactus fuerit, & tabes incipiat nōdumq; solidas partes torruerit, speratum successum consequi poterit. Sin autem minus, quāto magis æger affectus est, tanto minus agendū. Nam desperatis maloq; victis manus admoventi non debet.

De tertiana. Cap. 6.

*Tertianæ*

**T**ertiana quidē facilis curatu est: eum autē a medicis illis, qui nulla ratione, & via vtuntur, male tractat, non difficilis modo curatu, sed etiam insanabilis interdum redditus. Cōstat igitur cibū humectatē refrigeratēq; in oībus esse præscribēdū, cū Tertiana mixtione pura, & germana existit, & a solā bile excitat. Itaq; ptisanæ cremor super oīa utilis ipsis censet: atq; hoc vsi nōnulli vsque ad Crisim, hoc est morbi solutionē, optime superstites vitæ māserunt. Sin autē minus oblectenī ptisana, etiā auenæ cremor ipsis dabit: ac lactucæ, aut intybi caulib<sup>9</sup> vtēdū. Qd' si febris nō fuerit vehemēs, & quædā notæ p̄coctioni appareāt, etiā gallinarū alæ, & pisciculus molli carne præditus cōcedi pōt. Vrinæ in his prouocari debent, maxime apii radicis, & adianthi diluto. Nā anethi decoctū & si vrinas mouere p̄he possit, vi-

Ec ii



# LIBER DVODECIMVS.

rare tamen ipsum magis oportet in germanis Tertianis, & in quibus calidius sicciorque temperamentum habet, præterea si ægri solitudine, & vigiliis cruciatur. Nam in his omnibus offensa maior, quam utilitas provenire solet. Absinthii etiam decoctum maxime vitandum est, quando calidum, & siccum ægri temperamentum habent. Novi autem ego nonnullos etiam particularum colliquationem expertos, quod immoderatus illud assumpsissent, & non vitassent. Contigit enim quorundam sane partes solidas sicciores depræhendi, quorundam vero bilem, & feruescentem, non quantitate, sed qualitate potius offendere: alium autem igneam intemperiem, aut inflammationem in ore ventriculi sentire. In his itaque omnibus talia vitanda sunt & tepida liberaliori magis ante cibum utendum. Nihil autem minus etiam in alio tempore potio exhibenda, quippe hæc humectat, feruorem refrigerat, meatusque laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc quidem partem bilis per ventrem excerni, aliam vero per urinas, quæ antea detinebatur, & propter caliditatis feruorem, & propter nimiam decoctorum adustionem non potuit expurgari. Miror autem quomodo Galenus qui artem legitime, si quis etiam aliorum medicorum exercuit, adeo indistincte scripserit, ut dicat exquisita Tertiana correptis absinthii dilutum a septimo die propinandum esse. Ego vero falsis Tertianis potius dedi, mixto ei oxymelitis momento. Sic enim pituitæ miscellam, & citra noxam magis extenuat, & leuiter purgat, ut non usus veniat origani, aut hyssopi, aut calaminthæ, aut pulegii. Quæ omnia acriora sunt, & cum periculo, crebroque febrim iam magis accendunt. Hæc igitur vniuersa vitare magis oportet, & tunc audacter offerre, quando pituitabilem longe superauerit, & temperamentum ægri frigidius fuerit, vitæque ociosa præcesserit, & alia omnia, quæ humorem frigidiorum superantem efficiunt. Sin autem humor, qui abundat, contrarius horum fuerit, tum his abstinendum est, utendum vero illis potius, quæ extenuant, & accessiones vehementiores fieri non cogunt.

Galenus  
in distin-  
cte quæ-  
dam.



*De pomaceis fructibus.*

Pomaceos fructus, quos oporan Græcis appellari diximus, exquisitis Tertianis parcissime exhiberi convenit, ne pevuam dulcem, persica cocta, & non cocta, peponumque medullam: præsertim autē si etiam ægri siti vexentur. Ego sane noui, me frequenter ægros, ne amplius accessione febris infestarentur, impeduisse, cum peponas probe refrigeratos hora ante incursum morbi assumere iussissem, & rursus aquam temperatam copiosam, & quantam potuerint, peponi superbibere præcepissem. Secutus itaque est nō multo post aquam epotam aliquibus sane sudor, aliis copiosa bilis per aluum. Offendi autem ego plerosque Romæ medicos, qui ne nomen quidem peponum tanquam bilem procreantium proferre audebant. Quum itaq; ego cuidam aliquando, & sicienti vehementer, & æstu flagranti, defatigatoque inuinxissem, ut peponem assumeret, quidam præsens medicus exclamauit, homo cur ægrum magis vis occidere? an non didicisti, quod pepon bilem producat, lege Galenū de alimentis, ubi dicat manifesto, peponem coëstum Cholericos efficere. Laboravi igitur ego non parum, ut iis persuaderem, qui intellectu assequi poterant, Galenum non dicere hic ipsos pepones bilem creare, sed Choleram efficere. Choleram autem vocabant stomachi subuersionem cū vomitu, & perturbatione ventris: ac Cholericos, quibus hæc accidunt. Nam pepon reuera habet aliquid stomacho cōtrarium, quare etiam copiosior comestus: vomitū, ventris perturbationem, & præterea perfrictionem, ac totius corporis conuulsiones excitat. Ac melopepon nihil horum facere censetur: nō enim habet adeo, quod stomacho aduersetur: imo neque pepon modice comestus. Proinde Tertianæ febris detentis cum fiducia dari debet: nec nō his qui Causo & calida intemperie laborāt, siue in renibus, siue in iecore, vel in stomacho, vel capite. Nihil enim eiusmodi intemperiebus aduersari potest, debellare, & euicere, ut pepon, aut qui dicitur melopepon. Quomodo enim ea quæ refrigerant, &

Pomacei fructus in Tertianis

E c i i i



## LIBER DVODECIMVS.

humectant bilem parere possint, non video, vbi aut pepo-  
num facultas tibi deest, etiam cauliculi lactucarum refrigera-  
ti, & cucurbitæ, item cucumerum medulla, persica coctione  
non experta, sed in vaporē suspensa, & ab eo solo cocta, ve-  
lutiq; condita substitui possunt, eisq; & similibus semp vti  
licet. Iā in oleribus, & pomaceis fructibus etiā omnibus de-  
ligere oportet, quæ refrigerare queant, & humectare, con-  
uenienter ea pro vniuscuiusque tēperamento, & morbi ma-  
gnitudine accommodantes.

### De balneo.

**Balneū i** Balneum, vt maximum præsidium, ipsis præbendū, ma-  
**Teritiāis.** xime calido & sicco tēperamento præditis, & qui crebris vti  
lauacris consueuerunt: nec cōcoctio omnino expectāda est,  
sed vbi siccitas vrget, etiā ante concoctionem lauare cōue-  
nit. Modus autem lauandi talis esto. Postquam æger in tem-  
peratum aerem ingressus fuerit, modice sudarit, & tepidas  
aquas acceperit, ita oleo non simplici perūgatur. Quid enim  
corpus bile exardescens, humectare, aut refrigerare probe  
præterquam aqua potest? præstat igitur aquam tepidam ad-  
milcere, sic enim refrigerare, & humectare magis, & in al-  
tum corporis penetrare percipitur. Vnctio aut adhibeatur  
non in domo, quæ calidum aerem habet, sed in exteriorem  
eius partē reuerso, quam etiā a molliendo malacticen appel-  
lant: deinde post illitionē hydrelæi, aut hydrochamæmeli.  
Nam si bilis multa & præcipue crassior sit, nō alienum est in  
vicē olei cōmunis etiam chamæmelino vti, quod vini discu-  
tiendi multo habet ampliōrē, sed nō diu æger in aere immo-  
rabitur, verum celerimo transitu tantum vsus in tepidum  
calentis aquæ solum descendet, in eoq; diutius subsistet.  
Egressus autem ex domo calida, monendus, vt in aqua frigi-  
da immoretur: & si bene habuerit, etiam ieiunium indices,  
indumentis vero iam sumptis, vt aquæ tepidæ quantum ve-  
lit, paruo spacio interposito, bibere hortandus est. Nā a po-  
tione sudores copiosos effundi videbis: interim vero etiā  
bilem per vomitum reiici, vt æger quam primū ex iis quæ



superueniebant, morbo fuerit liberatus. Reuersus autem in domum, si pepo non adfuerit, aut alimētum quod diximus sumat, aut lactucarum cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut prisanā. Cæterum aquam tepidam nō modo semel, sed etiam bis & frequenter dare expedit, & nihil metuere. In hoc nāq; morbo aqua tepida maximum est præsidium. Tentabimus aut in declinatione potius exhibere, & ante accessiōem: interim vero etiā in accessiōe. Noui siquidem accessiōibus subtrahi debere, vt Diuiniſſimus Hippocrates inquit, ac verum est, quantum ad hoc attinet, etiā cū nihil vrget. Frequenter enim cogimur propter causam urgentem, non tepidam modo aquam, sed etiā cibum in ipsa accessiōe offerre. In illis autem hoc agendum est, qui immoderatum stomachi habitum, & virium imbecillitatē habent, vt insultus magnitudinem ferre nequeat, sed Syncopē minetur. Noui igitur ego in his qui immoderate roduntur, tepidam me aquam propinasse, deinde vomitu oborto, & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accessiōem conqueuisse. Vt autem illa aucta fuerant, ita etiam alia decreſcebant, & aqua temperata, & bile euacuata.

Deprava  
tus est co  
dex.

*Quomodo tertiana discernatur, germana ac uera  
ne sit, an falsa.*

Tertianas illas germanas esse censendum est, quibus omnia quæ cognata dicuntur, consenserint, ætas dico, regio, cōsuetudo, temperamentum, studia, & victus ratio. Potest autem senex quoque Tertia infestari, quæ omnem Tertianæ germanæ speciem, omnemq; modum cōseruet. Ego sane meis oculis hæc in sene quodam conspexi, qui flauam bilem vomeret, similiterque per aluum excerneret, vehementer febricitaret: atque idcirco accessio cum valido rigore eum inuadebat, ac declinatio multis sudoribus accidebat, detinebatur autem accessiōe horis fere decem, aut duodecim. Huius alii sane familiares, eo q̄ senex esset, decoctum ei bibere præcipiebāt, ac oīa illa facere quæ falsis Tertianis, vt aiunt, idonea existunt: fereq; interiisset æger de-

Tertianæ  
vere in-  
ternotio-  
a falsa.

Historia  
senis bi-  
liosi.

Ec iii



## LIBER DVODECIM VS.

coctis ex hyssopo, origano, & pulegio assumptis, nisi quis subito ex periculo ipsum subtraxisset, iubens eum etiam pepones assumere, & lactucas, & ptisanā, quæ nihil curiosum habent, operosumque, ac omnem alium victum, qui humectaret, ac refrigeraret, ut in Tertianā exquisita, non deceptus ætate, quod senex esset, sed potius toto temperamento. Habuerat enim iam inde ab initio igneam intemperiem, quā alii propemodum omnes postea ad amussim conseruabūt. Quare naturam ægri, & causas præcedentes maxime attendere oportet: nihil autem minus, imo etiam omnium ma-

*Victus  
tertianæ  
falsæ.*

xime febris speciem. Ego autem neque Tertianarum falsarum victus rationem in omnibus ut veram, & utilem commendo, quam Galenus in libris ad Glauconem philosophum præcipere videtur, iniiciens omnino ptisanā piper, aut origanum, aut hyssopum. Etenim huiusmodi plerūque periculosa sunt, & febres vehementiores accendunt, idque magis adhuc, si temperamentum corporis calidius inueniatur, & pituita mitior quam bilis, & quæ non adeo calefacientia requiratur. Quippe satis erat in his uti, & non multis valde refrigerantibus, & his quæ sensim extenuare citra calorem possunt, qualis est radix apii expurgata, ut non particeps sit radiculorum: item ptisana similiter, interim adiunctum habes apii, aut anisum, aut comam porri, aut mellis, & aceti momentum. Quod si non admodum insincera: ac falsa Tertianā fuerit, nullus horum usus est, verum abinde est sola ptisana per se uti, & id quod biliosum est, contemperare: quod pituitosum, dissolvere, non autem siccantibus compingere, ac cogere: quemadmodum ii qui piper, & hyssopum præcipiunt, faciunt, eo quod illa videantur extenuare. Oportet autem diligenter animum advertere eum qui humectante victu usus sit, ut cum humores ab illo dissolutos viderit, statim euacuandis eis extrahendisque incubat, medicamentis exhibito, quod non magnam calefaciendi vim obtineat. Eius autem generis multa sunt, & quæ ex oxymelice simplicius parantur, & quæ ex succo rosarum modico, agarico, & scammonia lachryma. Quando igitur humores compendiose subducendi sunt? Ni-



mirum cum diffundi iam eos, & turgere tandē conspexeris,  
vt Diuinitissimus Hippocrates scriptum reliquit.

*Quomodo humores diffundi, dissoluiq; & iam ad ex-  
cretionem incitari cognoscatur.*

Materiam subiectam tēperato, aut humectante victu dis- Notæ  
humoris  
diffusi,  
dissoluti  
que.  
solui inde cognosces, q̄ cum per initia esset immobilis; nunc  
aliquo modo agitari incipiat, atq; alias in alium locum de-  
scendere: interim ad os vētriculi, & intestina: interim etiam  
ad articulos, aut cutem. Peritum igitur animaduerrere hunc  
humorum motum, & obseruare diligenter oportet, & dare  
aliquid, quod eos subducatur, antequam oberrantes noxam in-  
tulerint, in partem aliquam nobiliorem decumbentes. Ve-  
rum vulgares medici nihil horum norunt, vt qui motiones  
humorum discernere non laborent, vnde fit, vt contraria  
faciant. Postquam igitur hæc viderint statim ad ea prorū-  
punt quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atq; hu-  
iusmodi quidem astrictoria medicamenta, similemque vi-  
ctum præcipiunt, vnde accidit, vt humores inde crassiores  
redditi, neque purgantibus facile cedant medicamentis; ne-  
que obediant. Cōuenit igitur, vt qui humores dissolutos no-  
uerit, non modo semel exhibeat, quæ per aluum subducere  
possint, sed etiam rursus humectante victu vsi, & dissoluen-  
tes, si quæ siccæ & crassæ reliquæ subsint, iterum leuiter ex-  
purgent. Ita enim humoribus modice subtractis, etiam so-  
lus victus morbum in totum euincere, mutare, & ad bonū  
statū deducere poterit, vt nulla alia medicina indigeat. Qd̄  
si opus erit, licebit etiam epithematis simplicioribus vti, &  
superfusionibus, & cum concoctio apparere incipit, & lon-  
gē antequam accessio expectetur. Ita nāq; erunt tum effica-  
ciora, tum magna ex parte accessiōes expectatas discutiūt.  
Quoniam autem purgantibus vtendum est, vt ea promptē  
& compendiose inuenias, bonum esse duxi, etiam composi-  
tionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

*Rhodomeli purgans.*

Rosarum succi sextarii duo : mellis sextarius : scamno-



## LIBER DVODECIMVS.

niæ torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medius tria: minor duo. Hoc non solum Tertianariis propinari debet, sed iis etiam, qui lippitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

### *Aliud Rhodomeli purgans.*

Rosarum succi sextarius: scammonia vnc. agarici drach. piperis drach. duæ: mellis vnc. sex. Ad ignem lentum coquantur, & ubi incrascitum coierint, adijcito scammoniam, agaricum, & piper: ac vtitor. Dat instar cochlearium quinque, aut sex. Hoc solis conuenit qui falsa Tertiania detinentur. Habet enim non nihil, quod etiam pituitam subducit, cum agaricum, & piper receperit. Noui autem purgasse me etiam medicamentum, quod corticem mali citrii reciperet, & eo quod ex malis cotoneis paratur, & horum penuria sola usum scammonia. Quod enim ipsa non modo bile, sed etiam pituitam potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectante victu usus, pituitam diffundat, vacuabit hanc quoque scammonia: nec indigebit iis, quæ agaricum, aut cucurbitam syluestrem recipiunt. Quare etiam si quis recto victu usus falsam Tertianam scammonia purgare velit, non delinquet. Hæc quoque hactenus de Tertiania breuiter a nobis dicta sunt. Non enim sumus ignari, veteres quoque de his scripsisse, & nemo ea de causa culpandus erit. Quæ enim nobis quoque tempus, & longa experientia noscenda obtulit, hæc æquum censeui amicis, & medicis ea nos postulantibus exponere, quæ quidem paucula existunt, sed magnam vim continent. Nam methodi prædictæ non in Tertianis tantum, sed in aliis quoque multis morbis accommodari possunt.

### De quotidiana. Cap. 7.

**Q**uod quotidiana febris ex pituita trahit originem, omnibus in confesso est: quippe neque acuta febris esse his apparet, neque sitis valida urget, neque perurens quid, & siccum habere, sub primo statim contactu



percipitur, sed magis ubi manus diutius immoratur, caliditas fuliginosa ex alto emergere depræhëdicitur: ac pulsus bona ex parte exigui, & rari existunt, incrementum non velox, sed longiore tempore detinet: sudores qui ipsis oboriuntur, nunquam purum ostendunt intervallum, quale in Tertiana, aut Quartana frequenter apparere videmus. Iam manifestius adhuc febris speciem etiam ex præcedentibus causis cognoscere, si non obiter, sed multa cum diligetia inquirere, & examinare omnia coneris. Etenim cruditates plurimum, crapulæ, & balnei immoderati usus, interdum iecoris quoque, & stomachi perfrictio præcedit. Hæc igitur cum attendere, & diligenter considerare oportet, qui febris speciem velit cognoscere. Nam interdum indicia omnia simul adsunt: interdum non, quippe in germanis, ex quibusque febribus uniuersa prope inueniuntur: in falsis autem non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam non semper, propter varias ipsarum causas. Ac maxima quædam in eis tum curandis, tum internoscendis differeutia depræhëditur. In hunc itaque modum internosci debent. Quin & Diuinitissimus Galenus, Ruphus, & plarique alii veteres de hac re copiosius tradiderunt, nos autem deinceps etiam de curatione agamus. Nam curandi ratio ab illis prodita in quæstionem aliquam vocatur, num videlicet vera in omnibus existat.

Netæ  
quotidia  
næ.

### *De curatione.*

Quod febris Quotidiana, ut quæ ex pituita nascatur, extenuantium incidentiumque usum requirat, verum existit, si enim crassa est, & viscosa, extenuantibus indigebit. Duplex autem harum differentia esse cernitur, quædam enim incisoriæ vim obtinent, ita ut simul egregie calefacere possint, quædam autem incidendi quidem, non autem valde calefaciendi potestatem habent, quædam in totum non calefaciunt. Quibus igitur in hoc morbo uti oportet? iis ne quæ calefacere possunt, an illis quæ citrà

Curat'is  
quotidia  
næ.



## LIBER DVODECIMVS.

calorem extenuant: videtur enim Diuinissimus Galenus in distincte Glauconi Philosopho præcipere, vt extenuantibus vtatur. Conueniebat autē meo iudicio, cum maxima sit differentia, diuisione ac distinctione vtī, quibus, in quo vtendū sit. Neque enim pituita huius, vnde febris accenditur, vnā habet speciem: alia enim est salsa: alia acida: alia vitrea: vtraque vero frigida, & crassa: ac ideo q̄ particulis sit impacta, febrim excitauit. Merito igitur etiam extenuantia ad curationem desiderat: salsa vero non similiter: siquidem & caliditas, & siccitas hoc ei præstat. Calidam autem ipsam quoq; esse constat inde, quod intestinum rodat radatque, & grauissima tormenta, quas Dysenterias Græci vocant, nihil minus etiam quam bilem, cum huius quoq; qualitatem receperit, suscitet. Nam humores non secundum materiam ipsorum, sed etiam secundum qualitates eis subiectas operantur. Hæc siquidem aduersus ipsas pugnant, & operantur. Ac pituita salsa, etiam si videatur humida, tamen constat facultate siccam esse, quemadmodum etiam aquam marinam. Iam alia multa imaginatione quidem sunt humida, facultate autem sicca. At quod pituita salsa nequit per ea, quæ inflammant ipsam, siccantq; extenuari quandoque, & diffundi, sed potius adhuc etiam crassior effici, manifesto hoc testantur nitrum, sal, & iura salsa. Quippe hæc calescencia, crassiora redduntur. Nam id ab Aristotele, ipsaque experientia probatū est, ea quæ a calore coacta fuerint, non a calore, sed a cōtrario dissolui posse. Hæc igitur etiam in corporis humoribus considerari debent, & si quidem salsi sunt, non calefaciētia, aut quæ admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere oportet, quæ vulgares in eis faciunt, raphani radiculam ipsi exhibentes, piper, salsamentū, capparim, & decocta, quæ vehementer extenuant, & antidota, quæ aduersus eiusmodi offerūtur. Hæc sane oportebat iis potius quotidianis, quæ a frigido atq; acido humore prouenerunt, imperare: quippe

**Aristote.** ab eiusmodi adiuuantur. Ego sane noui crebro me omnia hæc in quotidiana, quæ a frigida humidaque, & acida pituita incensa fuit, obtulisse. In quibus autem salsum, aut bilio-

**Mitioria.**



sum quid admixtū fuerit, in his magna ex parte extenuans quiddam exhibuisse, præsertim si etiam ægri temperamentum calidius erat. Minime vero eiusmodi medicamenta per initia morbi ægrotati exhibere conuenit, cum falsus adhuc humor superat, præpolleretque & ægri corpus fuerit intemperatum. Sin autē etiam huiusmodi aliquo uti oportebit, eo Victus  
quotidia  
næ. q̄ æger appetat, aut ut appetentia restituatur, temperato prius victu utendum erit: ac ubi concoquere æger inciperit, tunc ei permittendum, ut assumat tum cibos, tum potus, qui leuiter extenuent, & calefaciant, ut pote apii turiones, porrique, & piperis exiguum, vini momentum, eiusque albi, idque non frequenter, nam vlus eorum liberalior noxius est. Verum laborandum est, ut humores ad concoctionem perueniant, neq̄ in vetustatem venire sinendi, sed purgandi. Cum enim in corpore diutius insident, magis adhuc ab omnibus præfidiis quæ calefaciunt videnturq̄ extenuare, crassi fiunt, ut non amplius ne medicamentis quidem ad purgandum efficacibus prompte cedant, cum difficiles ipsi ad motum, & terrestres magis ab ipsis euaserint. Noueris autem hanc ad purgationem esse opportunitatem temporis, & commoditatem. Frequenter enim vrinarum notæ a præsumpto victu, & temperata potione mutantur, atque tunc huiusmodi vrinas incoctas esse, ab iis qui id non nouerūt, cēseri videmus. At quia frequēter accidit materiam in totum corpus diffundi, & alias aliter, aut per sudores, aut vomitū, aut ventrem dissipari: ideo vrinæ etiam sedimēti expertes vulgo apparent. Satiùs igitur est considerare, & discernere, quando potius materia extenuari, diffundi, ad excretionem incitari, & ex loco in locum transire incipit, atque ita demū purgare oportebit, non solis vrinis animum adhibētes. Nō autem conuenit vniuersam curationem moliri, sed per vires, & interualla. Ita nāq̄ accommodari debet morbis, qui ex crassioribus humoribus generantur ac sensim extenuare, & læuiter purgare materiæ copiam oportet, donec satis habere videbitur. Nam si æger assumat medicamentum, qđ copiosius purget, magnam corpori intemperiem conciliat,



## LIBER DVODECIMVS

& potius nocet, quam iuuat, magisque in iis adhuc, qui calidior temperamento, & biliosiore prædicti sunt.

### *Quando falsis utendum in quotidianis febribus.*

Falsa in  
quotidia-  
nis febri-  
bus,

Qui iecur, aut os ventriculi habent refrigeratum, & acida pituitam vomunt, tenenturque quotidiana, his etiam calidioribus cibis, si voles, uti non alienum est. Humidus enim, & frigidus stomachus vniuersa extenuantia citra noxam tolerat. Ausus igitur ego quandoque sum in quodam, qui quotidie febris accessionem experiretur, & pituitam vomeret, falsis uti, & cibo, qui Græcis Encathera dicitur: item hydrogaro, porri decocti iure, & non aquoso, ac mirifice conuuluit, ita tamen, ut & ori ventriculi, vnguentis epithematisque ei extrinsecus applicatis, & totius corporis temperaturæ prospexerim, non alienum est hæc quoque in Quotidianis tentare, ac pituitæ qualitatem, & quantitatem obseruare, atque ita conuenientem vnicuique victum præscribere. Quemadmodum enim non vna pituitæ est species, ita neque vnâ vietus rationem esse oportet, sed vnicuique speciei idoneam. Ac in omni medicina idem præstandum est, & id quod vnicuique salubre est quærendum, ut autem is qui medicamenta quærit, prompte ea possit inuenire, & non aliunde cum Antidota, tum purgationes colligere cogat, exposui hic discrimina, adiuncta etiam distinctione, qualia in quibus usurpare potius oporteat.

### *De fomentis & cataplasmatibus.*

Fomentis  
& cataplas-  
matibus  
quæ in  
febris  
utendū.

Fomentis autem, & cataplasmatibus per initia statim uti festinandum non est, neque cum copia humorum in toto corpore superat. Metus enim est, ne dum viscera nimium incalcent, laxanturque, cõfluxus quidam ad partes affectas decubat, & adaucta illuc inflammatione, præterquam quod nihil proficimus, magis etiam offendamus: Quod si quoque faciunt, qui priusquam totum corpus recrementis fuerit liberatum, cataplasmatibus, & superfusionibus uti non verentur. Ego itaque noui etiam inflammationes, quæ non erant, ob præcipitè ipsorum usum superuenire, Ne igitur officiamus, la-



borandum est copia iam imminuta, & cū iam cōcoctio quædam in vrinis apparere incipit, calefacientia, aut laxantia si vsus requirat, visceribus inducere. Fugito aut̃ fomenta, aut cataplasmata, quæ laxare tm̃, & quæ repellere possunt, mixtam vero confectionem ipsorum parato. Et si quidem viscera infirmiora, & defluxionibus opportuna videantur, æger que fastidiat, astringentium, & roborantium vires intendere oportet, sin autem inflammatione, aut dolore vexentur, laxantia potius. Summatim vtriusque { medicamenti tum laxantis tum repellentis } vires pro causa vrgente, & intendere, & remittere conuenit.

*De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.*

Ad quinas vini partes misceto omphacii quaternas, chamæmeli binas, & mastiches momētum. Quod si inflammatio feruens appareat, etiam si gleucinū, aut nardinū adieccris, nihil nocebis, sed plurimum quoq; iuuabis. Sin aut̃ os vetriculi non infirmū æger habere, aut cibum non fastidire videatur, loco vini decoctum fomento admisceas, glandēque vnguentariam, & fœnugræcum prius in illo decoquēdum curato. Hanc quoq; animaduersionem in cataplasmatibus seruare rō est, vt mixta ī ipsis fiat curatio, & vtrobiq; sane anethinū, aut cyprinū, aut nardinū cataplasmati semper adiiciatur. At si acoris, aut frigiditatis in stomacho sensus est, etiā in decocto in q̃ illa parant, nardū Gallicā, absinthiū & anethū adiungere eis oportet. Cū salsum humorē vomūt ægri t̃pamēto calidi, solum quoq; chamæmelinū oleum adicere semp, & mastichæ momētū inspergere p̃ducit. At tēpus cataplasmatū esto hora, ante accessionē, absq; plurimo potu, & imposita nō diu inhærescāt. Quippe oīa, siue fomētum, siue cataplasmata fuerint, etiā si maxime ea quis ex medicamentis oībus, quæ robur adferre possunt, apparare potuerit, tm̃ si diutius corpori incumbant, virium resolutionē, & imbecillitatē efficiunt. Tm̃ de fomentis, & cataplasmatibus dictū sit. Si enim particularium quoque nonnihil prætermissum

Fomētū  
stomachi



## LIBER DVODECIMVS.

sit, id ratione quis adinuenire poterit, si omnia consideret,  
& animum ad id quod conducit intendant.

### De purgatione.

**Purgatio** Materia iam attenuata diffusaque oxymelite, & aliis quæ  
**in febri-** in cibis extenuare solent, & decoctis, & cataplasmatibus adhi-  
**bus,** bitis, tunc demum ad purgandum eam venito. valde enim  
a vacationibus adiuuantur. Non oportet autem vniuersæ  
iplos purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demum  
aliquanto valentioribus. Cum enim materia sit crassa, haud  
facile iis cedit, quæ vniuersam celeremque vacationē præ-  
stant. Agarici igitur scrupulos tres, aut quatuor ex melle ex-  
hibeto: interim etiam plus, aut minus pro ægrotantis virium  
ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pituitā  
educit, nec morbum inueterari finit. Aliud. Et granū Cni-  
dium, si post cōcoctionem datur, diurnis Quotidianis me-  
detur. Adhæc catapotia quibus ego semper, & in quartanis  
& aliis affectibus vti soleo, benefaciunt in vesperam data.  
Habes ipsorum descriptionem alibi quoque proditam: hæc  
autem recipit. Aloes vnciā: cucurbitæ syluestris vncias duas  
scammonij vnciam: euphorbij semunciam: veratri nigri  
corticis vnciam bdellii vnciam: gummi vnciam: nitri Ale-  
xandrini semunciam: in alio exemplari habetur sescunciam  
Succo brassicæ excipito, datoque ex eis scrupulos quatuor,  
aut quinque: nihil metuēs, aut torsionem, aut nimiam pur-  
gationē: vacuant sine omni molestia nō mō pituitam, sed  
etiam humorem melancholicum, eoque circuitus quarta-  
nos finiunt. Dato hæc catapotia, granorum instar figurata,  
in quibus multa cruditas, crapula, & vita ociosa præcessit,  
temperamentumque est pituitosius, & quod nihil siccum,  
aut acre obrinet. Nam in eiusmodi tuto dantur: & qui hæc  
assumunt, valde adiuuantur.

*Aliud quod citra molestiam sumitur, a sale dictum Græ-  
cis Halatium, admodum efficax.*

**Alatiū.** Gingiberis, petroselini Macedonici, epithymi, laseris, cu-  
mini, apii seminis, ligustici, singulorū vnciæ quatuor: scam-  
monij



monia vncia tres, & semissis: salis communis, & torrefacti vncia quatuor.

*Aliud ut scriptura Halationum habet præstantius.*

Gingiberis semuncia: petroselini Macedonici, epithymi, laferis, apii seminis, ameos, cumini, ligustici, piperis, singulorum drachmæ duæ: salis torrefacti vncia duæ, semis scammonia fescuncia, scrupuli sex. Dato vesperi in febrium interuallis, quodocumque velint. At si aluum emoliri velis dato cochleare vnum: sin autem plus purgare cogites, duo: ac in robustioribus viris scrupulos septem exhibero: in pueris & mulieribus grauidis, & in summa in imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacationem moliaris. Ita sine omni molestia, & periculo offerentur. Licet etiam cum pane dare, & ex posca, & oleribus. Attamen præstat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cum ptisanæ cremore ipsum præbere. Tantum etiam de purgationibus dictum sit.

*De antidotis ad Quotidianas.*

Styracis calamitis, iridis Illyricæ, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor: opoponacis, piperis, galbani, opii, singulæ drachmæ. Hæc trita omnia in vnitatem cogito admiscēs eis mellis quod sufficit, ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decumbenti, perunctoque ex oleo, & pipere granis decē: iuxta vero appositæ sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuatque præcipue eos, qui multa cruditate scatent.

Antido-  
tis ad  
Quoti-  
dianas.

*Aliud.*

Agarici, gentianæ, singulæ drachmæ dantur cum mulla ante accessionem. Hoc mediocriter extenuat, meatus infarctos aperit, & materiā per aluū, & vrinas moderate ducit.

*Aliud.*

Decoctum chamedryos iis quos Quotidiana febris circuitusve affligit, potioni dato. Vrinas multas ducit, & leuat aptum ergo illis, qui non valde febricitant, neque temperamento calido sunt, & sicco.

Chame-  
dryos de-  
coctum,  
ad Quo-  
tidiana.

FF



## LIBER DVODECIMVS

*Antidotum ad quotidianas, facit etiam ad quartanas.*

Opii, opoponacis, castorei, seminis dauci, singulorū drachmæ quatuor: læuigatis paulum mellis adiicito, viris obulos tres, pueris duos exhibeto. Vtitor autem hoc tanquam admirabili ex mulso hora ante accessionem, & præsertim quos non falsa pituita vrget, nec bene calidum siccumque temperamentum inest.

Vnctio i  
febris.

### *De unctione.*

Vnctione vtemur ita, vt ad horroris febrisque magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa perfrictione, & horrore infestante, febris non adeo tibi vehemens appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis vtitor validis vnctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad ruborem perducere, & extenuare possunt. Si contra, neque vires validæ, neq; frigus multum, ac febres vehementes fieri videntur, tunc iis vtendum erit, quæ cutem modice extenuant, & rarefaciunt. Dicamus igitur de vnctionum differentiis, hoc ipsum præterea distinguentes, quæ nam valentiora, quæ vero imbecilliora existant.

### *Vnctio ualida.*

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cum pulegii momento, in vnitatem coctis, & ex oleo cōtritīs, summas corporis partes, & spinam perungito. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifica est, vnctio, & valde proficit, vehementem perfrictionem, morbiq; vetustatem expertis.

### *Alia mediocri s.*

Piperis grana tria, & micam thuris in læuorem trita ex oleo illinito.

### *Alia.*

Nitro ex oleo trito summas ægri partes, spinamque, tū in balneo, tum extra illud perfricari iubeto, mouet enim sadores, & iuuat.

*Alia ualde bona, & multis experimentis cōprobata.*



Arthemisiæ Crocodiliadis, adipis Crocodili fluuiatilis, singulorum vnciæ sex: olei sextarius. Coctis ex oleo ægrū, & præsertim eius spinam ante accessionem vngito, ac miraberis efficaciam, Non abs re est etiam odoratum quid ad miscere, eo quod vinctio ingrati sit odoris, & contraria quadam ratione operetur.

*Alia, in quibus febres uehementes urgent, & frigus moderatum apparet efficax.*

Spumæ lebetum in balneis efferuescentium oleum admisceto, dum visci crassitudo fiat, vngitoque corpus, antequam febris inuadat. Idem naturaliter præstat.

*Naturalia, quæ corpori alligari solent.*

Lapis Aetites cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui per circuitus reuertantur, & præsertim ad Quotidianas facit, si corpori alligetur. Physica.

*Aliud quod appendi solet, multis experientis a me probatum.*

In folium oleæ ex communi atramento inscribito, Ca, Roi, A. Capito autem folium oleæ ante solis exortum, & collo suspendito.

*Aliud naturale ad Quotidianas.*

Animalculum quod desidet, & texit, vt muscas venetur, bene facit, si linteo illicatur, & sinistro brachio appēdatur.

*De Quartana. Cap. 8.*

**Q**uartanæ febris non vna est species, sed multiplices, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile nimium aduſta, alia ex feculento sanguine nascitur non solum autem materia, sed etiam loco in quo constituntur, inuicē differunt: hæc enim in vasis, illa in liene potius subsistit. Quoniam igitur diuersæ sunt species, curationis quoque modos diuersos, & non vnū, sicut vulgares arbitranſ, esse oportet. Nā quæ a humore melācholico creatur, Quartana.

Ff ii



## LIBER DVODECIMVS

merito calefacientibus humectantibusque iuuatur. Quæ vero ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus, & refrigerantibus, vt peponibus, vua, ostreis, pisciculis, aqua, & breuiter temperata, & refrigerante victus ratione, ac balneis tepidis tractari debet. Mihi itaque frequenter subit mirari, quomodo Diuinissimus Galenus in omnibus non aliquam victum, quam qui calefacere ipsos & siccare possit, præcipere videatur. Præbet enim ipsis antidotum Diatrion pepereon, & quod Diospolites dicitur: item liquorem Cyrenaicum, & Theriacam: & in cibo, salsamentum & piper. hoc autem potissimum quotidie bibere iussit. In vniuersum præcipit abstinere iis, quæ refrigerant & humectant eo quod humor, inquit, morbum efficiens frigidus existat. Verum etsi humor melancholicus calefacientia desideret non tamen necessario etiam siccantibus indiget. si quidem frigidus est, & siccus, calefacientibus, & humectantibus opus habebit. At non videtur etiam humectantium aliquod prorsus velle præscribere, sed e contrario omnia quæ siccant assantque nimium, & humorem crassiores potius reddunt. Nam quæ videntur magis extenuare, cum sint etiam paulo calidiora, quam vt mediocriter extenuent, postea terrestres magis, & multo quam prius crassiores efficiunt, dum humiditatem quæ in eis subsistit, exugunt, insumuntque, vt natura ideo recrementa lentius excoquat. Didicimus enim concoctiones omnemque vitæ originem calido fieri, & humido, id quod etiam in externis videre licet. Nam fructus & singulæ stirpes a pluuiis, & solis calore producantur, & præterea omnia quæ præter naturam existunt, contraria ad curationem requirunt: quæ secundum naturam, sunt similia potius. Quare hoc est præstantissimi medici officium, vt calidum quidem refrigeret, siccum autem humectet, frigidum calefaciat, & humidum siccet. In summa, vt ea quæ sunt vitia ac affectus, contrariorum usu euincat, ac omnia quæ res postulat, curiose persequatur, omnique arte & ratione, tanquã in bello decertans, ægrum conseruet. Si quando igitur accidat ægrum & sicciore quoque vti victu, vel

Medica-  
menta  
Quarta  
na um.



¶ appetat, vel etiam q̄ ita laborans siccantia medicamēta, aut cibos requirat, nempe hydrogarum, vel conditum, vel eiusmodi aliquod præsidiū, consulo & tunc, vbi semel, aut bis eo fuerit vsus, ac corpus modice incalescat; rursus statim ad victum per initia institutum, qui leniter humectare, & calefacere possit, reuerti. Ita enim neque ea quæ calefaciunt, assumpta multum adeo nocere poterunt, & præterea humor qui natura admouēdū difficilis, & siccior erat facilius solui poterit, vt ipse remissus post dissolutionē, & quodāmodo excēni incitatus a medicamētis, quæ benigne euacuant, citra noxā paulatim subtrahi queat. Etenim sic agendum est in crassioribus siccioribusque humoribus, ac humectare ipsos, & dissoluere conuenit: nec diutius dissolutio eorum expectanda est, sed protinus ad purgationem ipsorum properandum: & si adhuc res postulat, rursus humectando, tum balneis, tum victu ita subducere expedit.

*Quartana, quæ ex nimia flauæ bilis adustione excitatur.*

Quod si Quartana non tibi a sicco, frigidoque humore, sed potius bilioso, & plus satis adusto excitari videatur, tūc potius refrigerare potentibus vti oportet: si quidem ager etiam natura calidus simul & siccus, ætate vicens, & frigida potioni assuetus appareat, adhuc si anni tempus sit æstiuum: interim vero si etiā curæ, vigiliæ, tristitia, ira, & acriū medicamentorum vsus præcesserint. Hæc enim omnia biliosam, & ex adustione nimia Quartanam generare possunt. In his igitur non peccaueris, si potionibus, & cibis frigidis vtaris, vt peponibus, si tempus dederit, duracinis, intybis & lactuca. breuiter nō offendes, si omnia agas quæ in germana Tertia tentaueris. Nulla enim alia ratione humor, qui a caliditate, & siccitate inspissatus fuerit, eninci potest, nisi quædam refrigerantia humectantiaque assumpseris, quæ admodum etiam quæ a frigiditate inspissata sunt, a calefaciētibus. Hæc igitur, vt diximus, vniuersa calefacientia, etsi extenuare videantur, tamen inspissant præterea. Quare in his offensa non sunt, v: quæ eiusmodi humorem crassum red-

Quarta  
ua ex ni-  
mia fla-  
uæ bilis  
adustione.



## LIBER DVODECIMVS

dant, magis quam extenuent, præsertim quæ vehementius calefacere, & inspissare prædicantur. Quare neque in Quartana cataplasmatibus, aut superfusionibus, fomentisq; vti si debimus. Quippe vntio sola, quæ ex copiosiore hydrelæo paratur, frequentius a balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abunde contemperare, ac lenire potest, & si quæ in iecore durities est, hanc quoque laxare. Sin aut res postulauerit, ipso quoque solo potius vti oportet, vel etiam chamæmeli decocto in quo absinthii thuriones, palmulæ pingues, & melilotū deferbuerint. Noui me in Quartana etiā frequenter epithematis vsum, tēpore quidē opportuno, vt in Tertianā ante accessionē, ex farina ordeï, lini semine, & decocto chamæmeli, ac multū pfecisse, vt ager nō amplius accessione expertus fuerit: præsertim aut in Quartana, quæ ex nimia bilis adustione concitata erat. ac in pueris temperamento calidioribus, in quibus inflammatio quæpiam præcordia exercet, talia probari videntur. At si quis etiā in frigida Quartana, (sic enim appellanda est, quæ ex frigido, & sicco humore melancholico excitatur,) superfusione item calidiore ante accessionem vtatur, hic item maximum adiuumentum sentiet, vt etiam subito febris conquiescat, quāuis molestam accessionem ægrum experiri contigerit. Satius autem est, si quis etiam toto antea vacuato corpore superfusionibus, omnique alio particulari præsidio vtatur. Qui enim toto corpore adhuc sordido, ac impuro, vel cataplasmata inducere, vel perfundere aggrediuntur, hi insignium malorum autores fiunt. Caterum Quartanas ex adusta bile consistentes purgare decet, corpus prius humectando pleniore cibo, & quiete: quæ vero ob humorem melancholicū procreantur, humectare quidem eas oportet, (sicus enim humor ille existit,) ob terrestrem vero eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Rurgationem autem non per febris initia, sed cū concoctio iam apparet, moliri debemus. Ita porro etiā si ægrū sanguinis vacuationē regere cēses, vt ex quo humor melancholicus procreetur, in statu, cū humor quoq; a natura concoqui solet,

Quartana calida

Quartana frigida.

Quartana calidiores purganda



tentare eā conuenit. Tunc enim leuata natura reliquias materiæ euincit, id quod tibi cōcoctio in vrinis apparēs indicat. At medicamentū purgans, nēpe quod ex Rhodomelite conficitur, bilem, & humores nimium adustos sine molestia purgans hoc præstare debet: habet autem in hunc modum.

*Purgatio ex Rhodomelite.*

Purgatio  
ex rhodo-  
melite.

Succi rosarum sextarii duo: mellis sextarius: scammonia torrefactæ vncia, Omnia simul coquuntur, danturq; ad sum mū cochlearia duo, vel minus. At si humor biliosus nō admodum calidus, & siccus, sed crassior, ac pituitoso humore adulteratus esse videatur, paulū agarici prædicto Rhodomeliti adiiciendū erit: atq; in eum modum hic quoque leuiter purgari debet. Vt autē prompte componas medicamentū, paresque, subscribā eius quoq; mixturā, quæ ita habet. Rosarum succi libra: scammonia vncia: agarici vnciæ quatuor: piperis scrupuli duo, mellis vnciæ sex. Ad ignem lentū hæc coquito, ac vbi in crassitiem coierint, adiicito scammoniam & piper, atque vtor. Nā sine omni adeo molestia vacuat, præterquam quod non multum calefaciat.

*Purgatio, quæ ex malis cotoneis paratur.*

Purgatio  
ex malis  
cotoneis.

Mala cotonea octo impleto scammonia, cuius modus sit vncia, & extrinsecus ea fermēto oblinito, atq; sic assanda dato: vbi assata probe fuerint, adiicito mel probe læuigatū, ac vtor pro viriū ratione, in febribus quæ a bile excitant, & in iis, qui generosam purgationē ferre nequeūt: atq; in pueris magis, & mulieribus. nā citra omnē prorsus molestiam purgat. sin ipsum efficacius reddere voles, in istum modum parato. Scammonia vnciam: petroselini Macedonici vnciā piperis albi vnciam: agarici semunciam, succi cotoneorū vncias sex, succi citriorum vncias tres, mellis libram. Dato instar vnciæ. Succum cum melle coquito, atque ita pulueres læuigatos inspergito, ac in pixide recondito cum fiducia. Est enim præsidium in multos vsus accommodatum, vt quod non solum bilem, sed etiam pituitam, & humorem melancholicum repurgare probe possit. Atque idcirco Quartanis.

FF. iiii



## LIBER DVODECIMVS.

quoque falsis exhibere licet, in illis autem magis, quorum stomachus affectus, neque concoquere bene, neque appetere cibum potest: nec non iis qui Quotidianis infestantur. Hac de causa variis in mixturis ad omnia p̄parare cōducit.

### De vomitu.

Vomitus  
in Quar-  
tana.

Vomitus omnibus vtilissimus est, p̄sertim iis, qui humores crassos in ore ventriculi continent. Nam crassitiem extenuat, & vt concoquatur, celeriusque discutiatur, efficit. Optimum autem tempus ad vomitum est accessione incipiente: quoniam etiam tunc humores, cum materiæ mouentur, & illi in stomachum confluunt, illumque rodunt, nauseam excitant. Dato eis mulsam non nimis aquosam: ita namque proclivius ad excretionem prorumpent. qui autem valde lenti, sunt, & difficulter auelli possunt, agrius excernentur, ac penitus p̄cipue anserinis vtendum est, vt maiori irritatu vomitus omnino proueniat. Si enim ex lentis humoribus aliquid sursum eductum fuerit, statim etiam accessio minuetur, tum spacio temporis, tum simul more ac consuetudine. Ego enim noui me hoc modo inueteratas Quartanas dilcussisse, vt nonnullæ ipsarum superata iam deteriore parte conquieuerint.

### De salsamentis.

Salsamē-  
ta i Quar-  
tanis.

Salsamentis autem in illis nimirum, quæ ab humore melancholico excitantur, & in quibus stomachus vitiosis humoribus scatet, aut multa lienem vrget obstructio, vtendum est. Maxime hic commendatur etiam Encathera dicta, & quæ Alexandrinorum Buridia sunt, Menomænia, & Membridia. Oportet autem eum, qui horum aliquod assumit, aliquandiu sitim tolerare, & nullam potionemingere, vt efficere quid possint, & vim suam corpori imprimere: deinde vbi ita viribus destituitur æger, vt sitim ferre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gazites dilutum quantumlibet, propinare licet. Ego itaque noui quendam ex his qui Quartana ex terrestri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per aluum huius



hūorem superantem excreuerit. Erat autem id quod excre-  
uerat adeo valde nigrum, vt nōnullis medicorum metum  
incuteret, nō modo ob colorem, sed etiam propter copiā  
euacuatam. Verum q̄ æger paulo post morbum facilius  
ferre inceperit, & q̄ lien, qui antea maximus erat, paruus  
euaserit, effecit, vt omnes bene sperarent, & nihil amplius  
metuerent. Sciendū vero est, q̄ cibi enumerati, & quicquid  
abstergere, & extenuare mediocriter potest etiam cū con-  
coctio incipit apparere, humidioribus temperamento, fri-  
gidioribus, & bene habitis dari debēt. Etenim humores tūc  
magis & reputantibus, & extenuantibus prōpte obediūt.  
Qui enim per initia, cum materia plane esset incocta, exte-  
nuantibus, vel purgantibus vsi sunt, hi prāterquam q̄ nihil  
eorum quæ superabant, in corpore vacuare potuerint, etiā  
sicciore crassioresque humores effecerunt. Si itaq; talis sit  
Quartana, quæ a frigido, & terrestri humore cōcitetur, ita  
agere oportet. Sin autem a bilioso humore, exusto, & in ci-  
nerem redacto prouenerit, omnia contraria, quæ huinecta-  
re, aut refrigerare possunt, tentare conuenit: balneum dul-  
cis aquæ adhibere, & cibos temperatos. In summa quemad-  
modum diuersas habent species, ita quoque differentem ip-  
sarum victum præscribere oportet.

#### De Antidotis.

Nonnulli veteres Quartanariis etiam antidota dederūt  
ac multas variasque descriptiones ab ipsis proditas inuenire  
licet. Quin & Diuinissimus Galenus ea memoriæ prodidit,  
sed nulla videtur vsus distinctio: vnde plerique cum eis  
quæ titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquisi-  
ta discretionē exhibuissent, maximæ offensionis & pericu-  
lorum autores extiterunt. Miror sane, cur antidotum ex li-  
quore Cyrenaico paratum omnibus conuenire dixerit, iu-  
beatque frequenter eo uti: atqui non videtur res sic se habē-  
re. Neque enim citra offensionem quis ipsum hominibus  
calido, sicco, & bilioso temperamento præditis, & in Quar-  
tanam ex nimia adustione prolapsis, bibendū dederit. Atta-

Antidota  
ad Quar-  
tanarum:



## LIBER DVODECIMVS

tamen nec ea quæ ex sulphure viuo, & pipere confecta sunt neque Theriace antidotum dari debet. Hæc enim vniuersa istis aduersantur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullum antidotum exhibere, verum sufficit, victu potius refrigerante, & contemperante, nec non iis quæ superflua repurgant frequentius vti. Sin autem antidoto interim vti cogaris, illa potius in Quartanis ex adustione nimia ortis propinanda putes, quæ constant ex opio, cicuta, & alterco, item quæ vrinam prouocare possunt, ita vt nõ valde calefaciant, idq; in eis præcipue, quos vigilia, & sitis comitatur. Nā somnus ante accessionem obueniens frequenter impediuit, ne accessio in totum oboriretur, aut effecit, vt moderatior ea fieret. Porro vt antidota a me dicta facile inueniantur, necessarium duxi compositiones exponere maxime illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

### *Antidotum ad quartanas, quæ ex humore melancholico constituuntur.*

Castorei, papaueris, mirrhæ, piperis albi, liquoris Cyrenaici, singulorum drachmæ quatuor. Liqueorem læuigatum & aqua maceratum reliquis adiecito, fingitoque catapotia, & dato ante accessionem ieiuno, aut cænato ex aqua. Præstat si ægrum ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

### *Aliud etiam ad quotidianas efficax.*

Opoponacis, opii, castorei, alterci seminis, singulorū drachmæ quatuor. Læuigatis paulum mellis admisceto, datoq; adultis quidem dimidiæ drachmæ instar, pueris autem hora antequam iuuadat accessio obulos duos.

### *Aliud ad Quartanam.*

Liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhæ, rutæ folia, singulorum drachmæ quatuor. Detritis, probeque mixtis ante accessionem ex oxymelite vtor.



*Antidotum Achariston.*

Facit ad multos interiores affectus, præcipue vero ad Quartanas. Croci vncia, opii vnciæ septem, galbani vnciæ septem, casia vnciæ tres: styracis vnciæ septem, myrrhæ vnciæ quatuor, castorei vnciæ septem, costi vnciæ tres, piperis vnciæ quatuor, spicæ nardi vnciæ septem mellis depumati, quod sufficit. Datur fabæ ægyptiæ instar ex mulsa ante accessiorem.

*Antidotum quod & ipsum mirifice ad Quartanas ualet.*

Styracis exquisiti drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, opoponacis drachmæ quatuor, iridis sesquidrachma, piperis drachmæ sex, galbani drachma, lachrymæ papaue-  
ris drachma. Datur fabæ ægyptiæ instar melle exceptum hora antequam accessio iuuadat.

*Pastillus insignis admodum ad Quartanis.*

Opii veteris, rutæ foliorum, singulorum drachmæ duæ croci drachma, alcerici foliorum drachmæ duæ. Contusa increta, laeuigataque in pastillos redigito, qui singuli scrupulos duos pendeant. Ac dato horis duabus ante accessiorem ex posca, pro ægri virium ratione.

*Pastillus alius benefaciens admodum Quartanas.*

Piperis albi, seminis dauci Cretici pares portiones. Contusas incretasque ante accessiorem ex multa aqua calida cochlearii mensura dato. Hoc plærosque, cum simplicius sit, adiuvit Quartanarios.

*Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius, succurrens curansque celerrime: elicit enim sudores, atque ita morbo diuturno ægrum liberat.*

Opii drachma, piperis lōgi, \* castorei, singulæ drachmæ. Mulso conformantur. Dato singulis obulum ex oxymelite lotis, & in lecto repositis. Hoc multos sudores euocat, & magna ex parte bis, aut ter potū liberat. Hæ omnes validæ

\*

Impress  
addit in  
alio pipe  
ris cōis



## LIBER DVODECIMVS

sunt antidotorum vires, ad calefaciendum, & attenuandū efficaces. Quare etiam Quartanis potius, vt diximus, conueniūt, quæ a melancholico, & terrestri humore excitantur adulteranturque a pituita, non autē continue, sed per longa interualla exhiberi debent. Nam liberalior eorum vsus, humores multo adhuc sicciore, crassioresq; efficit. Tutius autem dantur, cum concoctio iam apparuerit, & vires sint robustæ, ac ægri multum ad hoc inclinationem habent, qui & a nobis medicamenta sumere consueuerunt, & nos phar maca sibi offerre compellunt. Sunt enim nonnulli non modo barbari, sed etiam alii plærique opinione ac ratione aliena præditi, vt etiam secari vtrique præ omni medicina malint, ac eos qui hæc faciunt, scire aliquid arbitrantur, inuitantque studiose in ædes suas, & præstantiores hosce medicos censent, quam qui victum præscribunt. Si igitur nostrū aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccoque temperato sunt, & ex nimia flauæ bilis adustione Quartanam experiuntur, illa offeret antidota, quæ vim non adeo acrem, & calidā possident, sed quantum licet, hac vacant, & si fieri poterit, refrigerantia potius, & ad somnum inducendum, sen simque extenuandum efficacia obtinet, qualis est etiam Xenocratis pastillus, cum ad alia plæraque utilis, tum vero eximie, & ad Quartanas, & ad Tertianas: descriptio ipsius in hunc modum habet

*Pastillus ad Quartanarios ex nimia flauæ bilis adustione.*

Seminis papaueris hortensis, lachrymæ papaueris, singulorum scrupuli duo: alterci albi, succi dulcis radicula, singulorum scrupuli sex: styracis, anisi, singulorum scrupuli quatuor: croci, castorei, corticis mandragoræ, singulorum scrupuli tres. Arida contusa, in cretaq; succo, sapa, vel passo Cretico veteri excipito, ac vritor cum fiducia in his præcipue, quos vigilia comitatur, alius profluit, os ventriculi fluxione laborat, & dolor Colum exercet.

*Aliud simplicius.*

Decoctum scorpiuri herbæ mirifice prope omnibus au-



xiliatur, si ante accessionem bibatur. Iuuat enim non modo ratione naturali, sed etiam quia materiam per aluum, & vomitus educit.

*De lapide Armeniaco.*

Lapis  
Armenia  
cus.

Lapis qui Armeniacus dicitur, siue lotus, siue illotus offertur, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omnem Quartanæ speciem valet. Nam humorem melancholicum vt nullum aliud præsidium euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illotus autem per vomitiones citra calorem, non quemadmodum alia. Si vero nonnulli lapidis potionem odio habuerint, in catapotia redigito, his medicamentis ei adiectis. Aloes scrupuli quatuor: epythimi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophylli grana quinque: scammoniaæ scrupuli quinque. Excipito succo Citrii, aut Crocomelo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Proficiunt etiam catapotia ex epithymo absque scammonia, habent autem in hunc modum Absinthii succi drachmæ quatuor: medullæ cucurbitæ syluestris drachma: aloes drachmæ duæ mastichæ drachmæ tres: epithymi drachmæ duæ. Dantur noctu catapotia. Benefaciunt etiam ad mendaces Quartanas, quæ paulum quoque pituitæ habent admixtum.

*Aliud antidotum mirificum ad multa efficax  
maxime uero Quartanis.*

Vetustum capitis dolorem finit, vertiginosumque affectum comitiales accessiones, & vigilias sopit: insaniam quæ Mania dicitur, sedat: magnos oculorum dolores lenit: fluxionem doloremque dentium discutit: spirandi difficultatem, omnemque asthmatis causam abigit, tussi vetustæ, peripneumoniæ, & pleuritidi medetur, tum siccæ, tum humidæ: omne a pulmone humiditatis vitium dissipat, sputa tenuia mitigat, & eductioni paratiorem ex hydromelite potum efficit. Sin autem quis sanguinem spuerit, ex oxymelite aut posca, aut polygonii succo, aut plantaginis drachmatum duarum instar dato, pro ægri viribus ponderi paulum



## LIBER DVODECIMVS

quiddam adiiciens, aut detrahens. Cæterum hoc antidotum stomachi est præsidium. Nam ex humiditate flaccidum, imbecillumque astringit, & firmat, cibosque ob vomitiones non continentem roborat, & omnes ventriculi inflationes per ructus discutit, punctorios iecoris dolores mitigat, & Arquatis morbis auxiliatur. Nam vnamquamque partem ad priorem naturam reuocat, & atræ bilis morbum, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, vigiliæque leuat: lienis grauitatem subtrahit, & faciei colorem restituit, pituitam bilem per intestina detrahit, caliditatem intestinis partitam suggerit, distributionis meatus aperit, vrinas segregat, & veluti renes inuadit, atque ita ex eis tum arenas tum sanguinis grumos ad vesicam propellit, renibus ac vesicæ medetur, vrinæ difficultatem reprimat. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulatur. In Ileosis autem morbis, & Cœliacis hæc potio veluti viam præparat inueteratum stercus subducit, vetustamque inflammationem resoluit, tormina lenit, distentionem vasorum remittit, & quietem inducit, non veterini modo, sed somno concilians. Qui igitur per os id assumere nequeunt, his iniicito per aluum cum fœnugræci succo, & dolore liberat. Iam plurimum auxiliari potest vteri, vt aiunt, calamitatibus, Quippe dolores quoque ex partu solatur, & vigilias molestissimas imminuit, elationem distensionemque vteri molliat, morbosam purgationem reficit, recreatque, & angustos vasorum meatus dilatat, sanguinis in vterum profluvium acutius, magisque subitum non modo potu restringit, sed etiam vino calente in ipsam infusum sistit, item vocis abscessionem, & neruorum contorsiones potu mitigat. Vtimur eo in Articulariis, & Podagricis, ac plurimum id opitulari ægris compertum est. Maxime vero inuenias medicamentum vim istam in virulentis, non modo si per os exhibeatur seruare, sed etiam si locis oblæsis illinatur, proficere, ac in vehementibus periculis vtroque modo antidoto vtendum est. Itaque non solum in cōtinuis febribus, ardentibusque, & colliquantibus, quæ syntecticæ græcis dicuntur ex aqua, vel



mulsa sumitur, ac maxima titulus eius promittit. Datur ægris drachma instar hora vna, aut duabus ante accessionē in Quartanis autem copiosiore vtor medicamēto, eo q̄ diuturnius malū inhæreat, & ægre refici possit. Qui medicamentum hoc donauit, incomparabile ipsum esse asseuerabat. Hæc est ipsius compositio. Myrrhæ scrupuli septem, spicanardi scrupuli tredecim, croci scrupuli quindecim, castorei scrupuli quatuor, opii scrupuli octodecim, amomi scrupuli quatuor, anisi scrupuli decem, petroselini Macedonici scrupuli quindecim, apii seminis scrupuli duodecim, iunci quadrati floris scrupuli nouem, casia Aegyptiæ scrupuli quatuor, piperis albi scrupuli quatuor, piperis nigri scrupuli quindecim, sysonis Syriaci scrupuli duodecim, styracis scrupuli sex, seselios scrupuli quatuor, Hedychroi facis, qd' magna dicitur, scrupuli quinque, mellis despumati quod satis est. Stryacem dilatatum melle soluito, arida super inspergens. Opium vero ex sapa macerato, donec mellis fiat spissitudo, atque sic reliquis adiicito.

#### *De balneis.*

Sciendum est, balneis quoque sic vtendum esse, ad vnam quāq̄ speciē respiciēdo, calidioribus quidē in iis, quæ ex humore melancholico excitantur, tēperatis aut potius in illis, quæ ob nimiam humoris biliosi adustionē pueniunt, adhæc exercitiis similiter, & frictione, sed minus in calidioribus.

#### *De unctione.*

Præterea vnctio interdum quidem adhibēda est ex oleo cyprino, aut glencino in frigidioribus Chamæmelino autē, vel oleo dulci, aut hydrelæo in calidioribus. In summa pro varia huius specie, diuersa quoq̄ curatio adhibeatur. Frictio nem aut, vt maximū præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nunc copiosiorē, nunc pauciorē. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & vniuersa victus ratio, si quis omnino p̄seueranter uti uelit, diuturnæ Quartanæ medebit. Quoniā uero nōnulli negligentes metuunt, ne morbus diutius moretur, & multis corripiantur accessionibus, omnibus de



## LIBER DODECIMVS

siderant vti, & naturalibus simul, & his quæ alligantur, necessarium duxi propter huiusmodi hæc quoque exponere, si quid a nobis ex longo temporis vsu, & experientia cognosci potuerit.

### *Medicamentum.*

\*  
De est alij  
quid.

Medicamentum, quod appendi solet ad quartanas, sæpe a nobis multis experimentis comprobatum. Scarabæus Quartanarios curat, oportet autem ipsum viuum extrinsecus fuluo linteolo firmiter alligatum, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsum præstare, si ita appendatur. Est hoc quoque verum, vsu multo compertum. Lacertam viridem appendito, item ex vnguibus ægri tum manuum, tum pedum exiguum præcisum, sicut facere solent, quibus vngues præciduntur, rufo panniculo inicere, & in eo firmiter illigatum ita appendito, \* ac rursus appensam ipsam resolvere unde etiam capta fuerit. Referunt quoque, si quis ex gena hirci pilos acceptos ægro adalliget, mirabiliter Quartanæ posse mederi. Omnium uero naturalium medicorum testimoniis confirmatum est, sanguinem qui primus a uirgine fuerit excretus, naturaliter Quartanæ aduersari, similiter etiã corruptæ sanguinẽ efficere, si quis ipsum ægro ad brachiale dextræ manus, aut ad eiusdem brachium alliget. No ui ego quendam, qui hac ratione utens Quartanam curauerit: dabat mulieri parienti pallium ægrotantis ferendum quod ille interius ferebat, illotum, & iam perspirabile: postea a partu pallium recipiens, ægro ferendum rursus præbebat. Ac Quartana non amplius in posterum affligere, mirabiliter contrarietate quadam, & ratione arcana depræhendebatur.

### *Ex libris Aetii de Erysipelaceis uiscerum affectibus.*

Erysipelaceus affectus nonnunquam uiscerum alicui oboritur, qui febrim ardentem, & Hæcticam inferat, & siquidẽ Erysipelas uentriculum obsideat, hinc febris incenditur, quam Lepyrian Græci nominant, sin autem iecur infestet, Typhode, si pulmonem exerceat, Crymnoden. Huiusmodi  
uero



vero febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tū cibis, tum potibus, & iis quæ exterius imponuntur indiget. Quoniam igitur Hæctica febris alteri morbo non est commixta, balneum requirit, quæadmodum etiam alii oēs calores, & siccitates. Quod si Erysipelaceus affectus viscera urgeat, abstinendum quidem balneo in totum, frigida autem in morbi vigore strenue utendum est. Ita nominare consueuimus, cum vna vice & frigidissimā, & multā dederimus, verum ante statum frigida non utemur, nisi ab ægro, qui & frigida potioni assueuerit, & sitim ferre nequeat, coacti fuerimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quæ refrigerāt, & si nihil proficiunt, tunc etiam frigidam potionem dare, aut potius cibos refrigerantes oportet. Maxime omnium conueniunt teneræ, & dulces lactucæ, eluantur autē liberaliore aqua frigida, optime quidem ita sumptæ proficiunt. Quā vero iniucunditatem ipsarum, si ita sumantur, gratiorem non nunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aquæ frigida mixto, intingere illas permittemus. Acetū autē sit tale, quod ab oī vitiosa qualitate prorsus recesserit. Extrinsecus etiā ipsæ lactucæ succus accommodari potest: imo & semperuiui, & seris, similiterq; refrigerantium. Præstātissimum quoque est, quo nos utimur, ex oliuis acerbis, & rhoe. Humore enim ipsorum expressum in pilam cum portulaca viridi coniciamus: deinde contusum exprimimus: & coniecto in vas liquore, & orificio exacte obturato, vas in aquam frigidam mittimus: præstaret autem si vas etiā niue obduceretur. In usu miscemus farinæ ordeï tenuissimæ: deinde maceratum, ut liquidius sit, linteo duplici illinimus, imponimusq; præcordis, ita ut non diu sinamus inhærere, sed postquā tepidū euaserit, hoc quidem tollentes, alterum imponamus, idque perpetuo consequenter facientes, donec æger altas corporis partes quodāmodo refrigerari senserit, & siti minus cruciet. Miscemus autē nonnunq; etiam oleū omphacinū, & rosaceū, ubi Erysipelas inflāmatoriū præcordia torserit. Atq; hæc sane de febriū curatione abūde dicta esse arbitramur.

Finis duodecimi & vltimi libri Alexan. tralliani,

G g



RAZAE MEDICI AD MI-  
RABILIS LIBER DE PESTI-

LENTIA, EX SYRORVM LIN-

gua in Græcam primum, nunc in la-  
tinam conuersus, per

Ioannem Guinterium Andernacum.

Præfatio.

Occasio  
huius cō-  
mētatio-  
nis.



Qvod sane Galenus nihil eorum, quæ  
medicam artem constituunt, inita-  
ctum reliquerit, Diue, & semper Au-  
guste Imperator, neq; quicquam in  
curandis medendisq; corporibus,  
mētē ipsius subterfugerit, omnes  
meo iudicio cōstentur, qui in libris  
illius, & lucubrationibus diligenter  
sunt versati. Non tamen vt alia ipse

opera elaborauit, ita quoq; doctrinam de pestilentiali mor-  
bo persecutus est, sed meminit quidem etiam huius in non-  
nullis commentariis, verum obiter, & in transcurso: quoniā  
neq; hoc eius institutum tum erat, curationem aliquā per-  
docere. Quare mirum non est, si medicorum nonnulli no-  
stri tēporis nihil memoria dignum de huius curatione pro-  
diderint, cum nullam satis explicatam, absolutamque do-  
ctrinam ab artis principe traditam acceperint: Illud igitur  
admiratione dignum est, quod qui artē Medicam, cum ad-  
huc confusa esset, in ordinem redegerit, & quæ indefinita  
erant, distinxerit, rem omnium maxime necessariam, indi-  
scussam reliquerit. Nullas enim fere hominum est, qui hoc  
morbo non corripiatur: cā vero in processu dicetur. Quin-  
etiam Galeni temporibus præclari græca lingua viri opere,  
& dicēdo excelluerūt: & aīo sublimioribus disciplinis inten-  
ti, ad alias sane quasdam, & illas studio dignas se contulerūt:  
huius autē nullus illoꝝ meminit, hand scio, vtra de cā, volū-

Mivū Ga-  
lenum de  
pestilētia  
non scri-  
pisse.

Oēs fere  
pestilen-  
tia corri-  
piuntur.



tas ne eis defuerit, an voluntati facultas. Nos vero, etsi nihil de nostro conferimus, tñ mandato tuo ob temperātes, optimum absolutissimūq; de pestilentiali morbo opus, a sapiente hoc Raze Saracenicis verbis exaratum, in latinā conuersum linguam, tuæ Maiestati offerimus, vt neq; huius animus tuus diuinus expers sit, cū studium hoc animum iuuet, & cura oībus pducatur. At si tibi hoc pacto domino, & regi beneuoli, & recipiendi iudicemur, gratias agimus, quod nos ad hortatus sis, excitauerisq; & quotidie ad omne bonum deduxeris. Incipiamus itaq; sapientis viri doctrinā latine interpretari, dei sapientiam, quæ reuera est, vt viam nobis commoneat, inuocantes: qua duce rē propositā sincere, & integre persequamur: & non in alterā partē inclinemus, sed tāquam lignis incedētes paulatim hinc & illinc stabiles, & firmi transeamus, neque dictio ambigua nos lateat, neque sensus dubius, & sublimis subterfugiat. Cum igitur admirabilis hic vir morbum bifariam diuiserit, totum opus in quindecim capita partitus est.

Doctrina  
Raze de  
pestilen-  
tia.

QVAE IN SINGVLIS CAPITIBUS CONTINEANTUR.

Primo, cās præscripsit, ex quibus pestilētia excitat, & quō omnes fere hoīes in eiusmodi morbum prolabantur.

Secundo, de corporibus pestilentiae opportunis.

Tertio, de tpe, quo magna ex parte Pestilētia grassatur.

Quarto, duplicis pestilentiae insultus signa.

Quinto, de prae cautione morbi, anteq̃ pestilētia signa appareant, & quō impedienda sit, ne in totū confirmetur, vel ne immoderatus angeatur, postq̃ signa apparuerint.

Sexto, de pestilentiae curatione.

Septimo, quomodo succurrendum naturae, vt pestilentia in extimam cutem expellat.

Octauo, de prae seruatione oculi, & gutturis, nec nō totius corporis procuratione, vbi pestilentiae indicia prodierint.

Nono, vt pestilentia cito concoquatur.

Decimo, vt ea quae in pestilentia concocta sunt, siccant.

G ii



## R A Z A E D E

Vndecimo, quomodo squamas, & Pestilentia crustas tollere oporteat.

Duodecimo, quomodo cicatrices ex oculo, & toto corpore eximere conueniat.

Tertiodecimo, de victu & alimento eorum, qui Pestilentia correpti sunt.

Quartodecimo, quomodo vëtri prospiciendum eorum, qui Pestilentia oppressi sunt.

Quintodecimo, de miti moderataq; & letali Pestilentia.

### Q U O M O D O P E S T I L E N T I A C O N citetur, & omnes fere homines in eam incidant. Caput I.



Cā cur  
pestilētia  
conspici-  
mur.

Sanguis  
infantiū.

Sanguis  
adolescē-  
tium.

Senū san-  
guis.

Mnes propemodum homines pestilentia hac de causa corripuntur, quoniam nemo non a prima generatione vsque ad vltimam ætatem senilem mutatur, & siccescit, Vnde infantium sanguis multo humidior, quam in adolescentibus existit, multoque magis quā in senibus. Quinetiā multā caliditatē possidet, sicut etiā Gale- nus in explicationibus Aphorismorū scriptum reliquit, in pueris, inquiens, caliditas immoderatioꝝ copia, quam adolescentulorum. horum autem vehementior qualitate existit, id quod ex optima naturali actione incrementi, concoctionis, & distributionis, quæ in pueris contingunt, demonstratur. At infantium sanguis, & puerorum, multo respondet, quod nondum absoluta concoctione elaborari, nec ad eam commoueri inceperit. Adolescentulorum sanguis multo similis est, qđ iam ferueat, efflaueritq; & a primo statu mutatum sit, plurimūq; vaporis & recrementi expirauerit, cuiusmodi est vinū concoctum, mitigatum, & quod ad summum vigorem peruenerit. At senum sanguis vinum repræsentat, quod exhalauerit, vehementiamq; abiecerit, & prope refrixerit, & acidum euaserit. Porro generatur Pestilentia, cū sanguis putruerit, ebulliatq; vt recrementa vapore



sa, & limosa perspiratu discutiat. Adhæc cum sanguis ex infantis natura, quæ musto respondet, transierit ad adolescentium, quæ vino concocto similis est: ac ipsa per se Pestilentia, efferuescentiæ & ebullitioni, quæ in mustis cū feruent, euenit, similis apparet. Atque idcirco omnes propemodum huiusmodi morbo sunt obnoxii, magisque masculi: quoniam sanguis necessario ex primo statu in secundum commutatur, sicut musta necessario in statum, qui feruorem & ebullitionem sequitur, transeunt. Et vix inueniri poterit infantis, aut etiam pueri temperatura, quæ ex primo statu in secundum commutetur temporis spacio, paulatim, & deinceps, vt etiam feruor, & mutatio in sanguine tempore, & paulatim appareat: quia eiusmodi temperamentum, quod ita deinceps mutatur, frigidum & siccum esse oportet. At puero- rum temperamentum his contrarium est. Quod autem horum temperamētum calidum & humidum existat, hinc demonstratur, quoniam alimentum ipsorum ex lacte existit. Si vero pueri lacte non aluntur, certe affini & pximo huic victu, ciboque nutriuntur, vt aliæ ætates vniuersæ. Quinetiā pueri in victu plus delinquant, quam alii, eoque raro aliquis ipsorum hunc morbum effugit. Cæterum variat hic morbus pro temperamentoꝝ differentiis, victu, habitu, ambiente aere, & sanguinis, qui in venis continetur, qualitate, & copia. Atque hac de causa Pestilentia in quibusdam citius, in quibusdam tardius inuadit: item in aliis augetur, in aliis minuitur. Nonnullis qualitate admodum prauus, nonnullis minus prauus morbus existit. Porro adolescentuli, quia sanguis ipsorum in secundum iam statum mutatus est, concoctioque ipsorum absoluta, & ea humiditas exhalauit, vnde putrefactio constituitur, raro hoc morbo infestantur. Illi igitur corripuntur, qui superfluam in venis humiditatem, aut vitiosam qualitatē, perustamque vehementer habent, vel qui in puerili sunt ætate, qua sanguis ad absolutum statum non perfecte mutatus est, facile pestilentia infestantur. Quin & eos inuadit pestilentia, qui caliditatem languidam, & sedatam possident: adhæc adolescentem, qui victu vsus fuerit ad

Puerorū  
tempera-  
mētum.

Adoles-  
centes ra-  
ro pestilē-  
tia corripi-  
unt.



Senes pe  
stilentia  
nō iuua-  
bit, nisi  
viciato  
aeris sta-  
tu.  
corpus augendum, replendum, & sanguinem corrumpen-  
dum efficaci. Senes pestilentia non inuadit, nisi in pestilenti  
aeris putridi, & vitiati statu, quo talis morbus plerūq; gras-  
satur, quoniam qui mediocritatem egressus est, ad summā  
caliditatem, & humiditatem rendit, & calidu status ad mor-  
bum, eo quod spiritum, qui in duobus cordis ventriculis cō-  
tinetur, ad suum temperamentum per medium cor tradu-  
cit: deinde & etiā totum sanguinem, qui in arteris habetur,  
ad proprium statum transfert. Cum igitur pestilentiae cau-  
sam paucis, & summatim exposuerim, modo etiam corpo-  
ra percensebimus, quæ pestilentiae sint opportuna.

### De corporibus pestilentie opportunis. Cap. 2.

Corpo-  
ra pestilē-  
tia op-  
portuna.

Uōdime-  
ta.

Larga  
vim po-  
tio.  
Gracilia  
corpora.  
Pestilen-  
tiae duæ  
spēs.

**S**Vnt igitur pestilentiae opportuna corpora, alba, humi-  
da, obæsa, rubra, & quod pessimum est, si ad hæc corri-  
piantur febribus continuis, sanguinis profluio, affecti-  
bus ex sanguine cōcitatis, pustulis, lippitudine, crassa in ocu-  
lorum angulis pituita, & cutis eruptionibus, quæ exanthe-  
mata Græci appellant, præterea si etiam copiose utatur cō-  
dimentis, magisq; palmulis, melle, ficibus, & crassis dolci-  
busque cibis, ut iis quæ ex melle conficiuntur, & pulticulis,  
quod adhuc deterius est. Quin etiā larga vini portio, & dul-  
cis lactis vsus eiusmodi vicium excitat. At gracilia corpora,  
biliosa, sicca & calida pestilentiæ obnoxia sunt atrociori, quā  
veteres ideo, quod inter duas pestilentiæ species deterior sit,  
Eulogiam, quasi dicas dignam quæ obseruari debeat, appel-  
larunt, sicut etiam a multis ita nominari audio. Nam huius  
appellatio in Græcanicis dictionibus non inuenitur. At sa-  
piens hic vir propria lingua Chaspe nominauit, quæ vox in-  
dicat id quod est per se. Arbitror autem ideo, quod in ipsa  
pestilentia ratio animaduersioque eius haberi debeat. Quā-  
uis enim inter se affectionibus differant, tamen etiam com-  
munitatem, & nihil dissonum obtinent. Nihil itaque est dif-  
ferentiam sortitum, quod non etiam communitatem obti-  
neat. Verum ne de nominibus tempus teramus, cum sa-

*Pestilentia opinor Variolæ  
Eulogiam Morbillo aut petiulæ.*



piens hic differentias peculiari loco explicet, ad orationem institutam reuertamur. Quod si forte pustulæ in pestilentia per cutem erumpant, vnum ex contrariis accidit, vel si numero pauca existant, modicæ & obscuræ, vel prauæ nimium, & perniciosæ, aut squalidæ, siccæ, putridæ, & non cōcoctæ. Cæterum gracilia corpora, & temperamento frigida hisce duabus speciebus, tum pestilentia, tum Eulogia accommodata non sunt. Sin autem forte obnoxia fieri contigerit, languida erit pestilentia cum febribus continuis ab initio ad finem vsque, verū tamen mediocris, concocta, & mitis.

*Quā magna ex parte pestilentia grassetur. Cap. 3.*

**T**empus quo pestilentia grassatur, & plurimum viget, Tempus  
hoc est: extrema pars autumnī, & veris initium: cūq; pestilētia  
hoc est: extrema pars autumnī, & veris initium: cūq; pestilētia æstas pluuia fuerit, & austri continue alii aliis succedētes perflauerint, hyemsq; tepida, & aeris tēpestas australis: æstas autem calida vehementer, & sicca: nec non autumnus calidus & siccus: adhæc cum largæ pluuiæ succedunt, perniciosior pestilentia species accommodatos ei, nempe graciles, calidos, & biliosos quamprimum inuadit: & frequenter in nonnullis regionibus assuetis, ac familiaribus, aeris statu latenter in pestilentialē traseunte, corpora integra permanferunt: in bono autem, pestilentia correpta sunt. Statim igitur præcauere oportet: cum explicari, & appropinquare hominibus ceperit, quemadmodum in processu orationis per censebo.

*Quibus signis utraque pestilentia species inuadere cognoscatur. Cap. 4.*

**I**ndicia pestilentia, & Eulogia accessionem euidenter de Pestilen-  
tia signa  
monstrantia, hæc sunt. Vtrāque morbi huius speciem præcedit febris continua, dorsi dolor, narium pruritus, & sputa in somno. Hæc peculiariora horum signa existūt, magisq; dorsi dolor cum febre, adhæc æger toto corpore pūgi videtur, nec non molestat pandiculatio, frequens oscitatio, dolor in gutture, & thorace, cū spūs difficultate, tussis, cor-

Gg iii



poris siccitate, inflammatione, & sputi crassitie. Præterea ægri voce rauci sunt, capitis dolore, pulsationibus, & gravitate premuntur: adhæc difficulter morbum ferunt, iactant brachia, nauseant, & anguntur. At vomitus, morbi ferendi difficultas, iactatio crurum, & brachiorum, pestilentiam potius comitantur, quam Eulogiam: dorsi autem dolor, caliditas totius corporis, inflammatioque, & ardor, nec non coloris splendor, magisque iuguli vehemens rubor ad Eulogiâ pertinent. Quare cum hæc signa videris, magisque principalissima, ut dolorem dorsi, spuitionem cum febris cōtinua, sciendum est pestilentiam incipere, etsi huic dolor dorsi, ut diximus, magis sit peculiaris: neque in pestilentia, si quis crura & brachia iactet causetque, signa sunt contraria, quoniâ Eulogia ex sanguine bilioso concitatur. Mitis autem pestilentia largiorem benigni sanguinis copiam habet, quo vitiatō & corrupto etiam dorsi dolor propterea ipsam comitat, cū ipsa simul infestat, quia vena & arteria inter duo ossa spinæ simul ex porrecta extensæ sunt. Meminisse igitur oportet cōsilio curationis, & præcautionis simul, tractationisque vniuersæ: ac primū explicemus præseruationem, quomodo scilicet morbus, anteq̃ signa eius apparuerint, repelli debeat, & quomodo: vbi iam illa prodierint, excerni. Deinde ea persequamur, quæ celeriter morbum excindunt. Tertio, quomodo prospicietur oculo, palpebris, aurium sordibus nariumque, gutturi & omnibus articulis, ne vires eorum collabi cōtingat Quarto, ut morbus cito concoquatur. Quinto, ut pustularū eruptiones celeriter siccescant. Sexto, quomodo crustæ, testæ, & squamæ eiiciantur. Septimo, quomodo cicatrices obliterentur. Octauo, de victu, ciboque pestilentialium. Nono, quomodo venter curari debeat, ne copiose profluat, & in perniciem declinet. Decimo, mitis & letalis Pestilentia indicia. Dicenda autem est in vnoquoque proposito vniuersalis ratio compendiosa, quæ satisfaciat Proinde adolescentibus, pueris, & iunioribus, qui nondum pestilentia correpti sunt, aut quos etiam pestilentia tolerabilis, & obscura inuasisit, vena secari debet, præsertim in pestilenti aeris statu, q̃ antea



fuerit indicatus, quam febris orta, & morbi notæ apparuerint. Detrahetur autem sanguis annos natis quatuordecim: minoribus cucurbitulæ imponendæ sunt, & domus in quibus decumbunt, refrigerandæ. Cibo vtendum decoctis ex omphacio, congelatisque aceto conditis, & summatim, acetosis: nec non frixis acidis, & lactucis. Dato etiam aquâ fontanam pellucidam, & valde frigidam: sin minus, certe in niue refrigeratam. Hac domus in quibus ægri decumbunt, aspergi debent. Cæterum mala punica acida, item decocta acidorum astringentiumque fructuum pomaceorum: adhæc acidum citrium, vuam acerbam, lycocomum, & his consimiles pro tempore ægris exhibeto. Quod si æger calidiore temperamento præditus fuerit, & peruratur, succus exacte decoctus exhibeatur, cui prius veluti quarta pars succi mali punici acidi iniecta sit. Sin minus exardescat, vti licet pariter mane polentis cum saccaro. Sin aut cibi acidi, lenticula, vuam acerbam, & mala punica acida potius: quia hæc magis quàm alia sanguinem crassum efficiunt, refrigerant, prohibent, & pestilentiam repellunt. Nam eiusmodi victus ratio quouis tempore, & pestilentiali statu producit, vt quæ tuberculorum, phymata græce dicuntur, prauitatem affectuumque suffocantium, & in summa omnium morborum ex flaua bile, & sanguine prouenientium imminuit. Porro ægri circa meridiem in frigida aqua abluantur, & vt in piscinas descendant, natentque, ipsis permittendum, præcipiendumque est. Lac autem dulce, vinum, palmulæ, mel, & breuiter omnia dulcia, & calida condimenta, daucia, colubarum pulli, & suilla caro vitari debent. At quando temperamentum ægri calidum valde, humidumque est, & putredini opportunum, vel quando calidum & siccum, æstuationi & ardori accommodatum, cumque tempus pestilens, & malignum existit, dato medicamenta, quæ mox dicuntur: ac calido siccoque temperamento præditis, adustisque, olera exhibere conducit frigida & humida, vt maluam, cucurbitam, blitum, lapathum, & retrangura. Arcendi autem sunt ægri, ne omnino peponibus dulcibus vtantur, quod si hos forte assumpserint, superbibant statim

Sanguis  
detrahen-  
dus im-  
peste.

Domici-  
liū pesti-  
lentiæ.

Victus.

Lauacrum  
frigida.

Cibus  
quis vitā  
dus impē-  
ste.

*Retrangura*



Cibap-  
us.

Quibus  
confer in  
pellucida  
abstin-  
dum.

Ficus &  
vug no-  
zig.

Aqua ro-  
fatas fa-  
cies ab-  
stergenda.

Infantes  
quō tra-  
standi.

Præser-  
uatiā pe-  
stilentia.

succum acidorum fructuum. Cibus eorum sint pisces molli carne præditi, & quod ex lacte acido, acidius existit, veluti- que sanies excernitur, quod ab hoc sapiente Raip nominatū est. Carnosis, albis, & rubris refrigerans cibus, & siccās a nobis indicatus, exhiberi debet. Communia vero omnib⁹ istis præcepta hæc sunt, vt abstineant labore, lauacro, venere: motu: item ne in sole, & puluere versentur, nec aquam stan- tem bibant, caueant fructus pomaceos, legumina a rubigi- ne vitiata, vel putredinem experta, vel etiam humiditate re- pleta. Ventrem horum moueto, si etiam hoc indigeant, suc- co Damascenorum, sero lactis, & saccaro. Abstinentum est ipsis a ficibus, & vuis: quia illæ pustulas generant, & excre- menta introrsum compellunt: deinde etiam manifestas in corporis summa cute pustulas efficiunt. Vua autem sangui- nem spiritu replet, & prompte in tumorem atcolit, reddit que hunc feruori, & ebullitioni idoneum. Quod si etiā aer pestilens nimium est, putridusq; & prauus, faciem rosarum stillato perpetuo abstergito. Linrea odoratis etiam his liquo- ribus madefacere, naribusque admonere conuenit. Hæc sa- næ præseruatio, curatioque valde utilis est in pestilenti cor- ruptoq; aeris statu, & morbis publice grassantibus. Deo si- mul adiuvante. Porro infantibus recens natis, & lactētibus, qui quintum mensem exceßerint, si corpulenti fuerint, albi colore, & rubri, cucurbitulæ applicandæ sunt: victus autē ra- tio, quæ compræhensa est adhibebitur: qui iam cibum assu- munt, his ex prædictis moderata in præsentī statu præbeto. Proinde medicamenta, quæ sanguinem crassum efficiunt, re- frigerant, putredinem arcant, & ventrem commouēt, Deo opitulante, commemorabimus.

### DE PRAECAUTIONE MORBIANTE

quam pestilentia signa apparuerint, & quō im-  
pedienda sit, ne in totum confirmetur, vel  
ne immoderatus augeatur, postquam  
signa apparuerint. Cap. 5.

Pestilentiam arcet in totum oē acidum, vt acetum, & lac



acidum vsum, quod sapiens hic sua lingua Raip nomina-  
uit, cum probe insolatum fuerit: item citria acida. Conue-  
niunt aut magis, quæ & astringunt, & acida existunt, vt vna  
acerba, rhus Syriacus, mala, tum cotonea, tum acida puni-  
ca, & omnia quæ Substantia sua crassum reddunt sanguinē,  
vt zizipha, lenticula, coriandrum, lactuca, capita papauerū,  
intybus, solanum, spodium, & psyllium. Aliud. Medicamen-  
tum, quod accessiōem, turbationēque sanguinis, & febrim  
sedat: vtile est etiam iecori ardorem experto, flauamq; bilē  
excernit. Rosarum triarum sextulæ decem: spodii sextule  
viginti: rhus Syriaci, psylli, lenticulæ purgatæ, oxyacanthæ,  
seminis portulacæ, seminis lactucæ, capitis papaueris albi, &  
papaueris, singulorum sextulæ quinque: sandali albi sextulæ  
duæ, & semis. Hæc cum vsus postulat, simul mane sextulis  
duabus cum succidi acidi citri, aut mali punici, aut vux æcer-  
bæ, & similibus vnciis quinque exhibeto. Luat etiam oxo-  
saccarum in hunc modum præparatū. Aceti acris pars vna:  
liquoris rosarum stillatici partes duæ: misceant, intingantur  
que eis rosarum foliorum siccarum tritarum vnciæ quinque:  
rosarum Aegypti vnciæ duæ radicis feniculi vncia. Maceren-  
tur per dies tres: atque sic cocta percolato, deinde ita sacca-  
rum, duplo vel etiam triplo aceti modo iniiciatur, & coctū  
ex psyllii succo in pastillos redigito, cūq; tempus postulat, &  
necessitas vrget, trium sextularum instar cum indicati oxo-  
saccari vncia offereto. Confert huic morbo valde medica-  
mentum eo pacto paratum, potentius namque est, vt sæ-  
pe spectauimus, & comprobatur. Iam id quod ex fructi-  
bus pomaceis conficitur, nisi id quod ab Indis composi-  
tum, superet illud, quod apud nos cognoscitur. Illi enim  
inquiunt, quod si quis medicamentum ex fructibus apud  
nos confectum biberit, non plures nouem aut decem pu-  
stulæ, quæ exanthemata dicuntur erumpent. At nostrum  
hoc pacto præparatur. Accepti veteris acris libræ tres: ma-  
li punici succi, & citrii acidi, vux æcerbæ succi, oxyacanthæ:  
succu sycomori, diluti rhus Syriaci, succi ziziphi, diluti len-  
ticule, & diluti tarchi, singulorum libra. Vbi eis saccari li-

Acidæ.  
Acerbæ.

Medica-  
mentū ad  
ardorē.

Oxo-  
sacca-  
rum.

Stillat.  
i. ap. r. r. r.

suavis psyllij  
damned.

Medica-  
mentum  
pichibis  
postulat.

Tarchi



## R A Z A E D E

bras tres adieceris, coxerisque ad spissitudinem zuparii, deinde semilibram spodii albi optimi acceperis, in pila pura laeuigato, deinde sic ex medicamento confecto iam feruente immittito, pistilloque conterito, quousque soluantur ambo. Commoueantur autem anguriorum segmentis, aut ligno hederaceo. Si vero anguriorum segmentis commoueris, praestat. Vtitor hoc antequam pestilentiae signa apparuerint, & post illa, ut nos commemorabimus. Nam opitulatur hoc omni affectui, ex sanguine, & flaua bile contracto, suffocatorioque, pustulis, atque id genus aliis, Deo simul adiuvante. Haec est pestilentiae praeseruatio, antequam febris inciderit, ipsa enim materiam viciatam ex corpore pestilentiae opportuno foras propellit, & his utentes tutos reddit, vel certe minus obnoxios, ne prorsus sanguis in secundum statum mutetur, breuissimo tpe cum turbatione, feruore, & periculis horrendis necessario superuenientibus, sed paulatim, & processu temporis, & ordine deinceps commutetur, concoquatur, & non putrescat, absque symptomatis, febribus periculosis, prauisque & letalibus: nec non affectibus ex sanguine creatis, quod necessario contingit.

### De curatione pestilentiae. Cap. 6.

Pestilentiae curationis.

Considerate agendum in pestilentia.

**C**um febris inciderit, quae pestilentiae signa euidenter repraesentet, hac victus ratione inconsideratius utendum non est, sed postquam eam perspexeris, excussisque, & mentem diligenter adhibueris: quoniam periculum, quod hinc prouenit, longe maximum existit. Nam cum sanguis commouetur, intumescit, & subito augetur, naturaque omnibus recrementis foras, & in alias particulas propellendis excernendisque valide incumbit, si quidem non proficiat, neque curatio in spissandis & extinguendis, quae oportebat, ante insultum succedat, necesse est, ut accessionem semel, bis, terue experiaris: atque tunc non solum non succurres naturae, sed etiam oppugnabis ipsius actionem, & resistes. Neque enim fieri potest, ut cum vehementer ferbuerit, fueritque perturbata, ipsa coquiescat, nisi admodum periculosis, quae



# PESTILENTIA.

239

supra modum refrigerant, & sanguinem cōdēsant, vt opio, cicuta, succo lactucæ, solani, & his similium. Verum hoc curationis consilium periculo non vacat, quia forte sanguinis concretio vna vice fiet, & natiuus calor extinguetur. Attamen nisi supra modum refrigeraueris, haud poteris morbi feruorem restinguere, & alieno putridoque calori resistere. Quæ autem excellenter refrigerant, subinde moderatā tēperiem excedunt, natiuumque calorem extinguunt. Quare subiicere tibi cogito, quæ nonnulli medicorum: partim ex inscitia, partim breuitate in arte docenda omiserunt, ne curationē periculosam, erroriq; implicitā suscipias.

Narcotica periculosa.

## Curatio.

Cum igitur pestilentia signa videris, nempe corporis tētionem, crebram pandiculationem, dolorem dorsi, rubedinem oculorum, vehementem capitis pulsationem, pulsum ægri magnum & tumidum, magnam inspirationē, mores animi difficiles, vrinam turbidā, rubētēq; corpus tactu molle, & calidum, quale in lotis existit: adhuc si æger corpulentus est, & victu vsus pleniore, venā secato, & sanguinis plurimum vsque ad animi defectionē detrahit. Optimum autem est ex medio cubito demittere, vel cōterminis ei locis. Qd' si occultetur, ex interiore vena: sin hæc quoque non apparet, ex capitali, quæ etiā Craniaca dicitur, seu Cephalica. Verum satius est, si media non inuenitur, ex interno poplite auferre: quia sanguinem ex interaneis maioribus ventris talis venæ, magis quā Cephalica extrahunt. Vbi vero signa hæc non admodum manifesta fuerint, verūtamen valida, modicum sanguinis effundito: cum autem paucissima, paucissimum: atque ita ei quæ febrim extinguunt, admovento, nempe frigida, vt aquam niue refrigeratam, ac vbi euomuerit æger, rursus aquam dato. Postquam ea quæ restinguunt, febrim sedare conspexeris, & corporis tactus ad naturalē statum reuertitur, huiusmodi curandi rationem seruato. Quippe hinc perturbationem omnino Pestilentia, & accessionē repelles. At quæ generose calorē extinguunt, refrigerantq;, aqua existit in niue refrigerata: si vna vice & copiose exhi-

Note per Altiluiz.

sepe palearem

Curatio per sanguinis missionē. Vena poplitis.

Aqua niue refrigerata.



## R A Z A E D E

**Indicium  
sanitatis.**

beatur, vsque dum æger frigiditatis sensum in ventre per-  
ceperit. Quod si etiam postea febricitauerit, & calor reuer-  
tatur, iterum trium librarum instar, vel etiam amplius ex-  
hibeto. Hæc in hora dimidia dentur. At si calor repetierit,  
venterque plenus aqua fuerit, æger priorem euomat: ac rur-  
sus aliam potui dato, & si quidem videris aquam corpus pe-  
netrasse, & sudorem ægro vrinâq; mouisse, euident tibi in-  
dicium esto, in propinquo esse sanitatem. Sin autem non pe-  
netrauerit, & calor tanquam delitescat, rursusque augeatur,  
& increseat, qualis erat, vel etiam copiosior, aquam frigidâ  
demittito, & ad medicamenta declinato, quæ calorem ex-  
tinguunt, & sedant, quæ etiâ superius indicaui. Quod si æger  
meliuscule habet, morbusque imminutus sit, & decreseat, ta-  
lem medendi rationem seruato. Sin autem perniciosam vi-  
rium defectionem superuenire conspexeris, ægerq; iactet,  
& difficillime morbum tolerat; nec non hæc pericula supe-  
rent, scito tum pestilentiam, tum Eulogiam ægrum turba-  
turam, futurâq; grauiorem. Quare tunc ab hoc victu desi-  
stendum est, succurendumq; naturæ, vt excrementa excer-  
nat, & emolietur, sicut ego modo subiungam.

## QVOMODO SVCVRRENDVM NATV- ræ, vt pestilentiam in extimam cu- tem expellat. Cap. 7.

**Quomo-  
do natu-  
ræ succur-  
ratur.**

**A** Eger operimento contectus incalescat, & in domo  
nō nimis frigida indutus tunicula plenior prius de-  
cumbat, collumq; probe pannis tueatur, atq; ita fri-  
gidam aquam paulatim sorbere iubeatur, magisque cum fe-  
bris valde incensa fuerit. Nam frigida, etiam si modice sor-  
beat, sudorem elicit, promouetque, & recrementis in ex-  
timam cutem expellendis opitulatur. Deinde aquam feruē-  
tem ollis puris inditam, partim ante, partim retro corpori  
apponito, vnde vapor in totū euocetur, excepta sola facie,  
vt cutem rarefaciat, & recrementum ita perspiret. Inspirare  
aerem suauē & frigidum æger debet. Hæc enim rōne si tibi  
prospicis, nō modo recrementa facile expellent, sed etiam

**Aqua si  
frigida.**

**Aqua fer-  
uens cor-  
pori ad-  
nota.**



vires conseruabis: quo curandi mō nullum alium neq; præstantiorem, neque cōmodiorem inuenire licet. Præter hæc *Fricatio et forus.* corpus infricare, & aqua calida fouere oportet, vti dixim<sup>9</sup>, qm̄ balnea, solia, & labra tali affectui aduersant, vt quæ modice calefaciant, digerantque vires, vt æger in Syncopen incidat: qua oborta natura aduersus seipsam, & in seipsa occupatur, alia oninia contemnens. Aeger itaque periclitabitur, magisque si valida & continua Syncope laboret: ac nullum est interitus hac in parte signum euentius, quam aliā post aliam animi defectionem experiri. Indicat enim vires imminutas esse, & prostratas, quod cum sic euenerit, recrementum has opprimit, extinguetque. Quare mador post fomētum in superficie corporis sinendus non est, sed abstergendus diligenter, siccandusque. Atque hæc facile recrementa expellunt, cum natura non fuerit imbecillis, nec recrementa crassa, atque ad excernendum contumacia. Cum autem febris mitis, & sedatior fuerit, ægerque in totum iactetur, morbum difficulter ferat, & pestilentia ægre, & tardius excernatur, post quintum diem medicamentis emollientibus vtendum est: verum hæc non temere adhiberi, sed cum animaduersione obseruationeque debent: quemadmodum diximus, cum de iis quæ calorem extinguunt verba faceremus. Nam error hac in parte, etsi priorī illi similis non sit, tamen hic quoque magnus existit. Quare huiusmodi inconsiderate vtendum non est, sed priore curandi modo, quousque in spem veneris, secundo non opus fore, magisque si febris languida sit, sicut extra, ita etiam intus. Id sane omnino cognosces ex pulsu, & inspiratione, si non citata sit, magna, & frequens: item si febris magnitudo, duplum, vel etiam amplius increuerit. Considerabis etiam, *Caloris vehementia.* num caloris vehementia ægrum in perniciem præcipitabit, id quod manifesto cognosces, si præsentem febrim cum aliis conferas, quibus æger corripiebatur, vel alius quidam, ægri temperamento & habitu præditis. Hæc si ita concurrant, æger morbo liberabit. Rursus his vtitor, si spectaueris ægrum, cū pestilentia pturbata accessione, exacerbescitq;

*Interitus signū.*

*Mador abstergendi in pestilentia.*

*Medicamenta emollientia.*



## R A Z A E D E

& in cutem excernitur, facile statim morbum tolerare, & pulsum posthac inspirationemque bene habere. Si nāque pestilentiae causam tardius in extimam cutem excerni, videris, volestque tali vitio ea quæ nimium calorem restinguunt, admoovere, resistere naturæ, & actionem ipsius impedire spectaberis. Sin etiam post ea quæ restinguunt ægrum iactari, morboque conflictari, & difficulter eum ferre acciderit, cū hæc antea non euenerint, scito abs te erratum esse. Cordis pulsus. Quod si etiam cordis pulsus præterea superueniat, magis adhuc erratum esse. Quapropter cutem statim rarefacere, vt diximus, & feniculū, apiiq; semen, & quæ postea dicemus, decocta ex aqua calida admoovere oportet, vt pestilentiam pro languidi caloris, & ardoris portione foras expellas: & quatenus etiam ægrum spectaueris, augmentū ne huius ferat, an etiā minus, quæadmodum nuper tibi indicaui: atque vt aduertis, ita hac in parte facito. Caricas pallidas triginta, vuarum passarum acinis exemptis vncias duas: aquæ libris tribus immittito: ebulliant leniter, vsque dum intabescant: ægro libræ dimidiæ instar tribus vicibus exhibeto, vbi prius eum operimentis calefeceris, fouerisque, vt diximus.

### *Aliud potentius.*

Semen apii, & feniculi ex iure prædicto in testa coquito, vsque dum ius ipsum rubescat: vbi percolaueris, vncias tres exhibeto.

### *Aliud hoc modo compositum.*

Rosarum tritum sextulæ tres: lenticulæ purgatæ totidem: carica pallidæ numero decem: vuarum passarum albarum acinis exemptarum sextulæ duæ: tragacathi totidem, lacæ purgatæ, elotæque sextulæ duæ: feniculi, & apii, singulorum sextulæ tres: aquæ libræ duæ: decoquantur vsque ad libram vnā: vbi percolaueris, propinato semilibram cum xylococcis duobus, & dimidio croci, bis, vel etiam ter, pro vt necessitas postulat. Commemorabimus igitur etiam, quibus partibus corporis prospiciendum sit.

### *De præseruatione*



DE PESTILENTIA 141  
DE PRAESERVATIONE OCULI, ET  
gutturis, nec non totius corporis procuratione,  
vbi Pestilentiae indicia prodierint, Cap. 8.

**V**bi pestilentiae signa apparuerint, prius oculi ratio habenda est, deinde ita gutturis, & narium vt ego modo dicturus sum. Forte autem cogemur etiam superioris partis pedum, & plantae prospicere, quoniam has propter Pestilentiae excernendae contumaciam, & cutis in huiusmodi locis daritiem, vehementer excruciaci contingit. Oculum, quam primum Pestilentiae indicia prodierint, stillatio rosarum liquore frequenter irrigato, & deinceps aqua frigida faciem saepius die eluito, aspergitoque eadem oculum, & siquidem Pestilentia moderata est, obscuraque, huiusmodi curandi ratio praeservationis gratia abunde sufficit. Nam languida moderataque Pestilentia, & paucae materiae compos, raro in oculo exoritur. Tunc autem adhibere conuenit, quae oculum insigniter corroborant, vbi per initia accessione vehementem, magnumque palpebrarum pruritum, in oculis, & aliis quibusdam locis rubedinem conspexeris, quae in particulis rubetibus ex tuberculo necessario enascitur. At corroborat strenue stillatius rosarum liquor, & rhus Syriacus maceratus. Quod si amplius roborare velis, gallas cum stillatio rosarum liquore infricato, adhuc mali punici acidi corticibus subactis expressisque humectato. Palpebras collyriis, quae constent ex glaucii, acaciae, & aloes singulis vniuersumque partibus, & vnius horum decima croci adiecta inungito, nec non hinc in oculum instillato. Si materiam copiosam esse vehementemque, & Pestilentiam admodum flauam, nec non in oculum necessario erupturam suspiceris quod omnino inde cognosces, vbi oculi album veluti rubere, ipsumque proteruum, & emissitum videris, nec non ea quae irrigant ipsum, non propellere, sed cessare tantum, & reuerti rursus in eum statum, quo prius erat, vel etiam vehementius, hac finito, & garum ex pane confectum instillato. At Pestilentia membranae oculi extrinsecus adnata, quae

Oculi &  
gutturis  
praeserua  
tio.

Quando  
remedia  
oculo ad  
hibenda

H h



# R A Z A E D E

Epiphephycos dicitur, inducta visum non offendit. Quæ autem in tunica Ceratoide a cornu dicta erumpit, e contrario visus, lumini fit obstaculum, quatenus etiam oculum contigit pro crassitie, & tenuitatis portione. Postea vero admo- ueri debent medicamenta, quæ valide expurgant abster- guntque, ut indicabimus: & æqualiter proficiet, aut minus. Si namque crassa in corpore fuerit, duraque pestilentia, & in ætate quadam declinante, vel etiam magna parte in tu- nica, quæ ab acino vix Rhagoides nominatur, eruperit, ex indicato collyrio paulum ipsi instillato, adempto ei cro- co, & hæmatitis parte adiecta. Frequenter autem die instil- lato, & oculum leniter deligato. Atque hæc sane habentur quæ ad oculi præcautionem scire oportet: deinde sic cura gutturis, orisque haberi debet, ne tubercula, & pustulæ in eis erumpant, inspirationemque impedian. Quia subinde accidit in pestilentia, ut æger suffocatus periclitetur, ob quod huius ante rationem habere conuenit. Nam strangulatorio affectu oborto, neque salutis spem, neque curationem ha- bebimus. Quamprimum enim pestilentia signa apparue- rint, æger gargarizabit ex succo mali punici acidi, aut rhus Syriaci diluto, aut sycomorî succo aut quibusdam his simi- libus, quæ ostendimus, cum ea quæ restinguunt calorem, percusseremus. Sin autem ex his, quæ citauimus, nihil ad fue- rit, ex aqua sincera frigida, atque id in die fiat sæpius, ut al- terutrum eueniat, vel ne quid prorsus in gutture erumpat, vel quæ erumpent, pauca existant. Nam loci hi, si roboren- tur, recrementis excipiendis, unde suffocationem fieri con- stat, minus opportuni redduntur. Hæc autem sunt eviden- tiora, quando cum aliis signis vox rauca euadit, spiritus dif- ficultas affligit, & grauis raucitas, rosioque in gutture. Cum igitur ista adeo vehementer oborta videris, venam capita- lem post turbationem accessionemque totius Pestilentia secato. Sin autem noxam tantummodo, & non interitum adducit, neque agrum suffocatum iri suspiceris, neque vehe- menter peruri, succum psyllii, oleum amygdalinum, & sac- carum ita paratum adhibeto. Amygdalarum purgatarum

Gutturis  
pseruatio

Gargaris-  
ma.

Venæ se-  
ctio ex  
Cephal-  
ica.



partem vnā: seminis cucurbitæ partes duas, saccari partes tres, cocta exhibeto. Quod si vter deiecerit, gūmi Arabicū semen cucurbitæ, quæ tetranguron dicitur, catastatū, & cotoneorū succū admisceto: deinde sic articulorū rationē habeto, vt ne immodica, atroxq; in eis pestilētia erūpat, ipsosque viriet, & ossa, tēdines, ligamētaq; cōspicua reddat. Quare curationi horū incūbito, vt diximus oblinito ipsos santalo, glancio, bolo Armeniaco, rosīs, aceto, & stillatitio rosarū liquore. Inducito aut nō multū longe a particulis. Qd' si copiose eruperint, scarificatu adhibito, ea quæ i eis cōtinent, effundito, neq; occasio prætermittat, aut differatur, cū scias dilationis periculū in hac parte nō esse cōtēdū. Iā naso, & auri pspicito, ne in ipsis pestilētia multa erūpat, ægrūq; offendat, & magis si intra aurē eruperit. Læuigari igitur mar mor ex aceto expedit, & collyriū paratū ex glaucio, & croco soluto intra aurē indito bis, aut ter in die. At si in plātis pedū eruptio fuerit, has ex oleo tepido in bābaceis infricato, & aqua calida foueto. Qd' si dolor nō cōquiescat, nec pestilētia facile expellat, sesamo purgato, cōtuso, & lacte macerato ipsos inūgito, & linteo p totā noctē illigato, deinde his adēptis, & fotu ex aqua calida adhibito, rursus inūgito. Sin aut voles, palmulas cōtusas, & butyro intinctas illinito, aut sesami seminis limo. qm̄ hæc, similiaque curē emolliūt, & facilem pestilentia excretionem præstant, sedantque dolorē.

Tetranguron

Naso &amp; auri pspiciendum.

Planta Pedum.

### VT PESTILENTIA CITO CONCOQUATUR. Caput 9.

**D**icamus igitur, quæ pestilentiam cito concoquant, vbi hanc post eruptionem pustulārum tarde concoqui, ægri statum bonum, inspirationemque, & pulsum esse mediocrem, nec nō ægrum facile morbū tolerare cōspexeris, tūc naturæ succurrendū est, vt eā celer ter concoquat. Qd' si hanc durā videris, quales sunt verrucæ, & malus sit ægri status, augeaturque, & increseat malū cōcoctionem adiuuare ne tentes, quoniā fieri nō potest, dū eruptio eius est letalis. Sin autem benigna sit, aqua calida foueto in

Pestilētia cōcoctio quomōtentāda.

Hh ii



# DE RAZAE

qua decoctum sit chamæmelum, melilotum, althea, viola,  
& tritici furfures, & in olla adiuuero, vt ante diximus.  
At per initia, & hoc tempore omnibus siccantibus, & fumo  
vsque dū concoctio pro ratione obita fuerit, abstinere oportet,  
deinde scarificare, quæ magna sunt, & immoderata, nec  
non siccare quicquid in ea fluidum putridumque bambaceo  
puro, ac fumum adhibere, qui exhalet ex cortice amygdalarum,  
vel myrti sicca, vel rosarum foliorum siccorum, vel  
santali, vel irino folio, verum rosæ folium æstiuo tempore  
præstantius est quemadmodū hyeme pulegii. Quod si fluor  
copiosus sit, rosa detrita, aut farina oryze, aut milii tenui lin  
teolo, & raro indita, ægrum super ipsam inclinato. At si cor  
pus ægri fuerit discissum fractumque, in lectum ex lilio quē  
pulvere boli & myrti conspergeris, collocato. Sin aut pars  
corporis confRACTA discissaque fuerit, puluerem ex aloe thu  
re, boli Armeni, crocei coloris, vnde etiam Crocolitos dici  
tur, & draconis sanguine inspergito, si per se dirupta fuerit,  
siccato eam. sin minus, sale in hunc modum conspergito.  
*Crocolitos*  
*Puluis.*  
*sal gangrenu*  
Olei vncia salis gangræni sextulæ duæ. trita diligenter in  
star cochleæ ita misceto æqualibus astringentibus, ac totum  
corpus præter loca discissa his abstergito. Nam hæc medica  
menta exulceratis adiuucri non debent, vt ne rosionem  
in ipsis val dam excitent. Vbi iam ad horam vnam inunxe  
ris, etiam sic ex aqua, cui incocta sit glans aurea, myrti cor  
tex, & mali punici corium, abluito: & si quidem hæc profe  
cerint, bene est: sin minus, bolo albo, qui neutiquam habeat  
rubedinem, & veluti decima huius parte salis gangræni, di  
ligenter cum astringentibus læuigatis oblinito, finitoq; ho  
ras duas, deinde abluito.

## VT EA QVAE IN PESTILENTIA CON cocta sunt siccentur. Caput 10.

*Siccātia.*

**C**um summe exiccata fuerint, & reliquæ in corpore  
super sint, cōsiderato, quæ ex his tenuia, ad amussim  
sicca, & inadoris expertia existant, instillatoque eis



oleum sesami tepidum semel, iterum, & deinceps, quo usque emollescant, & per se exciderint. Quæ vero in facie extiterint, ea non hoc, sed pistacino oleo illini debent, quod si madorem habuerint, leniter citra oleum aliquod abradito, sin autem non valde humidum sit, id quod crustæ erupæ subiacet, detricto bambacio abstergito, uti dictum est: sin perhumidum existat, pulverem verum inspergito, qui recipit myrrham, aut aloem, aut thus, aut horum aliquod detritum, & in pollinem redactum ipsi superiniicito, præsertim si imminutum fuerit, & veluti abstersum, finitoque donec aliæ squamæ eruperint. Sin autem corpori æquale, & non abstersum fuerit, astringentia, & salem adhibeto, si vero siccum sit, nihil adhibeto, usque dum per se exciderit.

### QUOMODO SQVAMAS, ET PESTILENTIÆ CRUSTAS TOLLERE OPORTEAT. Cap. 11.

**D**Vobis in locis cicatrices oriuntur, vel in corpore, vel in oculo. Hic igitur caligine, & albuginibus tentatur: corpus autem cicatricem retinet, cum renera cute, & tenui præditum fuerit, unde etiam difficilem curationem recipiunt: veruntamen commemorare oportet, quæ cicatricem tollant, abstergantque. Sunt itaque, nitrū gangrænum, sal zaporicum, adarce, cancer combustus, struthium, nycteris, opsarum, murium finus, acori radix, ebeni segmentum, mamyra, pompholyx, hæmatites, iarin, saccharum exustum, limus aceti crematus, myrrha, beronice, comide, olenum amygdalinū, lactuca sylvestris, ligni sordities, muscus. Hæc optima post balneum adhibentur. Utitur autem his lenibus in mollioribus particulis, magisque in mollioribus, & humidis corporibus.

Pestilentia squamæ & crustæ

*Nitrū gangrænum  
sal zaporicum*

### QUOMODO CICATRICES EX TOTO corpore eximere conueniat. Cap. 12.

**A**D albuginem ex oculo discutiendam exterendamque saccharum, & stacocoleum conducit. Aliud efficacius.

Cicatrices quæ tolluntur

Hh iii



# R A Z AE D E

Aliaæ for Iarin sextulæ septem : myrrhæ, scordolafari, ammoniaci, stacocoleti, singulorum sextulæ duæ, adarcæ, nitri panis, singulorum sextulæ duæ, amomi sextulæ septem : manyræ sextulæ totidem. Decoquantur in aquæ libris decē, vel etiā amplius, vsq; dum intabescant, & aqua spissescant: deinde terito in lebere, vsque dum in vnitatē coierint, & cū tēpus postulat, per specillum oculo adhibeto: post hoc mollius oculos pulueres inspergito. Et si quidem oculum rubentem conspexeris, curationē hanc ad tēpus finito, eo q; valida admodū sit, rursusq; adhibeto. Quæ vero cicatricē ex toto corpore abolent, hæc sunt. Argenti spuma exalbata, siccus arundinis cortex, osiū segmenta, costi radix stacocoletū, amygdala amara, carpoballamū, semen raphani, semen peponis, farina fabi, oryza, lupinorū, & fuscolorū. Hæc omnia cocta ex aqua, in qua oryza maduerit, aut ex succo, vngēdo infricato. Aliud. Farinæ fabaciæ, & ciceris, singulorum sextulæ duæ: seminis peponis sextulæ tres: spumæ argenti combustæ sextula, semis: radicis arundinis siccæ sextulæ duæ. Hæc omnia ex succo lænigata illinito alternatim, vel in balneis, vel postquā ægrū ollis aqua calēte plenis vaporatu foueris, concalfecerisq;: sin aut lauerit, cortex peponis, violæ siccæ, furfur, & cicer aqua calida incoquantur, & diligenter infricato. Aliud valentius. Farinæ fabaciæ sextulæ tres piperis sextula: seminis nasturcii sextulæ duæ, argēti spume exalbata totidem, iniecto etiam raphani radicis succo illinito. Atq; hæc sane cicatricē tollunt. Quod si etiam cavitatē tollere volueris, & corpus æquale reddere, adhibeto pingua, & frequenter lauato: nec non accurate infricato.

## DE VICTV, ET ALIMENTO EORVM qui Pestilentia correpti sunt. Cap. 13.

Viā pe  
sintetialū  
Vhe.

mens ca  
lor & vē  
tris pflu  
uiam.

**H**Is igitur succum accurate decoctum exhibere cōuenit, si febris s- data quodāmodo, & mitis fuerit, ventetq; nō sua sponte deiecerit. Sin aut vehemēs calor



fuerit, & venter profluat, iniicito instar dimidii succum mali punici cum grano ipsius contrito veruntamen cortices mali punici, & membranas, quæ ventrem subducunt, vitato, Quod si vigilæ vrgeant, immittito etiam cremorem ptisanæ, & veluti horum dimidium capitum papaueris: sin autem venter copiose excernat, pares portiones succi esto, & ptisanæ similiter æqualis: nec non granum mali punici acidi, & capitis papaueris. Hæc cocta vel syncera exhibeto, vel cum spodio. Porro si necessitas ingruat, propter ventrem nimis resolutum, medicamentis quæ subiungam vtitor. Quinetiam succus contemperatus succo mali punici acidi pestilentem adiuuat, magisque Eulogia correptum. At cucurbitæ succus, peponis Indici, & tetranguri, nec non psyllii, & id genus alii puitam recentem benignamque generant, veruntamen Eulogiæ magis quam pestilentia auxiliantur, nisi prauitas quædam pestilentiam simul comitetur, intensusque calor cum vigiliis. Mitiori autem pestilentia hæc temere adhibenda non sunt, quia morbi tempus producant, eumque a concoctione impediunt. Quapropter pro morbi ratione & statibus, qui conspiciuntur, mutari debent. Nam pestilentia ex humiditate oriuntur, & quæ calore putrido accenditur, ea quæ refrigerant & siccant inspissantque, vt succum mali punici acidi, & vix æcerbæ, similiaque exhibere conuenit. At Eulogiæ, quæ ex bile nimium in sanguine effræna ta concitatur, humectantia cum refrigerantibus ad mouere oportet, vt sanguis corruptus eius, qui in Eulogiam incidit, contemperetur. Similis autem est aquæ stanti, & putredinem separatam habenti, in qua id quod tenue est perspirauerit, sole coquente, & hoc exhauriente: nec non extremæ vitiatæ, contemperatæ autem aqua pluuiali, vel etiam flumiali, & potabili, quæ in aliam naturam conuertitur, & mutatur. Iam confert etiam pestilentia correptis polenta elota cum saccaro, vel ex succo mali punici, vel zulapio, vt vrgens necessitas postulat, retentioque, & profusio ventris: nec non caloris augmentum, & imminutio. Verum succus pestilentialibus commodior est, quia

Hh iiii

Vigilia

quid est  
succus.

Mentha

pepo, indici.

Tetranguri.

Pestilen  
tia ex hu  
miditate  
et calore  
putrido

polenta elota.



# R A Z A E D E

Aqua fri-  
gida Bu-  
logia cō-  
ducit.

facile corpus subit, & thoraci gutturiq; confert. Similiter facit, vbi luccum Eulogia correpto, aut Pestilentia, coudace reprenoueris, nisi ea admodum sit fera. Sin autē ita habet, lēticulam purgatam cum mali punici acidi succo præbeto. Prodest his etiā polenta lenticulæ ex aqua frigida. Hoc quoque scito, quod aqua frigida Eulogia correpto conducatur, & minori cum periculo huic, quam Pestilentia affecto offeratur, ac nullus casus ipsi ex aquæ vsu superueniat. Attamen vbi Pestilentia grauatim nimis inflammari si equentemq; inspirationem, & pulsū ædere videris, his vtitor, quæ exquisitè calorem restinguunt, sin autem paululum, modicis vtitor: si multum, copiose. auem uerò ipsis comedendam ne permittas, vsque dum pulsus, & inspiratio ad naturalem statum reuertantur, & squamæ desiccatae exciderint.

## QVOMODO VENTRI PROSPICIEN- dum eorum, qui Pestilentia oppressi sunt. Caput 14.

Quomō-  
vtri pro-  
spiciendū  
in Pestilē-  
tia.

**V**Enter magna ex parte in morbi huius declinatione, magisque in Eulogia descendit. Quare cauendum est ne adhibeamus, quæ aluum ducant, postquam morbus solutus fuerit, etsi quam maxime dura fuerit. Sin autem opus fuerit, inter initia, & ante declinationem efferto, partim ob exuperantem caliditatem, & capitis pulsationē partim vt natura leuetur, morbiq; matēies imminuatur cum venter plurimū exiccatus fuerit, cohibeaturque. Atq; hoc omnino coniecturabis, cum corpus ante sanguinis missionem, & post illam debile, & non validum conspexeris, imo etiam in tumorem elatum, & turgescens, albidum, & modice rubens, lenta febre detentū, pulsūque vndosum. Si enim hæc omnia concurrunt, sanguinis missione opus non est, sed iis quæ solam humiditatem adimunt. At cū hæc signa manifesto apparuerint, & æget sit corpulentus, decolor, ruboris expers, febrisque hunc vrgeat, tunc conducit aurea glans sola cum saccaro, & succo mali punici acidi con-

*Aurea glans*



ruti, cum ipsius corticibus incocti, quia hæc duo medica-  
 menta humiditatem multam corporis auferunt, ita vt nul-  
 lum calorem excitent, magisque succus mali punici. At in  
 Eulogiam prolapsis succum Damascenorum humidum cū  
 zulapio propinato. Tricyminum autē ne iniicias, quia hæc  
 in huiusmodi morbis nocent, vt mel in calidioribus hu-  
 midisque temperamentis incommodat. Nam æger hinc  
 morbo conflictatur, angiturque, iactatur, & nausea torque-  
 tur. Porro quemadmodum sanguinis detractio his conue-  
 nit, quando nulla spes est in aliis remediis posita, partim vt  
 natura a copia leuetur, & ne ægrum suffocari permittamus  
 partim vt repletio tensioque venarum, & arteriarum tolla-  
 tur, quæ necessario cum prauis symptomatis accidit, ita fa-  
 ne etiam inter initia Eulogiæ humorem quēdam biliosum  
 multum redundantem excernere, deinde sic ea quæ conue-  
 nienter restinguunt calorem, ad mouere oportet. Tunc autē  
 cognosces, cum inflammationem validam, oris amaritudi-  
 nem, & vomitum conspexeris. Vbi vero hæc non adsint,  
 scito copiam multam non subsistere. Quando autem æger  
 digeritur, sitique premitur, & per vomitum nō externitur,  
 minus prauum malum est, pro ratione ardoris, æstus, & cō-  
 flictationis. Atque hæc ex ventris procuratione per duorū  
 istorum morborum initia, scire te conuenit. Cum venter  
 deiecerit, loco succi polentam exhibeto, cum qua etiā ma-  
 lum punicum acidum concoxeris, gummi Arabici, & spo-  
 dii puluere testæ modo læuissimo adiecto. Sin autem voles,  
 ante succum hæc porrigito, deinde succum, rosam detrita  
 veram, spodium, citri partem acidam, psyllii semen, rhum-  
 Syriacum, oxyacanthem, gummi Arabicum, bolum, caput  
 papaueris, omnia pari modo, & hepiorodis veluti dimidiū  
 illorū, & duas sextulas succi cotonei simplicis, & acidi. Qd  
 si venter adhuc profluit, & hæc ipsum non continent, Rapi  
 hoc est saniosum acidi lactis cum pane torrefacto, & mo-  
 mento gummi Arabici exhibeto, quia magna ex parte alui  
 profluuium plurimis superuenit. atque ideo curationem  
 affectibus, qui conspiciuntur, adhibeto.

*Tricyminum*Sanguis  
detractio in  
pestilentia*hepiorodis*



DE MITI MODERATAQVE, ET  
letali Pestilentia. Caput 15.Mitis, et  
letalis  
PestilētiaExcremē  
ta alui  
cū p. si  
lentia.

**T**Empestivum igitur est, ut de miti, & pernicioſa Peſtilentia agamus. Hi duo morbi ex genere acutorum habentur, atque ea de cauſa communia ſigna obtinent. letalium dico & mitium, nempe animi mores, mentem validam, & conſtancem facilem inſpirationem: itē quod æger cibis aſſumendis oblectatur: facile & leuiter mouetur: pulſum bonum habet: morbum contemnit, & bene decumbit, nec non raro in ſomno circumuoluitur, & his cōſimilia tum ex bonis, tum ex contrariis, quorum pauca quædam in toto noſtro cōmentario indicauiſus. Propria autē duorū morborum hæc exiſtunt. Alba Peſtilentiæ excrementa, calida, ampla, diuiſa, & pauca, quæ moderate, & facile deſcendant, citra largam febrim, & ut æger non angatur, conſiſteturque. Item cum in omnibus affectibus poſt excretionē conquieuerit, cumque poſt abſolutam eruptionem proſus pacatur, & quietus eſt, nullis reliquiis manentibus, aut inſeſtantibus, mitior morbus, & minorem viriū defectiōnem adfert. Quinetiam alba excrementa, & ampla, & ſi numero copioſa fuerint, & cohærentia, non modo ſi facile excernantur, & ſi poſt excretionem æger leuius habet, & non angitur, neque ſi caliditas ſuperet, mites hi morbi exiſtunt. Sin autem albæ deiectiones fuerint, & ægre excernantur, poſtque excretionem æger non facilius morbum toleret, medio quodam modo habent, & vtranque in partem inclinant. Nam praua ſunt alba excrementa, cum continuāt, & alia aliis ſuccedunt, & cum explicantur, ut horum multa ſint vnum. Item cum circulus multam regionem ambientis corporis circundat, & ſpecies veluti pinguedinis, & adipis apparet. Quin etiam ex albis nimium exigua verrucarum modo humoris expertia, praua exiſtunt, idque tantum, quanto etiam difficilius coquuntur, magisque ſi æger poſt excretionem affligitur. Sin autem & morbi toleran-



di difficultas, & affectus ita laborantis perseveret, usque ad extremam excretionem, letale est. At recrementa subuiri- dia, æruginosa, & nigra, omnia perniciem testantur: quod si cum his ægrum nauseare, & stomacho dolore contige- rit, adhuc deterius est, & ad interitum proclivius. Quod si febris post excretionem Pestilentiaæ augescat, periculosum est: sin autem imminuatur, mitis indicatur. At pestilentia, quæ secundo regeneratur, materiae copiam ostendit: & si quidem ex miti genere existit, spes salutis est: sin autem ex pernicioso, interitus metus. Verum Eulogia ea mitior est, quæ non validam rubedinem obtinet, pallida, vero exitio- sa, item viridis, & æruginosa letalis. Et cum duæ hæ spe- cies veluti absterse sunt, evanueruntque, & rursus excitantur, pestiferum est. Vbi vero ob hæc, & nausea inciderit, ægerque iactetur, sequetur quamprimum necessario Synco- pe letalis, & festina, nisi quid intercedat. Porro vbi pestilen- tia in cutem erupuerit, vnde febris primo, inquam, die oria- tur, scito motu celerem, & impetu ferri: sin autem ad ter- tium febris differatur, lenta erit. Si in diebus decretoriis eruperit, mitioribus ascribenda est, magisque si æger quamprimum morbum facilius tulerit. Contra vbi pe- stilentia inceperit continuari, dilatarique, & æger valde an- gatur: nec non venter intumescat, in propinquo mors est. Vbi duo hi morbi interim quædam delitescant, inte- rim vero appareant, & æger perpetuo iactetur, interitus periculum ostendunt, etsi etiam colore qualescunque con- tigerint: veruntamen in albis raro delirium, & iactatio ægri conspecta fuit. Adhæc cum vehemens dolor quampri- mum in crure, aut manu, aut alia particula inciderit, & color loci indolentis subuiri- dis, aut niger apparue- rit, & vires imbecillæ fuerint, & cruciatus angescat, pe- riculum mortis ostendit. Sin autem vires robustæ fue- rint, salus indicatur, veruntamen particula dolorem ex- perta in putredinem incidet. Quod si æger meliuscule quodammodo habeat, & particulam quamprimum sca- rificaueris, valde opitulaberis, & putredine liberabis.

pestilētia  
recidiva.

Nota  
mortis.

Vehē-  
mens do-  
lor ī par-  
te quadā



## R A Z A E D E

Quare in huiusmodi affectibus refrigerantia particulæ adhi-  
bere non oportet, sed alterum facere, aut scalpello  
lancinare, vt diximus, aut calida aqua superfun-  
dere, quamprimum ægrum melius habe-  
re conspexeris. Explicauimus causas  
& symptomata morbi, præter  
uationem, curationeq;  
reliquū est, vt libro  
finem impo-  
namus.


## F I N I S.



247

# CANDIDO LECTORI

S A L V T E M.



ALEXANDRVM Hunc Trallianum, Candide Lector, non paulo anteq̃ Græce Luteciæ æderetur, latinum facere cōstitueram, exemplar quoddam, vel potius fragmentum nactus antiquissimum, sed quod veteris interpretis codicem ordine capitū, librorum distinctione potissimum repræsentaret. Cū igitur impressum librum cum hoc conferrem, multa utrobique a Librariis indoctissime peruersa, non pauca emissa, sæpe capita alieno loco posita depræhendi, quanquam nō penitendam operam Iacobus Opilius in hoc autore Græce Parisiis excuso impenderit. His ego difficultatibus primum deteritus laborem susceptum cogitavi suppressere: postea vero apud me cōsiderans, etsi Græci codices non respondeant per omnia, aliquos tamen prodituros, qui ardore quodam ac studio vel nominis, vel communis etiam vtilitatis auctore hunc quomocunq; in latinam versum linguā audebunt in uulgare, impium esse duxi, si quā opem ei vel restituēdo, vel illustrando adferre possim, occultare. Quare id te Lector admonere cupio, in hoc me auctore latino faciundo religiosissime esse versatum: nihil temere immutasse, nihil adiecis- se, nihilque sustulisse, quod non in margine obiter indicarim. Interdum enim antiquum codicem manu scriptum consentiente veteri interprete, præsertim in pōderibus, nō impressum Græcum secutus sum, apposito semper asterisco: \*quo etiam ad marginem annotatur, quæ vulgati Græci codicis fuerit lectio. Hoc autem diligenter observandum erit, duplici modo eundem ipsum asteriscum appositū esse. Vno sane, ante pondus: altero post illud: ac primus pōderis mutationem, secundus varietatem exemplarium indicat. Nam hanc clausulam, in alio, sæpius codex impressus habet, quæ indubie ab Alexandro non fuit adiecta, sed ad mar



ginem ab alio quodam diuersa conferente exemplaria: postea vero ab indocto librario orationis contextui inserta, eaque de causa nos ipsam in margine reposuimus. Rursus hoc quoque sciendum est, quæ hisce notis { } intercipiuntur, ex alio omnia exemplari esse reposita, ut in commentariis quos de versionis nostræ ratione, & exemplarium varietate seorsim ædemus, latius explicabimus. Postremo hoc te latere nolo, quod libros aliquot eorumque capita paulo aliter quàm in Græco codice impresso distinximus, ut Octauus qui ab Aqua inter cute illic incipiebat, ab inflammatione iecoris auspicetur, quæ septimo libro fuerat inserta: Nonus deinde ab Aqua inter cutem incipiat: Decimus a Colico dolore, qui in Græco Noni faciebat initium. Primum autem decimi libri caput de Dysenteria, in Octauum caput de imbecillitate iecoris, & Dysenteria reposuimus, & multa quæ desiderabantur, restituiamus. Porro secundum decimi libri in Græco de resolutione particularum caput, in primum librum post caput de Comitiali morbo reposuimus, quod etiam pertinere quicquid sani iudicii compos æstimabit. Cæterum quæ in codice Græco requiri videntur de Liene, & ventris profluvio, Cœliacis, & Dysenteria valde necessaria & vtilia restituiamus. Quicquid autem præterea in hoc autore refarciendum, id reliquo toto vitæ tempore, quodcunque Deus Opt. Max. concesserit, fideliter instaurabimus, & recognoscemus. Cæterum Razæ libellum de pestilentia huic operi adiunximus, primum quod non pessime ei conuenire

videatur: deinde quod a Georgio Agricola ita

sit olim latine conuersus, ut a nullo bene

satis queat intelligi: quod illi ascriben-

dum potius arbitror, qui pri-

mus Razen e Syrorum


lingua in Græcam

non satis pure


transtulit.

Vale.











Ex mss.

Ante ulla signa uentis p[re]sentat, quo subito  
nescio nisi ex alijs p[re]sentat

Cum aliq[ue] signa apparent fatuos p[re]sentat  
ex communi brachij ut populi m[en]tra  
De ubi aqua frigida ualde, uenit et  
bibendo

Si calor eo p[re]sentat ad frigida p[re]sentat